UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Fratta durante il mese** » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di gennaio del periodo 1911-19 . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⟨ Lampi senza tuoni; ⟩ Lampi e tuoni; ⚑ Vento forte; ⚑ Vento fortissimo; ✦ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ⊂ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(»), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	50.5	51.9	Rovigo	49.7	Udine	- 7.4	6.2	7.9	Udine	5.1	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; pioggia e nebbia nella giornata su tutta la regione; vento di 3° a Udine
2	**45.7**	46.3	Udine	**44.6**	B. Mantico	- 4.8	8.3	10.4	B. Mantico	7.2	Venezia	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 5° a B. Mantico
3	52.5	52.9	Ud. - Rov.	51.9	Venezia	6.8	7.5	8.0	B. Mantico	7.1	Udine	N	2	10	t. brutto; pioggia matt. su tutta la regione, pom. a Rovigo; vento di 3° a Udine
4	55.7	57.0	Udine	54.8	Venezia	3.2	5.9	6.4	B. Mantico	5.6	Rovigo	NE	2	9	t. brutto; pioggia matt. sulla regione, pom. a Udine; vento di 3° a Udine e Rovigo
5	62.2	64.7	Udine	60.8	B. Mantico	6.5	7.6	10.9	B. Mantico	6.5	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 7° a B. Mantico
6	**64.3**	**66.5**	Udine	62.6	B. Mantico	2.1	**8.6**	**11.9**	B. Mantico	7.4	Venezia	NE	7	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 10° a B. Mantico
7	60.7	61.8	Udine	59.9	B. Mantico	- 3.6	7.9	10.1	B. Mantico	6.9	Udine	NE	4	10	t. brutto; matt. nebbia Rov., piogg. sulla reg.; piogg. pom. Ud., sera B.M.; v. di 5° a Ud.
8	60.2	60.5	Rovigo	60.0	B. Mantico	- 0.5	6.9	7.8	B. Mantico	5.8	Udine	SW	2	6	t. vario; nebbia matt. Ud. e Rov., pom. Ud., sera B. M.; vento di 3° a Rovigo
9	55.3	55.9	Pad. - Rov.	54.7	Venezia	- 4.9	6.3	6.9	B. Mantico	5.9	Pad. - Rov.	NW	2	7	t. vario; matt. nebbia su tutta la regione; vento di 3° a Udine
10	61.6	62.1	Udine	61.2	B. Mantico	6.3	**4.8**	5.8	Venezia	**3.8**	Padova	E	2	3	gen. bello; matt. nebbia Venezia; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	56.9						7.0					NE	3	9	generalmente brutto
11	61.2	61.4	Pad. - Rov.	61.0	Venezia	- 0.4	4.0	5.0	Udine	3.0	Padova	N	1	4	t. vario; matt. nebbia Venezia e Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
12	58.3	58.8	Rovigo	58.1	Venezia	- 2.9	5.2	6.3	Udine	3.9	Padova	NW	1	6	t. vario; matt. nebbia Udine, pom. Udine e Rovigo; vento di 2° Udine e Rovigo
13	62.3	62.9	Udine	61.8	B. Mantico	4.0	5.7	7.9	Udine	4.0	Padova	NW	2	3	gen. bello; al matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
14	58.8	59.8	Rovigo	57.4	Udine	- 3.5	6.8	**8.9**	Udine	5.3	Rovigo	SW	3	5	t. vario; al matt. nebbia a Ven., Rov., B. M.; pom. pioggia Udine; vento di 4° a Udine
15	72.6	75.5	Udine	71.2	Rovigo	13.8	**7.8**	8.3	Ven. - Pad.	6.9	Udine	SE	2	0	t. bello; vento di 4° a Udine
16	**75.7**	**76.5**	Udine	74.6	Rovigo	3.1	3.6	4.2	Udine	2.9	Padova	N	1	4	t. vario; al matt. nebbia e brina a Rovigo; vento di 2° a Udine
17	71.2	71.6	Venezia	70.5	Udine	- 4.5	**2.8**	4.6	Udine	1.5	Padova	NW	1	8	t. incerto; al matt. brina a Rov., nebbia sera a B. M.; vento di 2° a Rov. e B. M.
18	66.5	66.7	Padova	66.3	Udine	- 4.7	4.5	5.5	Udine	3.9	Padova	NE	1	3	gen. bello; matt. nebbia Rovigo; vento di 2° a Udine e B. Mantico
19	63.1	63.4	Ven. - Rov.	62.6	Udine	- 3.4	3.1	6.3	Udine	**1.4**	Pad. - Rov.	SE	1	5	t. vario; nebbia giorn. a Ven., matt. Rov., sera Pad.; vento di 2° a Ud. e Rov.
20	**58.2**	58.5	Rovigo	**58.0**	Udine	- 4.9	4.3	6.4	Udine	2.6	Rovigo	N	2	7	gen. brutto; pioggia matt. su tutta la regione, pom. a Ven.; vento di 3° a Udine
Media 2.a decade	64.8						4.8					N	2	5	tempo vario
21	**60.7**	61.0	Venezia	**60.5**	Ud. - Pad. - B.M.	2.5	3.4	4.8	B. Mantico	1.9	Rovigo	NW	2	6	t. vario; al matt. brina a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
22	62.3	63.7	Udine	61.7	Rovigo	1.6	3.8	5.5	B. Mantico	2.6	Pad. - Rov.	NW	2	5	t. vario; nebbia al matt. a Rovigo; vento di 3° a Udine e B. Mantico
23	69.7	70.6	Udine	68.8	Rovigo	7.4	3.7	4.3	Venezia	2.6	Padova	NE	1	4	t. vario; vento di 2° a Udine, Rovigo e B. Mantico
24	69.4	69.8	Venezia	68.8	Rovigo	- 0.3	**2.1**	3.1	Udine	1.2	Padova	NE	2	4	t. vario; al matt. brina a Rovigo; vento di 3° a Udine
25	70.3	70.8	B. Mantico	69.9	Rovigo	0.9	2.5	4.5	Udine	**0.4**	Rovigo	N	2	2	gen. bello; matt. nebbia e gelo a Rov., pom. nebbia a Rov., sera a Pad.; vento di 2° q. ov.
26	68.3	68.5	Venezia	68.0	Udine	- 2.0	2.8	4.4	Udine	1.8	Padova	SW	1	1	t. bello; al matt. brina a Ven.; nebbia e gelo a Rov.; vento di 2° a Ud., Rov. e B. M.
27	65.1	65.2	Ven. - Pad.	64.9	Udine	- 3.2	2.5	3.7	Udine	1.9	Rovigo	NW	1	7	t. vario; matt. brina a Venezia; nebbia e gelo a Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
28	64.8	65.1	Udine	64.6	B. Mantico	- 0.3	4.6	5.2	Rovigo	4.3	B. Mantico	SE	1	9	gen. coperto; matt. nebbia leggera a Venezia e B. Mantico; vento di 2° a Udine
29	64.6	64.8	Ud. - Pad	64.4	Rov. - B.M.	- 0.2	5.6	6.2	Udine	5.0	Venezia	NE	1	10	t. brutto; nebbia matt. Ud., Rov., pom. Ud.; pom. a notte piog. sulla reg.; v. di 2° a U. e R.
30	68.4	69.7	Udine	67.6	Rovigo	3.8	**7.2**	7.6	Padova	7.1	Ud. - Ven. - B.M.	NE	2	10	t. brutto; nebbia matt. Rov.; pioggia giorn. Ud., matt. a pom. sulla reg.; v. di 2° a Ud.
31	**70.8**	**71.3**	Udine	70.2	Rovigo	2.4	7.1	**7.9**	Udine	5.8	B. Mantico	NW	1	9	gen. coperto; nebbia matt. su tutta la regione, sera a Ud., e B. M.; vento di 2° a Udine
Media 3.a decade	66.8						4.1					NW	1	6	tempo vario
Media mensile	62.9						5.3					N	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora: 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste e di Pola perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	52.5	51.6	51.3	51.0	51.1	49.8	49.4	41.9	49.2	48.8	48.0	46.9	50.2
2	46.3	44.4	43.6	43.4	44.2	44.2	44.3	45 2	46.3	47.2	48.1	48.9	**45.4**
3	50.2	50.7	51.0	51.9	52.7	52.6	52.1	52.3	52.7	52.9	52.9	52.9	51.9
4	52.9	52.9	52.8	53.4	54.3	54.6	54.9	56 1	57.2	58.1	58.9	59.5	54.8
5	59.9	60.2	60.3	60.5	61.6	62.0	62.0	63.1	63.8	64.8	65.5	65.9	61.8
6	66.0	66.0	65.9	65.8	66.1	65.3	64.3	64.4	64.1	63.9	63.3	62.2	**64.9**
7	61.5	60.4	59.6	60.2	61.0	61.2	60.9	61.1	61.0	60.9	61.2	61.1	60.9
8	60.3	60.0	60.4	60.9	61.2	60.6	60.0	59.9	59.9	59.8	58.9	58.2	60.1
9	57.2	55.9	54.9	53.9	53.4	52.5	52.2	52.3	54.3	54.9	56.9	58.0	54.7
10	59.2	60.1	61.2	62.2	63.0	62.6	61.9	61.5	61.4	61.4	61.2	61.0	61.3
Media 1.a decade	56.6	56.2	56.1	56.3	56.9	56.5	56.2	56.5	57.0	57.3	57.5	57.5	56.6
11	60.7	60.6	60.8	61.4	61.8	61.5	60.7	61.4	61.2	61.0	60.4	59.9	61.0
12	58.9	57.8	56.9	56.6	56.6	56.0	56.5	58.2	59.1	59.6	60.2	60.6	**58.1**
13	60.8	61.3	61.5	61.9	62.9	62.6	62.3	62.5	62.9	63.2	62.8	62.3	62.2
14	61.5	60.3	58.3	57.7	55.7	53.1	54.0	56.4	58.7	61.0	63.1	64.5	58.6
15	66.3	67.8	69.6	71.9	71.4	74.2	73.9	74.2	74.3	75.1	75.5	75.7	72.3
16	76.0	76.2	76.0	76.6	76.6	76.4	75.8	75.6	75.8	75.9	75.8	75.6	**76.0**
17	75.0	74.2	73.4	73.3	72.7	71.9	70.3	69.6	69.0	69.2	68.9	68.4	71.6
18	67.9	67.2	66.9	66.9	67.2	67.0	66.5	65.9	65.7	65.7	65.7	65.2	66.6
19	64.8	64.2	63.8	64.2	64.5	64.3	63.5	62.8	62.5	62.3	61.5	60.5	63.4
20	59.0	57.7	56.5	56.3	56.5	56.4	57.3	58.0	59.1	60.2	60.8	61.2	58.2
Media 2.a decade	65.1	64.7	64.4	64.7	64.9	64.3	64.1	64.5	64.8	65.3	65.5	65.4	64.8
21	61.1	61.4	62.1	62.6	63.3	62.9	61.5	60.9	60.1	58.4	58.1	58.3	**61.0**
22	58.0	57.8	58.4	59.2	60.7	62.0	62.2	63.5	64.7	66.0	67.1	67.5	61.9
23	68.2	68.8	69.2	70.1	70.8	71.0	70.4	70.2	70.3	70.7	70.9	70.8	70.0
24	70.6	70.3	69.9	70.1	70.1	69.9	69.3	69.0	68.8	69.5	69.9	70.1	69.8
25	70.1	70.2	70.2	70.5	70.9	70.8	70.3	70.2	70.3	70.6	70.9	70.8	70.5
26	70.5	70.1	69.5	69.3	68.9	68.5	67.8	67.2	67.1	66.9	66.9	66.6	68.5
27	66.3	66.0	65.5	65.2	65.2	65.2	64.5	64.2	64.4	64.9	64.8	64.6	65.2
28	64.6	64.5	64.7	65.0	65.2	65.3	64.6	64.5	64.6	64.9	65.1	65.1	64.8
29	64.5	64.1	63.9	63.8	64.0	64.3	64.1	64.1	64.6	65.3	65.5	65.9	64.5
30	65.9	66.0	66.3	67.2	68 3	68.9	68.8	68.9	69.0	69.4	69.4	69.8	68.0
31	69.8	69.8	69.8	70.4	71.2	71.7	71.2	70.8	70.8	71.1	71.1	70.9	**70.7**
Media 3.a decade	66.3	66.3	66.3	66.7	67.1	67.3	66.8	66.7	66.8	67.1	67.2	67.3	66.8
Media mensile	62.8	62.5	**62.4**	62.7	63.1	62.9	62.5	62.7	63.0	63.3	**63.5**	**63.5**	62.9

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
5.0	5.3	5.2	5.5	5.5	5.6	5.9	5.8	5.6	5.6	5.9	5.8	**5.5**	6.2	5.0
6.2	6.7	6.9	6.9	7.1	7.2	7.6	8.0	8.0	7.8	7.5	7.3	7.2	8.0	5.8
7.0	6.9	6.6	7.3	7.6	8.2	8.1	8.2	7.7	7.3	6.9	6.4	**7.4**	8.3	6.4
6.0	5.7	5.8	5.9	5.2	5.7	6.3	6.7	6.6	5.8	5.1	5.2	5.9	6.7	5.0
5.7	6.0	6.0	6.0	6.4	6.9	7.0	7.3	6.8	7.0	7.0	6.8	6.5	7.3	5.3
6.9	6.7	7.2	7.7	7.9	8.0	8.1	7.7	7.3	7.0	6.8	6.9	**7.4**	8.2	6.7
6.9	6.1	6.5	6.7	7.0	7.6	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.7	6.1
7.0	7.0	6.3	6.5	6.1	5.4	7.2	7.2	6.4	6.1	6.1	5.7	6.5	7.4	5.4
5.9	5.9	5.3	5.8	5.9	7.2	7.1	7.2	7.1	6.7	5.0	5.2	6.2	7.3	4.9
6.9	4.8	4.0	3.3	5.0	6.8	9.1	8.0	6.6	5.9	4.3	3.7	5.8	**9.1**	**3.3**
6.4	6.1	6.0	6.2	6.4	6.9	7.4	7.4	6.9	6.6	6.2	6.0	6.5	7.6	5.4
2.5	2.3	2.2	2.2	4.1	6.6	7.2	7.0	5.9	5.0	4.0	3.9	4.4	7.6	2.0
3.7	3.5	3.4	3.4	3.6	6.8	7.9	8.4	7.0	6.3	5.5	4.6	5.3	8.5	2.9
3.7	3.4	3.1	2.3	3.1	7.0	8.8	9.1	7.7	6.7	5.6	5.1	5.5	9.8	2.3
2.1	2.8	3.6	3.3	3.2	4.1	5.1	6.3	8.6	10.0	8.2	10.0	5.4	11.0	2.1
8.1	7.0	7.3	6.3	6.9	10.1	11.4	12.0	8.1	7.4	7.8	4.1	**8.3**	**12.3**	4.2
2.1	1.2	1.0	0.2	1.6	5.0	7.1	8.6	6.6	5.0	3.9	3.3	3.8	8.6	**0.3**
2.1	2.2	2.4	2.4	3.4	5.0	7.2	4.6	3.2	2.9	2.4	3.1	3.4	7.2	1.7
2.7	2.8	2.2	2.7	3.6	6.6	8.5	8.8	7.0	5.9	4.6	4.3	4.9	9.0	2.1
3.0	2.4	2.2	2.8	4.3	4.5	4.1	4.0	2.3	2.1	1.1	1.9	**3.0**	5.1	1.1
1.5	2.6	2.8	1.8	3.0	4.8	7.2	8.6	6.5	5.0	4.4	3.2	4.2	8.8	1.6
3.2	3.0	3.0	2.7	3.7	6.1	7.5	7.7	6.3	5.6	4.8	4.4	4.8	8.8	2.0
3.3	3.3	2.9	3.0	4.0	7.0	8.4	7.0	5.0	3.7	2.5	2.5	4.4	8.7	2.5
1.6	1.4	1.1	1.6	1.1	4.0	7.2	8.3	6.0	4.8	5.0	3.4	3.8	8.4	0.8
3.4	2.5	1.3	1.0	3.8	5.5	8.2	7.4	6.1	5.2	4.0	2.4	4.3	8.4	1.0
1.9	0.9	0.8	0.3	0.4	2.3	3.9	5.0	4.0	3.6	2.7	1.2	**2.3**	5.1	**0.3**
1.3	0.9	0.5	0.8	3.0	6.0	7.9	8.2	5.7	3.3	2.7	2.2	3.5	8.3	0.5
1.7	1.1	0.9	1.0	2.6	5.8	6.3	6.7	4.9	4.1	3.0	2.0	3.4	6.7	0.9
1.2	1.0	0.6	1.2	3.2	4.6	5.1	5.2	4.7	3.5	2.2	1.9	2.9	5.5	0.6
2.0	2.2	3.0	3.0	4.4	5.0	6.0	7.1	5.6	5.4	5.4	4.3	4.4	7.0	1.9
4.0	3.0	3.0	3.5	4.6	6.0	6.3	6.9	6.2	5.7	5.9	6.3	5.0	7.0	2.9
6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	6.8	6.8	7.1	7.9	6.4
6.5	6.4	5.9	6.6	7.7	8.8	9.7	9.9	8.7	7.9	7.3	7.0	**7.7**	**10.3**	5.9
3.1	2.7	2.4	2.6	3.8	5.7	7.0	7.2	5.8	4.9	4.3	3.6	4.4	7.6	2.2
4.2	3.9	**3.8**	**3.8**	4.6	6.2	7.3	**7.4**	6.3	5.7	5.1	4.6	5.2	8.0	3.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/1m	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 5	NE 5	NE 6	NNE 4	N 4	NNW 4	NNW 4	NW 1	—	SW 3	W 3	W 4	WSW 3	SSW 3	SSW 7	SW 5	WSW 1	ESE 2	ENE 2	ENE 7	NE 8	NE 10	NNE 11	NNE 16	4.9	NE	6.8	5	87	10	⊖ ≡
2	NE 17	NE 20	NE 18	NE 20	NE 21	NNE 25	NE 26	NE 31	NE 24	NE 22	NNE 19	NE 20	NE 20	NE 21	NE 19	NNE 20	NE 16	NE 15	NE 11	NE 13	NNE 13	NNE 11	NNE 10	NNE 11	18.6	NE	19.6	17	83	10	⊖
3	NE 14	NE 16	NE 14	NE 14	NNE 10	NNE 8	NNE 5	NE 6	ENE 8	NE 7	ENE 7	ENE 10	NE 4	NE 5	NE 6	NNE 5	NNE 5	NE 4	ENE 6	ENE 6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	7.7	NE	8.2	14	75	10	●
4	NNE 7	NE 6	NE 5	NNE 7	NNE 6	NE 9	NE 12	NE 13	NNE 12	NE 13	NE 13	NNE 11	NNE 14	NE 14	NNE 14	NNE 11	NE 7	NNE 7	NNE 6	NE 8	NNE 8	NNE 9	NE 10	NE 10	9.7	NE	10.0	12	81	8	⊖
5	NNE 12	NE 14	NE 15	NE 17	NNE 15	NNE 17	NE 19	NNE 19	NE 22	NE 22	NE 22	NE 20	NNE 15	NE 20	NE 17	NNE 15	NNE 17	NNE 17	NNE. 16	NE 19	NE 21	NNE 18	NE 19	NE 23	18.0	NE	19.3	14	84	10	●
6	NE 28	NE 28	NE 27	NE 28	NE 30	NE 28	NE 30	NE 27	NE 26	NE 27	NE 30	NE 26	NE 28	NE 25	NE 27	NE 21	NE 21	NE 26	NE 27	NE 27	NE 25	NE 26	NE 28	NE 20	26.8	NE	26.8	24	75	10	●
7	NE 30	NE 33	NE 28	NE 28	NE 25	NE 26	NE 22	NE 17	NE 18	NE 19	NE 17	NE 12	NE 14	NE 14	NE 17	NE 12	NNE 10	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NNE 2	NE 2	NW 1	W 2	15.1	NE	19.6	17	82	10	●
8	WNW 3	WNW 6	W 6	W 4	WSW 6	SW 13	SW 9	WSW 9	WSW 6	SW 9	SW 8	WSW 9	WSW 9	W 3	NNW 3	NE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 5	ENE 2	—	—	—	NE 1	5.1	WSW	7.8	5	81	6	
9	N 2	NNE 1	ESE 1	S 1	NNW 3	NNW 1	SE 1	—	NW 1	NNW 1	N 3	NE 1	NNW 3	WNW 4	WSW 6	WSW 7	W 5	NNW 7	NNW 3	W 5	W 7	WNW 8	WNW 6	WNW 7	3.5	NNW	3.0	6	83	7	≡
10	WNW 5	N 10	N 5	NNW 3	SW 6	SW 5	SW 4	WSW 3	N 2	NE 3	NE 2	NE 4	NE 5	ESE 5	ESE 4	SSE 6	SW 4	WNW 3	NW 1	NW 1	N 2	N 3	NNE 4	N 2	3.8	N	4.0	6	86	3	≡
1.a decade media Km. ora	12.3	13.9	12.5	12.6	12.6	13.6	13.2	12.6	12.0	12.6	12.4	11.7	11.3	11.4	12.0	10.5	9.0	9.0	8.2	9.2	9.2	9.4	9.5	11.0	11.32				80.0	8	
11	N 2	N 5	N 3	N 5	N 4	N 4	NNW 2	—	—	NNW 1	—	SE 1	WSW 2	N 3	NE 2	—	—	ESE 1	—	NNE 1	NNW 2	NNW 1	NNW 2	—	1.7	N	3.7	7	72	3	≡
12	NNW 2	NNW 1	NNW 1	NNE 1	N 1	SW 2	W 3	W 3	W 1	NNW 2	NNW 2	SE 2	ENE 2	SSE 2	NNW 2	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	—	—	NNW 1	—	1.4	NNW	4.5	11	74	6	
13	NNW 1	NNW 1	—	—	NNW 1	NNW 1	NNW 4	NNW 2	NNW 5	NNW 3	—	NNW 2	NNW 4	NNW 2	NNW 2	S 1	—	—	SSW 1	—	WSW 1	WNW 5	NW 2	WNW 3	1.7	NNW	2.5	12	79	2	
14	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NW 1	SW 2	WSW 2	SW 5	WSW 5	WSW 6	SW 8	SW 7	SSW 10	SW 3	NNW 4	ENE 6	NNE 3	NW 8	WNW 10	NW 24	NW 20	WNW 15	W 15	WNW 15	WNW 11	7.9	SW	5.0	5	74	6	≡
15	W 9	NW 9	NW 11	WNW 8	NNW 5	NE 4	NE 1	NNE 2	N 4	N 2	NNW 1	NE 1	—	S 1	SSW 2	SW 3	SSW 2	S 3	S 2	S 1	SSW 9	SW 7	SW 4	NNW 2	3.8	S	1.5	4	44	0	
16	NNW 2	N 3	NE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 4	N 7	N 7	NNE 8	NNE 4	N 3	N 1	NNW 2	NNW 4	NNW 3	—	NW 2	NW 2	NW 4	NNW 3	N 6	N 5	NNE 5	NNE 5	3.9	NNE	5.0	7	69	4	
17	NNE 7	N 7	NNW 6	NNW 4	WNW 4	WNW 4	W 4	WNW 3	NW 1	—	SSW 1	S 3	S 1	E 2	S 3	SW 3	W 4	W 2	W 1	NNW 3	NW 3	NW 4	NW 3	W 1	3.1	W	2.4	5	75	7	
18	W 3	WNW 2	WNW 2	WNW 2	WSW 2	WSW 2	NW 1	NE 2	—	—	NNE 2	NE 1	ENE 3	E 4	SSE 2	—	—	—	NE 1	NNE 1	NE 3	NE 4	NNE 4	NE 1	1.8	NE	2.0	6	77	4	
19	NE 1	NW 2	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 3	NNW 1	—	SW 2	SSW 2	SW 1	W 2	WSW 2	SSW 2	—	S 1	S 4	SSW 4	—	N 2	NNE 2	E 1	E 1	NNE 1	1.9	NNW	3.0	5	86	10	≡
20	NNE 1	NE 3	NE 2	NNE 1	—	N 4	NNW 8	N 7	N 7	NNW 8	N 6	NE 10	NE 19	NNE 17	N 14	NNE 10	N 4	WNW 5	WNW 8	WNW 9	NW 6	WNW 7	WNW 6	NNW 5	7.0	N	7.0	6	77	8	●
2.a decade media Km. ora	3.1	3.6	3.3	3.0	2.8	3.0	3.6	3.1	3.4	3.0	2.3	3.3	3.8	4.1	3.6	2.2	2.5	2.8	4.2	4.0	4.7	4.9	4.3	3.2	3.42				72.7	5	
21	NNW 5	NNW 6	NNW 5	NNW 5	NNW 4	NW 5	NNE 4	NNE 3	NNW 1	NW 1	—	NNW 1	S 1	SW 1	SSW 4	SW 5	SSW 4	SW 8	SW 7	SW 5	WSW 2	—	NNE 7	NE 8	3.8	NNW	3.9	7	55	4	
22	E 8	NNW 4	NNW 8	NNW 6	NNW 5	—	ENE 2	NE 6	NE 5	N 5	N 4	NNW 1	N 2	NW 5	NW 1	WSW 2	WSW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 3	N 3	NNW 5	S 1	SW 1	3.4	NNW	3.9	9	71	5	
23	SE 1	S 1	—	—	NNW 2	N 4	NNE 4	N 3	N 4	NNE 5	NE 6	NE 4	NE 5	ENE 5	ENE 4	N 1	WNW 1	WSW 1	—	—	E 2	ENE 3	ENE 3	NNE 3	2.6	ENE	3.8	4	71	4	
24	NNE 5	NNE 7	N 8	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 5	N 7	NNW 5	NNW 4	N 3	N 3	NNE 3	N 2	NNW 4	NNW 5	NNW 6	NNW 6	NNW 6	NNW 7	N 7	N 8	5.7	NNE	6.2	9	74	4	
25	N 9	NNE 8	NNE 6	N 10	N 9	N 7	N 7	NNW 5	NW 5	NW 5	NW 5	WNW 4	W 4	WSW 6	WSW 4	SW 2	SSW 2	S 1	SW 3	WSW 4	WNW 5	WNW 4	NW 3	WNW 3	5.0	N	8.4	5	67	0	
26	W 4	WNW 7	WNW 5	NW 6	NW 2	NNW 1	WNW 2	W 1	NNW 1	NE 1	—	ESE 1	—	NE 2	—	S 1	—	SW 1	WSW 1	WNW 1	NW 1	NW 1	NNW 2	NNW 3	1.8	WNW	3.8	4	75	2	V
27	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NW 3	WNW 3	—	NW 1	—	—	—	NE 2	—	E 1	—	—	NE 1	N 1	N 1	N 2	NNW 4	NNW 5	N 4	N 7	2.0	NNW	3.5	6	77	7	V
28	N 6	N 6	N 2	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NNW 3	NNW 1	—	—	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 3	1.3	NNW	1.8	11	74	9	≡
29	N 3	N 3	N 3	N 4	N 4	N 3	N 4	N 5	NNE 4	NE 4	NE 4	N 3	NNW 3	N 5	NNE 4	NNE 4	NE 4	NNE 5	N 5	N 7	N 8	N 8	NNE 9	NNE 7	4.7	N	4.6	14	80	10	●
30	NNE 7	NNE 9	NE 9	NE 8	NE 8	NE 8	NNE 8	NNE 9	NE 11	NE 14	NE 13	NE 14	NE 15	NE 14	NNE 12	NE 10	NE 9	NNE 8	NNE 5	NNE 6	NNE 5	N 6	N 5	NNW 4	9.0	NE	11.1	12	84	10	●
31	N 3	NNW 3	NNW 5	NNW 6	NNW 4	NNW 4	NNE 1	N 1	NW 3	W 3	NNW 4	NW 2	NNW 3	NNW 3	W 4	W 4	WNW 2	WSW 3	WSW 4	WSW 4	WSW 3	WSW 4	WSW 4	WNW 2	3.3	NNW	4.0	8	81	9	
3.a decade media Km. ora	5.1	5.2	4.8	5.1	4.4	4.0	3.9	3.9	3.5	4.1	3.8	3.4	3.4	4.2	3.3	2.8	2.5	3.2	3.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.4	3.87				73.1	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.8	7.5	6.8	6.8	6.5	6.8	6.8	6.5	6.2	6.5	6.1	6.1	6.1	6.5	6.2	5.1	4.6	4.9	5.1	5.5	5.7	6.0	5.9	6.2	6.13				75.4	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	50.5	11.6	12.8	9.6	89	ESE	24.5	9	
2	**44.7**	10.8	12.8	8.5	**92**	SE	43.0	10	≡●
3	51.2	8.9	9.9	7.3	77	E	21.6	10	●
4	55.3	8.9	11.6	7.0	88	E	16.2	8	●
5	62.2	**12.1**	13.3	7.9	85	E	26.9	10	●
6	**64.2**	11.5	12.2	10.7	**71**	E	**48.2**	9	
7	60.5	11.4	**13.8**	8.4	90	E	15.4	9	≡●
8	60.9	10.3	11.9	8.4	86	SSW	18.0	8	
9	55.2	10.6	11.8	6.8	80	SW	20.7	7	≡<
10	61.6	**7.1**	10.1	**1.1**	78	S	**13.0**	2	⌣≡
Media I. decade	56.6	10.3	12.0	7.6	83.6	E	14.8	8	
11	61.0	**11.4**	12.6	9.3	92	SE	**17.2**	10	
12	58.4	11.3	14.0	6.1	93	S	11.4	6	
13	61.9	11.1	**14.3**	6.1	**94**	ESE	12.3	5	△≡
14	58.6	11.1	14.2	5.9	93	SSE	10.8	4	△≡
15	72.6	7.7	12.0	3.4	**60**	NE	15.4	0	
16	**76.1**	**5.1**	11.4	**1.4**	85	E	7.3	3	⌣≡
17	71.1	5.3	8.8	1.5	**94**	NW	**3.8**	8	⌣≡
18	66.2	6.7	12.5	3.9	92	NW	8.4	5	
19	63.1	6.0	12.2	1.8	**94**	ESE	8.0	3	⌣≡
20	**57.3**	6.6	9.6	2.9	90	ESE	9.7	10	△≡●
Media II. decade	64.6	8.2	12.2	4.2	88.7	SE	10.4	5	
21	**60.3**	5.2	8.6	2.2	66	N	12.0	3	
22	61.2	6.4	9.6	3.6	70	ENE	22.3	4	
23	68.9	5.5	7.4	3.5	69	ENE	**28.6**	2	
24	68.4	5.6	10.0	2.2	**65**	NE	14.7	3	
25	69.6	5.5	9.8	0.5	72	NW	17.4	0	
26	68.3	**5.2**	10.0	1.3	86	NW	10.0	0	⌣≡
27	65.5	5.7	9.5	**0.3**	89	E	**5.8**	6	⌣≡
28	64.7	9.4	10.3	8.0	92	ESE	7.0	10	≡
29	64.4	10.5	11.9	8.6	**94**	ESE	9.3	10	≡
30	68.4	**10.9**	**13.0**	9.0	89	E	18.1	9	
31	**70.8**	9.5	10.6	8.9	92	WNW	15.9	10	≡
Media III. decade	66.4	7.2	10.1	4.4	80.4	ENE	14.6	5	
Media mensile	62.7	8.5	11.4	5.4	84.1	E	13.3	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.7	**8.8**	9.5	7.1	91	S	4.6	9	●
45.9	8.7	9.0	7.3	78	ENE	43.3	10	●
51.9	8.0	8.5	6.1	**70**	ENE	39.5	10	●
56.0	7.2	8.1	5.4	86	E	12.7	8	●
63.7	8.7	**10.0**	6.3	76	SSE	23.8	10	●
66.7	7.4	7.7	5.7	73	ENE	**59.8**	10	●
61.7	7.8	8.9	5.7	78	ESE	28.7	9	
60.5	8.1	9.1	6.7	89	SE	6.0	10	●
55.2	8.0	8.9	5.2	**94**	SW	**4.3**	7	●
61.9	**6.0**	7.6	**3.3**	74	ESE	4.5	3	●
57.4	7.9	8.7	5.9	80.9	ENE	22.7	9	
61.1	7.6	8.0	6.0	87	ESE	2.3	10	
58.7	7.4	8.4	4.9	**88**	NW	2.2	7	
62.8	7.7	9.5	4.9	83	NW	3.1	5	
59.2	**8.8**	**10.4**	6.0	84	NNW	6.4	6	
73.1	7.2	10.0	4.5	**49**	E	8.8	0	
76.2	6.1	8.4	3.9	63	SE	2.9	8	
71.2	5.8	7.5	4.0	75	SE	1.9	9	
66.4	**5.0**	8.0	**3.0**	79	SSE	**1.8**	5	
63.1	6.0	7.8	4.0	83	SE	2.5	3	
57.7	7.5	8.5	4.6	65	ENE	**19.1**	10	
65.0	6.9	8.7	4.6	75.6	SE	5.1	6	
60.7	5.0	6.9	3.2	**45**	ENE	12.3	6	●
61.8	6.0	9.3	2.6	55	E	17.4	4	
70.2	5.0	6.0	3.5	55	ENE	**35.9**	2	
69.4	5.2	7.7	3.2	**45**	ENE	26.9	3	
70.4	5.0	7.3	3.0	53	ENE	10.0	0	
68.8	**4.9**	7.1	**2.5**	67	SE	3.5	1	
65.9	5.8	7.2	3.4	76	ESE	4.8	9	
65.4	6.8	7.3	5.7	90	NW	**1.5**	10	
65.3	8.2	9.1	5.9	91	SE	2.3	10	
68.4	**9.1**	**10.1**	7.6	73	E	9.8	10	●
70.0	8.3	9.0	7.0	**94**	NW	2.0	10	●
66.9	6.3	7.9	4.3	67.6	ENE	11.5	6	
63.2	7.0	8.4	4.9	74.5	ENE	13.1	7	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.7	**8.6**	9.8	6.3	**97**	NE	4.5	10	●
46.3	8.2	9.1	6.9	**97**	NNE	5.9	10	●
52.8	7.6	9.1	5.7	95	NNE	3.3	9	gocce
56.5	6.4	6.8	5.2	94	ENE	5.5	10	●
63.8	7.6	8.4	4.9	93	ENE	5.2	10	●
66.7	8.5	9.0	7.2	**70**	NNE	**11.0**	10	●
61.2	8.3	**10.1**	6.8	74	ENE	5.8	10	●
60.4	6.6	6.9	5.1	92	NE	2.7	10	●≡
54.4	7.5	8.9	4.1	82	ENE	**1.8**	8	●
62.2	**4.5**	8.2	**1.0**	78	NNE	4.0	1	
57.5	7.4	8.6	5.3	87.2	NE	5.0	9	
60.9	6.1	9.4	3.1	83	NNE	4.7	8	
58.2	7.1	8.1	3.9	87	NNW	**2.1**	7	≡
62.2	7.8	**11.5**	3.1	**92**	NNE	3.2	8	
57.5	**8.4**	10.9	3.3	81	NE	5.9	5	≡
73.1	5.6	11.1	1.7	**60**	NE	5.6	0	
75.1	4.5	9.6	1.0	67	NE	**6.5**	3	
69.3	**4.0**	7.4	**0.9**	78	NE	4.0	7	
65.8	4.8	10.7	1.9	82	NE	2.8	6	
62.6	6.1	10.8	2.0	81	NE	4.5	1	
57.5	6.0	8.4	3.0	76	NNE	3.8	10	●≡
64.2	6.0	9.8	2.4	78.7	NE	4.3	6	
60.5	3.4	7.0	0.1	**60**	NNE	**4.9**	6	
62.2	4.0	9.9	0	71	NE	3.6	5	
69.4	3.5	7.4	- 0.4	70	NNE	4.0	3	
68.3	**3.0**	9.0	- **0.9**	70	NNE	2.3	3	≡
69.3	4.3	10.2	- 0.4	65	NE	3.5	1	
67.3	4.9	9.9	1.0	65	NE	6.3	0	
64.4	4.4	7.3	0.8	76	NNE	4.5	10	≡
65.0	6.8	9.0	4.1	82	NNE	3.0	8	
65.2	7.1	8.0	5.3	**96**	NNE	**1.7**	10	●≡
69.4	7.8	8.3	6.1	86	NE	4.5	10	●
71.0	**8.2**	**10.9**	5.9	87	NNE	3.8	9	●
66.5	5.2	8.8	2.0	75.3	NNE	3.8	6	
62.9	6.2	9.1	3.2	80.2	NE	4.4	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = + 0°.36 e Osservatorio di Gorizia = + 0.46. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 8,8 — 0,4 = 8,4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**49.7**	**7.9**	**8.8**	6.2	**97**	SE	12.3	10	●≡
2	46.3	7.6	8.0	6.0	88	NNE	19.1	10	●
3	52.9	7.1	7.8	5.3	76	E	15.1	10	●
4	57.0	5.7	5.3	4.2	83	ENE	14.8	9	●
5	64.7	6.6	7.0	3.4	82	E	21.7	10	●
6	**66.5**	**7.9**	8.2	6.0	70	E	**36.6**	10	●
7	61.8	6.9	7.5	5.0	83	E	22.7	10	●
8	60.2	5.8	5.9	4.1	94	ESE	**7.1**	10	≡
9	54.9	6.6	7.3	3.7	94	SE	10.7	8	●≡
10	62.1	**4.6**	6.9	**0.2**	**68**	E	13.5	6	
Media I. decade	57.6	6.7	7.3	4.4	83.5	E	17.4	9	
11	61.1	5.0	6.8	1.0	73	N	9.7	8	
12	58.3	6.3	6.9	4.2	88	ESE	5.8	7	≡
13	62.9	7.9	10.1	3.0	**91**	E	9.9	9	
14	**57.4**	**8.9**	**11.8**	5.3	68	NE	**19.3**	5	●
15	75.5	6.9	9.4	1.2	**45**	N	16.2	0	
16	**76.5**	**4.2**	7.6	**0**	66	N	8.7	4	
17	70.5	4.6	7.0	1.2	80	NE	**5.2**	6	
18	66.3	5.5	9.9	1.4	74	NNW	6.2	5	
19	62.6	6.3	8.5	2.8	83	ESE	6.3	3	
20	58.0	6.4	7.7	3.8	67	NNE	12.4	8	●
Media II. decade	64.9	6.2	8.6	2.4	73.5	N	10.0	6	
21	**60.5**	3.4	5.3	0.1	**51**	N	9.8	6	
22	63.7	4.4	9.1	- **1.0**	62	NNE	11.6	5	
23	70.6	3.5	6.0	- 0.8	73	ESE	8.3	3	
24	69.3	**3.1**	7.3	- 0.8	69	NNE	10.8	3	
25	70.2	4.5	7.7	0	61	NNE	9.5	1	
26	68.0	4.4	7.3	0.3	62	NNE	**5.8**	0	
27	64.9	3.7	6.0	- 0.1	80	NE	7.9	6	
28	65.1	4.4	7.4	1.2	83	SE	8.6	7	
29	64.8	6.2	7.8	2.8	91	NNE	8.3	10	●≡
30	69.7	7.1	7.0	5.3	93	NE	**15.4**	10	●
31	**71.3**	**7.9**	**10.0**	5.2	**96**	NE	7.2	9	≡
Media III. decade	67.1	4.8	7.4	1.1	74.6	NNE	9.4	5	
Media mensile	63.3	5.8	7.7	2.6	77.1	E	12.1	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	50.7	6.0	7.1	4.2	**98**	W	4.8	10	≡●
2	**46.0**	**8.4**	9.6	6.7	91	NNE	18.2	10	●
3	52.8	7.9	9.2	6.1	81	N	5.1	10	●
4	56.0	5.9	7.0	4.4	90	N	8.0	10	●
5	62.3	7.5	9.9	2.0	90	NNE	24.5	10	●
6	**64.5**	8.2	9.0	7.3	79	NNE	**29.8**	10	●
7	60.9	8.0	9.4	6.8	90	NNE	14.8	9	●
8	60.4	7.4	**11.4**	4.6	82	SSW	5.7	7	
9	55.9	5.9	8.2	3.0	91	W	3.2	7	≡
10	61.8	**3.8**	9.4	- **0.2**	**78**	ESE	**2.7**	2	
Media I. decade	57.1	6.9	9.0	4.5	87.0	NNE	11.7	9	
11	61.4	3.0	8.6	- 0.7	78	WNW	**2.0**	3	
12	58.3	3.9	9.9	0.8	82	WNW	**2.0**	5	
13	62.2	4.0	11.9	0.1	85	WNW	2.1	2	
14	59.4	6.3	11.2	0.5	69	W	**12.7**	5	
15	72.0	**8.3**	**12.9**	2.5	**45**	SSE	8.0	0	
16	**75.9**	2.9	9.0	- **1.8**	65	WNW	2.6	6	
17	71.5	1.5	4.6	- 0.6	**92**	WNW	2.9	8	
18	66.7	3.9	11.0	0.2	82	SSW	2.2	3	
19	63.2	**1.4**	10.0	- 1.3	87	SE	2.5	3	≡
20	**58.1**	3.8	7.4	- 1.3	86	SW	5.4	8	●
Media II. decade	64.9	3.9	9.7	- 0.2	77.1	WNW	4.2	4	
21	**60.5**	2.4	8.6	- 2.1	**75**	WNW	4.5	6	
22	62.1	2.6	9.0	- 1.0	78	W	2.2	6	
23	69.5	2.6	9.8	- 2.0	79	NE	2.8	5	
24	69.3	**1.2**	7.5	- 2.5	78	WNW	2.7	5	
25	70.1	2.0	10.0	- 2.6	**75**	W	2.0	3	≡
26	68.3	1.8	8.0	- **3.2**	84	WSW	1.7	2	
27	65.2	2.0	6.6	- 2.1	83	WNW	2.0	8	
28	64.9	4.5	8.6	1.7	78	WNW	**1.0**	10	
29	64.8	5.5	7.5	3.5	88	WNW	1.4	10	●
30	68.6	**7.6**	8.5	6.2	**92**	NW	**5.9**	10	●
31	**70.9**	6.6	**11.0**	4.2	88	SSW	1.4	7	≡
Media III. decade	66.7	3.5	8.6	0	81.6	WNW	2.5	7	
Media mensile	63.0	4.7	9.1	1.4	81.9	WNW	6.0	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barom. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	- 2.4	4.6	6.0•	4.2•	93	E	12.4	10	≡●
2	- **6.8**	3.8	4.6•	3.4•	94	ENE	56.7	10	≡●
3	0.7	3.2	3.8•	2.6•	84	ENE	33.8	10	●
4	4.0	**2.7**	3.9	**1.6**	92	ENE	32.3	10	●
5	10.1	4.1	5.0	2.8	**96**	ENE	56.7	10	●
6	**12.6**	3.8	4.9	3.2	94	ENE	**78.7**	10	●
7	8.6	4.3	5.0	3.3	95	E	48.0•	10	●
8	7.7	4.2	5.2	3.3	89	W	12.2•	1	●
9	2.1	4.8	6.1	3.8	79	W	»	7	
10	9.2	**5.1**	**7.8**•	3.4•	**34**	WSW	»	3	
Media I. decade	4.6	4.1	5.2	3.2	85.0	ENE	»	8	
11	8.5	4.2	6.1	2.1	66	SSE •	»	3	
12	**5.1**	5.8	8.1	2.6	75	WSW•	»	5	
13	10.3	7.8	11.4	5.8	71	SSW •	»	2	
14	6.7	6.9	9.4	5.0	65	WNW•	»	7	≡
15	21.5	6.4	8.7	4.7	32	S •	»	0	
16	**22.6**	4.5	6.0	3.5	54	SSW •	»	6	
17	17.2	4.8	7.5	2.0	52	SW •	»	9	
18	14.1	**13.3**	**19.7**	5.0	**15**•	SSW •	»	3	
19	10.2	8.2	10.9	4.6	50 •	SW •	»	1	
20	5.7	**3.0**	5.0	**0.9**	**76**	S •	»	8	●
Media II. decade	12.2	6.5	9.3	3.6	55.6	SSW •	»	4	
21	**8.0**	2.5	5.2	- **1.2**	**27**	S •	»	6	
22	10.6	4.4	**9.1**	0	31	WSW•	»	7	
23	16.8	2.9	4.4	1.7	73	S •	»	6	
24	15.8	**2.1**	4.6	0.3	69	ESE •	»	3	
25	17.2	3.4	5.5	1.8	35	WNW•	»	0	
26	14.6	**5.5**	7.0	3.2	30	WNW•	»	3	
27	11.6	4.0	5.5	3.0	68	WNW	»	9	
28	11.9	4.3	5.6	3.0	84	WNW	»	10	
29	11.7	5.0	6.4	3.5	90	WNW•	»	10	●
30	16.2	4.7	5.2	4.5	**95**	WNW•	»	10	●
31	**18.2**	4.4	5.0	4.0	**95**	WNW•	»	8	≡
Media III. decade	13.9	3.9	5.8	2.2	69.7	WNW•	»	7	
Media mensile	10.3	4.8	6.7	3.0	67.8	WNW	»	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°, 86: Osservatorio di Padova = 0°, 07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	51.9	5.1	6.7	3.9	**93**	NE	9.0	10	●≡
2	**46.2**	**7.8**	8.3	6.5	89	NE	19.5	10	●
3	52.9	7.2	7.9	6.1	86	N	9.2	10	●
4	55.8	5.6	6.2	4.9	89	NNE	11.3	10	●
5	61.2	6.6	7.4	4.6	92	NNE	20.9	10	●
6	**63.1**	7.5	8.3	6.7	85	NE	**30.8**	10	●
7	60.2	7.7	9.0	6.3	92	NE	12.2	9	●≡
8	60.5	7.0	**9.9**	4.1	86	SW	11.0	1	≡
9	55.9	5.9	9.2	3.9	88	WSW	7.4	5	≡
10	61.4	**4.6**	8.3	**1.5**	**75**	WSW	**7.0**	2	
Media I. decade	56.9	6.5	8.1	4.9	87.5	NE	13.8	8	
11	61.4	3.8	7.0	1.0	82	NNE	6.2	3	≡
12	58.8	4.9	8.2	1.7	81	NNE	7.1	4	≡
13	62.2	5.4	9.2	2.4	84	NE	6.6	2	≡
14	59.3	5.3	**11.4**	0.1	85	WSW	**11.1**	4	≡
15	71.2	**7.7**	10.9	4.5	**50**	SSE	8.7	0	
16	**74.6**	3.5	6.3	- 0.3	77	N	**4.0**	2	V≡
17	71.0	1.9	3.4	0.3	88	WNW	5.8	8	V
18	66.6	4.1	8.2	1.1	89	ENE	5.3	1	≡
19	63.4	**1.4**	3.8	- **1.8**	**93**	WSW	5.5	8	V≡
20	**58.5**	2.6	5.0	- 1.2	88	N	8.2	7	●
Media II. decade	64.8	4.1	7.3	0.8	81.7	NNE	6.9	4	
21	**60.9**	1.9	5.2	- 1.8	76	W	7.4	7	V
22	61.7	2.6	6.1	- 0.1	75	SSE	7.0	4	≡
23	68.8	4.0	6.8	0.7	**70**	NNE	5.6	4	
24	68.8	2.1	5.1	- 0.2	80	N	5.9	6	V
25	69.9	**0.4**	3.6	- **4.3**	88	WSW	7.8	4	≡⌣
26	68.3	2.0	5.6	- 2.0	84	WSW	6.8	1	≡⌣
27	65.1	1.9	7.2	- 2.8	83	W	6.7	6	≡⌣
28	64.7	5.2	7.8	3.0	79	NNE	**4.8**	10	
29	64.4	5.6	7.0	4.0	85	NNE	**8.8**	10	●≡
30	67.6	**7.3**	7.8	6.0	**90**	N	6.5	10	≡
31	**70.2**	**7.3**	**9.0**	6.0	88	W	5.2	9	≡
Media III. decade	66.4	3.7	6.5	0.8	81.6	NNE	6.6	6	
Media mensile	62.8	4.7	7.3	2.1	83.5	NNE	9.0	6	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
50.0	6.5	8.9	5.0	**89**	NW	9.6	10	●
44.6	10.4	11.8	7.7	72	E	24.7	10	●
52.0	8.0	9.4	6.4	85	NNW	**3.8**	10	●
55.0	6.4	7.4	4.8	88	NW	4.2	10	●
60.8	10.9	**12.4**	7.4	65	E	34.0	10	●
62.6	**11.9**	**12.4**	10.5	75	E	**50.3**	10	●
59.9	10.1	11.4	8.0	86	E	17.7▪	10	●
60.0	7.8	10.0	5.7	87	NW	7.0▪	8	≡
55.1	6.9	9.2	4.0	83	NW	6.2	6	≡
61.2	**5.4**	8.8	**0.1**	**60**	S▪	5.4	2	
56.1	8.4	10.2	6.0	79.0	E	16.3	9	
61.1	3.6	7.0	0.1	81	SE	5.0	5	
58.2	5.6	10.8	1.9	83	WSW▪	8.1	6	
61.8	5.9	9.9	2.0	86	NNW▪	7.1	2	
58.8	**8.1**	**17.0**	1.7	60	NNW▪	**13.5**	3	≡
72.1	8.0	11.0	1.4	**36**	NNW▪	12.0	0	
75.7	3.6	8.3	**0**	66	NW▪	5.1	4	
71.4	**2.4**	3.4	0.6	87	SE▪	7.0	9	≡
66.5	4.3	10.0	0.6	80	NE▪	6.1	2	
63.0	3.5	7.0	**0**	**89**	SE▪	**4.2**	0	
58.3	4.7	10.7	0.6	73	SW	7.7	5	●
64.7	5.0	9.5	0.9	74.1	NW	7.6	4	
60.5	4.8	8.0	1.1	**47**	SSE▪	5.7	7	
62.1	5.5	**11.7**	0	52	NNW▪	**11.9**	3	
69.6	4.2	7.4	- 0.7	70	N▪	5.8	5	
69.6	**1.9**	6.0	- **2.0**	85	N▪	5.0	3	
70.8	2.2	7.2	- **2.0**	74	NW▪	4.7	0	
68.4	2.2	6.4	- 1.3	79	SSE▪	6.2	2	
65.0	2.2	5.5	- 1.0	86	SSE▪	4.7▪	7	
64.6	4.3	7.1	1.2	86	SSE▪	3.7▪	9	≡
64.4	5.7	6.7	4.3	**91**	NW▪	**2.3▪**	10	●
68.2	**7.1**	8.1	5.6	**91**	ESE▪	4.7▪	10	●
70.8	5.8	8.8	1.9	87	NW▪	4.3▪	10	≡
66.7	4.2	7.5	0.6	77.0	NNW	5.4	6	
62.6	5.8	9.0	2.4	76.7	NW	9.7	6	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,13; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°39, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Gailitz	Saifnitz +	806	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	8,6	0,5	»	»	»	»	»	»
Schlitza	Raibl +	901	3,0	22,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	107,0	5,0	17,0	129,0	1	7
	Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	32,1	2,5	13,7	0,7	6,0	0,7	—	16,5	2,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	80,2	00	16,0	96,2	5	7
	Pola *	30	14,1	24,8	3,7	3,7	0,6	9,4	5,4	0,3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	62,7	12,6	0,3	75,6	3	7
	Rovigno	9	8,8	17,3	12,8	4,6	0,2	0,9	12,4	2,5	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	00	11,6	71,6	2	6
	Siana	6	20,4	29,2	4,5	1,6	4,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	23,5	00	91,0	1	6
	Monfalcone	6	72,5			—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	12,5	7,5	100,0	—	6
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	16,0	12,0	7,0	7,0	17,5	17,0	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	85,5	2,0	3,0	90,5	3	7
	Soča +	476	14,0	22,0	—	34,0	42,0	28,0	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	174,0	00	18,0	192,0	—	8
Coritenza	Passo Predil +	1162	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	18,0	7,3	»	»	»	»	»	»
	Plezzo +	450	30,0	24,0	—	8,0	40,0	4,0	35,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,0	—	161,0	00	30,0	191,5	—	10
	Caporetto +	235	8,0	21,0	—	11,0	46,0	9,0	17,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	19,0	—	129,0	00	41,0	170,0	1	9
	S. Lucia +	170	14,0	10,0	—	—	27,0	—	17,0	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	78,0	10,0	32,0	120,0	1	8
T. Baccia	Podbrdo +	521	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	15,0	8,0	»	»	»	»	»	»
	Gorizia *	86	10,9	15,3	0,3	1,7	2,6	1,4	10,6	1,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,4	—	50,6	7,2	13,7	71,5	4	7
	Loziče (Plava) +	66	24,0		—	3,0	23,0	—	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	79,0	5,0	43,0	127,0	2	8
Vippaco	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	6,0	1,1	0,2	»	»	»	»	»	»
	Aidussina +	109	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,0	5,0	»	»	20,5	»	»	»
	Vippacco *	104	7,0	9,3	0,6	—	2,7	—	3,0	1,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,9	3,9	—	20,2	4,0	17,6	41,8 ?	6?	5?
Torre	Vedronza +	320	1,5	37,2	—	6,0	30,0	14,0	50,0	7,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	146,2	2,5	38,0	186,7	2	7
	Ciseriis +	264	13,0	—	—	25,0	22,0	20,0	29,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,3	108,0	00	49,3	153,3	—	8
	Povoletto	136	16,0	16,6		10,0		4,5	14,5	10,0	2,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,8	—	n	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1.4	73,9	3,8n	3,6n	81,3 n	5	8
Natisone	Goregnavas *	758	30,1	60,2	—	—	10,3	30,0	35,1	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	30,0	180,7	00	50,6	231,3	—	9
	S. Leonardo	163	32,8	25,0	33,7	—	5,0	13,0	11,5	1,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	23,5	128,9	00	59,3	188,2	1	9
	Cividale +	138	25,0	12,5	14,0	—	6,0	7,0	12,5	11,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	17,5	91,5	4,0	52,0	147,5	1	11
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	2,0	22,0	—	3,8	20,0	30,8	28,0	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	107,1	2,7	21,5	131,3	5	6
	Forni di Sopra +	907	2,7	42,6	0,5	1,8	34,5	59,7	61,5	—	1,7	—	—	2,9	2,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	205,0	6,7	19,7	231,4	8	5
Lumiei	Sauris +	1300	1,0	20,0	5,1	—	20,4	39,6	75,2	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	101,3	15,0	18,0	194,3	1	7
	Ampezzo *	560	4,4	18,2	—	»	50,4	12,5	5,4	»	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,6	8,0	»	»	23,3	(1)	»	»
	Forni Avoltri +	888	1,5	2,0	—	—	6,0	36,0	72,5	—	—	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	118,0	3,3	3,0	124,3	4	3
	Pesariis +	758	12,7	13,1	—	—	22,0	19,2	11,5	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	11,1	00	89,6	—	6
Degano	Ovaro +	492	2,0	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0n?	00	4,0?	6,0n?	1 ?	1 ?
	Villa Santina +	363	5,0	7,0	—	—	12,0	16,0	14,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0n	00	00	54,0n?	?	5 ?
	Zovello di Ravascl +	910	9,0	16,0	15,0	—	122,4			3,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	166,2	5,1	13,1	184,4	2	8
	Timau +	821	»	»	—	4,0	12,0	n	n	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	***	6,5	5,0n	»	»	»
	Paularo +	690	4,0	—	—	—	33,3		40,0		15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	92,3	10,0	12,0	114,3	—	8
But	Sutrio +	607	12,5	13,6	—	0,8	25,4	55,4	21,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	00	00	132,7	1	6
	Avosacco +	471	21,0	4,0	—	5,0	50,0	54,5	15,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	150,5	2,0	14,0	166,5	3	8
	Tolmezzo +	323	29,6	42,8	—	7,0	23,9	58,0	77,4	—	9,8	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	248,5	2,7	4,9	256,1	1	8
Fella	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2,8	»	»	»	»	»	»

(1) Il pluvionivometro di Ampezzo funzionò irregolarmente nei primi quindici giorni del mese. Per questi giorni i valori dati rappresentano soltanto la quantità di neve caduta.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Fella	Saletto di Chius. +	517	10,0	25,0	—	20,0	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	97,0	12,0	10,0	119,0	—	9
	Chiusaforte +. . .	392	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4,5	»	»	23,0	»	»	»
Venzon.	Venzone *. . . .	230	22,3	30,4	—	6,8	33,3	12,3	49,3	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,9	—	159,2	00	35,9	195,1	2	8
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	35,0•		5,0•		45,0•	30,5•	10,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,7	0,5	125,5	00	22,8	148,3	3	7
	Pinzano + ...	201	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	»	»	37,0	»	»	»
Cosa	Spilimbergo + . .	132	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	11,0	»	»	35,5	»	»	»
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano + ...	159	23,0	40,0	—	—	79,0	33,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	40,0	—	187,0	00	40,0	227,0	—	6
	Sacile *.	24	9,1	14,0	26,0	1,0	6,0	28,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	87,1	00	27,0	114,1	2	7
Meschio	Colle Umberto + .	145	10,5	20,0		10,0	45,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	155,5	00	20,0	175,5	—	8
	Vittorio Veneto +.	144	2,3	71,4	—	—	23,5	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	12,0	—	139,8	00	12,9	152,7	2	4
Meduna	Frasseneit + . . .	564	2,0	60,0	15,2	—	17,0	100,0	75,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	276,7	00	18,5	295,2	3	7
	Poffabro +. . . .	516	80,0	24,0	52,0	26,0	30,0	15,0	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,0	00	00	264,0	—	8
	Campone + . . .	450	n	—	—	—	18,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	14,0	43,0 n	00	35,0 n	78,0 n	—	5
	Rio Stavalins +. .	423	2,0	51,0	33,0	3,0	15,0	121,0	82,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	327,0	00	32,0	359,0	2	7
	Tramonti di Sotto +	366	73,5				171,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0			244,5	00	34,0	278,5	—	12
	Cavasso Nuovo. .	301	32,1	38,2	—	4,3	71,6	53,1	8,4	5,0	1,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	13,4	—	214,4	1,0	35,2	250,6	2	9
	Maniago +. . . .	283	84,4		23,4	30,0	35,4	40,0	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	251,2	00	24,6	275,8	—	10
	Basaldella. . . .	141	—	55,0	—	17,5	35,0	60,3	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	220,8	00	21,0	241,8	—	6
Cellina	Claut + ...	600	67,0	—	—	—	61,0	67,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,1	—	203,0	n	12,9	215,9 n	—	6
	Diga Cellina. . .	351	—	68,0	11,0	3,0	65,0	104,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	326,0	00	36,0	362,0	1	6
Meduna	S. Quirino + . . .	116	30,0	22,0	—	—	5,0	60,0	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	153,0	00	26,0	179,0	—	7
Montic.	Conegliano + . . .	85	5,5	14,5	15,0	—	12,0	36,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	108,0	00	2,0	110,0	2	6
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +. . . .	1217	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	13,0	n	n	13,0 n	13,0 n?	—	1?
	S. Stefano Cadore +	908	1,2	10,2	—	1,0	12,2	22,0	31,0	—	1,0	—	—	1,8	6,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	78,6	9,4	14,0	102,0	6	6
Ansiei	Auronzo + . . .	871	0,5	10,0	12,5	—	1,0	13,0	26,0	20,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,5	84,5	7,0	26,0	117,5	5	8
	Lorenzago + . . .	880	—	14,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	43,0	00	10,0	53,0 ?	—	3?
Molinà	Calalzo + ...	806	0,5	0.4	—	—	0,6	20,4	19,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	41,4	3,1	4,9	49.4	5	3
	Pieve di Cadore +	878	17,0	7,0	—	n	n	48,0	7,0	n	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	79,0 n	7,0 n	n	86,0 n	1	4
Boite	Salietto di Zuel + .	1112	2,0	5,0	2,0	49,0	44,0	4,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	106,0	17,0	14,0	137,0	3	6
	S. Vito di Cadore .	1011	—	10,6	—	20,0	10,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	62,1	0,7	1,8	64,6	3	4
	Borca + ...	942	—	3,0	—	9,0	10,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	49,0	3,0	16,0	69,0	4	5
	Venas di Valle * .	860	—	8,0	—	—	—	44,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	86,2	00	17,0	103,2	1	5
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	6,3	10,4	13,7	—	10,0	64,0	74,0	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,3	184,4	6,0	12,3	202,7	3	8
Lago S. Croce	Chies d' Alpago .	705	6,6	7,3	15,1	—	3,9	49,0	17,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4,0	102,3	00	19,6	121,9	1	8
	Ponte nelle Alpi +.	404	5,3	3,0	10,0	—	6,0	50,0	36,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	115,0	3,0	21,0	139,0	5	6
	Belluno *	400	—	—	3,8	4,4	45,2	32,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	98,1	1,0	6,6	105,7	1	6
Tuora	Frontin di Trich. +	390	—	18,0	—	33,0	12,0	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	163,0	00	22,5	185,5	—	5
Cordevole	Falcade + ...	1252	—	n	—	—	n	n	n	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	2,0 n	00	n	2,0 n	1?	—
	Cencenighe + . .	773	—	2,5	—	3,5	79,0	50,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	138,5	00	2,3	140,8	3	3
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre + ...	280	3,9	19,5	13,7	—	14,0	72,6	77,2	4,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	205,6	1,3	22,2	229,1	1	9
Tegorso	Fener	177	—	28,7	—	9,9	—	54,5	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4		—	135,9	00	15,4	151,3	—	6
Onigo	Possagno * . . .	329	8,9	22,3	2,8	6,5	31,5	57,8	12,3	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,9	—	143,3	0,4	17,0	160,7	2	8
Soligo	Cison di Valmar. + .	261	10,4	10,2	20,3	0,5	10,2	60,0	20,5	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,3	—	132,5	00	10,9	143,4	1	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	sup. a mm. 3.0
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,2	2,5	57,5	1,7	20,0	79,2	5	8
	Gradisca	38	9,2	19,3	3,1	1,0	6,9	8,0	7,0	2,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	124,0	00	43,5	167,5	—	7
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	23,0	10,0	23,5	—	21,5	12,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	2,8	38,1	115,6	4	7
	Udine *	116	3,8	20,0	0,7	5,4	11,1	1,5	30,3	0,2	1,7	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	29,3	0,2	88,4	2,0	19,8	110,2	3	8
	Castions di Strada	23	4,3	20,0	10,0	2,9	8,6	9,1	32,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	78,3	00	70,9	149,2	—	11
	Cervignano	7	3,5	12,5	22,5	12,3	8,5	8,4	—	7,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	35,5	28,1	107,0	10,0?	15,0	132,0	1	7
	S. Giorgio di Nog.	7	11,0	6,0	—	32,0	16,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	1	7
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	11,0	10,0	19,0	4,0	13,0	42,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		5,0	133,0	1,0	27,0	161,0	2	9
	Varmo	18	13,0	75,0				—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	135,0	00	3,0	138,0	1	6
	Latisana	7	5,0	15,0	24,0	1,0	5,0	43,0	25,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	129,0	00	14,0	143,0	2	9
	Pertegada	4	—	31,0	11,0	—	30,0	32,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	142,0	7,0	8,0	157,0	—	7
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Mod.-Liv.	Pordenone +.	23	—	30,7	21,3	20,4	40,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	0,2	—	132,7	00	11,2	143,9	1	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	—	32,0	—	2,2	40,0	12,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,5	103,4	00	20,5	123,9	2	5
	Cinto Caomagg.	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	8,0	23,0	6,0	8,6	8,3	42,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	103,4	00	6,0	109,4	2	8
	Portogruaro *	6	4,5	32,8	2,8	2,2	43,8	1,9	18,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	0,4	106,5	00	12,9	119,4	4	6
	Caorle	3	27,0	24,0	—	9,0	46,0	25,0	5,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,3	—	136,1	10,0	9,3	155,4	1	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	12,0	4,0	2,0	7,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	53,0	00	16,0	69,0	2	6
	Cimadolmo	32	—	28,0	—	4,0	60,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	109,5	00	10,0	119,5	1	5
	Cimetta +.	30	7,0	7,0	10,0	0,4	7,0	59,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,5	115,8	00	12,0	127,8	1	8
	Oderzo	20	—	11,0	19,0	—	—	4,0	62,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	108,0	00	7,0	115,0	1	6
	Fontanelle	19	11,4	10,1	20,2	—	5,8	55,7	26,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	5,3	145,1	00	14,5	159,6	—	9
	Brugnera	16	11,0	12,0	20,0	14,0	11,0	18,0	31,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	18,0	130,0	2,0	23,0	155,0	5	9
	Motta di Livenza	9	—	30,0	9,0	8,0	18,0	35,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	104,0	00	15,0	119,0	—	7
	Torre di Mosto	5	—	30,0	9,0	2,0	12,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	86,0	00	6,0	92,0	2	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	4,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0?	00?	00?	00?	—?	3?
	Bacino scolante della Brenta																																						
Grigno	Pergine +	480	—	30,0	—	—	40,0	50,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	140,0	00	20,0	160,0	—	5
	Caldonazzo +	490	2,0	6,0	1,0	5,0	10,0	45,0	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	122,0	00	11,0	133,0	3	6
	Levico +	505	0,5	10,0	5,0	0,3	0,5	55,0	55,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	127,8	1,0	15,5	144,3	4	5
	Borgo Valsugana +	476	—	20,0	—	5,0	60,0	70,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	175,0	00	2,0	177,0	1	5
	Grigno +	263	—	—	40,0	40,0	40,3	80,2	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	300,5	00	17,0	317,0	—	6
	Castel Tesino *	860	5,0	19,0	2,2	—	5,0	110,0	144,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	285,2	0,2	16,0	301,4	1	6
	Primolano *	207	5,0	10,0	20,0	50,3	60,4	20,4	110,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	276,3	00	4,7	281,0	3	7
Cismon	Broccon +	1617	—	—	n	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	00	n	00 n?	?	?
	S. Martino Castr. *	1444	—	—	—	n	n	n	n	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	14,0 n	00	n	14,0 n?	?	1?
	Caoria *	802	—	10,0	9,0	—	9,5	34,0	73,6	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	142,1	7.0	11,0	160,1	—	8
	Fiera di Primiero +	717	—	—	0,8	—	14,0	33,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	50,8	00	13,0	63,8	3	3
	Pontet *	570	—	45,0	5,0	3,0	7,0	65,0	95,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	242,0	00	16,0	258,0	1	8
	Arsiè	314	—	—	—	6,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,5 n?	00	15,0	21,5 n?	?	2?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3.0
	segue **Bacino scolante della Brenta**																																						
V. Cavilla	Cismon	205	—	—	50,0	40,0	25,0	70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	200,0	00	15,0	215,0	—	6
	Valstagna +	172	—	5,0	8,0	19,0	22,0	60,4	100,3	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	245,2	00	0,6	245,8	1	7
	Bassano (Angarano) +	129	5,5	14,8	15,3	1,0	7,0	99,0		—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	145,8	0,9	13,2	159,9	2	8
	Marostica	106	—	10,0	10,0	9,0	10,0	30,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	110,0	2,0	14,0	126,0	1	7
Brenta dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	30,0	50,3	—	60,1	30,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2		20,2	—	195,6	00	55,3	150,9	—	8
	Asolo +	207	»	»	»	2,0	12,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	»	00	5,0	»	»	»
	Loria	72	—	24,0	10,0	5,0	9,0	45,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	00	00	117,0	—	6
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	20,0	10,0	—	20,0	20,0	200,0	275,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	545,0	n	20,0	265,0 n	—	7
	S. Antonio di Valli +	551	—	50,9	—	10,1	20,3	170,0	140,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	391,7	00	10,9	402,6	—	6
	Valli dei Signori +	477	15,0	34,0	—	8,0	7,0	102,0	220,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	408,0	00	10,0	413,0	—	8
	Schio	234	9,4	44,7	4,5	6,2	18,0	59,0	89,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,3	—	253,6	1,0	12,3	266,9	2	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	21,0	15,0	1,2	21,4	40,3	15,2	22,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1,3	139,5	0,7	11,9	152,1	3	8
	Isola Vicentina	80	6,4	30,2	8,0	4,0	9,6	40,0	60,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,0	162,5	00	19,2	181,7	1	10
	Vicenza *	40	6,4	19,3	4,3	6,2	42,2	39,2	8,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,2	—	127,9	00	10,8	138,7	1	9
Astico	Lavarone +	1171	—	11,5	0,5	—	12,0	36,5	40,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	106,0	0,5	11,0	117,5	2	6
	Asiago +	999	24,0	—	—	9,3	20,0	81,5	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	210,8	00	17,7	228,5	—	6
	Tonezza +	993	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco +	830	—	30,0	23,5	n	11,0	48,0	50,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,5	165,0 n	00	17,5	182,5 n	1	7
	Lastebasse +	610	19,5		2,0	2,0	45,0	43,0	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	114,5	00	7,2	121,7	4	5
	Posina +	554	—	32,0	7,5	—	23,0	132,0	204,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	406,0	00	8,5	414,5	—	7
	Crosara +	417	24,7		—		170,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	194,9	0,1	15,0	210,0	—	7
	Cogollo +	350	—	20,0	5,0	1,5	15,5	65,0	15,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	122,3	00	10,0	132,3	—	6
	Velo d'Astico +	362	—	50,0	—	15,0	35,0	45,0	65,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	230,4	00	10,0	240,4	—	7
	Calvene +	201	27,4	10,0	—	20,0	4,0	48,0	52,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	170,7	00	14,7	185,4	—	8
	Breganze +	110	35,0		19,0	14,5	42,0	53,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3		—	166,8	2,0	5,3	174,1	2	6
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure +	640	13,0	21,0	4,1	32,3	119,0	130,0	210,5	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	4,0	—	551,7	n	21,1	572,8 n	—	10
	Recoaro +	445	—	65,1	10,3	10,5	7,4	133,1	225,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	452,2	00	9,8	462,0	—	7
	S. Quirico +	345	10,0	75,0	—	9,0	17,0	130,0	220,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	476,0	2,0	21,0	499,0	2	8
	Valdagno +	275	5,0	15,5	35,5	28,0	18,5	160,5	180,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	450,0	5,5	15,0	470,5	—	10
	Brogliano	172	—	—	—	15,0	25,0	80,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	00	00	132,0	—	4
Guà	Brendola	156	25,0		—	40,0	65,0	82,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	212,0	5,0	15,8	232,8	1	8
	Bacino scolante dell' Adige																																						
	Glorenza +	915	0,6	—	—	—	16,4	19,1	0,3	0,2	—	1,2	4,6	23,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	29,6	3,1	70,5	3	5
	Prad +	927	5,2	1,6	—	4,0	8,0	13,0	30,0	0,5	—	—	—	2,5	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	13,7	1,0	77,0	5	6
	Slandro +	730	1,0	2,9	—	6,0	10,0	0,4	—	—	0,9	—	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	21,2	1,8	0,9	23,9	5	2
	Naturns +	550	—	0,9	2,0	—	—	5,0	4,3	—	—	—	—	7,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	18,3	2,5	33,0	3	4
Passer	Merano +	319	1,5	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,3	2,3	21,1	3	2
	Tisens +	635	0,2	—	—	—	7,0	8,7	2,6	0,8	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	19,3	7,4	2,3	29,0	4	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	14,6	—	2,3	—	—	9,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	10,0	5,7	32,6	2	3
	Branzoll +	250	0,4	2,0	—	1,1	8,0	20,8	1,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,1	33,4	4,2	5,7	43,3	5	3
	Egna +	213	—	5,2	—	—	5,0	30,2	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,1	71,4	1,2	15,3	87,9	1	6
	Caldaro +	568	0,4	0,2	0,3	0,4	0,8	22,3	3,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	27,4	4,9	2,6	34,9	6	1
	Faedo +	662	10,3	4,2	4,5	1,2	22,4	54,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	1,6	99,9	0,8	18,8	119,5	4	6
Noce	Peio +	1580	—	—	—	2,4	4,0	1,0	—	1,8	0,6	—	—	—	2,0	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	2,4	9,8	4,3	8,2	22,3	9	2
	Mendola +	1360	0,2	0,1	0,5	1,2	7,3	17,0	9,0	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,6	—	35,3	11,8	6,6	53,7	4	6
	Mezzana +	956	—	5,0	3,0	2,0	10,0	27,0	75,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	124,0	2,0	7,0	133,0	4	5
	Malè +	737	3,1	5,7	2,0	—	5,1	28,8	61,0	1,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	107,2	6,8	7,0	121,0	2	7
	Cles +	656	9,2	0,8	6,0	—	8,4	19,8	48,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	92,2	5,0	5,0	102,2	1	7
	Denno +	436	0,3	—	—	0,5	11,0	19,0	47,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	00	00	79,3	2	3
	Spormaggiore +	565	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	00	00	1,5	1?	?
	Fondo +	980	—	—	—	0,8	3,2	3,7	1,3	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	9,0	4,2	n	13,2 n	2	3
	Mezzolombardo	215	—	—	22,0	—	4,5	30,0	67,2	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	127,5	00	9,0	136,5	3	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	2,0	2,0	—	3,0	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	47,0	11,0	26,0	84,0	4	4
	Moena +	1198	2,2	0,6	1,8	0,2	2,3	9,8	33,4	—	0,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,0		—	50,5	4,2	12,8	67,5	7	4
	Predazzo +	1020	—	0,2	7,3	—	2,5	20,3	60,7	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	91,0	8,9	13,4	113,3	2	5
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	4,0	20,0	12,0	15,0	16,0	36,0	56,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	8,0	—	159,0	0,8	40,0	199,8	1	9
	Paneveggio *	1520	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	»	5,5	11,0	»	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	12,0	15,1	—	—	—	—	0,6	—	—	0,3	—	—	—	2,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	27,1	3,4	11,6	42,1	2	3
	Cavalese +	1014	0,6	4,8	4,0	1,5	26,0	64,2	2,3	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	103,4	5,5	7,4	116,3	5	6
	Capriana +	1000	—	5,5	1,6	—	1,0	20,0	60,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1	1,0	00	91,1	4	3
	Grumès +	865	—	5,0	—	3,0	1,8	85,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	105,4	00	12,2	117,6	2	4
	Cembra +	662	—	—	—	2,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	***	00	10,6	»	»	»
	Lavis +	238	5,4	8,3	1,5	—	3,3	31,3	72,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,3	—	123,2	0,4	11,5	135,1	3	6
Fersina	Piazze Pinè	1067	4,2	8,5	2,4	10,3	97,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,5	—	124,7	00	13,7	138,4	3	5
	Trento *	195	5,2	7,5	—	2,2	26,5	109,4	30,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,7	—	181,0	00	12,4	193,4	2	6
	Rovereto *	211	3,9	28,0	—	2,6	14,9	85,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,4	—	160,2	1,8	13,6	175,6	3	6
	Isera +	243	7,5	2,5	—	—	55,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	00	00	145,0	1	3
	Raossi di Vallarsa +	700	10,5	22,5	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	n	00	53,0 n	—	4
	Ala	190	5,0	10,5	5,0	1,2	3,6	38,8	55,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,9	119,5	1,2	12,1	132,8	3	7
	Spiazzi M. Baldo	930	18,0	21,8	—	n	n	36,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	114,0 n	n	3,0	117,0 n	1	4
	Ferrara M. Baldo	831	7,7	—	—	12,5	17,2	25,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	65,0	00	17,0	82,0	1	5
	Belluno Veronese	148	17,0	—	—	8,0	—	71,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	96,0	5,0	6,0	107,0	—	5
Tesso	Caprino Veronese	276	—	6,0	—	—	30,0	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	97,5	3,0	3,0	103,5	2	3
	Affi	188	—	12,0	—	10,0	7,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	55,0	4,0	8,0	67,0	—	7
Progno	Corubbio di Prun	750	8,0	9,0	—	9,5	6,0	—	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	109,5	2,7	10,0	122,2	1	6
	S. Pietro in Cariano	160	6,0	6,0	—	8,0	1,0	5,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	43,0	3,0	11,0	57,0	3	7
	Bosco Mantico *	82	2,1	3,5	—	9,1	5,9	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	33,8	4,7	15,0	53,5	1	8
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	18,0	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	***	***	***	»	»	»
	Bosco Chiesanuova	1104	—	2,0	—	0,5	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	15,5	0,2	14,0	29,7?	3?	3?
	Cerro Veronese +	729	25,0	15,0	2,0	10,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	66,0	2,0	2,0	70,0	4	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3,0
	segue: **Bacino scolante dell' Adige**																																						
Val Squar.to	Roverè Veronese +	847	9,4	21,0	2,0	8,2	9,0	64,2		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,0	2,8	115,8	2,5	15,1	133,4	4	7
Illasi	Campofontana	1223	—	15,0	—	—	16,0	56,0	48,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	—	145,0	00	22,0	167,0	—	7
	Giazza	758	10,2	12,0	—	15,1	5,0	120,3	80,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4,0	—	249,7	00	23,1	272,8	—	9
	Tregnago	371	—	20,1	34,2	25,1	28,3	27,4	90,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	238,1	8,3	6,3	252,7	—	9
Alpone	Vestenanuova *	880	17,5	22,5	—	12,5	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	87,0	00	7,5	94,5	—	5
Chiampo	Marana di Crespad.	791	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Crespadoro	363	—	26,3	—	0,9	32,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	129,2	0,3	10,0	139,5	1	5
	Arzignano Vic.	116	10,0	20,0	14,0	22,0	20,0	60,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	196,0	00	16,0	212,0	—	8
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Mad. del Camp. +	1511	1,0	7,0	—	2,0	12,0	16,0	61,0	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	101,5	0,2	10,2	111,9	3	5
	Pinzolo +	770	7,0	3,4	2,0	0,8	2,6	42,0	85,2	4,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	147,8	1,0	3,2	152,0	4	6
	Tione	561	0,6	2,0	0,5	0,8	0,9	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	00	00	7,2 ?	7?	?
	Stenico *	668	—	—	—	n	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	30,0 n	00	10,2	40,2 n	—	3
	Molveno *	860	20,0		2,0	n	11,0	24,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		3,5	67,5 n	00	18,5	86,0 n	1	8
	Vezzano +	390	—	—	—	130,0	110,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	240,0	20,0	3,0	263,0	1	3
Lago di Garda	Arco +	109	0,5	—	—	10,4		140,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	150,9	00	20,0	170,9	1	5
	Bezzecca +	698	—	25,0	—	—	30,0	62,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	145,0	00	2,5	147,5	1	4
	S. Zeno di Mont.	583	22,0	—	—	15,0	—	30,0	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	134,0	5,0	2,5	141,5	1	5
	Riva +	96	10,0	5,5	—	55,0	71,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		—	—	142,7	4,3	15,2	162,2	1	7
	Desenzano Lago	96	2,0	20,5	—	13,3	9,9	27,7	40,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,2	—	114,2	3,0	11,0	128,2	3	6
	Malcesine	90	4,7	3,5	—	—	51,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	60,1	5,0	13,2	78,3	—	5
	Lazise	76	—	15,0	10,0	17,0	25,0	7,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	00	00	91,0	—	7
	Peschiera	68	4,2	10,9	—	15,9	3,5	11,1	26,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,1	0,8	73,1	4,2	14,5	91,8	3	8
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave. Sile	Montebelluna	121	—	—	16,5	18,0	—	57,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	123,5	00	17,0	140,5	—	5
	Morgano	25	—	14,0	13,0	—	7,5	52,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	100,0	00	5,5	105,5	2	5
	Treviso*	15	2,4	19,4	0,7	4,7	34,1	3,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	—	69,1	2,2	4,7	76,0	4	6
	S. Bartolomeo	9	5,0	17,7	16,7	5,5	6,8	49,0	9,4	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,8	110,8	0,8	5,1	116,7	2	8
Sile - Brenta	Cartigliano *	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,1	—	»	»	12,4	»	»	»
	Galliera Veneta	45	26,1	—	—	30,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	66,1	00	10,5	76,6	—	4
	Castelfranco Ven.	44	23,0	5,0	10,0	17,0	31,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	116,0	00	18,0	134,0	—	7
	Fontaniva	44	—	22,4	13,3	4,9	9,6	39,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	120,1	2,2	19,6	141,9	1	8
	Campo S. Martino	27	—	12,0	—	8,3	20,4	20,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	71,7	4,7	15,0	91,4	—	7
	Camposampiero	24	10,0	20,0	10,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	75,0	»	»	»	»	»
	Curtarolo	19	4,0	21,0	—	8,0	22,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	88,0	3,0	12,5	93,5	2	7
	Scorzè	16	5,0	12,0	9,0	11,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	00	00	47,0	—	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	0,2	—	—	28,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	1,9	00	70,3	1	2
	Mogliano Veneto	8	—	15,5	7,0	—		65,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	00	00	99,0	—	5
	Stra	8	30,0	5,0	8,5	15,0	36,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	104,0	3,5	0,7	108,2	1	7
	Mira	6	—	15,5	18,0	12,5	12,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	—	66,0	9,0	7,0	82,0	1	8
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Trepalate	2	45,0		7,0	19,0	18,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	00	00	117,0	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l' Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	12,0	14,0	1,0	2,5	55,5	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	125,7	00	10,0	135,7	2	6
	Passo di Riva	60	16,2	4,1	—	7,4	9,6	22,3	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	5,1	00	96,1	—	7
	S. Pietro in Gu	45	6,0	21,0	8,0	6,2	12,0	18,1	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	101,3	00	17,0	118,3	—	8
	Bolzano Vicentino	44	5,0	20,0	10,2	3,0	10,1	48,3	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	2,2	140,0	1,6	15,5	157,1	3	7
	Quintarello	32	5,0	2,2	3,5	4,0	20,3	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,7	—	64,9	00	6,2	71,1	2	7
	Trambacche	19	2,0	32,0	11,0	18,0	28,0	28,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	150,0	2,0	9,0	161,0	2	8
	Padova *	12	8,5	25,0	2,9	6,8	40,0	10,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,3	—	100,6	3,7	6,8	111,1	1	9
	Bovolenta	7	32,2	—	3,6	7,5	10,2	28,3	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	7,2	00	107,3	—	7
	Pontelongo	6	86,0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	16,0	00	102,0	—	7
	Arzarello	4	16,4	—	—	32,4	18,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	77,8	12,6	4,8	95,2	—	6
	Corte	3	20,0	17,0	3,0	8,0	45,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	107,0	3,0	3,0	113,0	3	6
	Colle Venda *	580	10,8	58,2	7,2	10,0	70,6	43,5	26,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	0,2	230.3	4,1	9,8	244,2	—	11
	S. Germano dei B.	90	25,1		5,1	5,0	10,0	35,0	25,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	—	110,3	2,0	5,3	117,6	1	9
	Castegnero	57	45,0		5,3	15,0	80,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0		—	145,5	5,0	12.0	162,5	—	10
	Villaga	50	30,0		6,0	—	22,0	29,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	109,0	1,0	8,0	118,0	1	8
	Lonigo	31	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	1,5	***	***	***	»	»	»
Bacchiglione - Gorzone - Guà e Frassine	Longare	29	4,2	28,1	6,0	9,0	30,1	18,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	125,6	2,0	21,0	148,6	2	8
	Cologna Veneta	24	3,5	3,6	1,2	10,5	16,1	40,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,1	—	88,4	4,5	9,6	102,5	2	8
	Montegaldella	23	28,0	6,5	14,0	18,5	17,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	107,5	0,5	15,0	123,0	1	8
	Ponte di Nanto	28	30,4	20,3	—	0,7	38,6	20,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	140,3	00	0,7	141,0	2	5
	Lozzo Atestino	19	27,7	—	7,5	4,0	27,9	16,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	102,1	6,0	5,0	113,1	—	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00 ?	?	?
	Noventa Vicentina	16	—	10,0	20,0	10,0	15,0	10.0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	86,0	8,0	5,0	99,0	—	8
	Bassanello	16	1,5	31,6	9.0	5,0	15,0	36,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,1	—	113,7	3,0	8,1	124,8	3	7
	Este	13	26,4	4,0	12,1	22,0	15,8	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,8	100,4	5,2	4,8	110,4	1	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	18,3	3,3	6,7	4,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	40,8.	8,5	3,0	52,3 ?	1	6
	Battaglia	11	20,0	42,0	21,6	31,7	30,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	147,4	1,1	5,0	153,5	2	7
	Monselice	9	30,0	—	10,0		48,0		23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	111,0	6,0	3,0	120,0	1	7
	Conselve	8	—	35,2	6,5	17,8	4,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,6	1,9	81,8	5,0	9,7	96,5	1	8
	Bagnoli di Sopra	6	13,5	2,0	3,0	5,0	14,5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	53,5	1,0	2,0	56,5	4	4
	Cona	4	—	27,0	2,5	12,0	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	1,5	00	78,0	2	4
Guà e Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vic.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	20,0	—	—	35,0	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	00	00	85,2	—	4
	Arcole	27	—	—	—	—	—	36,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	14,0	00	88,0	—	3?
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	35,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	11,0	00	76,0	—	3?
	Stanghella	7	1,0	15,0	3,6	11,3	6,1	20,9	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	71,8	3,3	2,3	77,4	2	7
	Punta Gorzone	2	2,0	38,0	2,0	3,7	6,7	26,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	92,4	6,7	2,0	101,1	3	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	13,0	6,0	—	15,0	9,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,2	—	49,0	5,0	14,2	68,0	2	7
	Zevio	31	14,0	—	6,0	—	14,0	10,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	48,0	5,0	12,0	65,0	3	6
	Isola della Scala	29	31,0	3,8	7,5	4,4	17,8	40,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,7	1,8	—	106,3	1,5	18,0	124,8	4	7
	Bovolone	24	3,0	7,0	18,0	10,0	12,0	15,0	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	90,0	00	13,0	103,0	1	10
	Legnago	16	27,3	6,3	7,8	12,5	24,5	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,4	1,4	—	116,5	7,0	6,5	130,0	2	8
	Badia Polesine	11	0,3	18,9	6,5	9,0	13,8	16,5	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,9	—	90,9	2,4	4,9	98,2	3	6
	Lendinara	11	35,0	5,5	7,0	11,0	25,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	119,5	10,0	1,5	131,0	1	7
	Boara Polesine	6	14,5		5,5	9,3	5,0	8,7	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3		—	61,0	9,7	2,3	73,0	1	8
	Rovigo*	6	3,2	25,3	4,0	6,4	31,7	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	93,1	7,8	2,4	103,3	1	8
	Cavarzere	4	35,0		8,0		7,0		73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	00	00	123,0	—	7
	Chiaviconi di Loreo	4	23,7	3,0	4,0	10,0	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	4,5	00	74,2	2	5
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante-Po	Castelnuovo Ver.	130	20,0		21,0		19.5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	62,0	5,5	13,5	81,0	1	5
	Villafranca Ver.	54	7,0	4,3	6,0	12,4	9,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	9,0	—	53,9	00	30,1	84,0	—	8
	Castel d' Ario	24	2,0	5,0	1,0	—	10,0	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	3,0	73,0	5,0	10,0	88,0	4	6
	Governolo	16	1,0	23,0	3,0	10,0	17,0	10,0	22,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,1	87,8	6,0	5,6	99,4	4	7
	Bergantino	15	2,5	7,0	3,5	5,0	12,0	14,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	48,5	7,0	5,0	60,5	1	8
	Ostiglia	13	28,5	13,5	7,0	3,5	28,0	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	106,0	00	7,5	113,5	1	8
	Ceneselli	13	3,0	22,0	—	—	34,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	101,0	8,0	2,0	111,0	2	5
	Trecenta	11	—	27,0	9,2	7,5	15,0	22,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	116,7	6,0	1,1	123,8	1	7
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Traversagno*	8	2,6	20,2	5,7	6,5	25,6	33,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	101,8	5,3	2,0	109,1	2	7
	Occhiobello	8	4,0	25,0	9,5	4,5	26,0	28,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	114,0	5,5	1,7	121,2	1	8
	Cavanella Po	8	20,7	—	8,9	4,3	29,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	1,2	2,9	69,8	3	4
	Polesella	6	6,0	5,0	6,0	8,0	24,0	29,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	100,0	10,0	11,0	121,0	1	9
	Piantamel. (Adria)	4	6,1	11,6	7,7	5,8	24,8	14,7	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	81,4	6,2	1,4	89,0	1	8
	Ca' Cappellino	2	25,8	—	—	3,0	24,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	11,5	00	107,3	1	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	4,5	5,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	00	8,3	32,8	—	4
P. Gr. P. Goro	Corbola	3	12,3	9,2	—	—	47,3	30,0	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	5,0	00	134,1	—	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Questo mese è caratterizzato da due periodi di pioggia; uno, più copioso, che iniziatosi il 31 dicembre dura sino a tutto il 7 gennaio e per certi bacini il 9 gennaio; l'altro, meno importante, si inizia il 29 e termina il 31 del mese.

Il primo periodo di pioggia è in relazione a una pressione media generale molto bassa; in quei giorni un ciclone dalle coste inglesi si sposta verso il mare Tirreno, mentre si forma sull'Inghilterra una nuova zona di bassa pressione. Le maggiori precipitazioni si verificarono nella zona prealpina e furono dovute a correnti meridionali (vento predominante SE) obbligate dal rilievo a sollevarsi, ciò che provocò colla dilatazione il raffreddamento e quindi lo svolgimento in pioggia. Il valore totale medio della pioggia caduta in tutto questo periodo di circa 8-9 giorni si può valutare per l'intera Regione in mm. 200. Nei giorni 6 e 7 si verificarono le massime altezze di pioggia; la media regionale in questi giorni fu di mm. 50.

Il secondo periodo di piogge, di breve durata e di scarse precipitazioni, accompagna una lieve depressione che si verifica su una curva barometrica in forte ascesa, e corrisponde a tipi isobarici e a venti analoghi a quelli dianzi accennati.

I totali mensili furono assai notevoli nella zona prealpina della Regione occidentale veneta: i valori massimi si verificarono infatti a S. Quirico (Agno-Guà) con mm. 499 e a Valdagno (Agno-Guà) con mm. 470.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiore a 80 mm. I massimi valori vennero misurati il giorno 7 nei bacini del Bacchiglione e dell'Agno-Guà.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
occident.	4	Po	Vezzano	130
	5	Agno-Guà	Maltaure	119
		Po	Vezzano	110
orientale	6	Livenza	Frasseneit	100
			Tramonti di Sotto	91
			Diga Cellina	104
		Piave	Frontin di Trichiana	100
occident.		Brenta	Castel Tesino	110
		Bacchiglione	Staro	200
			S. Antonio di Valli	170
occident.		Bacchiglione	Asiago	82
			Posina	132
		Agno-Guà	Maltaure	130
			Recoaro	133
			S. Quirico	130
			Valdagno	161
			Grumes	86
		Adige	Trento *	109
			Rovereto *	86
			Giazza	120
occident. orientale	4 7	Po	Arco	140
		Livenza	Rio Stavalins	82
occident.		Brenta	Grigno	100
			Castel Tesino	144
			Primolano	110
			Pontet	95
			Valstagna	100
		Bacchiglione	Staro	275
			S. Antonio di Valli	140
			Valli dei Signori	102

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 5 e 7. Il massimo valore si ebbe a Portogruaro con mm. 10.0.
La tabella seguente raccoglie le quantità di pioggia uguali e superiori a 5 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Adige	Rovereto	11.0	12.0	7.0
orientale	5	Piave	Belluno	22.0	23.0	6.0
		Bassa pianura	**Portogruaro**	**11.0**	**12.0**	**10.0**
occidentale		Alta pianura	Venezia	18.0	19.0	7.1
				19.0	20.0	7.5
		Bassa pianura	Colle Venda	7.0	8.0	6.5
				9.0	10.0	6.5
				1.0	11.0	7.5
orientale	7	Tagliamento	Ampezzo	6.0	7.0	6.2
			Venzone	8.0	9.0	9.5
				10.0	11.0	8.5
				11.0	12.0	7.0
		Alta pianura	Udine	7.0	8.0	8.0
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	3.0	4.0	7.0
orientale	13	Tagliamento	Ampezzo	5.0	6.0	8.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Elementi meteorologici medi																														
Temperatura media in centigradi	6.2	8.3	7.5	5.9	7.6	8.6	7.9	6.9	6.3	4.8	4.0	5.2	5.7	6.8	7.8	3.6	2.8	4.5	3.1	4.3	3.4	3.8	3.7	2.1	2.5	2.8	2.5	4.6	5.6	7.2	7.1
Umidità relativa in centesimi	93	85	81	86	83	77	87	87	88	69	77	82	85	71	44	69	84	80	88	78	61	68	73	77	73	77	82	80	87	90	88
Velocità media del vento in gradi	2	4	2	2	5	7	4	2	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1
Nebulosità in decimi	10	10	10	9	10	10	10	6	7	3	4	6	3	5	0	4	8	3	5	7	6	5	4	4	2	1	7	9	10	10	9
Bacino scolante dell' Isonzo — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—
Piovosità media in gradi (1)	3	4	3	2	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3
Secchezza del terreno	bagnato									umido			secco																umido	bagnato	
Bacino scolante del Tagliamento — Giorni senza pioggia	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	—	—
Piovosità media in gradi	2	4	—	2	5	6	8	3	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—
Secchezza del terreno	umido	bagn.	umido		bagn.	m. bagnato		bagnato		umido			secco																umido	bagn.	umido
Bacino scolante della Livenza — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
Piovosità media in gradi	5	7	6	3	5	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2
Secchezza del terreno	bagn.	molto bagnato						bagnato		umido			secco																bagnato	umido	
Bacino scolante della Piave — Giorni senza pioggia	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Piovosità media in gradi	2	2	2	3	4	8	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	umido		bagnato			m. bagnato		bagnato		umido			secco							umido		secco								umido	
Pianura orientale — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—
Piovosità media in gradi	2	4	3	2	5	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4
Secchezza del terreno	umido	bagnato			molto bagnato			bagn.		umido			secco							umido		secco							umido	bagnato	
Bacino scolante della Brenta — Giorni senza pioggia	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
Piovosità media in gradi	2	3	4	3	4	9	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—
Secchezza del terreno	umido	bagnato			molto bagnato			bagnato		umido			secco																umido	bagn.	umido
Bacino scolante del Bacchiglione — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
Piovosità media in gradi	3	5	2	2	4	10	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Secchezza del terreno	bagnato					molto bagnato			bagn.	umido			secco																umido		
Bacino scolante dell' Agno - Guà — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
Piovosità media in gradi	2	8	3	4	9	26	42	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Secchezza del terreno	bagn.	m. b.	bagnato			molto bagnato			bagnato		umido		secco																	umido	
Bacino scolante dell' Adige — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
Piovosità media in gradi	2	2	2	2	3	6	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Secchezza del terreno	umido				bagn.	molto bagn.		bagnato		umido			secco																umido		
Pianura occidentale — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Piovosità media in gradi	4	4	2	4	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	bagnato				molto bagn.		bagnato		umido			secco								umido		secco								umido	
Pianura polesana — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—
Piovosità media in gradi	4	4	2	2	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Secchezza del terreno	bagnato					m. bagnato		bagn.		umido			secco							umido		secco								umido	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	»	»	»
2	1.85	0.13	»
3	1.95	0.12	»
4	2.00	0.07	»
5	2.05	0.17	»
6	2.20	0.12	»
7	4.80	0.14	7.0
8	4.40	0.09	8.0
9	»	»	»
10	»	»	»
11	»	»	»
12	»	»	»
13	2.10	0.09	7.8
14	2.10	0.08	10.0
15	2.10	0.12	7.2
16	2.10	[0.44]?	4.0
17	»	»	»
18	»	»	»
19	»	»	»
20	»	»	»
21	2.15	0.36	3.5
22	»	»	»
23	2.05	0.33	5.5
24	2.50	0.31	5.0
25	»	»	»
26	2.05	0.18	4.5
27	1.98	0.11	5.0
28	1.70	0.10	5.5
29	2.05	0.10	6.5
30	2.07	0.13	6.5
31	1.95	0.17	7.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	Limena *	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.43	[1.95]	[0.40]	0.55	0.47	0.04	1.47	[1.16]	»	0.59	1.26	Strumento guasto	[0.23]	0.45	0.30
2	0.52	1.60	0.45	1.20	[0.46]	0.38	1.40	1.21	0.80	[0.51]	1.75		0.24	0.36	0.39
3	0.56	1.60	0.48	1.00	1.62	1.76	[1.35]	1.24	»	0.94	1.78		0.23	0	0.07
4	0.54	1.55	0.49	0.87	1.30	1.32	1.40	1.19	»	0.76	1.65		0.29	0	0.10
5	0.54	1.45	0.50	0.60	0.92	0.74	1.65	1.21	0.85	0.72	1.65		0.25	0.03	0.05
6	0.53	1.35	0.55	0.62	[4.45]	3.42	1.95	1.55	»	[1.72]	[2.27]		0.96	0.62	0.79
7	0.57	1.30	[1.05]	0.75	4.00	[3.64]	[3.50]	[1.69]	4.00	1.50	2.16		[2.00]	[2.57]	4.15
8	0.55	1.25	1.00	[1.60]	3.52	3.54	3.40	1.51	2.50	1.17	1.80		1.02	1.96	[4.30]
9	[0.68]	1.25	0.85	0.98	3.27	2.68	2.75	1.39	1.50	0.91	1.55		0.82	1.27	2.84
10	0.68	1.20	0.75	0.68	2.70	1.86	2.10	1.33	1.10	0.80	1.30		0.72	0.93	1.80
Media 1ª decade	0.56	1.45	0.65	0.89	2.27	1.94	2.10	1.35	»	0.96	1.72	***	0.68	0.66	1.48
11	0.59	1.20	0.65	0.52	1.45	1.14	1.95	1.29	»	0.74	1.30	Strumento guasto	0.59	0.72	0.97
12	0.59	1.15	0.58	0.50	1.32	0.74	1.80	1.25	0.65	0.70	1.25		0.52	0.02	0.79
13	0.51	1.15	0.56	0.40	1.15	0.51	1.75	1.23	0.45	0.67	1.20		0.51	0.18	0.70
14	0.49	1.15	0.55	0.42	1.04	0.51	1.73	1.25	»	0.71	1.19		0.51	0.11	0.60
15	0.48	1.10	0.53	0.20	0.93	0.46	1.69	1.22	»	0.62	1.05		0.45	0.26	0.50
16	0.48	1.10	0.51	0.18	0.84	0.36	1.65	1.20	»	0.57	[0.95]		0.42	0.26	0.40
17	0.48	1.05	0.50	0.20	0.85	0.28	1.64	1.20	»	0.59	1.05		0.41	0.04	0.20
18	0.48	1.00	0.49	0.24	0.82	0.24	1.60	1.18	»	0.65	1.00		0.40	0	0.21
19	0.47	1.00	0.48	0.30	0.78	0.18	1.57	1.18	»	0.55	0.98		0.40	0.61	0.20
20	0.47	0.95	0.47	0.28	0.78	0.14	1.55	1.20	»	0.54	1.07		0.40	0.11	0.19
Media 2ª decade	0.50	1.09	0.53	0.32	1.00	0.40	1.69	1.22	»	0.64	1.10	***	0.46	0.04	0.48
21	0.46	0.95	0.45	0.26	0.75	0.10	1.54	1.24	»	0.61	1.07	Strumento guasto	0.39	0.16	0.10
22	0.45	0.95	0.45	0.06	0.72	0.07	1.52	1.23	»	0.55	1.08		0.37	0.25	0.08
23	0.44	0.95	0.43	[0.04]	0.70	0.05	1.50	1.22	»	0.57	1.06		0.38	0.32	0.04
24	0.44	[0.90]	0.42	0.06	0.70	0.03	1.48	1.21	»	0.57	1.08		0.31	0.38	0.02
25	0.43	0.90	0.41	0.06	0.68	0.03	1.50	1.22	»	0.61	1.10		0.32	0.42	0
26	0.43	0.90	0.41	0.06	0.65	0.06	1.49	1.20	0.55	0.52	1.00		0.30	[0.50]	0.07
27	0.41	0.90	0.41	0.06	0.60	0.08	1.50	1.20	0.45	0.56	1.05		0.30	0.22	0.06
28	0.40	0.90	0.41	0.10	0.65	0.10	1.47	1.20	»	0.56	1.03		0.30	0.25	0.08
29	[0.39]	0.90	0.41	0.15	0.74	[0.12]	1.45	1.20	0.50	0.56	1.00		0.30	0.20	0.10
30	0.41	0.90	0.45	0.25	0.75	0.06	1.50	1.18	0.50	0.58	1.05		0.31	0.20	0.13
31	0.42	0.95	0.41	0.32	0.82	0.48	1.68	1.24	0.60	0.58	1.14		0.30	0.10	[0.15]
Media 3ª decade	0.43	0.92	0.42	0.13	0.71	0.03	1.51	1.21	»	0.57	1.06	***	0.33	0.27	0.03
Media mensile	0.49	1.12	0.53	0.44	1.30	0.78	1.76	1.26	»	0.72	1.29	***	0.48	0.13	0.62
Escursione nel mese	0.29	1.05	0.65	1.56	3.99	3.76	2.15	0.53	»	1.21	1.32	»	1.77	3.07	4.45

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin * °	Valli Mocenighe	Nave S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[0.26]	[2.30]	1.10	[0.78]	[0.35]	[1.40]	0.70	0.37	[2.49]	1.30	2.63	[2.30]	[2.10]	[1.70]	[1.22]	0.57	0.29	[0.43]	1.92	»	strumento guasto	[2.31]
2	0.24	2.01	1.10	1.10	0.30	1.30	0.80	0.12	2.49	1.03	2.60	2.30	1.94	1.05	1.20	0.57	0.30	0.45	1.91	»		2.28
3	0.25	2.26	0.82	2.20	0.30	0.60	0.35	0.33	1.20	0.18	0.78	0.85	0.81	1.11	1.00	0.58	0.30	0.45	1.90	»		2.25
4	0.11	1.43	1.00	2.01	0.20	0.80	0.40	0.32	1.80	0.35	1.29	0.55	0.36	0.56	0.84	0.58	0.28	0.44	1.92	»		2.22
5	0.47	1.38	1.05	1.95	0.10	0.90	0.45	0.09	1.91	0.40	1.85	0.85	0.48	0.61	0.12	0.57	[0.27]	0.44	[1.95]	»		2.20
6	4.05	1.87	1.30	3.70	0.56	1.00	0.90	0.67	3.20	2.19	2.57	0.46	0.29	0.25	0.85	0.57	0.32	0.68	1.85	»		1.80
7	[5.10]	3.69	1.62	4.82	[2.36]	[1.84]	[2.23]	0.40	[4.17]	[3.67]	[4.49]	[2.48]	[2.42]	[1.77]	1.95	0.70	[1.00]	[1.52]	[0.96]	»		[0.75]
8	2.84	[3.78]	[2.41]	[5.44]	0.88	0.84	0.89	0.10	1.48	1.00	1.87	2.36	2.30	1.63	[2.02]	0.71	0.65	1.08	1.29	»		1.10
9	1.06	0.98	1.20	4.74	0.35	0.06	0.15	0.03	0.20	0	0.68	1.65	1.72	1.13	1.54	0.66	0.54	0.87	1.49	»		1.40
10	0.54	0.42	[0.67]	3.34	0.13	0.30	0.09	0.05	0.45	0.68	0.03	1.13	1.26	0.68	1.07	0.62	0.46	0.78	1.57	»		1.60
Media 1ª decade	1.44	0.05	1.23	3.01	0.30	0.16	0.14	0.11	0.13	0.29	0.04	0.12	0.23	0.01	0.31	0.61	0.44	0.71	1.68	»	***	1.79
11	0.28	0.98	1.14	2.31	0.03	0.62	0.25	strumento interrato	1.20	1.24	0.62	0.61	0.77	0.29	0.59	0.63	0.41	0.70	1.61	»	strumento guasto	1.80
12	0.13	1.35	1.09	1.88	0.02	0.75	0.55		1.36	1.68	1.22	0.11	0.36	0.04	0.33	0.60	0.39	0.66	1.66	»		1.85
13	0.03	1.40	1.00	1.95	0	0.85	0.77		1.42	2.13	1.49	0.34	0.05	0.33	0.18	0.68	0.44	0.67	1.67	»		1.90
14	0.03	1.51	0.90	1.81	0	0.98	0.85		1.60	2.30	1.76	0.68	0.37	0.55	0.08	[0.72]	0.48	0.72	1.61	»		1.95
15	0.15	1.61	1.09	1.65	0.01	1.10	0.80		2.22	2.48	1.87	0.85	0.52	0.75	0.09	0.66	0.43	0.68	1.65	»		2.00
16	0.14	1.66	0.92	1.53	0.02	1.14	1.05		2.12	2.60	2.09	1.01	0.70	0.85	0.11	0.61	0.40	0.62	1.69	2.20		2.02
17	0.14	1.68	1.05	1.53	0.02	1.20	1.10		2.02	2.68	2.12	1.15	0.84	1.00	0.15	0.62	0.39	0.67	1.71	2.24		2.04
18	0.12	1.69	1.05	1.51	0.03	1.28	0.90		2.05	2.56	2.20	1.22	0.97	1.08	0.20	0.61	0.37	0.58	1.74	2.26		2.06
19	0.14	1.71	0.84	1.15	0.04	1.28	[1.25]		2.24	2.63	2.23	1.32	1.06	1.21	0.27	0.60	0.36	0.58	1.75	2.28		2.08
20	0.11	1.73	1.05	1.27	0.06	1.28	1.15		2.20	2.69	2.29	1.44	1.12	1.09	0.35	0.61	0.37	0.59	1.75	2.27		2.10
Media 2ª decade	0.04	1.53	1.01	1.66	0.01	1.05	0.87	»	1.84	2.30	1.79	0.73	0.45	0.66	0.02	0.63	0.40	0.65	1.68	»	***	1.98
21	0.15	1.74	1.09	1.36	0.08	1.28	1.20	strumento interrato	2.22	2.75	2.34	1.51	1.20	1.16	0.42	0.59	0.35	0.57	1.77	2.28	strumento guasto	2.11
22	0.17	1.76	1.00	1.31	0.09	1.28	1.10		2.23	[2.80]	2.36	1.59	1.24	1.26	0.51	0.61	0.34	0.54	1.81	2.33		2.13
23	0.19	1.76	1.00	1.27	0.10	1.29	1.25		2.22	2.79	2.40	1.62	1.29	1.36	0.60	0.58	0.32	0.53	1.81	2.33		2.14
24	0.19	1.78	0.88	1.19	0.11	1.28	1.25		2.24	2.80	2.42	1.70	1.30	1.40	0.71	[0.55]	0.30	0.50	1.83	2.36		2.16
25	0.12	1.81	1.03	1.10	0.12	1.28	0.75		2.22	1.09	2.45	1.76	1.52	1.58	0.79	0.56	0.30	0.49	1.84	2.37		2.17
26	0.20	1.83	0.98	1.20	0.13	1.21	0.90		2.26	1.15	2.47	1.85	1.71	1.58	0.87	0.56	0.30	0.48	1.85	2.38		2.19
27	0.21	1.86	1.03	1.20	0.13	1.27	0.80		2.26	1.17	2.51	1.98	1.60	1.62	0.93	0.56	0.29	0.48	1.86	2.39		2.20
28	0.21	1.89	1.01	1.21	0.13	1.27	0.85		2.28	1.20	2.56	2.08	1.75	1.56	1.01	0.56	0.28	0.46	1.87	2.39		2.22
29	0.20	1.90	1.00	1.21	0.13	1.27	0.75		2.36	1.15	2.60	2.15	1.65	1.55	1.09	0.56	0.27	0.45	1.88	»		2.23
30	0.10	1.84	1.00	1.20	0.13	1.27	0.85		2.36	1.10	2.62	2.18	1.80	1.54	1.15	0.55	0.29	0.47	1.86	»		2.24
31	0.12	1.79	1.00	1.43	0.13	1.20	0.80		2.32	1.07	[2.64]	2.12	1.65	1.50	1.17	0.56	0.27	0.47	1.86	»		2.24
Media 3ª decade	0.17	1.81	1.00	1.24	0.12	1.26	0.95	»	2.27	1.73	2.49	1.87	1.52	1.46	0.84	0.57	0.30	0.49	1.84	»	***	2.18
Media mensile	0.39	1.12	1.08	1.25	0.05	0.84	0.57	»	1.44	1.26	1.45	0.86	0.61	0.74	0.20	0.60	0.38	0.61	1.74	»	»	1.99
Escursione nel mese	5.36	6.08	1.74	4.66	2.71	3.24	3.48	»	6.66	6.47	7.13	4.78	4.52	3.47	3.24	0.17	0.73	1.09	0.99	»	»	1.56

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone* °	Sterzing	Bressanone	Zambana	Neena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera*
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.09	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[1.82]	[1.76]	[2.16]	0.09	1.60	0.07	0.17	[0.05]	[1.43]	[0.15]	0.06	[1.05]	[0.12]	[0.19]	[0.07]	[0.50]	1.10	[0.30]	[0.50]
2	1.81	1.72	2.10	0.18	1.15	0.50	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	1.05	0.42	0.35	0.32	0.70	1.45	0.30	0.53
3	1.70	1.56	1.96	0.12	1.30	0.38	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	0.51	1.56	1.11	0.96	0.95	1.25	0.30	0.54
4	1.65	1.62	1.98	0.14	1.32	0.36	0.17	0.05	1.50	0.15	0.06	0.57	1.18	1.76	1.55	1.82	1.48	0.28	0.51
5	1.65	1.66	1.98	0.15	1.22	0.54	0.17	0.04	1.55	0.15	0.06	0.59	1.16	2.22	2.08	2.28	1.67	0.20	0.53
6	1.35	1.45	1.96	0.18	0.82	[0.94]	0.17	0.04	1.85	0.15	0.06	0.12	2.60	2.86	2.67	2.95	1.78	[0.15]	0.58
7	[0.05]	0.03	0.71	0.95	0.84	0.87	0.17	0.03	[2.00]	0.15	0.05	[1.51]	4.24	4.03	3.90	4.04	2.12	0.15	0.63
8	0.29	[0.08]	[0.22]	[2.69]	[0.26]	0.88	0.17	0.04	1.65	0.15	0.05	0.94	[4.58]	5.07	4.97	5.06	2.62	0.10	0.65
9	0.82	0.70	0.71	1.78	0.64	0.79	0.17	0.04	1.57	0.15	0.05	0.78	3.30	[5.94]	5.78	5.85	3.02	0.15	0.66
10	1.09	1.00	1.16	1.02	1.09	0.50	0.17	0.03	1.55	0.15	0.05	0.65	2.28	5.92	[5.88]	[6.00]	[3.05]	0.20	0.67
Media 1ª decade	1.22	1.14	1.45	0.73	1.02	0.58	0.17	0.03	1.61	0.15	0.06	0	2.14	2.95	2.82	3.02	1.95	0.13	0.58
11	1.21	1.21	1.39	0.70	1.23	0.38	0.17	0.04	1.53	0.15	0.05	0.37	1.84	5.00	4.94	5.45	2.78	0.20	0.66
12	1.30	1.27	1.53	0.63	1.27	0.39	0.17	0.03	1.53	0.15	0.06	0.22	1.54	4.04	3.97	4.76	2.48	0.20	[0.68]
13	1.35	1.30	1.62	0.45	1.35	0.27	0.17	[0.08]	1.53	0.15	0.06	0.20	1.52	3.30	3.36	4.10	2.20	0.20	0.62
14	1.33	1.35	1.66	0.40	1.37	0.24	0.17	0.08	1.50	0.15	0.06	0.19	1.54	2.90	2.80	3.55	1.95	0.20	0.65
15	1.36	1.35	1.60	0.38	1.47	0.07	0.17	0.04	1.50	0.15	0.06	0.18	1.44	2.67	2.62	3.18	1.61	0.21	0.64
16	1.39	1.38	1.65	0.40	1.46	0.07	0.17	0.04	1.47	0.15	0.07	0.15	1.42	2.62	2.37	3.05	1.45	0.21	0.66
17	1.44	1.43	1.75	0.35	1.47	0.10	0.17	0.04	1.47	0.15	0.07	0.14	1.34	2.64	2.30	3.03	1.56	0.22	0.63
18	1.45	1.50	1.78	0.30	1.46	0.06	0.17	0.04	1.47	0.15	0.05	0.12	1.30	2.41	2.24	2.97	1.54	0.22	0.63
19	1.45	1.54	1.80	0.25	1.44	0.11	0.17	0.04	1.47	0.15	0.05	0.10	1.16	2.17	2.03	2.70	1.51	0.22	0.65
20	1.48	1.53	1.81	0.24	1.34	0.42	0.17	0.04	1.45	0.15	0.05	0.08	1.12	1.99	1.80	2.45	1.45	0.22	0.64
Media 2ª decade	1.38	1.39	1.66	0.41	1.39	0.21	0.17	0.05	1.49	0.15	0.06	0.18	1.42	2.97	2.84	3.52	1.85	0.21	0.65
21	1.50	1.55	1.84	0.23	1.35	0.27	0.17	0.04	1.45	0.15	[0.07]	0.06	1.04	1.85	1.67	2.28	1.25	0.22	0.63
22	1.50	1.57	1.85	0.22	1.38	0.28	0.17	0.05	1.45	0.15	0.07	0.04	1.00	1.73	1.47	2.15	1.19	0.22	0.62
23	1.51	1.60	1.90	0.19	1.45	0.25	0.17	0.05	1.45	0.15	0.07	0.02	0.90	1.63	1.38	2.00	1.15	0.22	0.58
24	1.54	1.62	1.90	0.16	1.54	0.20	0.17	0.04	1.45	0.15	0.07	0	0.80	1.53	1.32	1.90	1.09	0.22	0.61
25	1.55	1.65	1.94	0.13	1.60	0.15	0.17	0.04	1.45	[0.20]	0.05	0.02	0.74	1.43	1.28	1.78	1.00	0.22	0.61
26	1.57	1.67	1.94	0.09	1.64	0.12	0.17	0.04	1.45	0.15	0.05	0.04	0.66	1.31	1.10	1.65	1.00	0.22	0.61
27	1.59	1.68	1.95	0.08	1.66	0.08	0.17	0.02	1.45	0.15	0.05	0.06	0.58	1.24	1.01	1.55	0.97	0.22	0.59
28	1.59	1.70	1.97	0.07	[1.70]	0.01	0.17	0	1.45	0.15	[0.04]	0.08	0.54	1.16	0.92	1.46	0.90	0.22	0.59
29	1.59	1.70	1.98	0.06	1.70	0.01	0.17	0	1.50	0.15	0.04	0.09	0.50	1.10	0.86	1.40	0.85	0.22	0.59
30	1.59	1.68	1.99	0.06	1.67	0.01	0.17	0	1.50	0.15	0.04	»	0.50	1.09	0.81	1.35	0.86	0.22	0.62
31	1.60	1.67	1.98	[0.05]	1.66	[0.03]	0.17	0.04	1.50	0.15	0.04	»	0.64	1.43	1.01	1.40	[0.84]	0.22	0.62
Media 3ª decade	1.56	1.64	1.93	0.12	1.58	0.12	0.17	0.02	1.46	0.15	0.05	0.02?	0.72	1.41	1.17	1.72	1.01	0.22	0.61
Media mensile	1.39	1.40	1.69	0.41	1.34	0.30	0.17	0.03	1.52	0.15	0.06	0.05?	1.41	2.41	2.24	2.72	1.59	0.19	0.61
Escursione nel mese	1.77	1.84	2.38	2.64	1.44	0.97	0.00	0.13	0.57	0.05	0.03	2.56	4.46	5.75	5.81	5.50	2.21	0.45	0.18

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di gennaio dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di gennaio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.57	1.34	»	»	0.29	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.20	0.32	0.18	0.14	0.74	0.28	0.68	»	»	0.65	0.74	**0.90**	*15*	»	»	»
	Latisana °	0.79	1.40	0.46	0.64	1.96	0.60	3.71	»	»	1.56	3.71	**4.27**	*17*	0.46	**0.06**	*13*
Livenza	S. Cassiano	1.07	2.02	0.23	0.21	4.11	0.24	3.73	»	5.28	3.99	5.28	**5.73**	*19*	»	»	»
	Motta	1.08	2.60	0.92	0.84	3.72	0.66	2.80	»	»	3.76	3.76	**3.64**	*20*	0.66	0.40	*16*
Meduna	Visinale	0.42	1.62	0.54	0.30	2.73	0.37	3.70	»	7.87	2.15	7.87	**9.35**	*19*	»	»	»
Piave	Belluno	0.13	0.15	0.04	0.08	0.16	0.17	0.35	»	»	0.53	0.53	**1.69**	*20*	»	»	»
	Zenson	0.74	1.60	1.00	1.70	2.78	0.74	1.90	»	7.38	»	7.38	**7.40**	*19*	»	»	»
Sile	Trepalate °	0.55	0.73	0.39	0.47	1.23	0.38	0.88	0.63	1.30	1.32	1.32	**2.27**	*20*	0.39	**0.82**	*13*
Brenta	Bassano	0.06	0.20	0.03	0.04	0.26	0.08	0.27	»	3.02	1.77	3.02	**3.24**	*19*	0.03	**0.20**	*13*
	Limena *	0.49	0.99	0.18	0.35	1.11	0.27	0.70	0.28	4.10	3.07	4.10	**3.80**	*19*	0.18	0.39	*13*
	Corte	0.80	1.31	0.52	0.49	1.57	1.57	1.54	0 23	5.88	4.45	5.88	**5.55**	*19*	0.23	0.44	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.49	1.31	0.32	0.18	3.84	0.17	3.37	0.19	4.92	5.36	5.36	**5.10**	*20*	0.17	0.38	*16*
	Cervarese	»	»	»	0.55	3.51	0.28	3.68	0.35	5.81	6.08	6.08	**3.78**	*20*	0.28	1.41	*16*
	Bassanello °	0.64	0.75	1.05	0.85	1.06	0.51	1.24	0.85	2.79	1.74	2.79	**3.62**	*19*	0.51	**0.59**	*16*
	Bovolenta °	1.43	3.15	1.17	0.96	3.69	0.64	3.16	0.81	5.22	4.66	5.22	**6.07**	*19*	0.64	**0.07**	*16*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.31	0.04	0.25	0.66	0.08	0.68	0.05	3.43	2.71	3.43	**3.00**	*19*	0.04	0.46	*13*
Can. Bisatto	Bomba	0.81	2.00	0.30	0.52	2.33	0.45	1.92	0.69	2.07	3.24	3.24	**1.84**	*20*	0.30	1.90	*13*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.22	1.85	0.46	0.56	1.86	0.44	1.73	048.	1.20	3.48	3.48	**2.23**	*20*	0.44	1.57	*16*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.34	»	0.59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.59	2.16	0.34	0.13	4.71	0.36	3.66	0.41	6.08	6.66	6.66	**4.17**	*20*	0.13	2.44	*14*
	Brancaglia °	0.63	2.08	0.18	1.58	4.20	0.15	2.75	0.13	4.94	6.47	6.47	**3.67**	*20*	0.13	2.99	*18*
Can. S. Cater.	Prà	0.68	2.47	0.11	0.22	4.43	0.51	2.76	0.50	5.66	7.13	7.13	**4.49**	*20*	0.11	2.40	*13*
Gorzone	Stanghella	1.58	2.33	0.43	0.78	3.03	0.60	3.15	0.78	3.74	4.78	4.78	**2.48**	*20*	0.43	2.71	*13*
	Taglio Anguillara	1.46	2.01	0.45	0.84	2.94	0.72	2.76	0.81	3.52	4.52	4.52	**2.42**	*20*	0.45	2.24	*13*
	Cà Dolfin *°	1.09	1.50	0.46	0.40	2.13	0.62	1.80	0.66	2.12	3.47	3.47	**1.77**	*20*	0,40	1.70	*14*
Fratta	Valli Mocenighe	1.38	1.55	0.37	0.54	1.66	0.41	2.21	»	2.23	3,24	3.24	**2.02**	*20*	0.37	1.12	*13*
Adige	Trento	0.18	0.19	0.27	0.10	»	»	»	»	»	1.73	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.07	2.05	1.09	2.05	**2.00**	*19*	0.07	0.20	*18*
	Pescantina *	0.25	0.26	0.19	0.22	0.25	0.20	0.48	0.07	1.93	0.99	1.93	**0.10**	*19*	0.07	2.03	*18*
	Verona (S. Gaet.)	0.30	0.30	0.15	0.49	0.36	0.25	0.56	0.26	2.41	»	2.41	**0**	*19*	0.15	2.50	*13*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.30	0.07	»	»	»	»	»	0.07	**2.00**	*18?*
	Ronco	0.49	0.32	0.27	0.20	0.58	0.24	0.72	0.19	3.00	1.56	3.00	**0.80**	*19*	0.19	2.43	*18*
	Legnago	0.37	0.40	0.23	0.17	0.66	0.30	0.59	0.19	3.20	1.77	3.20	**1.38**	*19*	0.17	1.85	*14*
	Masi	0.36	0.50	0.16	0.28	0.51	0.26	0.60	0.20	3.91	1.84	3:91	**2.18**	*19*	0.16	1.90	*13*
	Boara Pisani *	0.39	0.48	0.17	0.23	0.72	0.29	0.70	0.72	4.00	2.38	4.00	**1.99**	*19*	0.17	2.23	*13*
	Cavarzere	0.49	0.48	0.14	0.38	0.81	0.37	0.67	1.17	3.28	2.64	3.28	**3.24**	*19*	0.14	0.18	*13*
	Cavanella *°	0.95	0.47	0.32	0.94	0.77	0.44	0.92	1.27	2.06	1.44	2.06	**0.52**	*19*	0.32	1.76	*13*
	Porto Fossone *°	»	0.70	0.57	»	0.86	0.63	1.12	»	0.92?	0.97	1.12	**1.35**	*17*	0.57	0.12	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	0.10	1.50	»	1.31	0.96	»	0.63	»	»	2.56	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	0.76	2.38	0.22	0.27	1.16	0.56	0.98	1.34	3.78	4.46	4.46	**4.58**	*20*	0.22	**0.38**	*13*
	Ostiglia	1.34	3.61	0.71	0.96	3.00	1.65	1.70	1.42	5.15	5.75	5.75	**5.94**	*20*	0.71	0.09	*13*
	Massa	1.29	3.62	0.53	0.87	2.72	1.40	1.66	1.21	4.92	5.87	5.87	**5.88**	*20*	0.53	**0.11**	*13*
	Polesella	1.48	3.80	0.71	1.07	2.90	1.57	1.86	1.30	5.08	5.50	5.50	**6.00**	*20*	0.71	**0.47**	*13*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.83	1.53	0.49	0.80	1.21	0.79	0.70	0.55	1.98	2.21	2.21	**3.05**	*20*	0.49	**0.55**	*13*
Lago di Garda	Peschiera *	»	0.20?	0.13	0.14	0.17	0.14	0.24	»	»	0.18	0.24	**1.45**	*17*	0.13	**0.41**	*12*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del lodo considerato.

per I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza	10	Alba	Andreis	»	»	0.76	0.62
	10	Ledron	Andreis	»	»	0.97	0.56
	10	Colvera { Colvera / Roggia }	Poffabro (Pian)	»	»	0.59 / 0.04	0.20 / 0.05
	11	Silisia	Chievolis	»	»	4.38	3.03
	11	Glanzò	Chievolis	»	»	1.43	0.88
	11	Viellia	Chiavalir (Tramonti di Sopra)	»	»	2.52	0.82
	12	Meduna	Sotto Pradis (Tram. di Sopra)	»	»	8.47	2.50
	12	Meduna	Ponte Muinta (Redona)	»	»	9.01	9.86
	13	Livenza	Sacile	*di stazione*	**0.59**	77.18	19.85
	14	Meschio	Ponte Schiavoi	*id.*	**0.56**	6.35	5.21
	14	Monticano	Lutrano	*id.*	1.24	4.92	2.62
	20	Iudrio	Versa	*id.*	1.32	0.42	0.34
Isonzo	21	Isonzo	Ponte per Lucinico (Gorizia)	*id.*	R. d. **0.95** / R. s. 2.39	121.32	52.37
	22	Muznich	Cighino	»	»	0.68	0.11
	22	Bacà	Lagariscie	*di stazione*	1.61	6.18	5.36
	23	Tolmino	Tolmino	*id.*	3.36	6.86	2.68
	23	Sopanikta	Cobria	»	»	0.10	0.05
	23	Sellishia	Sellishia	»	»	1.47	0.44
	23	Rôciza	Ladra	»	»	1.06	0.16
	24	Isonzo	Log di Cesoncia	*di stazione*	R. d. 3.72 / R. s. 4.49	15.18	8.66
	25	Bôcic	Saga	»	»	0.39	0.07
	25	Gljum	Pod Klopce (Plezzo)	»	»	1.55	0.48
	25	Coritenza	Plezzo	»	»	4.96	3.02
	25	Isonzo	Sonzia	»	»	8.07	2.46
Tagliamento	26	Fella	Uggowitz	»	»	0.89	0.54
	26	Malborghetto	Malborghetto	»	»	0.72	0.36
	26	Fella	Pontafel	»	»	3.24	3.48
	26	Rio Uccello	Pontafel	»	»	0.27	0.10
	27	Pontebbana	Pontebba	»	»	1.83	1.20
	27	Bombasch	Pontafel	»	»	0.96	0.25
	27	Dogna	Dogna (Prerit)	»	»	1.35	1.10
	27	Fella	Dogna	»	»	10.08	7.24
	27	Raccolana	Raccolana	»	»	1.52	1.58
	28	Resia	Resiutta	»	»	4.31	3.34
	28	Alba	Km. 2.500 da Moggio verso Ovedasso	»	»	0.65	0.46
	28	Aupa { Aupa / Roggia }	Moggio Udinese	»	»	1.21 / 0.94	0.47 / 0.79
	29	Fella	Moggio Udinese	»	»	16.89	14.10
	29	Glagnò	Stavoli di Pe' de Col	»	»	0.81	0.61
	29	Varuvola	Stavoli di Pe' de Col	»	»	1.53	0.57
	30	Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	»	»	6.33	1.07
	30	Leale	Trasaghis	»	»	5.50	2.40
	30	Cosa	Castelnuovo	»	»	4.92	4.75
Livenza	31	Silisia	Chievolis	»	»	3.18	1.71
	31	Glanzò	Chievolis	»	»	0.95	0.51
	31	Meduna	Ponte Muinta (Redona)	»	»	6.52	5.05
	31	Viellia	Chiavalir (Tramonti di Sopra)	»	»	0.82	0.14

N.B. — Le stazioni di misura sull'Alba, Silisia, Fella a Pontafel, Pontebbana e Glagnò sono situate rispettivamente a monte della confluenza col Ledron, Glanzò, Rio Uccello, Bombasch, Varuvola; mentre la stazione del Fella a Dogna è a valle della confluenza col Dogna; quella del Fella a Moggio Udinese fra la confluenza dell'Aupa e quella della Roggia derivata da quest'ultimo.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione salirono in piena nei primi giorni del mese, in relazione al periodo di piogge dal 31 dicembre al 7 gennaio.
I corsi d'acqua che si trovavano generalmente in debole morbida, aumentarono assai rapidamente, passando il giorno 5 sopra il segno di guardia e raggiungendo il 7 l'altezza massima.
Nella seconda e terza decade i fiumi decrebbero continuamente con leggere oscillazioni del livello, aumentando leggermente il giorno 31.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 14-30
1	27.9	27.9
2	27.9	28.0
3	28.0	28.0
4	30.0	30.1
5	26.2	27.0
6	28.8	29.0
7	29.8	30.0
8	29.7	29.8
9	29.5	29.5
10	»	»
11	29.4	29.3
12	29.2	29.2
13	29.5	29.5
14	29.6	29.0
15	26.0	25.9
16	25.7	25.7
17	25.7	25.6
18	»	»
19	»	»
20	»	»
21	26.0	26.0
22	26.0	25.4
23	25.6	25.6
24	25.2	25.4
25	25.4	25.4
26	25.4	25.5
27	25.6	25.6
28	25.6	25.6
29	25.5	25.5
30	25.8	25.8
31	25.5	25.6

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Fratta dal 5 al 13 gennaio

Le piene più importanti si verificarono, in questo mese, nel **Bacchiglione**, nel **Frassine** e nel **Fratta**. Questi corsi d'acqua, in seguito alle forti piogge cadute sulla Regione crebbero assai rapidamente, raggiungendo un'altezza massima molto notevole.

Tali piene vengono illustrate nelle prime due tabelle seguenti, che danno le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi per il periodo in cui i fiumi si mantennero sopra il segno di guardia.

Allo scopo di permettere un confronto con le piene avvenute, dal 1911 al 1919, nello stesso mese di gennaio, vengono poi raccolti in un'altra tabella alcuni dati riassuntivi, ralativi alle piene del **Bacchiglione** e del **Frassine** che furono già illustrate nei bollettini delle annate precedenti.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.98	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.02	1.06	1.16	1.21	1.34	1.50	1.69	1.80
			6	1.96	2.09	2.26	2.50	2.83	3.18	3.48	3.70	3.91	4.02	4.05	4.05	4.01	3.95	3.90	3.91	3.99	4.08	4.22	4.38	4.56	4.76	4.91	5.03
			7	5.12	5.15	5.16	5.16	5.16	5.18	5.20	**5.22**	**5.22**	5.21	5.18	5.10	5.03	4.96	4.90	4.87	4.84	4.77	4.70	4.61	4.53	4.44	4.36	4.24
			8	4.14	4.04	3.92	3.82	3.71	3.58	3.44	3.32	3.19	3.06	2.98	2.84	2.74	2.64	2.56	2.47	2.39	2.28	2.20	2.11	2.03	1.96	1.89	1.81
			9	1.74	1.66	1.60	1.57	1.42	1.36	1.30	1.24	1.17	1.10	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.30
			6	0.20	0.08	0.09	0.15	0.15	0.90	1.65	2.30	2.70	3.05	3.15	3.20	3.28	3.20	3.20	3.28	3.45	3.60	3.75	3.90	4.15	4.25	4.28	4.33
			7	4.45	**4.58**	**4.58**	4.50	4.27	4.24	4.23	4.33	4.45	4.38	4.25	4.17	4.05	3.97	3.85	3.72	3.57	3.45	3.35	3.23	3.10	2.98	2.85	2.72
			8	2.48	2.38	2.27	2.17	2.08	1.97	1.86	1.79	1.74	1.64	1.55	1.48	1.40	1.34	1.27	1.20	1.12	1.04	0.98	0.93	0.87	0.83	0.77	0.71
			9	0.65	0.58	0.52	0.47	0.38	0.32	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0	—	—	—	—
Fratta Valli Mocenighe	0	2.37	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.06	0.14	0.20	0.25	0.30	0.33	0.36	0.40
			6	0.44	0.48	0.51	»	»	»	0.66	0.70	0.75	0.80	0.84	0.85	0.86	0.89	0.99	1.08	1.17	1.25	1.25	1.34	1.40	1.48	1.55	1.64
			7	1.75	1.85	1.93	2.00	2.07	**2.11**	**2.11**	2.07	2.02	2.00	1.97	1.95	1.93	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.91	1.94	1.95	1.97
			8	1.99	2.00	2.01	2.02	2.02	**2.04**	**2.04**	**2.04**	2.03	2.03	2.03	2.02	2.02	2.02	2.01	1.99	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86	1.84	1.81	1.78
			9	1.75	1.71	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.59	1.57	1.57	1.55	1.54	1.52	1.50	1.48	1.47	1.47	1.47	1.46	1.45	1.43	1.41	1.39	1.37
			10	1.35	1.32	1.29	1.26	1.23	1.20	1.17	1.15	1.11	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83
			11	0.81	0.79	0.77	0.75	0.73	0.71	0.69	0.67	0.65	0.63	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45
			12	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28
			13	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Bacchiglione Borgo Berga *	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	5	13	16	19	11											
	6	16	13	17	24	33	35	30	22	21	11	3	0	— 4	— 6	— 5	1	8	9	14	16	18	20	15	12											
	7	9	3	1	0	0	2	2 C	2	0	— 1	— 3	— 8	— 7	— 7	— 6	— 3	— 3	— 7	— 7	— 9	— 8	— 9	— 8	— 12	10.8	39	35	1	8.1	52	15	1	5.22	8-9	7
	8	— 10	— 10	— 12	— 10	— 11	— 13	— 14	— 12	— 13	— 13	— 8	— 14	— 10	— 10	— 8	— 9	— 8	— 11	— 8	— 9	— 8	— 7	— 7	— 8											
	9	— 7	— 8	— 6	— 3	— 15	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 4	— 2	— 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine Borgo Frassine	6	10	28	1	6	0	75	75	65	40	35	10	5	8	— 8	0	8	17	15	15	15	25	10	3	5											
	7	12 C	8	0	— 3	— 23	— 3	— 1	10	12	— 7	— 13	— 8	— 12	— 8	— 12	— 13	— 15	— 12	— 10	— 12	— 13	— 12	— 13	— 13	18.6	26	75	2	7.0	65	24	1	4.53	2-3	7
	8	— 24	— 10	— 11	— 10	— 9	— 11	— 11	— 7	— 5	— 10	— 9	— 7	— 8	— 6	— 7	— 7	— 8	— 8	— 6	— 5	— 6	— 4	— 6	— 6											
	9	— 6	— 7	— 6	— 5	— 9	— 6	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	—	—	—	—											
Fratta Valli Mocenighe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	6	5	5	3	3	4											
	6	4	2	5	»	»	»	»	4	5	5	4	1	1	3	10	9	9	8	0	9	6	8	7	9											
	7	11	10	8	7	7	C 4	0	— 4	— 5	— 2	— 3	— 2	— 2	— 3	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	5.6	38	»	»	3.0	7,	5	1	2.11	6-7	7
	8	2	1	1	1	0	C 2	0	0	— 1	0	0	— 1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	1.4	10	3	1	1.5	129	4	2	2.04	6 a 8	8
	9	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	0	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2											
	10	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 2	— 2	— 2	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2											
	11	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1											
	12	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	0	— 1											
	13	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	0	—	—	—	—	—	—											

Le piene più notevoli del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di Gennaio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	24	1912	25 - 26	23.1	10	7.7	23	41	1	15	1	2.50	19	25
	"	"	1915	2 - 5	15.3	9	5.5	18	24	1	10	1	1.92	21-22	2
					19.2	17	8.6	39	43	1	22	2	4.20	9	4
	"	23	1917	15 - 17	22.0	7	6.1	10	34	1	17	1	2.04	7	15
					11.3	19	7.2	36	35	1	23	1	3.57	12	16
					25.2	11	14.4	11	43	1	25	2	3.77	20	5
					3.3	4	6.9	15	6	1	14	1	2.32	11	6
	1919	18 - 19	1919	5 a 12	13.6	11	5.6	8	31	1	12	1	2.79	13	7
					8.6	5	3.8	4	13	2	6	1	2.77	2	8
					23.6	11	7.0	63	58	1	13	1	5.22	18	
					8.8	8	4.5	11	16	1	8	1	1.48	18	11

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto gior.
Frassine Borgo Frassine	1919	20	1915	2 - 5	28.3	3	9.0	5	40	1	13	1	0.65	24-1	2-3
					39.3	7	10.1	26	60	3	23	1	2.70	9-10	4
	"	"	1917	10	14.6	5	9.8	8	17	1	19	1	0.78	6	10
	"	"	"	16 - 17	29.2	6	10.1	18	45	1	16	2	1.75	13	16
	"	"	"	19 - 20	14.0	8	6.1	16	25	1	9	1	0.97	11	19
					26.5	10	13.0	13	60	1	31	1	2.65	21	5
					3.3	6	7.9	10	7	1	11	1	1.16	16	6
	1919	19-19 bis	1919	5 a 12	6.5	12	5.3	7	31	1	11	1	1.65	15	7
					6.0	4	1.3	3	10	1	3	1	1.39	3-4	8
					41.0	8	6.9	70	75	1	23	1	4.70	15	
					10.0	5	4.2	9	15	1	5	4	0.35	21	11

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	5.0	190.0	12.30	135.0	5.20 18.10	211.0 175.0	12.30 22.20	133.0 151.0	6.0	202.0	13.25	132.0
2	6.0	238.0	14.20	152.0	6.20 18.50	265.0 180.0	14.30 23.25	142.0 147.0	7.35	266.0	15.0	153.0
3	6.15	227.0	14.20	126.0	7.0	247.0	14.30	111.0	7.30	247.0	15.30	119.0
4	6.50 21.30	218.0 191.0	14.25	111.0	7.25 21.20	239.0 218.0	15.0	92.0	8.35 22.40	236.0 212.0	15.45	103.0
5 ☍	8.0 21.30	208.0 201.0	1.50 14.40	170.0 123.0	8.20 21.35	235.0 226.0	2.40 15.5	158.0 105.0	9.30 22.40	232.0 228.0	3.35 16.20	169.0 115.0
6	8.45 22.40	203.0 206.0	2.50 15.15	164.0 128.0	8.45 22.10	224.0 222.0	3.20 16.0	149.0 102.0	10.0 23.40	230.0 233.0	4.0 16.40	167.0 136.0
7	8.40 23.15	209.0 187.0	3.15 16.35	178.0 118.0	8.55 23.20	240.0 218.0	3.40 17.20	160.0 104.0	10.10	235.0	4.25 18.0	185.0 111.0
8	9.30 23.40	189.0 201.0	4.0 16.45	165.0 110.0	9.50	214.0	4.30 17.0	157.0 124.0	0.15 10.50	207.0 203.0	5.15 17.35	161.0 101.0
9	10.20 23.25	181.0 189.0	5.20 16.45	162.0 133.0	0.20 10.40	230.0 209.0	6.15 17.5	156.0 100.0	0.45 11.45	215.0 198.0	6.25 17.45	158.0 124.0
10	—		6.0	134.0	0.5 11.35	215.0 181.0	6.15 17.40	125.0 144.0	0.40 12.45	200.0 171.0	7.0 18.20	131.0 142.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	0.10	182.0	18.15	144.0	1.0 19.20	203.0 185.0	7.0 18.55	143.0 143.0	1.25 13.45	194.0 178.0	7.40 19.25	146.0 145.0
12	1.40	184.0	18.30	146.0	1.0 19.50	194.0 185.0	7.20 18.0	163.0 140.0	2.35 13.40	198.0 180.0	8.0 20.0	159.0 150.0
13 ☾	2.0	174.0	18.50	142.0	1.5	206.0	19.20	150.0	3.0	187.0	20.0	147.0
14	3.10	178.0			4.25	197.0	21.45	144.0	4.40	187.0	23.25	140.0
15			11.0	107.0	2.30 18.0	166.0 164.0	13.0 23.25	119.0 131.0	4.40 19.40	163.0 156.0	13.0	114.0
16	4.50	145.0	13.25	113.0	0.40 19.35	164.0 149.0	12.25	115.0	6.25 19.50	153.0 142.0	0.20 13.35	133.0 113.0
17	6.25	153.0	14.45	102.0	7.25 21.5	188.0 169.0	1.25 14.15	121.0 75.0	7.45 21.40	168.0 148.0	1.10 15.25	122.0 99.0
18	6.35	161.0	14.5	87.0	7.20 20.45	174.0 160.0	1.55 14.30	133.0 102.0	8.10 22.0	176.0 161.0	2.0 15.0	125.0 78.0
19	7.0	166.0	14.20	90.0	7.30 21.25	193.0 176.0	1.40 14.45	125.0 78.0	8.25 22.35	184.0 170.0	2.45 15.25	134.0 84.0
20	7.40 21.50	173.0 157.0	14.55	101.0	8.5 21.40	193.0 183.0	2.55 15.30	132.0 82.0	9.15 22.40	188.0 172.0	3.20 15.15	140.0 90.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21 ●	8.20 22.20	173.0 155.0	2.20 15.40	133.0 100.0	8.35 22.55	194.0 177.0	3.5 15.50	126.0 83.0	9.35 23.40	195.0 171.0	4.0 16.40	132.0 91.0
22	8.40 22.45	171.0 151.0	2.45 15.50	134.0 84.0	8.30 23.30	198.0 181.0	3.50 16.20	117.0 66.0	10.0 24.0	188.0 177.0	4.30 17.0	134.0 74.0
23	8.40 23.45	154.0 162.0	3.40 16.5	131.0 77.0	10.25 23.15	175.0 182.0	3.50 17.10	128.0 64.0	10.35	173.0	4.50 17.25	135.0 71.0
24	23.45	170.0	16.20	88.0	10.30 23.45	169.0 199.0	5.30 16.50	120.0 74.0	0.30 11.20	178.0 162.0	6.30 17.15	125.0 80.0
25			16.35	98.0	11.0	165.0	6.10 17.10	117.0 92.0	0.40 11.25	189.0 155.0	6.45 17.25	122.0 93.0
26	0	169.0	17.0	115.0	0.5 12.0	192.0 163.0	6.55 17.10	117.0 113.0	1.0 12.30	183.0 155.0	7.20 17.50	121.0 115.0
27	0.15	165.0	7.15	122.0	0.15 12.45	190.0 163.0	7.35 18.0	120.0 131.0	1.25 13.35	179.0 153.0	7.40 18.40	122.0 130.0
28 ☽	1.15	165.0	8.20	125.0	1.20 13.45	183.0 155.0	8.30 18.40	125.0 134.0	2.20	178.0	9.45	126.0
29	2.15	161.0	11.10	123.0	3.25	178.0	10.45	131.0	3.25	173.0	11.40	130.0
30	4.10	166.0	12.25	113.0	4.20	185.0	12.35	111.0	5.15	181.0	13.0	114.0
31	4.50	166.0	12.40	100.0	5.20 19.40	185.0 165.0	12.45	96.0	6.20	179.0	14.15	96.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	2	6.0	238.0	23	16.5	77.0	**161.0**
Trieste	2	6.20	265.0	23	17.10	64.0	**201.0**
Diga Sud Lido	2	7.35	266.0	23	17.25	71.0	**195.0**
Punta della Salute	2	8.50	261.0	23	17.45	68.0	**193.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	2	8.0	216.0	23	18.15	101.0	**115.0**
Viesti	4	3.0	198.0	»	»	»	»
Brindisi	4	2.50	268.0	18	8.50	198.0	**70.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	2	182.6	23	126.7	**55.9**
Trieste	2	189.9	23	134.7	**55.2**
Diga Sud Lido	2	194.2	18	135.1	**59.1**
Punta della Salute	2	194.8	17	135.5	**59.3**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
Ancona	2	180.2	18	128.8	**51.4**
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	3	247.0	18	209.6	**37.4**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	4	6.50	218.0	4	14.25	111.0	**107.0**	1	12.30	135.0	2	6.0	238.0	**103.0**
Trieste	4	7.25	239.0	4	15.0	92.0	**147.0**	3	14.30	111.0	4	7.25	239.0	**128.0**
Diga Sud Lido	4	8.35	236.0	4	15.45	103.0	**133.0**	1	13.25	132.0	2	7.35	266.0	**134.0**
Punta della Salute	4	9.10	234.0	4	16.40	110.0	**124.0**	1	14.20	133.0	2	8.50	261.0	**128.0**
Diga Nord Malamocco	4	8.15	243.0	4	15.45	80.0	**163.0**	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	3	7.40	216.0	3	17.0	140.0	**76.0**	1	15.45	140.0	2	8.0	216.0	**76.0**
Viesti	8	5.15	191.0	8	11.30	149.0	**42.0**	20	22.15	138.0	21	5.30	188.0	**50.0**
Brindisi	8	5.25	255.0	8	12.0	214.0	**41.0**	21	21.45	212.0	22	4.35	253.0	**41.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	16	4.50	145.0	13.25	113.0	**32.0**
Trieste	28	13.45	155.0	18.40	134.0	**21.0**
Diga Sud Lido	27	13.35	153.0	18.40	130.0	**23.0**
Punta della Salute	28	14.55	152.0	20.10	131.0	**21.0**
Diga Nord Malamocco	27	13.50	153.0	18.50	129.0	**24.0**
Ancona	11	2.25	173.0	9.40	152.0	**21.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»
Brindisi	13	8.0	235.0	15.20	221.0	**14.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie a Pola il 2, 7, 13, 14, 15, 17, 18 e 22; a Trieste il 2, 3, 6, 7, 8, e dall'11 al 22; a Diga Sud Lido il 5, 7, 8, dal 12 al 15, il 20 e 22; a Diga Nord Malamocco il 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 22; a Punta della Salute il 14 e il 15; ad Ancona il 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15; a Viesti il 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 21; a Brindisi l'1, il 2, 5, ad intervalli dal 7 al 22 e il 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Trieste nei giorni 7, 8, 14 e 15; a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 15; ad Ancona il 14 e il 20; a Viesti il 14.

NB. — I mareografi di Diga Nord Malamocco e di Viesti funzionarono irregolarmente per alcuni giorni di questo mese.

Venezia, marzo 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese . . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le magre dell'Adige durante il mese** . . . . . » 22
Confronti con le magre dell'Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; > Lampi e tuoni; ⚞ Vento forte; ⚞ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ☾ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ☾ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**70.0**	70.5	Padova	**69.5**	Venezia	− 0.8	5.8	6.4	Ud. - Ven.	4.6	B. Mantico	SW	1	10	t. br.; nebb. matt. sulla reg., pom. B.M., sera Ud.; piogg. pom. sulla reg.; v. di 2° U., R., B.M.
2	77.0	78.0	Udine	76.1	Rovigo	7.0	**6.1**	6.6	B Mantico	5.4	Rovigo	NE	1	7	tempo incerto; nebbia al mattino a Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
3	77.6	78.2	Udine	76.5	Rovigo	0.6	**6.1**	**6.7**	Ud. - Ven.	5.5	B. Mantico	NE	2	2	generalmente bello; vento di 3° a Udine e Rovigo
4	75.8	76.1	Ud. - Pad.	75.1	Rovigo	− 1.8	5.8	**6.7**	Udine	5.0	B. Mantico	NW	2	0	tempo bello; vento di 2° quasi ovunque
5	73.5	74.1	Padova	72.9	Rovigo	− 2.3	5.2	6.4	Udine	4.5	B. Mantico	NW	2	0	tempo bello; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 4° a Udine
6	76.3	77.2	Padova	75.0	Rovigo	2.8	5.1	5.7	Venezia	4.7	Rovigo	NE	4	1	tempo bello; vento di 4° quasi ovunque
7	**78.1**	**78.6**	Padova	76.8	Rovigo	1.8	4.3	5.4	Venezia	3.5	B. Mantico	NE	2	1	tempo bello; al mattino brina a Rovigo; vento di 2° ovunque
8	76.2	76.6	B. Mantico	75.4	Rovigo	− 1.9	4.9	6.1	Venezia	4.3	B. Mantico	NE	2	0	tempo bello; al mattino brina a Rovigo; vento di 3° a Rovigo
9	74.7	75.1	B. Mantico	74.0	Rovigo	− 1.5	4.6	5.5	Venezia	4.1	Pad. - B. M.	N	2	0	tempo bello; al matt. nebbia all'orizz. a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
10	71.5	71.7	Pad. - B. M.	71.3	Venezia	− 3.2	**3.2**	4.2	Udine	**2.2**	Rovigo	SW	1	5	tempo vario; al mattino gelo a Venezia e Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
Media 1.a decade	75.1						5.1						2	3	generalmente bello
11	63.6	64.2	Rovigo	63.1	Venezia	− 7.9	**3.6**	4.4	Udine	**3.0**	Padova	NE	2	7	t. vario; al matt. nebb. a Ud. e B. M., gelo a Ven., br. a Rov.; sera nebb. B. M.; v. di 3° a Ud.
12	**62.5**	63.0	Padova	**62.0**	Venezia	− 1.1	5.9	6.7	Udine	5.1	Rovigo	NW	2	1	t. bello; al matt. nebbia e brina a Rov., nebbia rada a B. Mant.; vento di 4° a Udine
13	69.1	69.5	Ud. - Pad.	68.7	Rovigo	6.6	6.5	6.9	Venezia	5.6	Padova	NE	2	6	tempo incerto; al mattino nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 3° a Rovigo
14	67.1	67.2	Ud. - Pad.	66.9	Ven. - B. M.	− 2.0	5.9	6.6	Udine	5.2	Rovigo	SE	1	8	generalmente coperto; al mattino brina a Rovigo; vento di 2° a Udine
15	67.4	67.7	Padova	67.2	Venezia	0.3	6.9	7.2	Padova	6.6	Ud. - Ven.	NE	1	7	tempo vario; al mattino nebbia a Rovigo e Bosco Mantico; vento di 2° a Udine
16	68.3	68.5	Ud. - Pad.	68.1	Rovigo	0.9	8.0	8.2	Udine	7.8	B. Mantico	N	1	6	tempo incerto; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 2° a Udine e Rovigo
17	69.5	69.8	Ud. - Pad.	69.2	Rovigo	1.2	8.0	8.7	B. Mantico	7.4	Padova	NE	2	9	generalmente coperto; al mattino nebbia a Rovigo; vento di 3° a Udine
18	**71.2**	**71.6**	Padova	70.7	Rovigo	1.7	8.1	8.6	B. Mantico	7.8	Rovigo	N	1	10	gen. coperto; al mattino nebbia rada a Rovigo; vento di 1° ovunque
19	70.8	71.2	Udine	70.4	Rovigo	− 0.4	**8.2**	8.9	B. Mantico	6.6	Udine	NE	1	10	gen. coperto; vento di 2° a Udine e Rovigo
20	66.3	67.2	Udine	65.6	B. Mantico	− 4.5	8.0	**9.0**	B. Mantico	7.4	Rovigo	NE	3	10	t. brutto; pom. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 4° a Rovigo e B. Mantico
Media 2.a decade	67.6						6.9						2	7	tempo vario
21	**60.4**	61.2	Udine	**59.9**	B. Mantico	− 5.9	9.4	10.3	B. Mantico	8.6	Rovigo	NE	3	10	tempo brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° ovunque
22	63.2	63.5	Padova	62.8	Venezia	2.8	**11.1**	**12.1**	Padova	10.3	Rovigo	NE	2	6	t. vario; al matt. gocce a Ven. e Pad., piogg. a B. Mant., nebb. a Rov.; v. di 3° a Udine
23	69.9	70.3	Padova	69.4	Rovigo	6.7	9.5	9.9	B. Mantico	8.5	Rovigo	NE	3	5	generalmente bello; vento di 5° a Udine
24	71.5	71.8	Pad. - B. M.	71.1	Rovigo	1.6	8.9	9.8	Udine	8.2	Rov. - B. M.	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
25	70.1	70.2	Pad. - B. M.	69.9	Rovigo	− 1.4	9.0	9.6	Udine	7.9	Rovigo	SE	2	0	t. bello; nebbia al mattino a Rovigo, sera a Venezia; vento di 2° quasi ovunque
26	68.5	68.8	Udine	68.3	Rov. - B. M.	− 1.6	7.6	9.0	B. Mantico	**6.8**	Venezia	NW	2	7	t. vario; nebbia matt. a Venezia, Padova e Rovigo, sera a Ven.; v. di 2° quasi ovunque
27	64.8	65.3	Rovigo	64.4	Pad. - B. M.	− 3.7	8.8	9.9	Rovigo	7.4	Venezia	SW	2	5	t. vario; nebbia matt. Ven., Pad. e Rov., sera Ud. e Ven.; vento di 3° a Ud. e Rovigo
28	64.5	65.6	Padova	63.7	B. Mantico	− 0.3	9.8	11.3	B. Mantico	8.9	Udine	N	4	1	t. bello; al mattino nebbia all'orizz. a Rovigo; vento di 5° a Udine e Bosco Mantico
29	**72.4**	**72.9**	Padova	71.9	Rovigo	7.9	**7.5**	8.3	Venezia	6.9	Padova	NE	2	1	tempo bello; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	67.3						9.1						2	4	generalmente bello
Media mensile	70.1						7.0						2	5	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	70.3	69.7	68.8	68.3	68.3	68.1	67.1	67.8	68.5	71.0	72.9	74.5	**69.5**
2	75.1	75.4	75.8	76.5	77.5	78.0	77.5	76.8	77.0	77.3	77.6	77.4	76.7
3	77.4	77.2	77.4	77.9	78.2	78.1	77.4	77.1	77.6	77.8	77.9	78.0	77.6
4	78.0	77.5	77.0	76.8	76.5	76.1	74.8	74.1	74.0	74.1	74.1	74.1	75.8
5	73.9	73.8	73.7	73.8	74.0	73.8	72.7	72.5	72.5	73.8	73.4	74.0	73.4
6	74.3	74.8	74.9	75.4	76.1	76.6	76.5	76.7	77.2	78.0	78.7	78.9	76.3
7	79.0	78.5	78.1	78.7	78.9	78.9	78.1	77.9	77.5	78.0	77.9	77.8	**78.3**
8	77.6	77.3	77.1	77.1	77.2	77.1	76.0	75.0	74.7	74.9	75.0	75.0	76.3
9	74.9	74.8	74.8	74.9	75.2	75.0	74.4	74.1	74.1	74.2	73.9	73.6	74.6
10	73.2	72.8	72.5	72.7	72.4	72.1	70.7	70.1	69.6	69.3	69.1	68.2	71.3
Media 1.a decade	75.4	75.2	75.0	75.2	75.4	75.4	74.5	74.2	74.3	74.8	75.1	75.2	75.0
11	67.2	66.1	65.2	65.0	64.5	63.2	61.7	60.9	60.2	60.0	59.6	59.2	63.1
12	59.0	58.9	59.2	60.1	61.0	61.7	61.5	62.0	64.1	65.3	66.9	68.1	**62.0**
13	68.6	69.0	69.2	69.8	70.2	70.5	69.6	68.9	68.8	68.6	68.4	67.9	69.1
14	67.3	66.8	67.0	67.2	67.3	67.2	66.6	66.1	66.0	66.4	66.8	67.1	66.9
15	67.2	67.0	67.0	67.2	67.6	67.8	67.2	66.9	66.8	67.2	67.5	67.8	67.2
16	67.9	67.8	67.8	68.1	68.3	68.3	67.9	67.9	68.1	68.5	69.0	69.1	68.2
17	69.0	68.7	68.8	69.1	69.5	69.7	69.2	69.0	69.2	69.8	70.1	70.5	69.3
18	70.5	70.3	70.3	70.9	71.4	71.9	71.5	71.0	71.1	71.4	71.5	71.6	**71.1**
19	71.6	71.4	71.3	71.1	71.3	71.4	70.7	70.1	69.8	69.8	69.8	69.6	70.7
20	69.0	68.2	67.9	67.6	67.5	66.9	65.9	64.9	64.0	63.8	63.3	62.8	66.3
Media 2.a decade	67.7	67.4	67.4	67.6	67.9	67.9	67.2	66.8	66.8	67.1	67.3	67.4	67.4
21	62.0	61.1	60.6	59.9	59.9	59.9	59.1	58.5	58.7	59.1	59.6	60.0	**60.0**
22	60.3	60.5	60.9	61.7	62.6	63.4	63.2	63.1	63.9	64.9	65.9	66.6	62.8
23	67.0	67.5	68.2	68.9	70.6	71.2	71.0	70.7	70.9	71.4	71.8	72.4	69.9
24	72.4	71.9	71.8	72.1	72.2	72.2	71.2	70.6	70.6	70.8	71.0	71.0	71.5
25	70.7	70.3	70.1	70.4	70.7	70.8	70.2	69.6	69.4	69.6	69.6	69.5	70.1
26	69.2	68.8	68.7	69.1	69.2	69.1	68.5	67.8	67.4	67.6	67.9	67.9	68.5
27	67.9	67.8	67.5	67.9	68.3	67.8	65.9	64.0	61.8	59.7	57.9	56.4	64.9
28	55.6	57.7	58.4	63.2	65.4	66.4	66.1	66.8	67.2	68.6	69.7	70.6	64.1
29	70.8	70.5	70.8	71.8	73.3	73.8	73.3	72.8	73.2	73.4	74.0	74.0	**72.5**
Media 3.a decade	66.2	66.2	66.3	67.2	68.0	68.3	67.6	67.1	67.0	67.2	67.5	67.6	67.1
Media mensile	69.9	69.7	69.7	70.1	70.5	**70.6**	69.8	**69.4**	**69.4**	69.8	70.0	70.1	69.9

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
6.7	6.0	5.5	5.3	5.8	6.0	7.4	7.1	7.0	6.8	6.6	5.7	6.4	7.4	5.3
5.2	4.5	3.3	3.6	4.9	6.0	9.4	9.3	8.0	7.4	6.0	6.0	6.1	9.7	3.1
5.9	4.0	2.6	3.0	6.1	9.7	11.4	11.0	8.6	6.5	6.0	4.3	**6.7**	11.7	2.3
4.1	4.1	2.8	2.9	6.0	9.7	11.0	10.7	7.8	6.6	5.9	6.0	6.4	11.0	2.4
4.1	2.5	1.5	1.4	4.0	7.9	11.0	10.0	8.1	7.0	6.0	5.1	5.8	11.7	1.2
4.0	2.9	4.5	2.7	7.9	8.5	8.1	8.0	6.0	6.1	5.5	3.0	5.7	8.6	2.4
2.1	2.8	2.5	3.0	4.3	8.0	10.2	9.8	7.1	6.2	5.0	4.2	5.4	10.3	1.3
3.4	2.0	2.0	2.3	4.5	8.9	12.0	12.1	9.0	7.2	5.0	5.0	6.1	**12.6**	1.4
1.8	2.0	1.2	2.0	4.0	8.0	11.2	10.9	8.0	6.8	5.1	3.9	5.5	11.2	1.2
2.2	1.2	0.0	- 0.7	1.5	5.0	8.3	9.1	7.6	6.1	4.9	4.0	**4.1**	9.7	- **0.9**
4.0	3.2	2.6	2.6	4.9	7.8	10.0	9.8	7.7	6.7	5.6	4.7	5.8	10.4	2.0
3.4	2.8	0.1	0.7	1.9	4.0	6.5	8.0	6.0	5.3	4.8	3.2	**3.9**	8.0	- **0.2**
3.1	2.0	1.8	1.7	4.1	9.0	12.0	13.7	10.0	9.1	7.0	6.0	6.5	**13.7**	1.7
5.2	3.2	3.2	2.5	6.0	9.2	11.8	11.1	9.0	8.1	8.1	5.8	6.9	11.8	2.4
4.9	3.5	2.1	2.5	5.2	8.0	8.7	9.0	7.9	7.7	7.7	7.2	6.1	9.2	2.1
5.6	4.9	3.7	3.5	5.0	8.2	8.8	10.0	7.7	7.5	7.3	7.4	6.6	10.0	3.3
7.4	5.9	5.6	4.9	5.3	10.6	11.7	10.6	9.1	8.8	8.7	8.2	8.0	12.1	4.8
8.0	7.8	7.5	7.1	7.3	9.0	10.9	9.9	8.4	8.3	7.6	7.0	8.3	10.0	7.0
6.4	6.3	6.4	6.6	7.6	9.1	9.7	9.9	9.1	8.8	8.3	8.2	8.0	9.9	6.4
7.8	7.5	7.0	6.4	7.3	9.0	11.0	10.1	9.4	9.3	8.9	8.2	**8.5**	11.4	6.4
8.0	7.9	6.7	6.9	8.7	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.9	6.6
6.0	5.2	4.4	4.3	5.8	8.4	9.9	10.0	8.5	8.1	7.6	6.9	7.1	10.6	4.1
7.6	7.7	7.9	8.0	8.4	9.2	10.9	10.9	9.8	9.5	9.6	9.5	9.0	11.0	7.6
9.4	9.3	9.3	9.5	11.0	13.3	15.1	14.0	12.8	11.2	9.9	9.4	**11.2**	**16.0**	9.3
9.4	9.1	9.1	8.9	9.1	10.4	11.5	11.7	10.3	9.4	8.7	7.7	9.7	12.0	7.7
6.6	7.0	5.3	5.0	8.7	11.5	14.0	14.6	12.9	10.9	9.8	8.5	9.6	14.9	4.6
6.8	5.7	5.6	6.2	9.0	13.0	13.5	13.4	11.2	10.0	9.4	9.0	9.4	13.8	5.5
7.3	4.9	2.6	2.9	5.0	6.4	8.0	10.7	8.8	8.6	7.9	6.9	**6.8**	10.7	2.5
6.0	5.7	5.2	4.4	4.9	7.9	9.9	9.0	9.4	10.5	9.5	6.6	7.4	12.4	4.1
7.1	6.6	9.6	7.9	10.7	12.4	13.4	12.5	10.9	9.6	8.3	7.2	9.7	13.8	6.0
5.0	5.3	2.2	3.5	7.5	11.5	13.2	13.3	11.6	10.0	8 8	7.6	8.3	13.6	**2.1**
7.2	6.8	6.3	6.3	8.3	10.6	12.2	12.2	10.9	10.0	9.1	8.0	9.0	13.1	5.5
5.7	5.0	4.4	**4.3**	6.3	8.9	**10.6**	**10.6**	8.9	8.2	7.4	6.5	7.2	11.3	3.8

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	WSW 3	SW 3	SW 4	WSW 4	—	SSW 2	SSW 2	—	SW 2	WSW 2	—	S 2	SSW 1	SW 1	SW 2	NE 4	NE 9	ESE 9	WNW 4	N 5	N 3	NW 4	NW 6	WNW 7	3.3	SW	2.4	5	85	10	●
2	WNW 9	WNW 9	NW 8	WNW 7	NW 6	—	NNE 3	N 3	NNE 4	NNE 3	N 2	N 2	N 1	N 1	—	WSW 1	—	S 1	S 1	SSW 2	SSW 3	SSW 3	NNW 2	NNE 2	3.0	N	1.8	5	79	5	
3	ENE 2	E 1	—	N 3	N 6	N 7	N 10	N 8	N 8	NNE 7	NNE 9	NNE 11	NNE 10	NE 11	NE 13	NE 12	NE 11	ENE 6	NNE 8	NE 7	NE 5	NE 3	NE 4	N 5	7.0	NE	8.3	8	70	2	
4	N 6	N 4	N 4	NNW 3	N 3	NNW 4	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNW 2	W 2	SW 5	WSW 3	S 3	S 3	SSW 1	SSW 1	SSW 1	SW 3	WSW 2	W 3	W 1	NNW 3	2.9	NNW	3.0	7	69	0	
5	WNW 1	WNW 1	NW 3	NNW 2	N 2	N 2	NNW 4	NNW 2	N 3	N 1	N 1	N 2	WNW 4	NW 2	NW 3	S 2	S 1	—	SSW 1	WSW 2	NW 6	ENE 13	NE 13	NE 12	3.5	N	1.8	6	71	0	
6	NNE 13	NE 11	NNE 9	NNE 9	NNE 8	NE 9	NE 13	NNE 11	NE 10	ENE 23	ENE 25	ENE 27	ENE 23	ENE 27	ENE 24	ENE 19	ENE 13	NE 10	NE 15	ENE 21	ENE 17	ENE 17	ENE 11	N 6	15.5	ENE	20.6	12	62	0	
7	N 7	N 6	N 6	NNE 9	ENE 15	NNE 12	NNE 7	NE 4	NNE 8	N 7	N 8	N 5	ENE 10	ENE 22	ENE 22	ENE 19	ENE 21	ENE 17	NE 12	NE 5	NNE 3	WNW 5	NNW 6	NW 3	10.0	ENE	18.0	7	55	1	
8	NNW 5	WNW 4	NW 7	NW 5	NW 5	NW 6	NW 3	NNW 3	NNW 1	N 2	N 1	NW 2	WNW 5	WSW 4	SW 4	W 5	W 4	—	S 1	SSE 1	—	ENE 8	ENE 9	ENE 5	3.8	NW	4.7	6	57	0	
9	NE 8	N 7	NE 7	NNE 5	N 7	N 8	N 10	N 9	WNW 7	NNW 7	N 6	NNW 7	N 6	N 4	S 4	S 4	S 4	—	SSW 5	SSW 5	SW 6	SW 3	WSW 3	SW 4	5.7	N	7.1	8	54	0	
10	WSW 3	W 2	WSW 1	NW 2	NNW 3	NNW 2	NNW 2	NNW 1	NNW 4	N 2	N 3	N 1	N 2	NNE 2	WNW 3	SSW 3	S 3	SSW 1	SW 4	WSW 2	WSW 4	WSW 4	SW 2	—	2.3	WSW	2.8	5	66	5	
1.a decade media Km. ora	5.7	4.8	4.9	4.9	5.5	5.2	5.9	**4.4**	4.9	5.6	5.7	6.1	6.7	7.7	**7.8**	7.2	6.7	4.5	5.2	5.3	4.9	6.3	5.7	4.7	5.7				66.8	2	
11	NNE 2	—	ESE 1	NNE 1	NNE 4	N 3	N 6	NNE 4	N 5	NNW 5	NNW 6	N 5	N 3	N 2	NE 2	ENE 1	SSE 1	SSW 3	SW 1	W 3	WNW 6	NW 8	NW 6	NW 7	3.5	N	4.0	6	78	8	
12	NNW 7	NNW 4	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	NNW 3	NNW 3	NNW 3	N 3	NNW 5	NW 4	SSW 2	SSW 7	SW 7	SSW 5	E 5	E 7	E 6	E 5	ENE 9	NE 6	NE 3	NNW 5	4.4	NNW	3.6	10	66	2	
13	NNW 5	NNW 4	NNW 4	N 7	N 10	NNE 6	NE 8	NE 7	NE 5	NE 4	NNE 5	NE 4	E 5	E 7	E 6	ESE 5	ESE 4	ESE 2	—	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	—	4.3	ESE	2.5	6	66	6	
14	NE 2	NE 2	NNE 4	NNE 2	N 3	NNW 7	NNW 6	NNW 8	N 6	N 4	NE 3	S 2	S 3	S 3	S 5	S 3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	SSE 3	3.4	SSE	2.7	7	78	9	
15	NNW 3	NNE 7	NNE 6	NNE 4	NNE 4	N 4	N 5	N 5	N 6	N 5	N 1	—	SSE 2	SSE 2	SSE 2	S 2	SSE 3	SSE 4	S 4	S 3	S 5	SSW 4	SSW 5	SSW 2	3.6	N	4.3	6	78	9	
16	—	—	N 4	N 5	NNE 2	NE 1	—	N 3	NNE 1	N 3	N 3	N 3	SSE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 1	SSE 2	SSE 1	—	—	—	—	1.8	SSE	2.4	8	76	9	
17	—	—	N 1	N 2	N 2	NNE 1	NNE 3	NNE 2	NE 6	NE 5	NE 3	NE 6	NE 4	SE 3	ESE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	—	—	NE 4	2.3	NE	4.7	6	75	10	
18	NE 4	NE 5	NE 6	NE 6	NE 6	NE 2	NE 2	NE 2	NE 5	NE 3	NE 4	NE 2	ENE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	—	—	—	NW 1	—	NNW 1	—	2.4	NE	3.9	12	69	10	
19	—	NW 1	—	NW 1	NNW 1	NNW 2	NE 5	NNE 5	ENE 6	E 2	ENE 1	NE 2	NE 2	SSE 2	SSE 4	SE 4	SE 3	SSE 2	ESE 2	ESE 1	—	NE 2	NNE 3	N 3	2.3	NE	2.8	4	69	10	
20	N 4	NE 3	NE 5	ENE 6	NE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 8	NE 9	NE 8	NE 9	NE 11	NE 13	NE 12	NE 11	NE 15	NE 14	NE 15	NE 17	NE 16	NE 19	N 15	NE 18	ENE 17	11.0	NE	11.8	17	78	10	●
2.a decade media Km. ora	**2.7**	2.6	3.3	3.6	4.0	3.2	4.4	4.7	**5.2**	4.2	4.0	3.9	3.6	4.3	4.8	4.3	3.7	3.9	3.6	3.4	4.5	3.9	3.6	4.0	3.9				73.3	8	
21	NE 17	N 15	N 15	N 17	N 17	N 13	N 14	N 15	NNE 15	NNE 14	NNE 13	NNE 12	NNE 11	NNE 8	NE 9	NE 3	NE 7	N 8	N 9	N 11	N 12	NE 13	E 11	» 8	12.0	N	13.3	11	85	10	●
22	» 8	» 8	» 5	» 5	» 5	» 4	» 4	N 4	NNE 6	N 6	N 4	N 5	N 5	NNE 3	NNE 3	NE 3	E 1	—	E 2	E 3	E 2	NE 5	N 6	N 6	4.3	N	5.1	7 ?	77	4	gocce
23	NE 8	NE 8	NE 9	NE 9	ENE 11	ENE 9	ENE 9	NE 8	NNE 7	ENE 8	ENE 11	ENE 12	NE 9	NNE 7	E 13	E 11	ENE 11	ENE 6	NE 5	NE 7	NE 10	NE 9	NE 8	NE 6	8.8	NE	8.0	12	69	4	
24	NNE 5	NNW 7	NNW 8	NNW 8	NNW 7	NNW 6	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 3	NW 5	NW 4	W 4	NNW 2	SSE 3	S 3	SSW 3	SSW 2	SW 3	SW 4	W 5	W 6	WNW 7	W 6	4.8	NNW	5.6	10	66	0	
25	W 7	NW 7	NW 5	NW 3	NW 2	W 2	WNW 4	WNW 3	NNW 1	NW 4	NNW 1	SSW 2	S 4	SSW 5	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSW 8	SSW 8	3.9	SSE	3.5	8	69	0	≡
26	SSW 6	SW 1	—	NNW 2	NNW 5	NNW 4	NNW 6	NNW 5	NNW 3	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 1	NNW 3	—	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 3	ESE 2	E 2	E 1	ENE 2	NE 5	3.0	NNW	3.5	15	83	8	≡
27	NE 5	NE 5	NE 4	NE 1	NNE 1	—	NE 1	ESE 1	—	ENE 1	NE 1	ESE 1	ESE 4	ESE 4	ESE 2	SE 6	SE 6	SE 5	ESE 5	SSW 8	SSW 10	SSW 12	NNW 6	NNW 4	3.9	NE - ESE	2.8	8	83	8	≡
28	WSW 3	NNW 11	NNW 7	NNW 6	NNW 2	NNW 27	NNW 2	NW 16	NW 17	NNW 12	NNW 21	N 4	NE 13	ENE 9	SE 7	SSW 6	SSW 7	SSW 6	SW 1	SSW 4	SW 4	SSW 3	WSW 5	WSW 4	10.2	NNW	15.3	8	43	3	
29	W 6	NNW 6	NNW 2	—	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 3	N 4	SSW 3	W 4	W 3	W 3	SSW 5	W 8	W 5	WNW 1	—	SW 3	SSW 1	WSW 2	W 5	3.3	NNW	3.3	8	52	1	
3.a decade media Km. ora	7.2	7.6	6.1	5.7	5.9	**8.6**	8.1	6.8	6.2	6.2	7.0	6.1	6.1	4.9	4.9	5.6	5.6	4.3	**3.6**	4.7	5.7	6.0	6.1	5.8	6.0				62.7	4	
MEDIA mensile Km. ora	5.1	4.9	4.7	4.7	5.1	5.6	**6.1**	5.2	5.4	5.3	5.5	5.3	5.4	5.7	5.9	5.7	5.3	4.2	**4.1**	4.4	5.0	5.3	5.1	4.8	5.2				69.9	5	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**69.8**	8.6	9.8	6.2	**89**	W	10.8	10	●
2	76.8	8.4	**12.7**	5.1	76	NNE	15.6	4	
3	**77.1**	**8.8**	11.3	6.5	75	ENE	20.5	2	
4	75.3	6.2	10.0	2.9	83	WNW	11.7	0	≡
5	73.0	5.5	10.4	**0.3**	**89**	N	**3.6**	0	⌊ ≡
6	75.2	6.0	8.5	4.3	68	ENE	**40.8**	0	
7	77.0	6.2	8.9	3.5	64	ENE	39.8	1	
8	75.2	7.4	10.4	3.8	**61**	NW	19.6	0	≡
9	73.7	7.2	11.5	3.0	63	NW	7.7	1	
10	71.3	**4.8**	10.0	0.8	83	NW	9.7	4	⌊
Media I decade	74.4	6.9	10.4	3.6	75.1	ENE	18.0	2	
11	63.0	7.6	12.2	**0.8**	86	E	22.3	7	⌊
12	**61.8**	**7.0**	11.0	2.3	87	NW	11.8	1	⌊ ≡
13	69.1	7.1	11.6	1.8	**77**	E	9.4	5	⌊ ≡
14	66.8	8.0	10.5	4.8	92	ESE	6.9	9	≡
15	66.8	10.1	11.9	8.6	91	—	—	10	
16	67.9	10.2	12.2	8.4	**93**	E	4.6	10	⌓
17	69.3	9.1	**13.0**	4.7	84	ENE	10.7	2	≡
18	**71.0**	7.1	12.1	1.6	91	E	4.7	7	⌊ ≡
19	70.5	9.1	11.7	5.9	86	E	5.9	7	≡
20	65.5	**10.3**	11.9	6.4	92	SE	**30.0**	10	●
Media II decade	67.2	8.6	11.8	4.5	87.9	E	10.6	7	
21	**59.3**	10.3	11.0	9.2	**98**	ESE	30.8	10	≡
22	62.1	**11.3**	**14.5**	9.2	86	NE	13.2	6	
23	69.5	9.5	12.1	6.1	84	ENE	31.9	2	≡
24	71.1	8.1	11.8	4.1	91	WNW	14.8	1	⌊
25	70.2	**7.9**	13.8	2.8	93	—	—	0	⌓
26	68.6	8.5	13.5	**2.4**	92	ESE	7.6	5	⌊
27	64.5	10.9	13.4	7.2	91	ESE	5.6	7	⌓ ∈
28	63.3	10.6	12.6	7.2	**58**	N	**42.2**	1	
29	**72.2**	**7.9**	12.1	4.0	78	ENE	25.6	0	
Media III decade	66.8	9.4	12.8	5.8	85.7	ESE	19.1	4	
Media mensile	69.5	8.3	11.6	4.6	82.8	ENE	15.8	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 67

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.4	7.5	8.2	6.2	**94**	NW	4.3	9	
77.4	7.8	10.0	6.0	62	E	8.6	4	●
78.3	**8.1**	10.2	5.4	65	E	25.4	3	
75.8	6.7	9.0	4.4	59	SE	10.8	0	
73.7	6.9	8.8	4.0	56	ENE	24.4	0	
77.2	**5.1**	6.5	3.8	57	ENE	**49.3**	0	
79.4	5.8	8.0	3.0	53	E	30.7	3	
76.8	7.1	8.6	4.9	47	ENE	18.2	0	
74.6	7.2	**10.3**	3.4	**41**	ENE	23.7	0	
71.5	5.3	7.9	**2.2**	67	ESE	**3.5**	4	
75.5	6.8	8.8	4.3	60.1	ENE	19.9	2	
62.8	**6.7**	10.3	**3.3**	78	SE	5.1	8	
61.8	7.0	9.0	4.9	80	SE	4.9	4	
69.3	7.2	9.9	3.9	**49**	E	5.5	4	
66.8	7.8	10.0	5.4	83	SE	3.6	9	
67.2	8.6	9.9	7.2	89	WNW	2.0	10	
68.4	8.0	9.9	6.3	**90**	SE	2.0	4	≡
69.6	8.4	**11.4**	6.1	70	ENE	**7.4**	4	
71.3	7.7	9.5	5.3	70	ESE	3.7	8	≡
70.8	7.6	9.4	5.0	66	W	**1.2**	10	
66.2	**9.0**	11.3	6.4	73	SSE	3.5	10	≡
67.4	7.8	10.1	5.4	74.8	SE	3.9	7	
59.9	9.6	11.2	7.8	**86**	E	9.4	10	●
63.1	**11.0**	**13.4**	8.4	76	E	10.4	6	gocce
70.1	9.6	10.9	8.1	61	ENE	**39.5**	4	
71.2	9.6	12.7	7.4	60	ENE	17.1	2	
70.1	**7.9**	9.8	5.5	79	WNW	**2.9**	0	
68.7	8.5	11.5	5.2	76	SSE	4.1	7	
64.8	9.3	10.4	7.7	83	E	6.3	7	
64.1	9.9	12.1	6.9	**40**	ENE	28.6	3	
72.7	8.1	11.6	**4.8**	45	ENE	17.2	1	
67.2	9.3	11.5	6.9	67.3	ENE	15.1	4	
70.1	7.9	10.1	5.5	67.4	ENE	12.9	5	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
69.5	**7.3**	7.9	5.0	**94**	NE	**1.1**	10	●
77.1	5.4	9.4	1.8	76	NE	4.3	5	
77.8	6.6	10.2	2.2	67	SE	5.0	1	
75.1	5.2	11.7	00	68	N	2.6	0	V
73.3	6.0	**12.7**	1.1	57	NE	4.7	1	V
77.2	4.7	7.1	1.5	60	NE	**8.8**	0	
78.3	4.8	9.2	00	54	ESE	5.8	1	V
75.8	**4.1**	10.0	– 0.7	60	NE	4.9	0	V
74.4	4.9	10.8	– **1.0**	**53**	NE	3.2	0	V
70.9	**4.1**	9.5	00	66	NE	7.0	3	
74.9	5.3	9.9	1.0	65.5	NE	4.7	2	
62.8	**4.3**	8.4	0.6	82	NE	3.7	9	V≡
63.2	7.6	**13.0**	2.8	**62**	NE	**7.9**	1	
69.7	6.0	10.2	**0**	**62**	WNW	4.8	3	
67.2	6.1	10.1	2.0	83	ENE	3.8	7	
67.5	6.3	10.4	2.4	79	NE	5.0	4	
68.6	7.4	12.0	1.5	73	NE	3.8	8	
69.9	**8.2**	10.9	5.6	64	SE	4.8	7	
71.4	7.2	9.8	4.5	68	ENE	**2.3**	7	
70.9	7.1	9.9	3.8	68	NE	2.9	9	
66.6	7.4	8.1	5.4	**85**	NE	2.8	10	●
67.8	6.8	10.3	2.9	72.6	NE	4.2	7	
60.5	8.5	9.9	6.8	**91**	NE	**1.7**	10	≡●
64.1	**10.2**	14.0	7.2	76	SSE	3.3	4	
70.9	9.7	13.0	6.4	63	NE	4.8	2	
71.2	8.6	**16.0**	2.2	67	N	2.5	0	V≡
70.0	8.9	15.4	4.0	65	NE	5.3	0	
68.7	**7.0**	11.8	2.6	83	NE	4.3	7	V≡
64.6	8.6	12.0	6.2	85	NE	5.3	10	≡
66.3	9.6	12.2	4.4	**38**	NNW	**13.1**	1	
72.8	7.3	12.4	**1.5**	46	NE	7.2	0	
67.7	8.7	13.0	4.6	68.2	NE	5.3	4	
70.2	6.9	11.0	2.7	68.8	NE	4,7	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,17; Osservatorio di Trieste + 0°,35 e Osservatorio di Gorizia + 0°,44. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 7°,5 — 0°,35 = 7°,15 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.95 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**70.1**	6.4	6.1	5.0	**99**	N	**5.7**	10	● ≡
2	78.0	6.1	8.2	2.6	67	NNE	6.2	8	
3	78.2	**6.7**	9.5	2.8	70	E	11.0	2	
4	76.1	**6.7**	10.7	2.0	64	N	9.9	0	
5	73.6	6.4	**11.0**	0.9	61	ESE	15.5	0	
6	76.6	4.9	7.9	- 0.1	66	ESE	**19.0**	0	
7	**78.5**	**3.8**	7.3	- **1.5**	65	NE	7.5	3	
8	76.2	4.6	8.2	- 0.1	**54**	NNE	6.7	0	
9	74.7	4.7	8.8	0.1	56	NNE	8.2	0	
10	71.5	4.2	8.8	0.2	68	NNE	7.6	7	
Media I. decade	75.4	5.5	8.7	1.2	67.0	NNE	9.7	3	
11	63.9	**4.4**	7.6	1.4	**85**	E	13.2	7	≡
12	**62.4**	6.7	**12.0**	1.9	60	N	**18.1**	2	
13	69.5	5.9	10.1	**0.4**	**59**	ENE	9.3	4	
14	67.2	6.6	10.0	3.0	83	SSW	7.7	7	
15	67.4	6.6	11.0	1.7	77	NNE	9.4	8	
16	68.5	**8.2**	11.5	4.2	72	N	5.7	10	
17	69.8	7.8	9.8	5.4	67	E	13.2	6	
18	**71.4**	7.9	10.0	3.6	65	N	**4.8**	10	
19	71.2	6.6	9.1	2.1	69	NNE	6.4	10	
20	67.2	7.6	8.4	5.5	84	NNE	9.0	10	●
Media II. decade	67.9	6.8	10.0	2.9	72.1	N	9.7	7	
21	**61.2**	9.2	10.9	6.3	**91**	NNE	12.0	10	●
22	63.4	**11.0**	14.9	7.6	76	NNE	11.4	7	
23	70.2	9.6	12.0	7.3	67	ESE	21.5	4	
24	71.4	9.8	**15.8**	3.4	61	ENE	9.2	1	
25	70.1	9.6	14.7	4.3	66	S	9.7	0	
26	68.8	**7.1**	10.6	3.3	89	SE	**7.3**	10	
27	65.1	8.0	10.6	5.5	90	SE	10.8	10	≡
28	64.6	8.9	11.4	4.0	**32**	N	**24.9**	3	
29	**72.4**	**7.1**	12.0	**0.8**	40	NE	9.6	2	
Media III. decade	67.5	8.9	12.5	4.7	68.0	ESE	12.9	5	
Media mensile	70.3	7.0	10.3	2.9	69.0	NNE	10.7	5	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**70.5**	5.4	7.6	2.1	**87**	NNE	3.0	10	≡
2	77.2	**6.1**	12.4	1.3	76	WSW	2.6	8	
3	78.0	5.6	12.7	0	68	N	6.7	1	
4	76.1	5.2	13.0	- 0.2	71	W	2.7	0	
5	74.1	4.6	13.7	- 1.6	77	WNW	2.3	0	
6	77.2	5.2	10.9	1.3	65	N	**11.3**	0	
7	**78.6**	4.0	11.2	- 1.9	70	NNW	7.9	0	
8	76.4	4.8	13.6	- 2.1	59	WNW	4.8	0	
9	74.9	4.1	**13.8**	- 2.6	**37**	WNW	5.0	0	
10	71.7	**2.7**	11.6	- **3.0**	69	SSE	**1.0**	4	
Media I. decade	75.5	4.8	12.1	- 0.7	67.9	N	4.7	2	
11	63.5	**3.0**	9.4	- **1.4**	83	WNW	3.3	7	
12	**63.0**	5.7	**15.0**	- 1.3	80	WNW	4.5	0	
13	69.5	5.6	12.4	0	73	NE	4.3	7	
14	67.2	6.0	11.5	0.3	**88**	SSE	3.3	9	
15	67.7	7.1	13.2	3.9	71	SSE	3.0	5	
16	68.5	7.9	14.2	4.4	**64**	W	**1.3**	7	
17	69.8	7.4	12.1	1.9	78	ENE	2.5	10	
18	**71.6**	8.3	11.6	5.6	70	N	3.3	10	
19	71.1	**8.7**	12.7	6.2	69	E	1.7	10	
20	66.3	8.1	9.3	6.6	66	NNE	**12.6**	10	●
Media II. decade	67.8	6.8	12.1	2.6	73.2	NNE	4.0	8	
21	**60.4**	9.8	11.7	8.0	**93**	NNE	**11.5**	10	●
22	63.5	**12.1**	12.6	7.8	78	NNE	4.2	8	gocce
23	70.3	9.7	13.3	6.7	65	NNE	7.3	6	
24	71.8	8.9	17.0	2.7	67	W	2.8	0	
25	70.2	9.3	**17.9**	2.4	71	SSE	2.9	0	
26	68.6	**6.9**	16.1	1.5	84	NW	2.7	9	≡
27	64.4	9.1	16.7	1.9	86	SW	4.3	6	≡
28	65.6	9.7	15.3	2.0	57	N	10.1	1	
29	**72.9**	**6.9**	15.8	- **0.8**	**50**	NE	**1.2**	2	
Media III. decade	67.5	9.2	15.2	3.6	72.3	NNE	5.2	5	
Media mensile	70.4	6.8	13.0	1.8	71.1	NNE	4.6	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**16.3**	4.1	5.8	3.5	**89**	WNW	»	10	≡
2	24.3	6.4	8.9	3.4	40	WSW	»	7	
3	**24.6**	5.4	8.0	3.8	60	E	»	1	
4	21.8	5.1	8.2	2.9	60	ENE	»	0	
5	20.0	**6.6**	**9.8**	3.2	44	ENE	»	0	
6	23.2	**2.4**	5.2	0.6	74	E	»	1	
7	24.4	**2.4**	5.3	- **0.3**	55	ENE	»	0	
8	22.4	5.6	7.7	3.7	**32**	WNW	»	0	
9	21.3	5.3	9.1	2.9	34	E	»	0	
10	17.7	5.4	8.1	2.8	47	NW	»	4	
Media I. decade	21.6	4.9	7.6	2.7	53.5	ENE	»	2	
11	**9.2**	3.9	6.5	**2.4**	76	NNW	»	6	
12	10.8	6.0	**10.7**	3.0	**53**	N	»	1	
13	16.2	5.2	7.2	3.9	69	NNE	13.4	5	
14	13.8	4.7	6.0	2.8	67	NNW	12.3	9	
15	14.5	5.0	6.5	3.6	75	NNW	5.2	7	
16	15.8	**6.1**	9.8	4.7	82	ESE	6.4	6	
17	17.0	5.4	6.6	4.8	76	ENE	8.6	10	
18	**18.5**	4.9	6.3	4.3	77	ESE	5.3	10	
19	17.6	4.9	7.0	4.2	72	NNW	6.7	10	
20	12.3	**3.7**	4.4	2.6	**86**	ENE	**39.7**	10	●
Media II. decade	14.6	5.0	7.1	3.6	73.3	NNW	»	7	
21	**7.8**	**5.1**	6.1	3.7	**97**	SSE	30.3	10	●
22	12.0	6.9	8.2	5.7	94	SSE	16.9	7	●
23	18.4	**5.1**	7.2	3.8	73	E	25.3	6	
24	18.9	6.6	9.4	3.6	58	ENE	12.6	1	
25	17.6	**8.6**	**11.6**	6.6	49	WSW	**8.3**	0	
26	15.7	7.3	10.0	5.9	73	W	24.4	8	
27	11.1	7.6	10.7	5.0	76	W	31.2	5	
28	14.8	5.7	8.6	**3.1**	**30**	N	**36.4**	2	●
29	**20.3**	6.0	9.7	3.7	33	WNW	14.0	1	
Media III. decade	15.2	6.5	9.1	4.6	64.7	W	22.2	4	
Media mensile	17.2	5.4	7.9	3.6	63.8	ENE	»	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,82; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell' Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**69.9**	**6.1**	7.2	4.0	**89**	SW	**5.6**	10	● ⊿
2	76.1	5.4	9.0	0.2	82	WNW	**5.6**	8	≡
3	76.5	**6.1**	10.1	1.9	73	NNE	11.5	2	⊿
4	75.1	5.5	10.1	1.2	75	WNW	7.0	0	⊿
5	72.9	4.7	10.0	- 0.5	78	W	6.4	0	≡ ⊿
6	75.0	4.7	8.9	1.6	67	NNE	**16.0**	1	⊿
7	**76.8**	4.6	8.9	0.3	59	WSW	9.7	0	V
8	75.4	4.6	**10.4**	- 1.7	64	NNE	14.8	0	V
9	74.0	4.5	9.5	0.5	**54**	WSW	8.7	0	≡
10	71.4	**2.2**	8.0	- **2.8**	75	WSW	7.6	3	⊔
Media I. decade	74.3	4.8	9.2	0.5	71.6	WSW	9.3	2	
11	64.2	**3.2**	7.7	- 0.5	78	NNE	6.4	7	V
12	**62.6**	5.1	12.2	- **0.8**	75	W	7.0	0	V ≡
13	68.7	6.6	11.8	1.7	**67**	NE	10.7	6	≡
14	67.1	5.2	8.7	0.5	80	SE	4.8	9	V
15	67.4	7.1	9.4	4.6	81	NNE	4.6	10	≡
16	68.1	8.1	**12.7**	4.9	80	NNE	5.6	3	≡
17	69.2	7.6	11.2	5.0	85	NE	**3.1**	10	≡
18	**70.7**	7.8	10.0	5.5	78	NNE	5.1	10	≡
19	70.4	**8.3**	11.0	6.1	69	NE	5.6	9	
20	66.0	7.4	8.3	6.0	**86**	NE	**15.5**	10	●
Media II. decade	67.4	6.6	10.3	3.3	77.9	NE	6.8	7	
21	**60.5**	8.6	9.3	7.5	**92**	NE	11.7	10	●
22	63.3	**10.3**	13.0	8.6	86	NE	6.7	5	≡
23	69.4	8.5	10.9	6.4	76	N	10.5	6	≡ ⊿
24	71.1	8.2	13.0	4.4	71	NNE	7.6	0	≡ ⊿
25	69.9	**7.9**	14.0	**1.0**	79	WSW	8.5	0	≡ ⊿
26	68.3	8.1	13.0	3.1	81	SSW	8.1	8	≡ ⊿
27	65.3	9.9	**15.1**	4.3	77	SW	10.5	1	≡
28	64.7	9.4	12.9	5.7	**39**	N	**12.5**	0	
29	**71.9**	8.0	13.0	1.8	50	SW	**6.4**	0	
Media III. decade	67.2	8.8	12.7	4.8	72.3	NE	9.2	3	
Media mensile	69.7	6.7	10.7	2.8	74.0	NE	8.4	4	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCIERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
70.0	4.6	5.9	2.7	**90**	SSE	8.7	10	● ≡
77.0	**6.6**	**11.1**	2.0	**55**	NNE	»	4	
77.7	5.5	**11.1**	0.8	63	NNW	»	2	
75.9	5.0	10.2	0.9	74	NNW	7.7	0	
73.6	4.5	9.9	- 0.6	75	NNW	3.8	0	
76.3	4.8	9.4	0.5	68	NNW	»	3	o
78.5	3.5	8.8	- 1.8	67	SW	»	0	
76.6	4.3	9.8	- 0.5	56	N	9.3	0	
75.1	4.1	10.1	- 1.3	56	N	7.7	0	
71.7	**3.0**	9.3	- **2.7**	65	N	1.3	5	
75.2	4.6	9.6	00	66.9	NNW	»	2	
63.5	**3.4**	9.0	- 0.7	**81**	WSW	3.7	7	≡
62.3	5.5	11.1	- **1.0**	73	WSW	4.2	3	≡
68.9	7.7	11.5	3.9	**51**	NNE	4.9	8	
66.9	5.5	9.5	1.0	74	SW	**0.9**	7	
67.3	7.0	10.1	4.3	77	WSW	2.2	4	≡
68.3	7.8	12.4	3.9	76	N	4.8	0	
69.4	8.7	**12.7**	4.6	73	SW	6.2	9	
71.1	8.6	10.2	6.7	73	SW	3.6	10	
70.6	8.9	11.1	6.3	70	SW	3.7	10	
65.6	**9.0**	11.2	7.0	75	E	**15.5**	10	●
67.4	7.2	10.9	3.6	72.3	N	5.0	7	
59.9	10.3	12.0	8.2	82	N	10.5	10	●
63.1	10.8	14.3	8.3	**83**	N	5.6	6	●
69.9	9.9	12.2	6.2	72	SW	10.2	7	
71.8	8.2	13.7	3.9	76	N	**5.0**	0	
70.2	8.8	14.8	3.6	66	N	5.3	0	
68.3	9.0	14.5	4.3	72	N	7.7	2	
64.4	9.7	**15.2**	3.6	74	NNW	10.1	1	
63.7	**11.3**	14.1	5.0	**23**	NNE	**20.9**	0	
72.2	**7.2**	12.3	**0.3**	47	N	8.5	1	
67.1	9.5	13.7	4.8	66.0	N	9.3	3	
70.0	7.0	11.3	2.7	68.5	N	»	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,37. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																				
Gailitz	Saifnitz +	806	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	00	00	1,8	1	—
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	2,4	00	2,4	1	—
	Venezia Giulia																																				
	Trieste *	65	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	00	13,8	23,2	—	2
	Pola *	30	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,8	5,7	24,7	1	2
	Rovigno	9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	00	18,0	28,0	—	3
	Siana	6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	20,9	7,3	40,9	—	3
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	7,5	00	7,5	—	1
	Bacino scolante dell' Isonzo																																				
	Trenta +	748	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	2,5	00	»	»	»
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	8,0	00	8,0	—	1
Coritenza	Passo Predil +	1162	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,4	00	5,3	7,7	2	1
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	00	2,0	4,0	6,0	3	—
	Caporetto +	235	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	3,0	18,0	3	1
	S. Lucia *	170	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,9	7,1	13,6	1	2
T. Racia	Podbrdo +	521	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	7,0	12,0	2?	1
	Chiappovano +	607	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,3	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,9	7,5	2,4	13,8	—	2
	Gorizia *	86	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,9	4,0	11,7	—	3
	Loziče +	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	00	00	12,0	12,0	—	1
Vippaco	Senosetsch +	565	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,6	0,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	6,6	10,7	0,6	17,9	1	2
	Aidussina +	109	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,0	00	14,8	—	2
	Vippacco	104	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,2	0,9	13,4	1	2
	Schönpass *	104	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	0,4	10,0	—	2
Torre	Vedronza +	320	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	00	12,5	1	1
	Ciseriis +	264	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,3	4,0	20,6	—	3
	Povoletto	136	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	4,0	6,0	2	1
Natisone	Goregnavas +	758	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2	0,1	20,5	—	1
	S. Leonardo +	163	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	0,6	3,1	3	—
	Cividale +	138	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	0,5	9,5	2	1
	Bacino scolante del Tagliamento																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Forni di sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,3	1,2	1,5	1	—
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,5	1,1	1,6	2	—
	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ovaro	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Villa Santina +	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
But	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	0,5	00	0,5	1	—
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	0,5	0,5	1	—
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm 3.0
	***segue :* Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—			00	00	2,0	2,0	1	—
Fella	Saletto di Chiusaf.+	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—			00	5,0	17,0	22,0	—	3
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Venzon.	Venzone *.	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,8	3,8	8,6	—	2
Canale di Ledra	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	00	12,2	—	1
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	12,6	1,0	13,8	1	1
	Bacino scolante della Livenza																																						
Arzagna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	00	10,0	—	1
Meschio	Sacile +	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,6	11,9	17,5	—	2
Meschio	Colle Umberto	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	40,0	20,0	60,0	—	2
Meschio	Vittorio +	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2		—	—	—	0,5	—	—	—	—			00	11,7		11,7	1	2
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—			00	6,0	5,5	11,5	2	1
Meduna	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,0	2,5	7,5	1	1
Meduna	Cavasso Nuovo	301	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—			0,2	5,0	2,8	8,0	2	1
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,5	5,5	—	1
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,3	00	9,3	—	1
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	1,8	1,8	1	—
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,0	7,0	13,0	—	2
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—			00	00	17,8	17,8	1	1
Montic.	Conegliano +	85	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			20,0	14,2	2,0	36,2	1	3
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Ansiei	Auronzo +	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—			00	00	3,0	3,0	1	—
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	00	1,0	1	—
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Boite	Borca +	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Boite	Venas di V. Cad. +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—			00	00	1,1	1,1	1	—
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—			00	00	3,2	3,2	1	—
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,5	00	2,5	1	—
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—			00	0,6	1,2	1,8	2	—
Tesora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	1,0	1,0	1	—

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue:* Bacino scolante della Piave**																																						
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	2,5	4,5	2	—
	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—			00	00	8,8	8,8	1	1
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,3	0,9	11,2	1	1
Ouigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—			00	18,2	5,7	23,9	1	2
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—			10,6	00	1,5	12,1	3	1
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Torre	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Gradisca	38	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	00	8,9	11,4	1	1
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	00	00	1,5	1	—
	Udine *	116	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,6	2,3	4.0	7,9	2	1
	Castions di Strada	23	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	00	10,0	11,5	1	1
	Cervignano	7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	4,6	1,7	14,0	3	1
	S. Giorgio di Nog.	7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	00	9,0	12.0	1	1
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,9	00	0,9	1	—
	Priorato di Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,0	5,0	—	1
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	11,0	5,0	16,0	—	2
	Pertegada	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—			00	00	8,5	8,5	—	1
	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—			00	13,0	3,0	16,0	2	1
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,0	6,0	15,0	—	2
	Portogruaro *	6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—			0,9	00	13,9	14,8	1	2
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	3,0	23,0	1	1
Livenza - Piave	Susegana	76	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,6	00	2,6	2	—
	Cimadolmo	32	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,0	16,0	18,0	2	1
	Cimetta	30	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	13,8	00	15,6	1	1
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	3,0	18,0	1	1
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,4	4,1	16,5	—	2
	Brugnera	16	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	13,0	1,0	19,0	1	2
	Motta di Livenza	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,0	2,0	14,0	1	1
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	5,0	5,0	—	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																						
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	2,0	5,0	2	—
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	1,0	4,0	2	—
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	00	2,0	1	—
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Grigno +	263	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	10,0	10,0	—	1
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	00	10,0	—	1
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	0,5	3,5	2	—
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,0	00	2,0	1	—
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Cismon	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Cismon	Primolano +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—			00	00	0,5	0,5	—	—
Cismon	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Cismon	Valstagna +	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Cismon	Bassano Angarano +	129	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—			1,1	23,0	4,8	28,9	1	2
Cismon	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	13,5	5,0	18,5	—	2
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,2	00	5,2	—	1
Muson dei Sassi	Asolo	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	***	5,0	»	»	»
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	25,0	2,5	27,5	1	1
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	10,7	20,7	—	2
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—			00	00	6,0	6,0	—	1
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	3,8	20,8	—	2
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,1	5,6	26,7	—	2
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	30,0	20,3	50,3	—	2
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—			00	19,0	12,8	31,8	1	2
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	12,0	12,0	—	1
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,5	1,3	5,8	1	1
Astico	Tonezza +	993	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,0	2,0	24,0	1	1
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	14,1	14,1	—	1
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,5	8,0	17,5	—	2
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,2	0,1	19,3	—	1
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	2,0	12,0	1	1
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,2	00	20,2	—	1
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	18,2	2,4	20,6	1	1
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—			00	11,5	6,0	17,5	1	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,1	14,2	33,3	—	2
Agno	Recoaro +	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8		—	—	—	—	—	—	—	—			00	33,8		33,8	—	2
Agno	S. Quirico +	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	10,0	13,0	1	1
Agno	Valdagno +	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—			00	28,0	33,0	61,0	—	3
Agno	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,0	13,0	25,0	—	2
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	28,0		28,0	—	2
	Bacino scolante dell' Adige																																						
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—			00	00	5,9	5,9	—	1
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	00	1,0	1	—
	Slandro	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—			00	00	3,1	3,1	—	1
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Passer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			.00	1,0	00	1,0	1	—
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—			00	00	2,7	2,7	1	—
Eggental-erbach	Welschnofen +	1178	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,3	»			»	»	»	»	»	»
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—			00	00	1,5	1,5	2	—
	Egna +	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	.00	—	—
	Caldaro +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—			00	5,2	1,4	6,6	1	1
	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	1,3	—			00	1,1	2,9	4,0	3	—
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—			00	3,5	1,3	4,8	1	1
	Mezzana *	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,8	00	2,8	1	—
Noce	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,0	00	6,0	—	1
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	0,3	0,3	—	—
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—			00	n	n	n	—	—
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	n	—	—			00	1,2	n	1,2 n	1	—
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	4,0	4,0	—	1
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—			00	00	0,5	0,5	1	—
Avisio	Moena +	1198	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	00	0,1	0,7	1	—
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Anterivo +	1209	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,5	0,6	00	1,1	2	—
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,4	00	3,4	—	1
Avisio	Capriana +	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—			00	0,5	0,5	1,0	2	—
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	00	3,0	1	—
Avisio	Lavis +	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,0	0,2	5,2	—	1
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—			00	2,2	0,1	2,3	1	—
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,4	00	3,4	—	1
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,1	0,8	2,9	2	—
	Isera *	243	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell' Adige**																																						
	Raossi di Vallarsa +	700	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	00	00	n	—	—
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,3	1,4	4,7	1	1
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0		—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	4,0	11,0	—	2
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	14,5	2,0	16,5	1	1
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,0		4,0 ?	—	1
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	5,0	25,0	—	2
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	3,0	18,0	1	1
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
Progno	S. Pietro in Cariano	160	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	6,0	00	7,0	1	1
	Bosco Mantico *	82	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	5,4	3,4	9,4	1	2
Val Pusiana	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—			00	»	»	»	—	—
Val Pusiana	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,5		10,5	—	1
Squa-rania	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	13,0	1,0	14,0	1	1
Squa-rania	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9		—	—	—	—	—	—	—	—			00	18,9		18,9	—	2
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	n	00	n	—	—
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,2	5,0	20,2	—	2
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,8	6,3	27,1	—	2
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Chiampo	Marana di Cresp.	791	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	40,0	00	40,0	—	1
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,9	00	0,9 ?	1	—
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	10,0	20,0	—	2
	Bacino scolante del Po																																						
Garda	Madonna del Camp. *	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	10,0	10,0	—	1
Garda	Pinzolo +	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Garda	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	0,8	0,8	1	—
Garda	Stenico +	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
Garda	Molveno +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	2,2	0,5	2,7	2	—
Garda	Vezzano +	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	00	7,0	—	1
Garda	Arco +	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	5,5	00	5,5	—	1
Lago di Garda	Bezzecca +	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,0	00	21,0	—	1
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	1,5	18,5	1	1
Lago di Garda	Riva +	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	6,2	00	6,2	—	1
Lago di Garda	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	10,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	13,6	25,8	1	2
Lago di Garda	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	»	—	—	—	—	—	—	—	—			00	4,0	»	»	»	»
Lago di Garda	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	00	0,5	1	—
Lago di Garda	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,5	3,8	24,3	—	2
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	7,0	7,0	—	1
Piave Sile	Morgano	25	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—			14,0	00	1,8	15,8	1	1
Piave Sile	Treviso *	15	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	12,7	4,1	17,6	1	2
Piave Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	12,4	3,2	17,1	1	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Alta pianura occidentale** (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Sile - Brenta	Cartigliano*	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,3	5,5	20,8	—	2
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	15,0	5,0	20,0	—	2
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	19,0	19,0	—	1
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9		—	—	—	—	—	—	—	—			00	23,9		23,9	—	2
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,3	5,3	22,6	—	2
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	1,0	1,0	2,0	2	—
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	6,0	26,0	—	2
	Scorzè	16	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	5,0	5,0	20,0	—	3
	Pianiga (Mellaredo)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	21,4	21,4	—	1
	Mogliano Veneto	8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	00	00	9,5	—	1
	Stra	8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			0,1	1,0	1,0	2,1	2	—
	Mira	6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	20,0	4,5	27,0	1	2
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			***	***	***	»	»	»
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0		10,0	—	2
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,5	11,0	11,5	1	1
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,1	00	12,1	—	1
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,0	6,0	25,0	—	2
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,3	7,3	28,6	—	2
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	25,2	25,2	—	1
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	24,0	5,0	29,0	—	2
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—			00	14,5	6,3	20,8	1	2
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,4	1,5	21,9	1	1
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,0		22,0	—	2
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,3	6,4	18,7	—	2
	Corte	3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	20,0	8,0	29,0	1	2
	Colle Venda*	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	27,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—			00	35,1	30,3	65,4	—	3
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,3	10,1	30,4	—	2
Bacchiglione - Gorzone - Guà e Frassine	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	35,0		35,0	—	3
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	27,0		27,0	1	2
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,5	5,1	17,6	—	2
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	29,3	6,0	35,3	—	2
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	5,3	31,3	—	2
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—			00	0,8	0,6	1,4	2	—
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	34,4	00	34,4	—	1
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	16,5	3,2	19,7	—	2
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	15,0	15,0	—	1
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	8,0	10,0	18,0	—	2
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,6	5,0	27,6	—	2
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—			00	12,2	2,8	15,0	1	1
	Ponte S. Nicolò	12	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—			0,5	15,3	8,5	24,3	1	2
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	32,0	7,0	39,0	—	2
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	27,0	3,0	30,0	1	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglio - Gua Frassino - Gorz.	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,4	15,9	38,3	—	2
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	1,0	11,0	1	1
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	1,5	27.5	1	1
Guà e Frassino Gorzone-Adige	Montebello Vicent.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	26,0	12,5	38,5	—	2
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	11,0	31,0	—	2
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	17,0	4,0	21,0	—	2
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—			00	9,0	0,7	9,7	1	1
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	S. Giov. Lupatoto	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	00	00	00	—	—
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	3,0	3,5	6,5	1	1
	Isola della Scala	29	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—			0,4	26,3	6,2	32,9	—	2
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	14,0	10,0	24,0	—	2
	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	16,0	14,0	30,0	—	2
	Badia Polesine	11	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	18,2	4,5	23,5	1	2
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	20,0	4,0	24,0	—	2
	Boara Polesine	6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—			2,3	19,8	14,5	34,5	1	2
	Rovigo*	6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—			1,5	16,1	10,5	28,1	1	2
	Cavarzere	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0		10,0	—	2
	Chiaviconi di Loreo	4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	26,0	0,5	29,5	2	1
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,5	4,5	26,0	—	2
	Villafranca Veron.	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	22,7	5,0	27,7	—	2
	Castel d'Ario	24	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1,0	3,0	5,0	3	—
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	10,0	17,0	27,0	—	2
	Bergantino	15	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	7,5	6,0	17,0	—	3
	Ostiglia	13	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	14,0	16,0	40,0	—	3
	Ceneselli	13	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—			2,0	10,0	19,0	31,0	2	2
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	21,5	5,0	26,5	—	2
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	10,0	16,0	29,0	1	2
	Traversagno*	8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	10,8	13,7	26,5	1	2
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,0	21,0	28,0	—	2
	Cavanella Po	8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	25,1		28,3	—	3
	Polesella	6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—			5,0	11,0	20,0	36,0	—	4
	Piantamelon (Adria)	4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	2,3	11,7	15,7	2	1
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—			00	27,0		27,0	—	2
Polesine Padiglione	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—			00	19,5	4,2	23,7	—	2
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			00	7,3	00	7,3	—	1

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Il mese di febbraio è caratterizzato da pressione eccezionalmente alta e da situazioni isobariche di tipo anticiclonico con il nucleo di alta pressione a N o a NW dell' Italia. Ciò spiega l'assenza di precipitazioni nel mese, escluse quelle dei giorni 20 e 21, dovute ad una depressione non molto forte sul Tirreno, accompagnata da venti sciroccali sull' Alto Adriatico, e quelle, leggerissime, dei giorni 1, 2, 26, 27 e 28, di carattere locale.

In causa della scarsa quantità di pioggia caduta nel mese non si pubblicano le tabelle contenenti le altezze giornaliere ed orarie.
Le più notevoli quantità giornaliere di pioggia vennero misurate il 20 a Colle Umberto (Livenza) e a Marana (Adige) con mm. 40.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Elementi meteorologici medi																												
Temp. media in centigradi		5.1	6.1	6.1	5.8	5.2	5.1	4.3	4.9	4.6	3.2	3.6	5.9	6.5	5.9	6.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	9.4	11.1	9.5	8.9	9.0	7.6	8.8	9.8	7.5
Umidità relativa in centesimi		90	72	69	71	72	66	63	58	51	69	81	71	63	79	77	74	76	71	69	78	89	80	70	68	70	82	82	39	48
Vel. media del vento in gradi		1	1	2	2	2	4	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	3	3	2	3	2	2	2	2	4	2
Nebulosità in decimi		10	7	2	0	0	1	1	0	0	5	7	1	6	8	7	6	9	10	10	10	10	6	5	0	0	7	5	1	1
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi (1)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Bacino scolante dell' Adige	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido		secco							molto secco										umido			secco						

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell' acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	»	»	»
2	2.50	0.24	7.5
3	2.15	0.20	7.5
4	2.20	(0.61)?	7 5
5	»	»	»
6	2.28	0.11	6.0
7	2.30	0.06	6.5
8	2.15	0.03	6.5
9	2.10	0.10	6.5
10	2.18	0.06	6.0
11	1.65	0.05	6.0
12	2.35	0.09	6.0
13	2.15	0.03	6.0
14	»	»	»
15	2.20	»	7.0
16	1.98	0.02	7.0
17	2.12	0.04	7.0
18	2.05	0.02	9.0
19	2.30	0.03	9.5
20	2.05	0.05	9.0
21	2.05	0.05	7.0
22	2.20	0.08	10.0
23	2.05	0.18	9.0
24	1.60	0.11	11.0
25	2.20	0.14	12.0
26	2.20	0.03	11.0
27	2.15	0.05	11.5
28	2.12	0.02	11.0
29	2.20	0.05	11.0

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d' acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	[0.42]	[1.00]	[0.41]	[0.34]	0.67	[0.26]	[0.94]	[1.22]	0.45	0.58	0.94	Strumento guasto	0.29	[0.18]	[0.15]
2	0.41	1.00	0.41	0.05	0.65	0.08	0.92	1.22	[0.65]	0.54	0.85		[0.30]	0.22	0.20
3	0.40	0.95	0.40	0.02	0.63	0.03	0.90	1.20	0.35	0.51	0.89		0.29	0.27	0.25
4	0.40	0.95	0.40	0.02	0.62	»	0.89	1.20	0.30	0.52	0.90		0.29	0.33	0.30
5	0.39	0.95	0.40	0.02	0.62	»	0.87	1.18	0.40	0.50	0.91		0.28	0.32	0.35
6	0.39	0.90	0.39	0.02	0.60	»	0.84	1.15	0.25	0.54	0.89		0.29	0.35	0.40
7	0.39	0.90	0.39	0.02	0.60	»	0.83	1.15	0.35	0.51	0.90		0.29	0.36	[0.42]
8	0.39	0.90	0.38	0.02	0.59	0.06	0.78	1.15	0.40	0.53	0.91		0.28	0.40	0.31
9	0.38	0.90	0.38	0.03	0.58	0.08	0.76	1.14	0.20	0.45	0.94		0.28	0.45	0.29
10	0.37	0.90	0 37	0.03	0.57	0.10	0.77	1.14	0.35	0.48	0.93		0.27	0.45	0.20
Media 1ª decade	0.39	0.94	0.39	0.02	0.61	»	0.85	1.18	0.37	0.52	0.91	***	0.29	0.33	0.29
11	0.37	0.90	0.37	0.02	0.56	0.10	0.75	1.14	0.25	0.51	0.91	Strumento guasto	0.26	[0.47]	0.20
12	0.37	0.85	0.37	0.08	0.55	0.12	0.73	1.12	0.40	0.49	1.05		0.27	0.40	0.19
13	0.37	0.85	0.36	0	0.53	0.12	0.76	1.12	0.35	0.49	1.00		0 28	0.35	0.18
14	0.37	0.85	0.36	0.08	0.52	0.14	0.75	1.10	0.20	0.45	0.87		0.28	0.35	0.19
15	0.37	0.85	0.36	0.10	0.51	0.14	0.77	1.10	0.40	0.46	0.90		0.27	0.38	0.17
16	0.36	0.85	[0.35]	0.08	0.50	0.15	0.78	1.10	0 20	[0.40]	0.95		0.23	0.40	0.24
17	0.36	0.85	0.35	0.08	0.49	0.16	0.80	1.10	0.35	0.47	0.95		0.26	0.38	0.26
18	0.35	0.85	0.35	0.02	0.48	0.18	0.79	1.09	0.55	0.43	1.00		0.28	0.41	0.27
19	0.35	0.80	0.35	0.03	[0.47]	0.19	0.77	1.08	[0.15]	0.43	0.99		0.27	0.41	0.28
20	0.35	[0.80]	0.35	[0.04]	[0.78]	0.20	0.76	[1.08]	0.25	0.44	1.07		0.28	0.43	0.27
Media 2ª decade	0.36	0.85	0.36	0.04	0.54	0.15	0.77	1.10	0.31	0.46	0.97	***	0.27	0.40	0.23
21	0.35	0.85	0 35	0	0.75	0.20	0.75	1.12	0.25	[0.59]	[1.23]	Strumento guasto	0.29	0.30	0.27
22	0.36	0.90	0.35	0	0.72	0.20	0.74	1.14	0.40	0.50	1.09		0.29	0.30	0.26
23	0.36	0.90	0.35	0	0.70	0.21	0.73	1.14	0.25	0.44	0.95		0.30	0.40	0.28
24	0.35	0.85	0.35	0	0.70	0.22	0.70	1.15	0.15	0.50	0.93		0.29	0.31	0.27
25	0.35	0.85	0.35	0	0.68	0.22	0.68	1.16	0.25	0.49	0.92		0.29	0.35	0.26
26	0.35	0.85	0.35	0.03	0.66	0.22	0.67	1.16	0.15	0.43	0.90		[0.20]	0.41	0.25
27	0.35	0.85	0.35	0.03	0.65	0.22	[0.66]	1.16	0.15	0.47	[0.82]		0.28	0.40	0.27
28	0.35	0.85	0.35	0	0.63	0.22	0.69	1.18	0.55	0.44	0.87		0.29	0.39	0.26
29	[0.34]	0.85	0.35	0.04	0.63	[0.23]	0.73	1.20	0.40	0.45	0.90		0.29	0.35	0.23
Media 3ª decade	0.35	0.86	0.35	0	0.68	0.22	0.71	1.16	0.28	0.48	0.96	***	0.28	0.36	0.26
Media mensile	0.37	0.88	0.37	0.02	0.61	»	0.78	1.14	0.32	0.48	0.94	***	0.28	0.36	0.26
Escursione nel mese	0.08	0.20	0.06	0.38	0.31	0.49?	0.28	0.14	0.50	0.19	0.41	***	0.10	0.29	0.25

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin **	Valli Mocenighe	Nave S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.15	1.79	[1.16]	1.30	0.13	1.22	0.58	»	2.26 •	0.90	2.65	2.11	1.73	1.58	1.20	0.54	0.26	[0.45]	[1.90]	»	Strumento guasto	[2.24]
2	0.17	1.80	0.90	1.32	0.13	1.24	0.65	»	2.30 •	1.05	2.63	2.13	1.73	1.52	1.22	0.52	0.26	0.44	1.91	»		2.24
3	0.18	1.82	1.02	1.19	0.13	1.26	0.75	»	2.32 •	1.14	2.64	2.20	1.84	1.56	1.26	0.52	0.25	0.42	1.92	»		2.24
4	0.17	1.83	0.97	1.16	0.13	1.27	0.80	»	2.33 •	1.16	2.66	2.26	1.86	1.59	1.30	0.52	0.24	0.42	1.92	»		2.25
5	0.21	1.85	1.05	1.00	0.14	1.27	0.80	»	2.32 •	1.15	[2.67]	2.27	1.88	1.40	1.35	0.50	0.24	0.40	1.93	»		2.25
6	0.24	1.85	1.02	1.14	0.14	1.27	0.85	»	[2.70] •	1.16	2.67	2.31	1.90	[1.40]	1.37	0.51	0.24	0.40	1.92	»		2.26
7	0.24	1.87	1.00	1.09	0.14	1.30	0.90	[0.75]	2.45 •	1.22	2.64	2.34	1.81	1.78	1.40	0.51	0.23	0.38	1.93	»		2.26
8	0.17	1.88	0.98	1.00	0.14	1.30	0.80	0.34	2.35 •	1.05	2.63	2.39	1.84	1.84	1.42	0.51	0.22	0.38	1.96	»		2.27
9	0.23	1.88	0.83	0.91	0.14	1.35	0.95	0.60	2.32 •	1.24	2.63	2.40	2.01	1.85	1.43	0.50	0.20	0.38	1.98	»		2.28
10	0.25	1.90	1.01	0.83	0.14	1.40	1.00	0.61	2.32 •	1.28	2.64	2.45	2.02	[1.87]	1.43	0.50	0.21	0.37	1.98	»		2.29
Media 1ª decade	0.20	1.85	0.99	1.09	0.14	1.29	0.81	»	2.37	1.14	2.65	2.29	1.86	1.64	1.34	0.51	0.24	0.40	1.94	»	***	2.26
11	0.23	1.91	1.05	0.78	0.14	1.40	0.95	0.61	2.33 •	1.29	2.63	2.44	2.08	1.84	1.45	0.51	0.22	0.37	1.98	»	Strumento guasto	2.30
12	0.22	1.92	1.05	0.95	0.14	1.40	0.80	0.62	2.36 •	1.26	2.63	2.41	2.06	1.86	[1.46]	0.52	0.23	0.38	1.96	»		2.31
13	0.24	1.92	0.93	1.02	[0.15]	1.45	0.90	0.62	2.32 •	1.28	2.64	2.42	1.94	1.85	1.45	0.52	0.22	0.38	1.96	»		2.32
14	0.22	1.93	0.92	0.95	0.15	1.45	[1.15]	0.62	2.20 •	1.29	2.65	2.45	2.08	1.81	1.45	[0.49]	0.20	0.37	1.98	»		2.33
15	0.19	1.95	1.05	[0.77]	0.15	1.47	1.00	0.35	2.25 •	1.11	2.66	2.50	2.12	1.80	1.44	0.49	0.21	0.37	1.96	»		2.35
16	0.22	1.98	[0.72]	1.03	0.15	1.47	1.10	0.55	2.30 •	1.36	2.63	2.60	2.21	1.73	1.42	0.49	[0.20]	0.37	[1.98]	»		2.36
17	0.24	1.99	0.93	0.84	0.15	1.48	1.00	0.57	2.32 •	1.36	2.62	2.63	2.16	1.76	1.42	0.49	0.21	0.37	1.98	»		2.38
18	[0.25]	2.00	0.90	0.93	0.15	1.50	1.05	0.58	2.35 •	1.37	2.63	2.65	2.21	1.73	1.40	0.49	0.21	0.37	1.98	»		2.39
19	0.23	2.01	0.90	0.80	0.15	1.50	0.95	0.59	2.32 •	[1.38]	2.64	2.68	2.24	1.66	1.32	0.49	0.21	0.37	1.98	»		[2.40]
20	0.24	[2.01]	0.94	0.81	0.15	[1.55]	1.10	0.61	2.28 •	1.35	2.65	[2.69]	[2.32]	1.46	1.21	0.50	0.22	[0.36]	1.98	»		2.40
Media 2ª decade	0.23	1.96	0.94	0.89	0.15	1.47	1.00	0.57	2.30	1.31	2.64	2.55	2.14	1.75	1.40	0.50	0.21	0.37	1.97	»	***	2.35
21	0.13	1.73	1.05	0.92	[0.10]	1.20	0.70	0.42	[1.80] •	1.06	2.63	2.68	2.07	1.52	1.10	0.50	0.23	0.38	1.96	»	Strumento guasto	2.38
22	[0.23]	[1.70]	1.00	1.50	0.11	[0.80]	[0.28]	[0.29]	2.15 •	[0.61]	[2.12]	2.03	1.74	1.44	0.98	0.51	0.25	0.38	1.97	»		2.36
23	0.06	1.77	0.82	[1.51]	0.12	0.90	0.30	0.47	2.24 •	0.70	2.25	[1.82]	[1.50]	1.46	0.95	0.51	0.24	0.39	1.96	»		2.33
24	0.08	1.81	1.05	1.29	0.13	1.00	0.50	0.52	2.28 •	0.80	2.62	1.84	1.50	1.65	0.93	0.51	0.24	0.39	1.96	»		2.33
25	0.13	1.86	1.04	1.28	0.14	1.07	0.62	0.54	2.25 •	0.91	2.66	2.05	1.71	1.68	[0.90]	0.52	0.26	0.39	1.95	»		2.34
26	0.17	1.88	1.00	1.21	0.14	1.20	0.65	0.56	2.24 •	1.00	2.64	2.13	1.76	1.75	0.94	0.54	0.25	0.40	1.95	»		2.34
27	0.18	1.90	0.95	1.17	0.14	1.35	0.70	0.58	2.26 •	1.08	2.66	2.22	1.84	1.80	0.99	0.55	0.26	0.42	1.93	»		2.35
28	0.18	1.92	0.97	1.11	0.14	1.50	0.75	0.59	2.30 •	1.13	2.63	2.29	1.94	1.82	1.05	[0.56]	[0.28]	0.42	1.93	»		2.35
29	0.18	1.93	1.00	1.00	0.14	1.55	0.60	0.54	2.28 •	0.97	2.66	2.31	1.94	1.86	1.11	0.56	0.28	0.42	1.90	»		2.35
Media 3ª decade	0.06	1.83	0.99	1.22	0.13	1.17	0.57	0.50	2.20	0.92	2.54	2.15	1.78	1.66	0.99	0.53	0.25	0.40	1.95	»	***	2.35
Media mensile	0.17	1.88	0.97	1.06	0.14	1.31	0.80	»	2.29	1.13	2.61	2.33	1.93	1.69	1.25	0.51	0.23	0.39	1.95	»	»	2.32
Escursione nel mese	0.48	0.31	0.44	0.74	0.05	0.75	0.87	0.46?	0.90	0.77	0.55	0.87	0.82	0.47	0.56	0.07	0.08	0.09	0.08	»	»	0.16

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella *d	Porto Fossone *o	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[1.60]	1.66	[1.98]	[0.07]	1.61	0	[0.17]	0.06	[1.47]	0.15	[0.05]	[0.16]	0.54	1.57	1.40	1.82	0.91	[0.22]	[0.62]
2	1.62	[1.65]	2.02	0.02	1.68	0.03	0.17	0.05	1.47	0.15	0.05	0.19	0.50	1.37	1.22	1.80	0.98	0.22	0.62
3	1.65	1.67	2.01	0.03	1.59	0.22	0.17	0	1.47	0.15	0.06	0.22	0.46	1.21	1.09	1.58	0.96	0.22	0.62
4	1.66	1.68	2.04	0.01	1.61	0.11	0.17	0	1.47	0.15	0.06	0.26	0.42	1.07	0.93	1.43	0.94	0.22	0.62
5	1.70	1.70	2.04	0.03	1.62	0.10	0.17	0	1.47	0.15	0.07	0.29	0.38	1.00	0.81	1.30	0.92	0.22	0.60
6	1.70	1.75	2.03	0.04	[1.40]	0.37	0.17	0.02	1.45	[0.20]	0.07	0.32	0.36	0.93	0.75	1.12	0.90	0.24	0.58
7	1.71	1.74	2.05	0.05	1.46	[0.38]	0.17	0.03	[1.43]	0.20	0.09	0.35	0.34	0.88	0.72	1.18	0.82	0.24	0.58
8	1.73	1.75	2.05	0.06	1.74	0.03	0.17	0.03	1.43	0.20	0.09	0.39	0.30	0.86	0.66	1.08	0.80	0.24	0.58
9	1.74	1.76	[2.08]	0.07	1.76	0	0.17	0.03	1.43	0.20	0.09	0.42	0.28	0.78	0.58	1.05	0.74	0.24	0.58
10	1.74	[1.77]	2.06	0.08	1.80	0.07	0.17	0.03	1.43	[0.15]	0.10	0.46	0.26	0.74	0.52	1.00	0.64	0.25	0.57
Media 1ª decade	1.69	1.71	2.04	0.02	1.63	0.11	0.17	0	1.45	0.17	0.07	0.31	0.38	1.04	0.87	1.34	0.86	0.23	0.60
11	1.74	1.77	2.05	0.09	1.80	0.10	0.17	[0.05]	1.43	0.15	0.10	0.50	0.24	0.69	0.52	0.97	0.68	0.25	0.57
12	1.75	1.76	2.05	0.10	1.81	0.13	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.53	0.24	0.67	0.51	0.94	0.64	0.25	0.56
13	1.72	1.76	2.03	0.11	1.82	[0.16]	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.56	0.22	0.63	0.47	0.91	0.57	0.26	0.56
14	1.72	1.75	2.05	0.10	1.78	0.13	0.17	0	1.43	0.15	0.10	0.58	0.22	0.60	0.46	0.86	0.56	0.26	0.56
15	1.73	1.74	2.06	0.11	1.75	0.06	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.59	0.20	0.58	0.45	0.85	[0.50]	0.26	0.56
16	1.74	1.75	2.05	0.11	1.75	0.05	0.17	0	1.43	0.15	0.11	0.61	[0.18]	0.55	0.44	0.80	0.58	0.27	0.55
17	1.74	1.75	2.06	[0.12]	1.72	0.03	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.62	0.18	0.52	0.42	0.78	0.59	0.27	0.55
18	1.74	1.74	2.07	0.12	1.71	0.02	0.17	0.02	1.43	0.15	0.11	0.63	0.18	0.49	0.39	0.76	0.63	[0.27]	0.55
19	[1.75]	1.76	2.07	0.11	1.70	0.03	0.16	0.03	1.45	0.15	[0.12]	0.63	0.20	0.47	0.37	0.70	0.64	0.28	0.54
20	1.75	1.74	2.07	0.10	1.62	0.16	0.16	0.05	1.45	0.15	0.12	[0.64]	0.20	[0.45]	[0.36]	[0.70]	0.65	0.28	0.54
Media 2ª decade	1.74	1.75	2.06	0.11	1.75	0.05	0.17	0.01	1.43	0.15	0.11	0.59	0.21	0.57	0.44	0.83	0.60	0.27	0.55
21	1.71	1.71	2.05	0.05	1.46	0.31	0.15	0	1.45	0.15	0.12	0.64	0.70	0.51	0.36	0.75	0.68	0.28	0.54
22	1.69	1.73	2.06	0.03	1.58	0.31	0.15	0.02	1.45	0.15	0.12	0.47	[1.26]	1.09	0.85	1.00	0.65	0.28	0.54
23	1.68	1.74	2.06	0.05	1.66	0.28	0.14	0.02	1.45	0.15	0.12	0.48	1.24	1.62	1.38	1.67	0.86	0.28	0.54
24	1.70	1.75	2.04	0.03	1.74	0.12	0.13	0.05	1.45	0.15	0.12	0.61	1.00	[1.86]	[1.73]	2.10	1.10	0.28	0.53
25	1.68	1.74	2.05	0.05	1.80	0.01	0.12	0.05	1.45	0.15	0.12	0.63	1.00	1.73	1.62	[2.20]	[1.14]	0.28	0.53
26	1.68	1.72	2.05	0.03	1.80	0.07	0.12	0.05	1.45	0.15	0.12	0.62	0.90	1.48	1.40	1.98	1.08	0.27	0.53
27	1.69	1.72	2.05	0.04	1.81	0.14	0.12	0.05	1.45	0.15	0.12	0.63	0.84	1.24	1.13	1.70	1.04	0.27	0.52
28	1.70	1.71	2.05	0.02	1.78	»	0.12	[0.08]	1.45	0.15	0.12	0.63	0.80	1.10	0.98	1.48	1.00	0.27	0.52
29	1.70	1.70	2.04	0.03	[1.85]	0.15	[0.12]	0.07	1.45	0.15	0.12	0.63	0.90	0.98	0.92	1.34	0.94	0.27	[0.52]
Media 3ª decade	1.69	1.72	2.05	0.04	1.72	0.08?	0.13	0.04	1.45	0.15	0.12	0.59	0.96	1.29	1.15	1.58	0.94	0.28	0.53
Media mensile	1.71	1.73	2.05	0.06	1.70	0.05?	0.16	0.01	1.45	0.16	0.10	0.49	0.50	0.95	0.81	1.24	0.80	0.26	0.56
Escursione nel mese	0.15	0.12	0.10	0.19	0.45	0.54	0.05	0.13	0.04	0.05	0.07	0.48	1.08	1.41	1.37	1.50	0.64	0.06	0.10

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di febbraio dell'anno in corso (1920) e del novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di **febbraio** dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.59	0.13	»	»	0.08	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.04	1.10	0.06	1.55	1.32	0.57	0.15	»	»	0.06	1.55	1.74	*14*	»	»	»
	Latisana°	0.35	4.00	0.50	3.38	3.04	0.68	0.77	»	»	0.38	4.00	4.28	*12*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	0.17	3.46	0.16	4.68	4.00	1.16	0.41	»	0.24	0.31	4.68	4.88	*14*	»	»	»
	Motta di Livenza	0.29	3.25	0.40	5.00	4.26	1.73	0.74	»	»	0.49?	5.00	4.54	*14*	»	»	»
Meduna	Visinale	0.41	1.98	0.37	3.35	4.38	0.37	0.45	»	0.75	0.28	4.38	5.98	*15*	0.28	1.36	*20*
Piave	Belluno	»	0.20	0.07	0.60	0.28	0.08	0.04	»	0.18	0.14	0.60	1.30	*14*	»	»	»
	Zenson	0.26	2.45	0.40	4.22	3.62	1.50	1.25	»	0.44	0.50	4.22	3.80	*14*	»	»	»
Sile	Trepalate °	0.34	1.28	0.39	1.63	1.18	0.43	»	0.19	0.35	0.41	1.63	2.40	*14*	0.19	0.62	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.61	0.03	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.66	0.02	1.28	0.24	0.49	0.10	»	0.11	0.10	1.28	1.40	*14*	0.02	0.18	*13?*
	Limena *	0.34	1.37	0.27	2.18	0.91	1.10	0.28	0.14	0.37	0.29	2.18	1.52	*14*	0.14	0.78	*18*
	Corte	0.46	2.77	0.37	3.36	2.45	0.91	0.26	0.04	0.34	0.25	3.36	3.18	*14*	0.04	0.44	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.19	3.39	0.16	4.40	4.08	1.14	0.32	0.06	0.52	0.48	4.40	4.15	*14*	0.06	0.50	*18*
	Cervarese	»	»	»	4.30	4.42	1.28	0.41	0.29	0.59	0.31	4.42	3.72	*15*	0.29	2.44	*18*
	Bassanello°	0.65	1.17	0.57	1.64	1.31	0.94	0.80	0.40	0.57	0.44	1.64	2.09	*14*	0.40	0.30	*18*
	Bovolenta°	0.88	3.57	1.03	4.89	4.13	1.68	0.85	0.43	1.12	0.74	4.89	4.64	*14*	0.43	0.28	*18*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.09	0.93	0	1.38	0.86	0.24	0.08	0.02	0.25	0.05	1.38	0.75	*14*	0	0.50	*13*
Canale Bisatto	Bomba	0.60	1.94	0.32	2.62	2.72	0.91	0.48	0.32	1.14	0.75	2.72	0.89	*15*	0.32	2.11 1.93	*13* *18*
Can. Este Mop.	Porta Vecchia	0.17	1.76	0.98	2.38	2.59	0.75	0.20	0.45	0.82	0.87	2.59	0.95	*15*	0.17	1.46	*11*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.10	»	»	»	»	»	»	0.46?	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.12	4.10	0.37	4.56	4.44	2.53	0.19	0.45	0.92	0.90	4.56	2.14	*14*	0.12	2.12	*11*
	Brancaglia °	0.16	3.56	0.22	3.09	3.33	2.08	1.73	0.17	1.15	0.77	3.56	0.88	*12*	0.16	2.80	*11*
Can. S. Cater.	Prà	0.19	3.60	0.15	4.41	3.56	2.27	0.75	0.37	1.34	0.55	4.41	1.84	*14*	0.15	2.51	*13*
Gorzone	Stanghella	0.45	3.42	0.44	4.39	3.55	1.24	1.28	0.44	1.66	0.87	4.39	2.05	*14*	0.44	3.05 2.99	*13* *18*
	Taglio Anguillara	0.62	2.98	0.54	3.92	3.38	1.13	1.23	0.40	1.59	0.82	3.92	2.13	*14*	0.40	2.63	*18*
	Cà Dolfin * °	0.25	2.34	0.83	3.44	2.56	0.57	1.10	0.60	0.95	0.47	3.44	1.44	*14*	0.25	1.27	*11*
Fratta	Valli Mocenighe	0.60	2.41	0.45	2.84	2.54	0.67	0.72	»	1.31	0.56	2.84	1.70	*14*	0.45	1.43	*13?*
Adige	Trento	0.13	0.45	0.15	0.50	»	»	»	»	»	0.08	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.05	0.19	0.09	0.19	0.09	*19*	0.05	0.19	*18*
	Pescantina *	0.09	0.58	0.10	0.67	0.22	0.32	0.05	0.08	0.17	0.08	0.67	1.37	*14*	0.05	1.85	*17*
	Verona (S. Gaet.)	0.10	0.65	0.15	0.86	0.22	0.44	0.10	0.10	0.18	»	0.86	1.77	*14*	0.10	2.70 2.36 2.74	*11* *17* *18*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.11	0.05	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.15	0.82	0.17	1.00	0.54	0.50	0.17	0.06	0.20	0.16	1.00	1.20	*14*	0.06	2.50	*18*
	Legnago	0.13	0.87	0.11	1.23	0.88	0.43	0.20	0.06	0.26	0.15	1.23	0.65	*14*	0.06	2.15	*18*
	Masi	0.09	0.94	0.08	1.27	0.87	0.50	0.10	0.15	0.29	0.12	1.27	0.70	*14*	0.08	1.93	*13*
	Boara Pisani *	0.13	1.10	0.13	1.08	1.07	0.49	0.11	0.19	0.23	0.10	1.10	0.80	*12*	0.10	2.08	*20*
	Cavarzere	0.16	1.23	0.09	1.64	1.00	0.55	0.26	0.22	0.32	0.19	1.64	1.38	*14*	0.09	0.26	*13*
	Cavanella* °	0.20	0.68	0.60	1.17	0.80	0.49	0.68	0.65	0.47	0.45	1.17	0.69	*14*	0.20	1.80	*11*
	Porto Fossone*°	»	0.90	0.82	1.20	»	0.63	0.72	0.73	»	0.54	1.20	0.98	*14*	0.54	0.16	*20?*
Po	Becca	0.90	3.30	0.26	5.10	0.74	1.52	0.18	0.44	0.86	1.08	5.10	5.28	*14*	0.18	0.32	*17*
	Ostiglia	1.39	3.74	0.83	6.28	2.78	2.24	0.70	0.62	1.57	1.41	6.28	6.13	*14*	0.62	0.27	*18*
	Massa	1.32	3.70	0.66	6.00	2.72	2.17	0.68	0.60	1.60	1.37	6.00	5.96	*14*	0.60	0.18	*18*
	Polesella	1.35	3.65	0.80	5.34	3.04	2.15	0.73	0.74	1.62	1.50	5.34	5.75	*14*	0.73	1.55	*17*
	Cà Vendramin	0.50	1.62	0.50	2.23	1.42	0.85	0.42	0.34	0.51	0.63	2.23	2.73	*14*	0.34	0.42	*18*
Lago di Garda	Peschiera	0.16	0.11	0.15	0.14	0.18	0.13	0.26	»	0.19	0.10	0.26	0.77	*17*	0.10	0.52	*20*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza	1	**Meduna**	Sotto Pradis (1) (Tramonti di Sopra)	»	8.45	7.76	1.42
	2	**Chiarzò**	Campone (1)	»	0.31	1.36	0.32
Tagliamento	2	**Pontaiba**	Col Monaco (1)	»	5.41	0.47	0.13
	3	**But** { But, Roggia }	Cedarchis (1)	»	2.79	1.94 1.93	1.95 0.52
	3	**Chiarsò**	Cedarchis (1)	»	4.14	3.43	2.58
	3	**Rio Maliis**	Km. 2.500 da Paluzza (Piano d'Arta)	»	»	0.70	0.54
	4	**But**	Paluzza (1)	»	2.87	1.90	0.50
	4	**Pontaiba** { Pontaiba, Roggia }	Paluzza (1)	»	0.61	0.55 0.45	0.23 0.42
	4	**Gladegna**	Cercivento	»	»	0.79	0.30
	4	**Degano**	Chiassis	»	»	7.41	7.48
	5	**Degano**	Comeglians (1)	»	1.30	3.61	2.12
	5	**Margò**	Comeglians	»	»	0.47	0.28
	5	**Vaglina** { Vaglina, Roggia }	Comeglians	»	»	0.10 0.26	0.02 0.19
	5	**Pesarina** { Pesarina, Roggia }	Entrampo	»	»	0.91 0.59	0.82 0.80
	5	**Chiarso**	Esemon di Sotto	»	»	0.15	0.05
	5	**Vinadia**	Caneva	»	»	0.79	0.24
	6	**Tagliamento**	Ponte di Grasia (1)	»	3.09	5.77	4.90
	6	**Rio di Donna**	Capriccio	»	»	0.15	0.08
	6	**Lumiei**	Mediis (1)	»	2.37	1.63	1.39
	7	**Tagliamento**	Forni di Sopra (1)	»	3.37	0.99	0.89
	7	**Tolina**	Forni di Sopra (1)	»	0.93	0.46	0.24
	7	**Piova**	Lorenzago	»	»	0.81	0.65
	7	**Aff.ti dell'Ansiei** (Diebba-Ostera, Rio S. Rocco)	Auronzo	»	»	»	0.31
Piave	8	**Ansiei**	Auronzo	*di stazione*	0	3.20	4.06
	8	**Rin**	Ligonto	»	»	0.91	0.59
	8	**Giralba**	Giralba	»	»	0.17	0.06
	8	**Piave**	Cima Gogna (1)	» (2)	0.57	11.43	10.67
	9	**Piave**	S. Stefano di Cadore	*di stazione*	**0.56**	5.80	3.03
	9	**Padola**	Campitello	»	»	1.47	1.35
	9	**Rin Grande**	Fontanelle	»	»	0.22	0.38
	10	**Molinà** { Molinà, Roggia }	Rizzioz (1)	»	1.71	1.19 0.64	0.30 0.64
	10	**Boite**	Salietto di Zuel	*di stazione*	**0.14**	3.55	2.56
	11	**Boite**	Perarolo	*di stazione*	**0.32**	7.60	5.88
	11	**Maè**	Pirago (1)	»	1.98	6.85	3.45

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

(2) L'idrometro di stazione fu asportato.

NB. — Le stazioni di misura del But a Paluzza e del Degano a Comeglians sono a valle dei rispettivi affluenti Pontaiba, Margò e Vaglina, mentre per il But a Cedarchis e il Tagliamento a Forni di Sopra esse sono a monte dei rispettivi affluenti Chiarsò e Tolina.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 18
1	25.4	25.4
2	25.2	25.4
3	25.4	25.4
4	25.6	25.6
5	25.6	25.6
6	25.4	25.4
7	25.6	25.6
8	25.4	25.4
9	25.2	25.2
10	25.0	25.0
11	25.0	25.0
12	25.0	25.0
13	25.0	25.0
14	25.0	25.0
15	24.8	24.8
16	24.6	24.6
17	24.6	24.6
18	24.6	24.6
19	24.8	24.8
20	24.6	24.8
21	25.0	25.0
22	25.0	25.0
23	25.0	25.0
24	24.8	24.8
25	24.8	24.8
26	24.8	24.8
27	24.8	24.8
28	24.8	24.8
29	24.8	24.8

I corsi d'acqua della regione, in debole morbida nei primi giorni del mese decrebbero poi continuamente scendendo in magra nella prima e seconda decade. Nella terza decade subirono un leggero incremento in relazione all'unico periodo di piogge verificatosi in questo mese.

Particolarmente importanti furono le magre della **Brenta,** del **Canale S. Caterina,** del **Gorzone,** e dell'**Adige.**

La magra dell'Adige durante il mese

La tabella seguente raccoglie le altezze idrometriche di sei in sei ore registrate a **Pescantina** ed a **Boara Pisani.**

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	Giorno
Adige																																		
Pescantina *	1.70	6	1.88	1.90	1.91	1.91	1.92	1.92	1.92	1.94	1.96	1.97	1.98	1.96	1.95	1.97	1.97	1.98	1.97	1.98	1.97	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.95	1.94	1.94	1.92	1.91	1.99	18	10, 11, 18, 19
		12	1.90	1.91	1.92	1.92	1.93	1.92	1.93	1.96	1.98	1.98	1.98	1.96	1.96	1.98	1.96	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.96	1.97	1.96	1.96	1.95	1.95	1.93	1.93	1.90			
		18	1.89	1.91	1.91	1.93	1.93	1.93	1.94	1.98	1.98	1.99	1.99	1.96	1.96	1.98	1.98	1.98	1.98	1.99	1.99	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	1.95	1.94	1.92	1.91			
		24	1.91	1.91	1.92	1.92	1.91	1.92	1.93	1.96	1.97	1.97	1.96	1.95	1.96	1.98	1.97	1.97	1.98	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	1.95	1.95	1.93	1.92	1.91	1.91			
Boara Pisani *	1.80	6	1.98	2.05	2.02	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.07	2.06	2.06	2.06	2.04	2.05	2.06	2.08	2.06	2.07	2.07	2.08	2.05	2.06	2.07	2.05	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05	2.08	12, 6, 24, 6	9, 16, 18, 20
		12	1.98	2.02	2.01	2.04	2.04	2.03	2.05	2.05	2.08	2.06	2.05	2.05	2.03	2.05	2.06	2.05	2.06	2.07	2.07	2.07	2.05	2.06	2.06	2.04	2.05	2.05	2.05	2.05	2.04			
		18	1.99	2.00	2.03	2.05	2.05	2.05	2.04	2.07	2.05	2.07	2.06	2.05	2.04	2.04	2.06	2.04	2.06	2.97	2.07	2.06	2.05	2.06	2.02	2.05	2.06	2.05	2.05	2.05	2.04			
		24	2.04	2.03	2.05	2.06	2.06	2.06	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.06	2.04	2.06	2.06	2.05	2.07	2.08	2.07	2.06	2.06	2.06	2.04	2.05	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05			

Le magre più notevoli dell'Adige avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Adige							
Boara Pisani *	1916	45	1911	28	2.23	24	22
	»		1913		2.36		26
	»		1914	24	2.28		11
	»	44	1916	29	2.41	6	14
	1918	35	1918	28	2.46	24	18

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	6.15 20.20	165.0 152.0	13.25	96.0	6.50 20.0	188.0 182.0	0.30 14.10	137.0 86.0	7.25 21.20	179.0 171.0	14.40	92.0
2	21.0	150.0	14.0	82.0	7.30 21.20	164.0 180.0	1.55 15.0	118.0 67.0	8.30 21.45	157.0 170.0	2.20 15.25	124.0 70.0
3	8.0 21.0	151.0 151.0	2.25 14.30	110.0 82.0	9.0 21.40	180.0 183.0	3.20 15.25	100.0 64.0	9.20 21.55	171.0 176.0	3.35 15.40	106.0 76.0
4 ☾	8.10 21.30	152.0 151.0	2.40 15.0	104.0 80.0	9.30 22.10	184.0 179.0	3.40 15.40	88.0 63.0	9.30 22.45	173.0 171.0	3.40 16.0	101.0 69.0
5	9.10 22.15	150.0 149.0	3.10 15.40	112.0 80.0	9.50 22.50	175.0 169.0	3.55 16.15	99.0 63.0	10.0 23.20	167.0 172.0	4.10 16.40	108.0 70.0
6	9.30 22.30	140.0 147.0	4.15 16.10	109.0 81.0	10.30 23.15	158.0 173.0	5.0 16.45	84.0 60.0	10.45 24.0	167.0 178.0	5.15 17.0	110.0 87.0
7	10.10 23.35	141.0 144.0	4.35 16.35	113.0 84.0	10.35 23.50	156.0 164.0	5.25 17.15	98.0 67.0	11.0	164.0	5.35 17.40	112.0 85.0
8	24.0	142.0	16.50	86.0	11.45 23.40	149.0 162.0	6.40 17.20	103.0 78.0	0.20 11.35	164.0 145.0	6.25 17.50	107.0 80.0
9			17.0	92.0	11.20	145.0	6.25 17.45	106.0 89.0	1.0 12.0	160.0 138.0	7.0 18.20	113.0 90.0
10	0.25	143.0	17.15	105.0	0.20 11.35	166.0 136.0	7.25 17.40	115.0 112.0	1.20	158.0	18.0	108.0
11 ☾	0.35	150.0	9.0	116.0	1.20	171.0	8.45	122.0	2.15	163.0	10.35	119.0
12	0.45	160.0	11.0	111.0	2.30	176.0	11.50	115.0	2.25	171.0	13.0	116.0
13	0.35 19.50	142.0 143.0	11.20	102.0	0.35 20.40	164.0 162.0	11.5	103.0	0.35 20.40	153.0 157.0	12.35	105.0
14			12.20	110.0	20.0	163.0	12.20	113.0	20.25	159.0	12.35	113.0
15	5.50	147.0	13.0	103.0	20.10	167.0	13.30	99.0	20.35	159.0	14.15	100.0
16	6.15 20.35	145.0 141.0	13.50	93.0	7.20 20.45	167.0 167.0	0.40 14.20	143.0 90.0	8.0 21.30	160.0 158.0	2.20 14.40	129.0 91.0
17	7.10 20.45	147.0 142.0	1.30 14.0	119.0 88.0	8.15 21.25	170.0 168.0	2.25 14.35	116.0 81.0	8.35 21.40	163.0 161.0	2.35 15.20	118.0 82.0
18	7.40 21.5	148.0 144.0	2.0 14.25	113.0 84.0	8.50 21.25	175.0 172.0	3.0 15.15	108.0 73.0	8.50 22.15	167.0 164.0	3.10 15.30	110.0 76.0
19 ●	8.5 21.15	149.0 149.0	2.15 14.45	113.0 83.0	9.0 21.50	177.0 180.0	3.30 15.20	107.0 69.0	9.15 22.30	170.0 171.0	3.40 15.40	110.0 76.0
20	9.0 22.0	151.0 174.0	2.50 15.0	110.0 97.0	9.55 22.0	180.0 206.0	3.50 16.5	100.0 87.0	9.55 23.0	174.0 200.0	4.0 15.45	104.0 94.0
21	9.35 22.30	167.0 178.0	3.40 15.40	133.0 114.0	10.25 22.40	192.0 211.0	4.30 16.20	123.0 105.0	10.20 23.25	187.0 200.0	4.50 16.40	131.0 111.0
22	10.0 22.40	154.0 163.0	4.40 16.5	119.0 106.0	11.0 23.0	185.0 188.0	5.20 16.50	109.0 92.0	11.10 23.45	175.0 182.0	5.30 17.0	112.0 97.0
23	10.30 23.10	148.0 157.0	5.5 16.30	110.0 107.0	11.30 23.35	175.0 185.0	5.40 17.40	102.0 100.0	11.35 24.0	171.0 176.0	6.0 17.20	108.0 104.0
24	11.15	139.0	5.30 17.10	113.0 107.0	11.45	165.0	6.5 17.30	108.0 104.0	12.30	156.0	6.40 17.45	110.0 103.0
25	0	153.0	17.10	114.0	0.10 13.5	178.0 155.0	7.25 17.55	113.0 116.0	0.45 13.25	167.0 145.0	7.50 18.20	113.0 115.0
26	0.25	157.0	8.0	115.0	0.30	177.0	8.0	119.0	1.40	169.0	9.0	118.0
27 ☽	1.0	153.0	10.35	107.0	1.45	170.0	11.0	108.0	2.20	163.0	11.0	109.0
28	1.45	161.0	12.15	80.0	1.0	172.0	12.25	62.0	2.35	168.0	12.40	73.0
29	2.50	133.0	12.35	68.0	2.55 21.20	157.0 160.0	13.30	66.0	3.0 22.0	145.0 148.0	13.30	64.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	22.30	178.0	29	12.35	68.0	**110.0**
Trieste	21	22.40	211.0	6	16.45	60.0	**151.0**
Diga Sud Lido	21	23.25	200.0	29	13.30	64.0	**136.0**
Punta della Salute	22	0.30	197.0	29	13.35	62.0	**135.0**
Diga Nord Malamocco	20	23.0	205.0	29	13.30	65.0	**140.0**
Ancona	28	6.45	171.0	29	15.15	80.0	**91.0**
Viesti	2	2.30	161.0	19	21.0	103.0	**58.0**
Brindisi	3	3.15	235.0	20	10.10	178.0	**57.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	147.0	29	109.1	**37.9**
Trieste	21	157.8	6	116.7	**41.1**
Diga Sud Lido	21	156.6	29	116.9	**39.7**
Punta della Salute	21	156.6	29	117.4	**39.2**
Diga Nord Malamocco	21	158.5	29	118.0	**40.5**
Ancona	21	145.3	29	109.6	**35.7**
Viesti	1	143.4	19	121.9	**21.5**
Brindisi	1	217.5	20	195.9	**21.6**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	4	8.10	152.0	4	15.0	80.0	**72.0**	20	15.0	97.0	20	22.10	174.0	**77.0**
Trieste	4	9.30	184.0	4	15.40	63.0	**121.0**	20	16.5	87.0	20	22.0	206.0	**119.0**
Diga Sud Lido	4	9.30	173.0	4	16.0	69.0	**104.0**	20	15.45	94.0	20	23.0	200.0	**106.0**
Punta della Salute	4	10.35	172.0	4	16.40	65.0	**107.0**	4	16.40	65.0	4	23.40	172.0	**107.0**
Diga Nord Malamocco	4	9.15	175.0	4	15.45	70.0	**105.0**	20	15.50	97.0	20	23.0	205.0	**108.0**
Ancona	28	6.45	171.0	28	15.35	91.0	**80.0**	27	13.20	110.0	28	6.45	171.0	**61.0**
Viesti	4	3.35	156.0	4	10.0	116.0	**40.0**	3	21.20	114.0	4	3.35	156.0	**42.0**
Brindisi	3	3.15	235.0	3	10.0	194.0	**41.0**	2	20.40	197.0	3	3.15	235.0	**38.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	11.15	139.0	17.10	107.0	**32.0**
Trieste	10	11.35	136.0	17.40	112.0	**24.0**
Diga Sud Lido	25	13.25	145.0	18.20	115.0	**30.0**
Punta della Salute	10	12.30	133.0	18.5	106.0	**27.0**
Diga Nord Malamocco	22	11.20	177.0	17.0	153.0	**24.0**
Ancona	20	0.20	136.0	6.0	123.0	**13.0**
Viesti	24	18.0	143.0	24.0	126.0	**17.0**
Brindisi	16	14.25	210.0	20.30	195.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1, 2, 3, 11, 12 e 28; a Trieste il 3, 4, 11, 12, 13 e 29; a Diga Sud Lido il 3 e il 29, a Punta Salute il 28; a Diga Nord Malamocco il 3, 12, 13, 28, e 29; ad Ancona l'1, il 3 e 29; a Viesti, ad intervalli, dal 9 al 14, il 20, 21 e 29; a Brindisi il 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 27 e 29. Si verificarono forti ondulazioni secondarie il 28 a Trieste, Diga Lido, Ancona, Viesti, Brindisi e il 29 a Trieste e Diga Lido.

Venezia, aprile 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Canale S. Caterina durante il mese** . . . . . » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-19 . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⟨ Lampi senza tuoni; ⟩ Lampi e tuoni; ⚐ Vento forte; ⚐ Vento fortissimo; ✚ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⊂ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
"", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

Avvertenze. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**72.5**	**72.8**	Ven.-B. M.	72.1	Rovigo	0.1	9.2	10.0	Udine	8.9	Padova	W	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
2	70.7	71.1	Ven.-B. M.	70.2	Padova	- 1.8	12.0	12.8	Udine	11.7	Ven.-B. M.	NW	2	2	gen. bello; matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
3	70.9	71.3	Venezia	70.4	Rovigo	0.2	13.1	15.4	Udine	12.4	Ven.-Pad.	N	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
4	69.1	69.5	Venezia	68.7	Rovigo	- 1.8	**14.8**	**16.3**	Udine	14.0	Padova	NE	2	0	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rov.; vento di 2° q. ovunque
5	65.3	65.7	Venezia	65.0	Padova	- 3.8	14.5	15.3	Udine	13.2	Venezia	N	2	1	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
6	63.1	63.5	Udine	62.8	Pad.-B. M.	- 2.2	12.6	13.3	B. Mantico	11.8	Venezia	NE	2	6	t. vario; nel pom. gocce a B. Mantico; vento di 2° quasi ovunque
7	59.7	60.8	Udine	58.6	B. Mantico	- 3.4	11.5	11.9	Udine	10.9	Rovigo	NE	3	10	t. brutto; pioggia pom. su tutta la regione, sera qua e là; vento di 4° a B. Mantico
8	**55.0**	56.1	Udine	**54.0**	B. Mantico	- 4.7	12.0	12.9	B. Mantico	11.6	Udine	SE	3	7	t. vario; pioggia matt. a Udine, pom. sulla regione; vento di 5° a Udine
9	61.4	62.6	Udine	60.9	B. Mantico	6.4	7.2	7.8	Venezia	6.1	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia giorn. su tutta la reg.; lampi e tuoni pom. a Ven.; v. di 6° a Udine
10	66.3	66.8	Udine	66.0	Rovigo	4.9	**5.7**	7.1	B. Mantico	**5.0**	Udine	NE	4	7	t. vario; matt. pioggia a Ven., Pad. e Rov.; vento di 6° a Udine
Media 1.a decade	65.4						11.3					NE	3	5	tempo vario
11	63.8	64.1	Rovigo	63.7	Ven.-Pad.	- 2.5	**5.7**	6.4	B. Mantico	**5.1**	Venezia	NE	2	4	t. vario; vento di 3° a Udine
12	59.7	60.3	Rovigo	59.3	Padova	- 4.1	6.3	7.7	B. Mantico	5.3	Udine	SE	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
13	59.4	59.8	Rovigo	59.0	Pad.-B.M.	- 0.3	7.3	7.9	Venezia	6.2	Udine	N	1	2	gen. bello; al matt. nebbia rada a Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
14	56.5	57.3	Udine	55.8	B. Mantico	- 2.9	8.2	9.3	B. Mantico	7.3	Udine	NE	2	6	t. incerto; vento di 3° a Padova e B. Mantico
15	51.6	53.0	Udine	50.2	B. Mantico	- 4.9	8.3	9.6	B. Mantico	7.4	Udine	SE	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 5° a B. Mantico
16	**50.3**	52.8	Udine	**48.6**	B. Mantico	- 1.3	11.0	12.3	B. Mantico	10.0	Udine	E	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 8° a B. Mantico
17	58.9	60.2	Udine	58.0	B. Mantico	8.6	14.2	**16.3**	B. Mantico	13.4	Venezia	NE	4	9	gen. brutto; matt. pioggia su tutta la regione; vento di 5° a B. Mantico
18	64.4	64.7	Ud.-Ven.	64.0	Padova	5.5	13.7	14.3	Rovigo	13.2	Padova	NW	2	4	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
19	64.0	64.3	B. Mantico	63.6	Padova	- 0.4	**14.9**	15.5	Udine	14.3	Padova	SE	2	1	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
20	**68.0**	**68.4**	B. Mantico	67.6	Pad.-Rov.	4.0	11.9	13.0	B. Mantico	10.8	Padova	SE	2	3	gen. bello; vento di 3° a Rovigo e B. Mantico
Media 2.a decade	59.7						10.2					NE	3	5	tempo vario
21	**69.4**	**70.0**	Venezia	68.5	Padova	1.4	11.3	11.8	Rovigo	10.9	Padova	SE	1	1	t. bello; vento di 2° a Udine, Rovigo e B. Mantico
22	63.8	64.1	Venezia	63.3	Padova	- 5.6	11.5	12.0	B. Mantico	10.5	Padova	NE	2	3	gen. bello; matt. nebbia a Venezia; vento di 3° a B. Mantico
23	64.5	64.9	Venezia	64.3	Padova	0.7	11.7	12.8	B. Mantico	10.7	Padova	SE	2	3	gen. bello; vento di 3° a B. Mantico
24	64.1	64.4	B. Mantico	63.7	Padova	- 0.4	10.9	12.0	B. Mantico	9.7	Padova	SE	2	5	t. vario; al matt. nebbia rada a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
25	65.4	65.6	Ud.-Ven.-B.M.	65.0	Padova	1.3	**10.1**	10.8	B. Mantico	**9.3**	Padova	NE	2	9	gen. coperto; gocce al matt. a Venezia; vento di 2° quasi ovunque
26	66.2	66.7	B. Mantico	65.9	Padova	0.8	11.3	11.5	Ven.-B.M.	10.8	Padova	W	1	3	gen. bello; matt. pioggia Udine, nebbia rada a Rovigo; vento di 2° a Udine
27	66.4	66.7	Ven.-B. M.	65.9	Padova	0.2	11.5	12.5	Rovigo	10.5	Udine	SE	2	7	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
28	64.3	64.6	Udine	63.7	Padova	- 2.1	**12.5**	**13.7**	Rovigo	11.4	Udine	SE	2	6	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
29	59.9	60.4	Udine	59.2	Padova	- 4.4	12.1	13.0	B. Mantico	11.5	Ud.-Pad	SE	2	10	t. brutto; al matt. nebb. sulla reg., gocce Ud.; sera gocce Rov.; vento di 2° q. ov.
30	57.7	58.8	Udine	56.8	B. Mantico	- 2.2	12.1	13.5	B. Mantico	10.7	Udine	NE	3	10	t. brutto; matt. a notte pioggia su tutta la regione; vento di 3° quasi ovunque
31	**52.9**	54.4	Udine	**51.9**	B. Mantico	- 4.8	**12.5**	13.3	Rovigo	11.3	Udine	NE	4	8	gen. brutto; pioggia matt. sulla reg., pom. Ud., Pad., B. M., notte B. M.; v. di 5° a Udine
Media 3.a decade	63.1						11.6					SE	2	6	tempo vario
Media mensile	62.7						11.0					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora: 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	74.1	73.4	73.5	73.8	74.0	73.1	71.9	71.5	71.9	72.0	71.9	71.6	**72.8**
2	71.3	71.0	71.1	71.6	71.6	71.3	70.6	70.1	70.4	71.0	71.3	71.5	71.1
3	71.3	71.2	71.5	72.1	72.1	71.9	71.0	70.4	70.3	70.8	71.3	71.3	71.3
4	71.2	70.9	70.6	70.7	70.7	70.2	69.1	68.2	67.8	67.7	67.3	67.2	69.5
5	66.7	66.3	66.3	66.7	66.7	66.4	65.3	64.5	64.4	64.4	64.4	64.1	65.7
6	63.8	63.2	63.5	63.9	64.3	63.9	62.8	62.8	62.6	63.0	63.1	62.8	63.4
7	62.5	61.8	61.4	60.9	61.0	60.7	59.7	58.7	58.0	57.6	57.7	57.2	60.0
8	56.7	55.9	55.5	55.5	54.8	53.8	52.8	52.4	52.8	54.7	56.7	58.0	**54.9**
9	59.0	59.2	59.8	60.8	61.2	61.9	61.7	61.8	61.9	63.4	64.3	65.4	61.4
10	65.9	66.3	66.4	66.9	67.4	67.2	66.3	65.9	66.2	66.3	66.4	66.3	66.4
Media 1.a decade	66.3	65.9	66.0	66.3	66.4	66.0	65.1	64.6	64.6	65.1	65.4	65.5	65.7
11	65.7	65.1	64.9	65.0	64.9	64.4	63.0	62.0	62.0	62.0	61.8	61.4	63.7
12	60.9	60.2	60.1	60.2	60.2	59.8	59.0	58.4	58.4	58.7	58.8	58.8	59.6
13	59.1	59.0	59.6	60.3	60.4	60.3	59.3	58.9	58.7	58.8	58.9	58.3	59.3
14	57.9	56.8	56.5	56.5	56.7	56.3	55.8	55.4	55.4	55.8	55.9	55.4	56.3
15	54.5	54.1	53.4	53.3	52.3	51.6	50.4	49.6	48.8	48.8	48.9	48.8	51.5
16	48.4	48.2	48.2	49.1	49.9	50.6	50.7	50.7	51.2	52.0	53.5	54.4	**50.3**
17	55.1	55.6	56.7	58.2	58.9	59.3	59.2	59.8	61.0	61.8	62.6	63.9	58.9
18	64.6	65.2	65.7	65.7	65.7	65.6	64.7	63.9	63.8	63.9	64.1	63.8	64.7
19	63.7	63.3	63.4	64.0	64.6	64.5	63.9	63.8	63.7	64.4	65.1	65.8	64.1
20	66.4	66.7	67.0	67.7	68.6	69.0	68.6	68.5	68.6	69.7	70.5	71.0	**68.3**
Media 2.a decade	59.6	59.4	59.6	60.0	60.2	60.1	59.5	59.1	59.2	59.6	60.0	60.2	59.7
21	71.2	71.1	70.9	71.0	71.1	71.3	70.6	69.3	68.6	68.3	67.9	67.5	**70.0**
22	66.6	65.7	64.9	64.6	63.7	63.5	62.9	62.1	62.1	63.0	63.9	64.8	64.1
23	65.2	65.4	65.1	65.4	65.7	65.6	65.0	64.2	63.6	63.9	65.1	64.4	64.9
24	64.7	64.3	64.1	64.3	64.4	64.5	64.3	63.8	63.7	63.9	64.4	64.6	64.2
25	64.7	64.9	65.0	65.8	66.4	66.0	65.8	65.6	65.4	65.7	66.0	66.2	65.6
26	66.2	65.9	65.5	66.2	66.8	67.0	66.8	66.4	66.3	66.4	66.7	67.0	66.4
27	67.1	67.0	66.7	67.1	67.4	67.5	67.0	66.2	65.8	65.8	66.0	66.0	66.7
28	65.9	65.5	65.1	65.2	65.4	65.2	64.5	63.6	63.1	63.2	63.1	63.0	64.5
29	62.7	61.6	60.6	60.5	60.1	59.7	59.1	58.7	58.4	58.5	58.8	58.9	60.0
30	58.7	58.0	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.4	57.2	57.2	57.4	57.1	57.8
31	55.5	53.7	52.7	52.2	51.5	51.5	51.7	51.6	51.7	52.5	53.6	54.5	**52.8**
Media 3.a decade	64.4	63.9	63.5	63.7	63.7	63.6	63.2	62.6	62.4	62.6	63.0	63.1	63.4
Media mensile	**63.5**	63.1	63.0	63.3	63.4	63.3	62.6	**62.1**	**62.1**	62.4	62.8	62.9	62.9

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
6.6	4.4	3.5	3.3	6.7	11.9	15.4	14.4	13.1	11.0	10.1	8.8	9.1	16.0	2.9
8.9	7.3	7.3	8.0	12.0	16.0	17.7	15.3	12.8	13.4	12.5	10.0	11.7	17.9	6.7
9.0	8.0	7.0	6.9	11.0	16.4	16.7	16.9	14.4	14.5	13.8	13.0	12.4	18.6	6.5
10.4	9.4	9.0	10.2	15.0	19.7	18.8	18.4	16.6	15.7	14.6	12.7	**14.2**	**21.3**	9.0
11.0	8.7	8.0	9.0	13.2	17.6	17.9	17.4	14.9	14.6	13.6	12.3	13.2	17.9	7.7
11.1	10.0	8.4	9.0	10.6	15.1	14.8	14.4	12.9	12.5	11.6	11.0	11.8	15.2	8.4
9.8	9.7	9.9	9.8	12.2	13.2	12.9	12.7	12.2	12.3	12.3	12.4	11.6	13.4	9.4
12.0	11.9	12.0	12.1	12.0	12.5	12.4	12.1	12.9	10.2	9.5	8.7	11.7	13.3	8.8
9.3	9.3	9.6	7.0	8.7	7.9	8.4	8.7	7.8	5.6	5.4	4.0	7.8	9.9	4.0
3.7	3.3	3.6	4.0	5.9	7.1	7.9	7.6	6.5	5.4	4.7	2.8	**5.3**	7.9	**2.8**
9.2	8.2	7.8	7.9	10.7	13.7	14.3	13.8	12.4	11.5	10.8	9.6	10.9	15.1	6.6
2.3	1.9	1.5	1.8	5.1	8.0	8.5	8.9	7.5	6.5	5.7	5.1	**5.1**	9.8	**1.2**
4.7	3.8	3.3	3.0	5.4	8.7	9.1	9.4	7.9	7.5	7.2	6.3	6.3	9.8	3.0
5.1	5.1	4.7	5.3	8.7	10.2	11.7	10.7	9.4	8.7	8.3	8.0	7.9	12.0	4.7
5.9	5.9	7.0	5.4	7.0	10.0	11.7	11.6	9.8	8.8	8.4	8.4	8.3	11.8	5.4
8.0	7.8	7.1	7.1	7.9	8.2	9.7	10.0	10.4	10.4	10.9	10.4	8.9	10.9	7.0
10.7	10.4	10.3	10.4	10.6	10.5	10.5	11.6	11.4	11.5	11.4	11.4	10.9	11.6	10.1
10.1	10.1	10.0	10.4	12.7	14.9	17.0	17.5	16.6	15.3	13.6	12.7	13.4	17.7	10.0
12.0	11.0	9.3	10.0	12.5	15.0	17.6	17.9	16.4	15.1	13.9	13.0	13.6	18.1	9.3
11.6	11.1	10.1	11.0	15.1	17.8	18.2	18.2	18.1	16.1	14.9	12.1	**14.6**	**18.8**	10.0
11.7	10.6	9.7	11.0	13.0	13.3	13.4	12.4	12.0	11.5	11.5	10.0	11.8	14.1	9.5
8.2	7.8	7.3	7.5	9.8	11.7	12.7	12.8	12.0	11.1	10.6	9.7	10.1	13.5	7.0
9.4	9.6	8.6	8.0	11.4	12.7	13.5	13.3	12.6	11.6	11.5	11.0	11.1	13.9	8.0
10.0	9.1	8.4	7.5	13.3	15.3	14.6	14.6	14.0	12.2	12.1	12.1	11.9	15.4	7.1
11.4	10.9	9.6	11.4	12.0	13.0	14.2	13.4	12.0	11.2	10.6	9.2	11.7	14.3	9.5
8.7	8.1	8.4	8.3	12.1	13.0	13.3	12.9	12.4	11.5	11.0	10.7	10.8	13.3	7.7
9.0	9.1	8.1	7.7	7.8	10.5	11.6	11.9	11.5	10.6	10.0	9.8	**9.8**	12.0	**7.0**
8.7	8.4	8.1	10.1	12.5	14.6	15.1	15.1	12.7	12.0	11.0	10.1	11.5	15.6	8.1
8.9	8.1	9.3	9.2	12.0	13.8	14.3	13.1	12.2	11.9	11.8	12.2	11.3	14.4	8.0
11.6	9.1	8.2	8.8	13.1	14.9	16.1	15.5	13.6	12.9	12.4	12.0	**12.4**	**17.1**	8.0
10.5	10.0	10.0	10.5	10.5	12.7	14.9	14.1	13.2	12.6	12.5	12.4	12.0	15.1	10.0
12.3	12.2	12.1	11.6	11.7	12.0	12.3	11.8	11.4	11.5	11.9	11.7	11.9	12.4	11.5
11.9	12.0	12.5	12.1	12.9	12.6	14.0	13.8	14.1	12.1	10.0	10.5	**12.4**	14.7	10.0
10.2	9.7	9.4	9.6	11.8	13.2	14.0	13.6	12.7	11.8	11.3	11.1	11.5	14.4	8.6
9.2	8.6	**8.2**	8.4	10.8	12.9	**13.7**	13.4	12.4	11.5	10.9	10.2	10.9	14.3	7.5

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	WSW 4	W 5	NNW 5	NNW 4	NNW 4	NNW 1	NNW 2	NNW 4	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 4	NW 3	W 2	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	SSE 2	S 2	S 1	W 3	WNW 1	3.0	NNW	3.6	10	56	0	
2	WNW 2	W 5	WNW 2	WNW 2	WNW 1	WNW 3	—	SSW 1	W 2	WNW 2	SSE 1	SSE 3	S 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	S 8	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSW 4	—	3.7	SSE	5.3	10	62	2	
3	NNW 2	NNW 2	—	—	NNW 1	NNW 1	NNW 4	NNW 6	N 4	N 5	N 5	NE 4	ENE 4	ESE 4	SE 4	SSE 3	S 3	S 1	S 4	S 3	S 1	S 1	—	—	2.6	NNW	2.7	8	66	3	
4	SSE 1	N 2	—	NE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 6	N 4	N 4	NNE 2	SSE 3	SSE 6	S 4	S 1	S 1	S 3	S 3	SSW 3	SSW 4	W 1	WNW 2	3.8	NNE	6.3	7	57	1	
5	NNW 1	—	NNW 5	N 4	N 2	N 2	—	N 5	N 2	N 4	NNE 4	ENE 2	ESE 5	ESE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 6	SSW 5	SW 2	—	3.6	SSE	5.5	6	64	2	
6	—	SSE 1	—	E 2	ENE 1	—	—	—	NE 1	NNE 4	NNE 6	NE 7	ESE 7	SE 7	SSE 4	SSE 2	SE 5	ESE 6	E 3	NE 3	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	3.4	NE	4.7	7	76	7	
7	NE 5	NNE 4	NE 5	NE 7	NE 6	NNE 8	NNE 7	NNE 7	NE 8	ENE 6	E 7	NE 7	ENE 8	ENE 11	ENE 8	ENE 10	ENE 19	ENE 10	ENE 10	ENE 10	ENE 7	NE 9	ENE 12	ENE 12	8.1	ENE	9.5	12	79	10	●
8	ENE 13	ENE 11	E 12	ESE 10	E 6	E 9	E 12	ESE 7	ESE 9	ESE 12	ESE 7	SSE 16	SSE 22	SSE 22	SSE 11	ESE 19	SE 13	SE 19	SE 19	SE 17	SE 13	SE 10	SE 4	—	12.2	SE	13.6	7	74	8	● ⌒
9	SE 2	SE 5	ESE 7	ESE 3	ESE 5	ESE 5	ESE 5	NNW 9	N 16	NE 12	NE 11	ENE 7	NNE 2	NE 3	ENE 11	NNE 14	NE 16	ENE 22	NNE 21	NNE 22	ENE 29	ENE 28	ENE 27	ENE 36	13.0	ENE	22.0	7	74	9	● ≀
10	NE 29	NE 27	NE 25	NE 21	NE 22	NE 21	ENE 20	ENE 20	ENE 21	ENE 18	ENE 16	ENE 20	ENE 20	ENE 19	ENE 23	E 22	E 21	E 19	ENE 14	E 20	E 18	ENE 16	ENE 10	NE 8	19.6	ENE	18.1	12	59	6	●
1.a decade Media Km. ora	6.0	6.2	6.1	5.8	**5.4**	5.6	5.7	6.8	7.6	7.2	6.5	7.4	7.7	8.0	8.0	9.1	8.5	**9.4**	8.7	9.3	9.1	8.5	6.9	5.8	7.3				66.7	5	
11	N 9	N 10	N 8	N 8	N 10	N 7	N 7	N 8	N 9	N 9	NE 11	ENE 14	NE 9	N 5	NNW 4	NNW 4	NNW 7	NNW 5	NNW 3	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	NW 1	6.4	N	8.2	11	59	4	
12	—	NW 3	NW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 5	NNW 6	NNW 6	NNW 5	NNW 6	NNW 4	SSE 2	SE 5	SE 6	SE 5	SE 6	SE 7	SE 5	SE 5	SE 7	SE 5	SE 2	SE 3	SE 5	4.4	SE	5.1	12	62	6	
13	SE 6	SE 5	ESE 3	N 1	—	—	—	—	N 1	N 2	S 3	S 5	SSW 5	S 6	ESE 6	ESE 7	ESE 7	ESE 7	SE 7	SE 8	ESE 7	ESE 6	ESE 6	ESE 6	4.3	ESE	6.1	9	66	5	
14	ESE 8	NNE 11	NNE 11	NNE 12	NNE 11	NNE 13	NE 12	NE 12	NE 13	NE 13	NE 13	NE 12	ENE 14	E 13	E 10	E 9	E 7	SE 6	SE 6	SSE 10	SE 7	SE 6	ESE 7	ESE 5	10.0	NE	12.5	6	73	6	
15	ESE 6	ESE 4	ESE 3	E 2	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NE 8	NE 8	ENE 5	ENE 5	ENE 5	NE 6	E 7	ESE 7	ESE 2	ESE 11	ESE 17	ESE 14	ESE 16	ESE 16	ESE 14	ESE 13	ESE 13	8.5	ESE	10.5	13	79	10	●
16	E 9	ESE 12	ESE 12	ESE 14	ESE 18	ESE 12	ESE 13	ESE 16	ESE 18	ESE 13	NE 15	ENE 16	NE 18	ENE 16	ENE 17	ENE 20	E 19	ESE 15	ESE 17	ESE 19	ESE 17	E 15	E 17	ENE 20	15.7	ESE	15.1	13	80	10	●
17	ENE 19	ENE 20	ENE 17	ENE 19	ENE 20	NE 19	NE 20	NE 20	NNE 22	NNE 18	NE 17	NE 20	NE 19	NE 18	NE 19	NE 14	NNE 11	ENE 7	ENE 7	ENE 9	ENE 7	NE 6	ENE 7	ESE 5	15.0	NE	17.2	10	68	10	●
18	ESE 3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	—	ESE 3	ESE 6	ESE 6	ESE 5	ESE 4	ESE 4	NW 4	NW 4	NNW 4	NW 4	NW 2	NW 3	NW 5	NW 3	NW 3	3.2	ESE	3.4	13	69	4	
19	NW 4	NW 5	NNW 6	NNW 6	NNW 2	NNW 8	NNW 7	NNW 7	N 9	N 7	NE 9	E 8	E 8	SE 4	SE 4	SSE 3	SSW 4	SSW 3	—	—	WNW 3	NNW 3	ENE 4	NE 6	5.0	NNW	5.6	7	63	1	
20	SE 9	SE 4	SE 1	—	ESE 1	—	—	—	SE 1	SE 2	SE 5	SE 8	SE 8	SE 7	SE 7	SSE 7	ESE 7	SE 6	SE 6	SE 5	SE 5	SE 2	N 2	—	3.9	SE	5.2	15	63	3	
2.a decade Media Km. ora	7.3	7.7	6.6	6.7	7.2	7.3	7.5	7.7	8.6	7.8	8.8	9.6	**9.7**	8.6	8.3	7.6	8.4	7.5	6.9	7.7	7.4	**6.0**	6.2	6.4	7.6				68.2	6	
21	—	N 1	N 2	SSW 3	SE 8	SE 4	—	N 1	SW 1	S 2	SSE 3	SE 5	ESE 7	ESE 6	E 6	ESE 7	SE 7	ESE 5	SSE 4	SE 4	ESE 3	ESE 3	ESE 2	ESE 12	3.6	ESE	4.4	8	65	1	
22	ESE 6	ESE 2	—	ESE 2	—	—	E 1	NE 4	NNE 6	NNW 8	NNW 8	NNW 6	E 7	ESE 6	ESE 5	SE 5	SSE 4	SSE 3	—	—	—	E 1	ESE 3	ESE 6	3.5	ESE	4.3	7	66	6	≡
23	ESE 10	ESE 9	ESE 5	ESE 3	ESE 2	ESE 1	—	—	SE 1	SE 4	ESE 4	ESE 7	ESE 6	ESE 5	ESE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 5	S 5	S 4	SSW 4	4.6	ESE	5.2	11	57	3	
24	S 1	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	NNW 2	NNW 5	NNW 5	NNW 4	ESE 4	ESE 5	ESE 6	ESE 7	SE 7	SE 7	SSE 6	S 4	SSW 4	S 5	SSW 11	SSW 9	SSW 7	4.4	NNW	2.4	9	64	5	
25	SW 3	SW 2	NW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNW 9	NNW 13	NNW 12	NNW 10	NNW 9	NNW 6	NNW 8	NNW 8	NNW 7	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NW 2	WNW 2	WNW 1	WNW 1	—	SW 1	4.9	NNW	7.0	15	64	9	gocce
26	SW 3	SW 1	WNW 3	NW 5	NW 6	NW 5	NNW 6	NNW 4	NNW 1	NNW 2	NNW 2	NNW 1	SW 5	SSE 5	SE 6	SE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 7	ESE 10	ESE 8	4.9	ESE	7.1	8	60	2	
27	ESE 7	ESE 6	W 4	W 2	NNW 1	NNW 2	NNW 4	—	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NNW 5	SE 5	ESE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 10	ESE 10	ESE 9	SE 9	SE 8	SE 8	SE 7	SE 6	5.0	ESE	8.1	8	71	7	
28	SE 5	SE 3	N 1	N 4	N 3	NNW 5	NNW 6	NNW 4	NNW 6	NNW 4	NNW 1	SSW 4	WSW 6	WSW 5	NW 6	NNW 3	ESE 6	ESE 6	ESE 11	ESE 7	ESE 6	ESE 8	ESE 6	ESE 5	5.0	ESE	6.9	8	72	8	
29	ESE 9	ESE 5	ESE 1	ESE 1	—	ESE 4	—	—	WSW 5	NW 4	NNW 4	NNW 3	SE 6	ESE 8	SE 9	SE 9	SE 11	SE 9	SE 7	ESE 7	ESE 3	SE 4	ESE 4	NNE 7	5.0	ESE	4.7	9	76	9	≡
30	NE 6	NE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 8	NE 10	NE 10	NE 8	NE 9	ENE 9	E 8	E 10	NE 9	NE 10	NE 11	NE 14	NE 13	NE 13	NE 11	NE 11	NE 6	ESE 5	ESE 5	E 7	9.2	NE	10.0	15	81	10	●
31	ENE 12	ENE 13	ENE 13	NE 16	ENE 18	E 19	E 20	E 17	ENE 18	E 18	ESE 16	ESE 20	SE 13	SE 7	SE 8	ESE 9	S 13	S 8	SSE 5	SE 5	SW 11	WNW 5	WSW 3	SW 3	12.1	ENE	14.8	5	74	7	●
3.a decade Media Km. ora	5.6	4.7	**3.7**	4.5	4.4	5.0	5.1	4.8	6.0	6.8	5.6	6.5	7.0	6.6	7.1	7.1	**7.6**	6.6	6.2	5.6	5.0	5.3	4.8	5.1	5.7				68.1	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.8	6.2	**5.4**	5.6	5.6	5.9	6.1	6.4	7.4	7.3	6.9	7.8	8.1	7.7	7.8	7.9	**8.2**	7.8	7.2	7.5	7.1	6.5	5.9	5.7	6.8				67.7	6	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.2**	9.3	14.3	**2.8**	86	WNW	15.0	1	
2	70.5	10.8	15.1	6.0	40	WNW	13.8	0	
3	70.8	11.4	16.1	7.1	89	WNW	9.6	3	
4	69.0	13.1	18.2	8.6	77	WNW	7.9	0	
5	65.4	11.9	**18.4**	7.3	85	NNW	**5.7**	0	
6	63.2	12.6	16.7	8.0	87	ESE	18.7	4	
7	59.6	**13.8**	15.6	12.0	**92**	SE	35.7	8	
8	**55.8**	13.3	14.3	11.0	88	SE	**45.4**	9	●
9	61.5	8.8	11.9	6.8	82	E	20.2	8	●
10	65.1	**6.8**	9.2	4.2	**63**	ENE	33.4	3	gocce
Media I. decade	65.3	11.2	15.0	7.4	83.9	WNW	20.5	4	
11	62.5	6.1	9.8	3.2	**69**	ENE	17.5	4	
12	59.2	**5.6**	9.3	2.3	72	NNE	10.8	4	
13	59.6	6.8	10.8	4.1	80	WNW	9.6	5	
14	57.1	7.2	11.8	**2.2**	90	ESE	12.2	6	
15	52.5	10.7	12.6	5.6	**94**	SE	**29.0**	10	●
16	**51.0**	13.5	14.6	12.0	**94**	ESE	4.2	9	
17	58.3	**15.9**	**19.9**	13.0	75	ENE	2.8	10	●
18	64.2	13.4	15.7	10.5	85	SE	**1.3**	2	
19	63.7	15.0	19.8	11.0	70	E	1.7	2	
20	**68.2**	11.6	14.8	8.3	**69**	E	2.2	3	
Media II. decade	59.6	10.6	13.9	7.2	79.8	SE	9.1	6	
21	**69.6**	10.1	13.6	4.6	85	WNW	**1.4**	1	
22	64.1	12.2	18.0	6.5	76	E	1.5	4	
23	64.7	10.5	14.4	5.0	72	WNW	1.6	2	
24	66.7	10.5	13.8	6.0	**71**	WNW	1.5	1	
25	65.0	10.7	13.5	6.5	75	ENE	1.5	4	
26	66.2	**9.8**	14.3	4.8	87	WNW	8.8	1	
27	67.0	9.9	14.5	**3.2**	86	SSE	8.2	0	
28	64.8	12.6	**16.5**	8.8	92	ESE	11.7	3	
29	60.2	12.2	14.5	9.0	**97**	SSE	14.5	7	
30	58.0	13.0	15.3	11.3	95	ESE	21.5	10	●
31	**53.4**	**13.8**	15.0	12.0	82	SE	**31.4**	9	●
Media III. decade	63.6	11.4	14.9	7.1	83.4	WNW	9.4	4	
Media mensile	62.9	11.1	14.6	7.2	82.4	WNW	12.9	4	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.9**	8.5	11.5	5.0	59	SSE	2.8	1	
2	71.1	10.2	13.9	6.8	64	»	**1.6**	2	
3	71.7	12.4	16.0	8.2	59	»	2.3	5	
4	69.2	**14.9**	16.9	11.4	**53**	»	4.0	0	
5	65.3	13.3	17.0	9.1	60	»	**1.6**	1	
6	63.2	12.6	15.4	9.3	63	S	3.3	6	
7	70.0	14.3	**17.3**	11.0	69	SSE	8.4	8	●
8	**56.3**	13.7	15.5	7.9	**80**	SSE	22.3	10	●
9	63.2	8.4	12.5	3.6	70	ENE	30.7	9	●
10	65.9	**5.0**	6.0	**3.4**	55	ENE	**65.6**	3	
Media I. decade	66.9	11.3	14.2	7.6	63.2		14.3	5	
11	62.9	**5.6**	7.7	**3.1**	57	ENE	**46.1**	3	
12	59.8	6.1	8.3	3.6	54	NW	12.3	6	
13	59.7	7.0	9.3	4.3	53	NW	**5.5**	5	≡
14	56.6	7.7	10.4	6.5	68	ESE	6.0	5	
15	51.5	9.2	11.5	5.5	**84**	SSE	17.1	6	●
16	**51.4**	13.6	14.8	11.3	72	S	21.7	10	●
17	59.3	**16.2**	19.4	12.2	61	ENE	36.1	9	●
18	65.1	14.4	15.3	11.1	65	WNW	7.2	10	
19	64.3	**16.2**	**19.7**	11.7	**46**	ENE	28.2	3	
20	**68.5**	11.8	14.9	8.2	60	ENE	19.3	4	
Media II. decade	59.9	10.7	13.1	7.8	62.0	ENE	20.0	6	
21	**68.7**	**10.1**	12.2	7.5	69	WNW	4.5	2	
22	64.0	11.0	13.9	**7.2**	70	WNW	7.5	4	
23	65.0	11.3	14.1	8.4	56	E	**18.7**	3	
24	64.1	10.6	12.9	7.7	66	E	5.7	6	
25	65.5	11.0	13.8	8.8	**52**	E	11.2	9	
26	66.3	10.4	13.0	7.5	66	WNW	5.1	2	
27	66.9	10.3	12.8	**7.2**	67	SE	**4.4**	0	
28	64.7	12.2	14.3	9.0	77	SSE	5.8	10	
29	60.0	13.3	15.4	11.4	77	SSE	5.5	10	
30	58.3	12.3	12.5	11.4	**85**	ESE	5.2	10	●
31	**53.3**	**13.8**	**17.1**	11.2	77	ESE	16.8	7	●
Media III. decade	63.3	11.5	13.8	8.8	69.3	E	8.2	6	
Media mensile	63.4	11.2	13.7	8.1	65.0		14.0	6	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.4**	9.7	16.9	3.8	**57**	NE	5.1	1	
2	70.9	12.2	19.5	5.5	63	NE	6.5	0	
3	71.3	13.9	**24.1**	6.7	67	NE	4.9	1	
4	69.2	**15.4**	23.1	9.0	64	WSW	**3.8**	0	
5	65.7	14.8	22.7	9.1	63	NE	6.9	0	
6	63.9	10.8	18.0	8.0	70	NE	4.9	5	
7	60.6	12.3	17.0	7.3	80	NE	5.5	8	●
8	**56.5**	12.5	13.9	7.6	**97**	SE	8.0	8	●
9	63.7	7.8	11.2	5.4	94	NE	7.0	10	●
10	67.1	**5.7**	7.0	**2.8**	86	ENE	**10.2**	1	
Media I. decade	66.1	11.5	17.3	6.5	74.1	NE	6.3	3	
11	63.7	6.1	9.3	2.0	87	NE	5.7	3	
12	60.0	**5.7**	8.5	2.0	88	SW	**2.2**	5	
13	60.4	6.1	10.5	**1.9**	91	NE	5.5	4	
14	57.6	6.8	10.6	2.1	92	W	3.2	9	
15	**52.8**	8.7	10.9	6.0	93	SE	6.0	10	●
16	53.5	11.7	12.1	9.6	**97**	E	**6.2**	10	●
17	61.0	**15.2**	19.8	10.1	88	NE	4.8	8	●
18	65.0	13.8	17.9	8.6	95	NNE	4.2	2	
19	64.9	15.1	**20.0**	9.6	**84**	NE	4.8	2	
20	**68.9**	12.4	15.8	7.1	**84**	SW	4.5	1	
Media II. decade	60.8	10.2	13.5	5.9	89.9	NE	4.7	5	
21	69.8	10.8	15.1	6.0	89	N	4.3	2	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media mensile	»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = + 0°.45 e Osservatorio di Gorizia = + 0.56. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 8,5 — 0,5 = 8,0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.4**	10.0	16.5	2.6	**52**	W	7.4	2	
2	70.7	12.8	20.0	6.4	62	NNE	5.7	1	
3	70.9	15.4	**24.1**	6.7	64	E	5.9	3	
4	69.2	**16.3**	22.6	10.0	60	NNE	**5.0**	0	
5	65.3	15.3	22.5	8.6	64	NNE	7.8	2	
6	63.5	12.9	17.8	7.9	78	ESE	7.0	5	
7	60.8	11.9	14.9	7.2	86	N	11.5	10	●
8	**56.1**	11.6	11.7	6.1	**92**	ESE	21.5	8	●
9	62.6	6.7	9.8	3.7	81	E	25.6	10	●
10	66.8	**5.0**	7.3	**2.0**	64	E	**28.2**	4	
Media I. decade	65.8	11.8	16.7	6.1	70.3	E	12.6	9	
11	63.8	5.6	8.9	1.3	63	ENE	10.5	6	
12	59.8	**5.3**	9.1	**1.0**	69	N	**5.8**	7	
13	59.7	6.2	11.1	**1.0**	75	N	8.0	3	
14	57.3	7.3	10.2	2.5	78	E	7.0	9	
15	53.0	7.4	7.7	4.9	**97**	E	11.5	10	●
16	**52.8**	10.0	10.1	7.7	95	E	**16.5**	10	●
17	60.2	13.6	18.6	8.0	71	N	14.9	8	●
18	64.7	13.6	17.1	7.8	74	NW	9.6	4	
19	64.2	**15.5**	**21.1**	9.8	**61**	ESE	10.3	2	
20	**68.2**	11.5	14.5	5.9	70	WSW	10.0	2	
Media II. decade	60.4	9.6	12.8	5.0	75.3	E	10.4	6	
21	**69.6**	11.0	14.7	6.9	75	SE	7.1	2	
22	63.9	**11.9**	**17.7**	5.0	69	SSW	**7.0**	2	
23	64.6	11.2	14.1	7.4	65	W	9.4	5	
24	64.1	11.2	14.2	7.6	72	SE	8.8	9	
25	65.6	**10.4**	14.1	6.5	68	ENE	10.2	9	
26	66.1	11.3	15.2	6.0	**62**	W	8.3	3	●
27	66.6	10.5	14.3	**4.6**	78	ESE	8.8	7	
28	64.6	11.4	15.1	6.3	86	SE	9.0	9	
29	60.4	11.5	12.9	8.8	92	SE	7.6	10	gocce ≡ ∞
30	58.8	10.7	10.1	8.9	**98**	ENE	8.6	10	● ∞
31	**54.4**	11.3	11.8	8.6	92	E	**22.1**	10	●
Media III. decade	63.5	11.1	14.0	7.0	77.9	SE	9.7	7	
Media mensile	63.3	10.8	14.5	6.1	74.6	E	10.9	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.2**	8.9	19.0	**0.9**	**55**	ESE	»	0	
2	70.2	11.8	23.2	2.9	63	NNW	»	2	
3	70.6	12.4	22.2	4.7	72	W	»	2	
4	68.8	14.0	24.7	5.7	71	N	»	0	
5	65.0	**14.3**	**24.8**	5.1	69	N	»	1	
6	62.8	12.4	19.8	5.4	69	N	2.6	6	
7	59.5	11.5	18.9	7.8	72	NW	8.7	10	●
8	**54.8**	12.0	15.8	5.7	78	NE	9.5	7	●
9	61.0	6.1	8.6	3.6	**84**	NNE	15.2	10	●
10	66.1	**5.5**	9.8	2.9	71	NE	12.8	7	●
Media I. decade	65.1	10.9	18.2	4.5	70.4	N	»	5	
11	63.7	**5.8**	11.6	0.9	**56**	NNE	4.4	1	
12	59.3	6.0	10.9	**0.5**	65	SSE	3.6	6	
13	59.0	7.7	15.3	0.6	71	E	2.1	1	
14	56.1	8.1	13.1	4.8	68	NNE	10.8	6	
15	51.4	7.7	10.6	4.9	78	NNE	11.7	10	
16	**50.0**	10.8	11.8	9.8	**88**	NE	**16.4**	10	●
17	58.9	13.7	18.5	10.6	74	NNE	14.8	9	●
18	64.0	13.2	20.1	7.6	75	WNW	»	4	●
19	63.6	**14.3**	**21.8**	7.0	65	WNW	»	1	
20	**67.6**	10.8	17.0	5.6	68	SE	3.4	3	
Media II. decade	59.4	9.8	15.1	5.2	70.8	NNE	»	5	
21	**68.5**	10.9	**19.3**	3.0	64	SE	**2.5**	0	
22	63.3	10.5	17.8	**2.2**	72	NE	4.6	2	
23	64.3	10.7	16.8	5.0	62	E	4.3	2	
24	63.7	9.7	16.4	3.1	65	SE	3.5	5	
25	65.0	**9.3**	13.4	5.7	66	NE	6.0	7	
26	65.9	10.8	17.8	4.3	**61**	SSE	3.1	3	
27	65.9	10.9	19.0	5.0	68	SSE	3.5	6	
28	63.7	11.8	18.4	6.1	78	W	3.5	6	
29	59.2	11.5	17.8	5.8	80	ESE	2.7	10	● ≡
30	57.2	11.4	12.0	10.9	**91**	NNE	12.7	10	●
31	**52.4**	**12.7**	18.1	8.0	78	NE	**13.5**	8	●
Media III. decade	62.6	10.9	17.0	5.4	71.5	SSE	5.4	5	
Media mensile	62.4	10.6	16.8	5.0	70.8	NNE	»	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**20.1**	9.2	14.1	5.1	37	WNW	14.9	3	
2	19.1	14.0	18.0	10.5	**30**	WNW	13.4	3	
3	19.6	15.2	**19.0**	12.2	37	WNW	17.0	4	
4	18.0	**15.8**	18.9	13.6	38	ESE	5.4	1	
5	14.2	15.1	18.8	12.4	48	E	**3.5**	2	
6	11.7	12.8	15.0	9.0	57	ENE	9.8	8	
7	7.7	8.4	11.0	6.4	**96**	ENE	32.2	10	●
8	**3.3**	8.1	12.3	4.5	75	ENE	32.0	6	● ≡ ⌒
9	8.6	2.8	5.1	- 0.3	86	NNW	**35.5**	10	● T
10	12.9	**- 0.1**	0.8	**- 1.2**	88	E	30.5	7	*
Media I. decade	13.5	10.1	13.3	7.2	54.4	ENE	19.4	5	
11	10.8	**1.7**	5.8	**- 1.1**	60	E	17.5	4	
12	7.0	3.0	6.4	0.8	71	W	**9.7**	5	
13	7.1	5.5	9.1	2.5	**54**	WNW	11.3	2	
14	4.3	4.3	7.5	2.0	86	ENE	25.1	6	≡
15	- 0.7	4.6	7.0	3.4	94	E	31.9	10	●
16	**- 1.9**	6.9	8.2	5.8	**95**	ENE	**53.5**	10	●
17	7.6	10.0	13.0	7.2	76	NE	49.0	10	●
18	13.5	11.4	13.8	9.0	75	NNE	10.1	6	
19	13.3	**12.8**	**15.8**	11.0	55	NNE	11.8	1	
20	**16.4**	9.0	11.8	7.3	56	NE	17.3	3	
Media II. decade	7.7	6.9	9.8	4.8	72.2	E	23.7	6	
21	**17.7**	9.3	13.6	5.6	51	NE	13.9	1	
22	12.1	9.5	12.0	8.0	70	»	20.5	4	
23	12.5	7.4	9.9	5.4	64	S	25.3	2	
24	12.0	7.1	9.9	5.1	59	S	13.4	4	
25	13.0	**6.1**	8.3	**3.1**	61	»	21.0	9	
26	14.2	8.2	12.9	5.5	**44**	WSW	9.3	4	
27	14.6	9.6	14.0	6.8	48	WSW	14.8	8	
28	12.8	**10.2**	**14.5**	7.1	73	NW	17.9	3	
29	8.5	10.1	12.0	8.9	74	W	**8.4**	10	
30	6.0	7.8	9.5	7.2	**95**	ENE	31.3	10	● ≡
31	**0.6**	9.0	10.4	9.0	85	E	**46.0**	8	● <
Media III. decade	11.3	8.6	11.5	6.5	65.8	»	20.2	6	
Media mensile	10.9	8.5	11.6	6.2	64.4	»	21.1	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1,00: Osservatorio di Padova = 0°,09. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**72.1**	9.0	15.7	**1.9**	**53**	W	6.5	0	
2	70.3	11.9	19.9	3.5	60	SW	7.1	2	≡
3	70.4	12.5	20.0	6.1	68	N	5.5	3	∞
4	68.7	**14.8**	21.7	7.9	61	NNE	7.6	0	≡
5	65.1	14.7	**22.3**	8.9	63	SE	**5.4**	0	≡
6	62.9	12.5	17.5	8.0	78	NE	8.6	5	
7	59.7	10.9	12.8	8.3	**90**	NE	14.4	9	gocce
8	**55.4**	11.8	17.4	8.0	74	NNE	16.7	6	●
9	61.1	7.6	10.6	6.1	81	NE	11.9	10	●
10	66.0	**5.5**	7.8	3.5	71	NE	**19.6**	7	●
Media I. decade	65.2	11.1	16.6	6.2	69.9	NE	10.3	4	
11	64.1	**5.5**	9.4	**1.5**	**60**	NNE	9.1	1	
12	60.3	6.2	10.0	2.4	70	SE	**6.2**	2	
13	59.8	7.4	13.9	2.2	67	SSW	8.1	1	≡
14	56.9	8.2	12.6	4.7	79	NNE	10.0	6	
15	51.9	8.0	11.1	4.1	**87**	NE	13.1	10	●
16	**50.0**	11.2	12.0	10.0	85	E	**21.0**	10	●
17	58.5	13.8	17.3	11.0	76	NE	20.2	8	●
18	64.4	14.3	18.7	9.4	73	SE	6.7	2	
19	68.9	**14.7**	**21.1**	9.9	67	SSE	7.5	0	
20	**67.6**	12.4	15.3	9.4	65	SE	10.7	3	
Media II. decade	59.7	10.2	14.1	6.5	72.9	NE	11.3	4	
21	**69.0**	11.8	18.0	6.9	63	S	7.1	0	
22	63.8	11.4	17.9	6.1	75	NE	9.3	0	
23	64.5	12.0	16.6	8.2	**57**	SE	10.3	3	
24	64.0	10.7	16.0	**6.0**	64	NE	8.9	2	≡
25	65.1	**10.0**	13.1	6.5	66	NE	10.2	10	
26	66.0	11.4	16.0	6.8	60	W	**5.4**	2	≡
27	66.0	12.5	18.3	7.3	61	SE	5.8	7	
28	64.0	**13.7**	**19.0**	8.9	68	SW	8.6	2	
29	60.0	12.6	17.6	7.8	75	S	5.9	10	gocce
30	57.8	12.8	14.8	11.9	**89**	NE	12.3	10	●
31	**53.2**	13.3	16.5	10.0	75	ESE	**20.3**	8	●
Media III. decade	63.0	12.0	16.7	7.9	68.5	NE	9.5	5	
Media mensile	62.7	11.1	15.8	6.9	70.4	NE	10.4	4	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90.

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
72.8	9.1	15.6	**2.0**	**54**	NNW	5.9	0	
71.1	11.7	19.8	4.0	60	NNW	5.6	2	
71.2	13.0	20.5	5.4	65	N	**4.6**	3	
69.4	14.9	**21.2**	9.0	58	N	6.8	0	
65.4	**15.2**	21.1	8.7	62	N	6.5	0	
62.8	13.3	19.2	7.9	74	N	5.9	6	gocce
58.6	11.6	14.5	7.7	**80**	E	15.8	10	●
54.0	12.9	16.1	7.6	74	E	14.0	7	●
60.9	7.6	9.4	5.4	78	E	**18.5**	10	●
66.1	**7.1**	9.3	5.1	70	ESE	14.5	10	
65.2	11.6	16.7	6.3	67.5	N	9.8	5	
63.9	**6.4**	9.2	3.6	66	NNW	6.4	6	
59.5	7.7	10.7	4.0	**43**	N	11.0	3	
59.0	7.3	12.8	**0.9**	67	NNE	**4.2**	1	
55.8	9.3	14.0	3.9	66	SSE	11.0	5	
50.2	9.6	11.4	6.4	79	ESE	22.4	10	●
48.6	12.3	13.0	10.7	**84**	E	**36.5**	10	●
58.0	**16.3**	**20.5**	12.0	62	E	24.4	8	●
64.4	13.9	18.0	8.0	72	N	6.4	4	
64.3	15.2	19.9	8.4	64	NNE	6.9	3	
68.4	13.0	16.7	7.8	55	SSE	12.6	3	
59.2	11.1	14.6	6.6	65.8	SSE	14.2	5	
69.9	11.5	17.1	5.3	61	N	6.9	0	
63.9	12.0	17.7	**4.5**	72	S	10.8	»	
64.4	12.8	16.0	9.0	**49**	S	10.8	»	
64.4	12.0	15.2	8.1	56	S	7.4	»	
65.6	**10.8**	12.7	8.0	66	SE	»	»	
66.7	11.5	15.4	6.6	60	»	»	»	
66.7	12.3	17.0	6.9	66	W	»	»	
64.4	13.3	**18.0**	7.5	74	NW	»	»	
59.7	13.0	17.0	6.7	78	SSW	6.3	»	
56.8	**13.5**	14.6	12.1	81	ESE	15.1	»	●
91.9	12.7	16.0	8.9	**82**	»	»	»	●
63.1	12.3	16.1	7.6	67.7	S	»	»	
62.5	11.7	15.8	6.8	67.0	N	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°46, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sexten	Sexten +	1517	—	—	—	—	—	18,5	29,6	—	—	—	—	—	—	—	2,7	16,3	3,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	5,6	48,1	22,2	9,2	79,5	3	5
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	10,0	51,4	0,5	—	—	—	—	—	30,8	38,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	61,9	69,0	20,0	150,9	1	6
Schlitza	Raibl *	901	—	—	—	—	—	—	7,2	132,4	6,4	8,4	4,2	6,4	—	—	12,2	8,2	7,9	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	32,4	154,4	41,3	34,6	230,3	1	11
	Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	—	—	—	—	—	6,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	9,9	9,8	6,7	18,4	34,9	1	5
	Pola *	30	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	4,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,0	—	4,0	6,1	12,3	22,4	3	2
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Siana	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	2,3	6,5	16,2	25,0	2	2
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	65,0	32,0	—	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	97,0	65,0	28,0	190,0	—	6
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	—	—	—	—	—	—	66,0			—	—	—	—	—	4,0	42,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	20,5	66,0	76,5	27,5	170,0	1	8
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	16,0	22,0	—	—	—	—	—	7,0	47,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	12,0	38,0	110,0	43,0	191,0	—	8
Carnia	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	26,0	67,3	2,6	—	—	—	—	3,0	45,5	51,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	1,0	30,0	95,9	99,5	32,6	228,0	4	5
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	1,5	80,0	3,0	—	—	—	—	—	49,3	76,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	4,4	6,5	51,9	84,5	129,6	65,1	279,2	3	7
	Caporetto +	235	—	—	—	—	—	—	17,0	75,0	4,0	—	—	—	—	—	13,0	83,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	40,0	29,0	96,0	147,0	73,0	316,0	2	8
	S. Lucia +	170	—	—	—	—	—	—	1,1	47,0	7,0	—	—	—	—	—	44,4	20,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,3	25,2	55,1	66,7	38,5	160,3	3	6
T. Racia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	10,5	34,2	30,5	—	—	—	—	—	10,2	42,0	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,5	75,2	102,4	30,7	208,3	—	7
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	—	—	9,0	47,2	18,4	—	—	—	—	—	1,3	29,6	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,8	16,3	74,6	70,6	53,1	198,3	2	7
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	0,5	21,4	4,5	—	—	—	—	—	9,9	11,1	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26,4?	21,0?	»	»	»	»
	Loziče (Plava) +	66	—	—	—	—	—	—	64,0			—	—	—	—	—	41,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	41,0	00	105,0	—	6
Vippaco	Senosetsch +	565	—	—	—	—	—	—	4,2	11,0	7,0	—	—	—	—	—	13,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	9,0	22,2	18,2	28,5	68,9	—	8
	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	—	—	12,9	5,3	—	—	—	—	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	18,2	21,5	18,9	58,6	—	6
	Vippacco *	104	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	14,2	—	—	—	—	—	10,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,5	3,9	27,8	11,3	22,9	62,0	2	6
	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	—	9,0	17,5	5,0	—	—	—	—	—	10,1	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9		31,5	31,0	34,9	97,4	—	7
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	11,0	1,0	—	—	—	—	32,8	58,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,5	6,0	80,0	62,0	105,3	101,5	268,8	1	10
	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	—	9,0	33,0	—	—	—	—	—	—	61,0	37,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	32,0	11,2	42,0	98,4	47,4	187,8	—	7
	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	6,2	—	—	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	22,4	11,3	27,6	43,0	34,5	105,1	2	6
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	40,6	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,0	40,1	45,0	95,6	50,2	190,8	—	8
	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	6,6	27,0	24,0	—	—	—	—	—	1,5	37,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	30,2	37,6	63,0	32,7	133,3	2	6
	Cividale +	138	—	—	—	—	—	—	5,5	22,5	11,0	—	—	—	—	—	2,0	27,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	23,0	39,0	47,0	26,5	112,5	3	6
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	1,0	63,0	8,0	3,0	—	—	—	—	3,8	32,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,0	40,0	75,0	86,8	50,2	212,0	2	8
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	0,9	2,5	72,5	14,2	5,2	—	—	—	—	8,0	54,5	72,1	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	2,4	60,8	95,3	134,6	75,1	305,0	3	8
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	0,6	55,0	21,9	15,0	—	—	—	—	4,5	29,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	92,5	88,5	55,0	236,0	1	8
	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	9,9	99,9	9,6	—	—	—	—	—	26,8	94,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	2,1	74,0	119,4	139,3	83,9	342,6	1	8
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	2,0	2,5	91,0	5,0	—	—	—	—	—	0,2	40,5	50,3	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	2,0	60,0	100,5	91,0	83,5	275,0	3	6
	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	56,8	41,3	7,1	—	—	—	—	—	7,1	48,9	36,2	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	12,1	63,4	105,2	92,2	90,2	287,6	—	9
	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	8,0	62,0	25,0	—	—	—	—	—	7,0	65,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	2,0	61,0	95,0	96,4	76,0	267,4	1	8
	Villa Santina +	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
But	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	—	—	—	118,6		—	—	—	—	—	—	96,4		—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	6,0	30,0	118,6	96,4	45,0	260,0	—	7
	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	40,0	77,0	10,8	—	—	—	—	—	8,0	97,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	84,0	127,8	124,0	92,0	343,8	—	8
	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	51,9		—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		51,9	45,0	46,5	143,4	—	6
	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	125,4			—	—	—	—	—	5,2	84,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	73,3	125,4	102,4	83,8	311,6	—	8
	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	7,0	46,0	49,0	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	30,0	62,0	125,0	47,0	234,0	—	11
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	147,8		32,0	—	—	—	—	—	261,3			—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	123,9		179,8	261,3	128,9	570,0	1	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	28,0	52,0	—	2,0	—	—	—	—	48,8			—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	22,0	82,0	48,8	36,0	166,8	2	7
Fella	Saletto di Chius. +	517	—	—	—	—	—	—	15,2	38,5	—	—	—	—	—	—	65,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,4	53,7	65,3	40,4	159,4	—	7
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	93,0			—	—	—	—	—	92,5			—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0		93,0	92,5	26,0	211,5	1	8
Venzone	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	8,4	38,6	4,3	—	—	—	—	1,0	42,5	89,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,2	6,3	36,9	51,3	139,8	47,4	238,5	3	8
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	—	2,2	25,1	15,2	—	—	—	—	—	22,5	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	2,0•	10,0•	38,0•	42,5	52,0	54,3	148,8	3	7
Cosa	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	65 0				—	—	—	—	73,0			0,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	82,5		65,0	73,5	88,0	226,5	2	8
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	42,7				—	—	—	—	68,9			—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	61,4		42,7	68,9	65,2	176,8	—	10
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	15,0	55,0	20,0	—	—	—	—	—	70,0	109,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	19,0	78,0	40,0	90,0	179,0	146,0	415,0	—	9
Artugna	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	4,7	—	2,0•	—	—	—	—	—	16,1	54,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	4,4	1,4•	6,0•	6,7?	72,9	12,9?	92,5?	4	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	40,0	100,0	35,0	175,0	—	6
Meschio	Vittorio Veneto +	144	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	95,0	157,2	11,0	—	—	—	—	—	0,5	130,3	135,7	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	3,2	67,3	263,2	266,5	81,0	610,7	1	8
Meduna	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	210,0	60,0	—	—	—	—	—	161,0	94,0	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,0		270,0	296,5	210,0	776,5	—	7
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	21,5	24,0	21,0	—	—	—	—	—	—	10,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,0	130,0	66,5	39,0	144,0	249,5	—	8
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	57,5	108,0	14,0	—	—	—	—	—	0,5	122,0	127,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,5	68,0		179,5	249,5	83,5	512,5	1	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	25,8	74,3	12,6	—	—	—	—	—	84,4	75,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	6,1	91,3	31,1	112,7	159,6	139,6	411,9	—	9
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	25,7	70,4	21,0	—	—	—	—	—	87,4	106,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	2,0	11,6		117,1	196,1	23,9	337,1	2	8
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	59,0		—	—	—	—	—	39,0	96,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	42,0	33,5	59,0	147,0	140,8	346,8	—	8
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	44,0	43,0	6,7	—	—	—	—	41,7	118,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	65,7		93,7	159,7	74,8	328,2	—	8
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	25,0	145,0	24,0	—	—	—	—	—	43,0	251,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	40,0	182,0	194,0	299,0	228,0	721,0	1	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	2,5	29,0	13,5	—	—	—	40,1	73,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	12,0	—	45,0	113,6	36,0	194,6	1	7
Montis.	Formeniga	239	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	13,4	—	—	—	—	—	110,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		25,4	110,3	54,0	189,7	—	9
Montis.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	98,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	51,0	35,0	98,0	58,0	191,0	—	8
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	11,0	72,0	8,0	—	—	—	—	—	—	33,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	43,0	91,0	75,0	51,0	217,0	—	7
	S. Stefano Cadore +	908	—	—	—	—	—	0,5	1,0	48,7	6,8	—	—	—	—	—	4,0	25,4	39,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	42,7	57,0	68,6	53,4	179,0	3	7
Ansiei	Auronzo +	871	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	1,0	9.0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	1,0	25,0	10,5	15,0	33,5	59,0	2	7
	Lorenzago +	880	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	1,5•	20,4•	20,6•	—	—	—	—	—	20,0•	43,5•	2,0•	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	1,5	47,5	42,5	65,5	54,9	161,9	3	6
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	31,5	36,8	1,5	—	—	—	—	—	17,0	43,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	10,0	42,0	69,0	65,8	58,5	194,1	1	8
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	17,0	34,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	37,0	61,0	21,0	119,0	—	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	1,5	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	47,5	3,5	20,0	71,0	2	4
Boite	Borca +	942	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	9,0	14,0	18,0	20,0	52,0	—	8
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	47,8	—	—	—	—	—	—	19,3		32,9		—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	18,0	12,4	—	47,8	52,2	47,9	147,9	—	9
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	41,7		35,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	30,8	70,8	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	1,0	34,0	91,0	101,8	41,9	234,9	2	9
Lago S. Croce	Chies d' Alpago	705	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	8,5	—	—	—	—	—	2,9	29,9	57,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	3,5	25,0	37,5	89,0	38,6	165,9	1	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	34,0	76,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	40,0		31,0	110,0	42,0	183,0	1	6
	Belluno *	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
Tesora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	44,0	45,0	99,0	—	—	—	—	—	16,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	64,0	89,0	188,0	58,0	157,0	403,0	—	9
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	20,0	—	—	—	—	13,0	0,6	48,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	35,0	50,0	55,8	61,6	99,0	216,4	1	7
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	75,8	51,7	11,5	—	—	—	—	—	1,7	50,0	82,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	51,5	—	139,0	134,9	52,5	326,4	2	6
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	sup. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	10,5	35,7	31,0	—	—	—	—	—	98,0	128,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,5	55,0	77,2	227,0	58,9	363,1	3	6
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	25,8		15,2	13,5	—	—	—	—	74,9		125,7	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	95,7		54.5	200,6	97,0	352,1	1	6
Ossigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	8,0	15,7	22,8	2,5	—	—	—	—	27,4	120,1	31,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	26,8	75,0	49,0	179,0	102,5	330,5	2	8
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	20,0	20,4	20,6	—	30,8	—	—	—	60,2	120,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0		61,0	211,3	81,0	353,3	—	9
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	0,8	24,7	9,2	—	—	—	—	—	—	17,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	19,3	34,7	34,7	20,4	89,8	2	5
Torre - Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	5,5	24,0	14,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	36,0	43,5	38,0	43,0	124,5	—	6
	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	4,0	—	—	—	—	—	24,7	22,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	13,5	24,2	17,3	49,4	38,2	104,9	3	6
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	23,6			—	—	—	—	—	50,5			—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	36,9		23,6	50,5	38,3	112,4	1	8
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,2	—	—	—	—	—	44,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	27,7	56,2	20,7	104,6	—	5
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	8,0	—	—	—	—	15,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	26,0	43,0	24,0	93,0	1	6
	Marano Lagunare	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	2,0			—	—	—	—	6,9		—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	9,0	2,0	6,9	12,8	21,7?	5	3
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	21,5		27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	30,1	3,0	48,5	»	»	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	20,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	14,0	54,0	25,0	93,0	1	5
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		12,0	45,5	20,2	77,7	—	5
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Med.-Liv.	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,3	1,1	20,7	00	4,8	25,5?	1	3
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	25,0	66,0	41,8	132,0	—	5
	Cinto Caomagg.	12	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	17,0	51,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	17,0	68,0	24,0	109,0	1	4
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	29,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	3,0	11,5	69,5	34,1	115,1	2	5
	Portogruaro *	6	—	—	—	—	—	—	1,4	4,9	8,4	—	—	—	—	—	18,0	37,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,3	14,7	60,3	29,0	104,0	1	7
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,0	—	—	—	—	—	14,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	16,3	36,0	19,1	71,4	—	4
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	35,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	38,0	26,0	72,0	65,0	163,0	1	6
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	1,0	3,0	1,0	10,0	17,0	—	—	—	—	10,0	30,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	49,0	32,0	77,0	62,0	171,0	3	7
	Cimetta *	30	—	—	—	—	—	—	—	3,7	19,1	—	—	—	—	—	40,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	57,5		22,8	81,0	60,8	164,6	—	7
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	32,0	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,0	26,0	80,5	46,0	152,5	—	7
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	5,2	11,4	24,6	—	—	—	—	—	87,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6		41,2	87,4	82,6	211,2	—	7
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—		78,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		25,0	78,0	42,0	145,0	—	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	17,0			—	—	—	—	—	8,0	12,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	17,0	57,0	24,0	98,0	—	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—		51,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		32,0	51,0	17,0	100,0	1	5
	Bacino scolante della Brenta																																						
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	14,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		16,0	45,0	30,0	91,0	—	7
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	14,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	41,0		56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		39,0	97,0	34,0	170,0	—	8
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	—	—	—	—	—	—	3,0	36,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	55,0	35,0	84,0	55,5	174,5	1	6
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	»	1,0	»	1,0	—	—	—	—	1,0	»	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	»	»	0,5?	»	»	»
	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	19,2	45,0		—	—	—	—	—	48,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	45,0	64,2	138,3	45,3	247,8	—	6
Grigno	Castel Tesino *	860	—	—	—	—	—	—	27,2	16,0	32,0	—	—	—	—	—	30,0	105,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	38,0	58,2	75,2	140,0	97,5	312,7	1	8
	Primolano *	207	—	—	—	—	—	—	15,0	11,3	35,2	—	—	—	—	—	70,0	110,0	2,4	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	50,3	1,0	—	—	61,5	182,4	61,8	305,7	2	7
Cismon	Broccon +	1617	—	—	—	—	—	—	30,0			—	—	—	—	—	60,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		30,0	90,0	30,0	150,0	—	7
	S. Martino Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	7,5	14,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0	39,5	00	25,0	64,5	—	5
	Caoria *	802	—	—	—	—	—	—	52,5	30,0	19,8	—	—	—	—	—	1,0	45,8	69,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,5	38,0	102,3	115,8	43,3	261,4	2	7
	Fiera di Primiero *	717	—	—	—	—	—	—	36,0	18,0	9,0	8,0	—	—	—	2,0	36,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	46,0	68,0	71,0	115,0	119,5	305,5	2	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm 0.5 a mm 3.0	super. a mm 3.0
	segue **Bacino scolante della Brenta**																																						
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	56,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	50,0	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	63,0	12,0	—	86,0	134,0	89,0	309,0	—	8
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	n	—	—	—	—	4,0	16,0	22,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	18,0	30,0 n	53,5	35,0	118,5 n	—	9
V. Cesilio	Cismon *	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valstagna *	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano (Angarano) *	129	—	—	—	—	—	—	—	5,7	36,2		—	—	—	—	—	113,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	83,5	41,9	113,0	87,0	241,9	—	7
	Marostica	106	—	—	—	—	—	—	10,0		41,0		—	—	—	—	10,0	25,5	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0		51,0	97,0	59,0	207,0	—	9
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	20,0	30,4	45,1	—	—	—	—	—	40,3	30,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2				95,2	90,7	75,2	261,4	—	10
	Asolo *	207	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	45,0	24,0	32,0	101,0	—	5
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6,0	52,0	52,0	108,0	—	4
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	2,0	75,0		30,0	—	—	—	—	—	190,0	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	170,0	107,0	365,0	182,5	654,5	1	7
	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	0,4	10,4	110,0	10,1	10,7	—	—	—	—	30,4	140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	140,1	141,6	170,4	220,3	352,3	—	8
	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	45,0	26,0	32,0	—	—	—	—	—	0,6	31,0	116,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	122,0	103,0	153,0	131,0	387,0	2	6
	Schio	234	—	—	—	—	—	—	44,4	30,0	33,2	—	—	—	—	—	11,0	80,4	96,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	127,8	107,6	188,3	141,0	436,9	—	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,5	40,0	—	—	—	—	—	49,3	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	59,0	64,5	105,5	65,8	235,8	—	7
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	21,3	29,0	6,5	—	—	—	—	—	8,0	49,6	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	69,8	56,8	77,9	89,8	224,5	—	8
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	8,2	1,3	33,0	6,5	—	—	—	—	19,7	35,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	30,0	49,0	66,0	59,7	174,7	1	8
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	37,5	15,0	—	—	—	—	—	—	210,1	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	52,5	245,1	12,0	309,6	1	5
	Asiago *	999	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	20,0	5,1	—	—	—	—	16,0	80,1	50,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	70,3	34,3	147,0	79,4	260,7	—	9
	Tonezza *	993	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Conco *	830	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,0	20,0	—	—	—	—	—	58,0	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	39,5	158,0	55,0	252,5	—	7
	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	35,0	37,2	7,2	—	—	—	—	—	100,0		52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	95,0	79,4	152,0	98,3	329,7	—	8
	Posina *	554	—	—	—	—	—	—	10,5	37,0	19,0	—	—	—	—	—	18,0	98,0	148,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5			66,5	264,0	104,0	434,5	—	9
	Crosara *	417	—	—	—	—	—	0,1	31,5		25,4	10,1	—	—	—	—	186,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5		67,1	186,2	121,5	374,8	—	9
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	25,3	0,2	—	—	—	—	45,3	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	65,3	15,0	36,7	140,3	85,3	262,3	1	7
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	40,0		25,2	25,0	—	—	—	—	10,0	135,0	155,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	80,5	105,0	90,2	300,2	205,2	595,9	—	9
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	12,1	13,2	43,2	—	—	—	—	—	63,9	86,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	56,1	20,4	68,5	150,2	93,7	312,4	—	8
	Breganze *	110	—	—	—	—	—	—	19,0		38,0		—	—	—	—	48,0		57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	59,5	57,0	105,0	80,5	242,5	—	9
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	80,0	44,1	54,1	—	—	—	—	—	129,1	250,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	85,0	178,2	389,5	211,3	779,0	—	8
	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	—	—	36,2	27,5	48,3	5,0	—	—	0,3	—	99,0	214,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	130,2	112,0	321,1	132,7	565,8	2	7
	S. Quirico *	345	—	—	—	—	—	—	—	50,0	23,0	47,0	—	—	—	—	0,1	140,0	210,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	145,0	120,0	351,0	165,0	636,6	—	7
	Valdagno *	275	—	—	—	—	—	34,0	5,0	25,0	5,5	—	20,0	—	—	—	110,0	170,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	95,0	20,5	10,0	69,5	300,0	141,0	510,5	—	11
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	25,0	10,0	—	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	00 ?	105,0	55,0	160,0?	1	6
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	10,0	—	73,0	—	—	—	—	—	0,8	30,0	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	53,0	83,0	88,8	63,0	234,8	1	6
	Bacino scolante dell' Adige																																						
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	13,8	16,7	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	0,2	10,2	39,6	30 5	9,6	51,6	91,7	3	5
	Prad *	927	—	—	—	—	—	—	8,1	11,5	—	—	—	—	—	5,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1.0	—	—	—	—	1,5	11,5	19,6	37,0	16,5	73,1	3	6
	Slandro *	730	—	—	—	—	—	—	4,7	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	49,5	0,1	—	—	—	12,7	25,1	14,0	18,5	91,9	124,4	1	7
	Naturns *	550	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,1	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	37,5	12,1	13,2	38,9	64,2	1	4
Passer	Merano *	319	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	35,0	25,0	40,9	100,9	—	3
	Tisens *	635	—	—	—	—	—	—	37,3	28,0	—	—	—	—	—	—	17,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,2	31,3	65,3	20,5	58,0	143,8	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell'Adige**																																						
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	—	40,5	24,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,5	6,0	64,5	11,3	9,5	85,3	4	4
	Gossensass +	1070	—	—	—	—	—	—	—	38,2	23,7	—	—	—	—	—	—	5,2	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	0,3	9,8	61,9	6,8	13,9	82,6	2	5
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	33,2	23,7	—	—	—	—	—	—	3,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,3	—	—	—	0,1	10,5	56,9	5,5	18,9	81,3	1	5
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	44,0	2,0	8,0	54,0	2	3
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	32,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,4	—	—	—	7,8	—	52,0	00	14,7	66,7	1	4
	Aicha +	728	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	19,0	42,0 ?	—	3
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	35,0	25,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	105,0	25,0	2,0	132,0	1	6
	S. Magdalena +	1398	—	—	—	—	—	—	9,8		14,1	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	—	5,1	24,4	2,5	8,6	35,5	4	4
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	15,2	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	—	—	—	—	6,2	28,6	39,8	12,5	39,9	92,2	2	6
	Nieder Rasen +	1038	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	11,0	2,0	5,0	8,3	22,0	35,3	3	4
	Brunico +	830	—	—	—	—	—	—	—	7,9	9,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2,0	—	—	—	—	5,9	17,6	3,0	15,6	36,2	2	4
Ahrn	Muhlwald +	1200	—	—	—	—	—	—	—	38,2	26,5	—	—	—	—	—	0,1	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,1	—	—	—	—	5,2	64,7	2,3	15,4	82,4	1	5
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	21,0	23,3	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,1	—	—	—	—	1,5	44,3	5,0	6,0	50,8	2	3
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	18,3	19,4	19,5	16,0	46,4	81,9	1	6
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	12,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,2	—	—	—	3,4	25,2	6,2	9,8	41,2	1	4
	Zwichenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	9,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	—	—	—	—	3,1	30,8	22,4	4,0	48,0	74,4	—	7
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	26,2	14,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,0	—	—	—	0,6	1,1	41,0	0,3	7,7	48,4	3	3
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,5	2,2	0,8	—	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,6	—	—	—	0,2	7,5	24,7	8,5	18,3	51,5	3	5
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	15,7	15,4	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	30,7	31,1	0,9	30,9	62,9	1	3
	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,5	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,5	—	—	—	0,5	12,0	33,5	3,0	14,7	51,2	5	3
Eggentaler Talfer	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	11,6	11,0	6,0	0,5	—	—	—	—	3,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	—	—	16,9	29,1	18,0	22,2	69,3	1	7
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	31,0	13,2	—	—	—	—	—	—	5,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	13,5	44,2	9,8	13,9	67,9	—	5
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	25,3	12,2	—	—	—	—	—	—	10,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	58,5		37,5	20,3	59,6	117,4	1	6
	Egna +	213	—	—	—	—	—	—	—	60,3		—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0	20,1	60,3	30,4	50,5	141,2	—	5
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	44,0	15,3	—	—	—	—	—	—	11,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	29,8	59,3	20,3	57,1	136,7	—	6
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	47,2	22,8	0,7	—	—	—	—	28,2	37,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,7	25,4	70,7	65,7	26,5	162,9	2	5
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	3,1	40,5	9,8	7,7	—	—	—	—	25,0	20,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	6,4	—	—	—	5,9	67,1	61,1	61,2	96,2	218,5	—	11
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	26,0	19,0	2,0	1,6	—	—	—	—	14,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	36,6	48,6	20,7	63,6	132,9	2	6
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	49,0	11,0	—	—	—	—	—	6,0	43,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	35,0	60,0	69,0	41,0	170,0	1	7
	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	30,5	11,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	41,4	44,0	2,5	42,7	89,2	3	3
	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	3,2	50,8	18,0	—	—	—	—	—	3,2	38,2	25,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	59,5	72,0	67,3	60,8	200,1	2	7
	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	71,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	26,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	63,0	81,0	71,5	64,5	217,0	2	5
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	00	30,3	2,0	32,3	2 ?	2 ?
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	13,5	9,2	—	—	—	—	—	—	26,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	38,5	22,7	37,3	64,6	124,6	—	6
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	60,0	18,5	2,5	—	—	—	—	—	28,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	80,0	46,5	53,0	179,5	1	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	—	1,0	25,0	5,0	17,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	21,0	—	48,0	6,0	38,0	93,0	2	7
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	0,7	21,0	13,0	5,0	1,0	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	1,0	23,6	39,7	28,0	28,3	96,0	3	7
	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	0,2	20,5	19,8	16,3	—	—	—	—	—	12,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,5	56,8	42,2	3,7	102,7	—	6
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	2,8	n	n	n	2,8 n	2,8 n?	1 ?	?
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	42,4	49,8	10,0	—	1,2	—	—	—	15,0	37,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	102,2	53,5	10,0	165,7	1	6
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	22,8	10,2	3,1	0,3	—	—	—	—	16,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	25,0	36,4	41,7	51,0	129,1	—	7
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	0,3	16,1	11,4	6,7	—	—	—	—	8,5	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	1,2	44,5	34,5	50,4	46,8	131,7	2	6
	Capriana +	1000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Grumès +	865	—	—	—	—	—	—	18,2	30,5	0,5	—	—	—	—	—	10,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	40,8	49,2	31,3	71,3	151,8	1	6
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	49,6	00	100,6	—	3
	Lavis +	238	—	—	—	—	—	—	47,3	15,2	0,2	—	—	—	—	—	30,2	36,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	62,7	66,7	36,5	165,9	—	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3,0	super. a mm 3,0
	segue: **Bacino scolante dell' Adige**																																						
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	0,1	37,0	13,0	5,3	—	—	—	—	—	18,6	32,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,6	44,6	15,5	55,4	51,1	64,9	171,4	—	5
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	18,5	34,5	—	—	—	—	—	—	12,8	55,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	67,5	53,0	75,6	74,9	203,5	—	7
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	16,0	20,5	8,4	—	—	—	—	—	15,2	52,3	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	51.0	44,9	93,6	56,5	195,0	—	8
	Isera +	243	—	—	—	—	—	—	8,1	15,6	1,0	—	—	—	—	—	20,5	40,7	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	40,1	41,5	24,7	82,7	110,1	217,4	1	8
	Raossi di Vallarsa +	700	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	3,0	—	—	—	—	—	20,8	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	40,3	00	55,5?	2	3
	Ala	190	—	—	—	—	—	0,1	24,2	11,8	4,2	—	—	—	—	—	37,0	51,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,5	40,3	89,1	24,7	154,1	—	6
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	14,0		7,0		—	—	—	—	4,0	56,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	18,0	21,0	109,0	78,0	208,0	—	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	38,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	37,0	15,0	62,4	67,0	144,4	1	6
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	14,0		4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	18,0	18,0	27,0	63,0	—	7
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	4,0	—	—	—	—	8,0	46,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	50,0	15,0	70,0	58,0	143,0	1	7
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0		15,0	32,0	70,0	117,0	1	6
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	28,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,5	20,0	48,5	38,5	107,0	—	6
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	—	—	1,0	8,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	9,0	22,0	26,0	57,0	3	5
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	1,4	4,7	11,4	6,2	—	—	—	—	3,3	10,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	23,7	15,2	38,0	76,9	2	7
Val Fontana	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	»	»	»	n	—	—	—	—	n	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	»	»	5,5	»	»	»
	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	—	—	—	12,0	7,5		—	—	—	—	—	1,0	45,0	73,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	76,0	19,5	119,0	86,0	224,5	1	7
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,0	36,0	45,0	99,0	—	5
Val Squar.to	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	4,9	7,6	19,5	—	—	—	—	—	6,0	46,0	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	45,6	32,0	101,5	47,8	181,3	1	7
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	6,0	4,0	—	—	—	—	12,0	117,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	11,4	31,0	175,4	17,6	224,0	1	9
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—		62,5		—	—	—	—	—	86,3	90,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	83,0	62,5	176,4	89,3	328,2	—	7
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	6,6	15,2	48,1	—	—	—	—		110,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	69,9	110,8	48,2	228,9	—	7
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,4		30,7		—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	30,4	—	30,4	71,7	50,6	152,7	—	9
Chiampo	Marana Cresp.	791	—	—	—	—	—	—	12,5	10,5	30,5	—	—	—	—	—	80,5	120,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	70,4	53,5	250,5	101,0	405,0	—	8
	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	15,0	20,2	—	—	—	—	60,0		95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	46,1	155,0	60,0	261,1	1	7
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	41,6	—	—	—	—	20,0	35,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	25,0	50,1	79,0	44,0	173,1	—	8
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Mad. del Camp. +	1511	—	—	—	—	—	—	0,1	60,2	13,8	2,9	0,5	—	—	—	2,4	46,2	47,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,6	—	—	—	6,0	45,5	77,0	96,5	54,2	227,7	4	6
	Pinzolo +	770	—	—	—	—	—	—		56,6		—	—	—	—	—	2,2	63,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	42,0	56,6	99,4	46,0	202,0	1	7
	Tione	561	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	3,4	0,4	6,0?	4?	?
	Stenico +	668	—	—	—	—	—	—	35,0		6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	10,0	—	41,0	26,0	35,0	102,0	—	7
	Molveno +	860	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	5,5	—	—	—	—	2,0	60,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	35,0	90,5	116,0	47,0	253,5	2	7
	Vezzano +	390	—	—	—	—	—	—	—	20,8	30,2	—	—	—	—	—	12,5	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	51,0	25,0	80,0	156,1	—	5
	Arco +	109	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	92,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	37,0	92,0	81,0	210,0	1	5
	Bezzecca +	698	—	—	—	—	—	—	—	53,5	42,8	10,0	—	—	—	—	63,2	52,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	58,0	105,8	115,8	58,3	279,9	—	6
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—		77,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	68,0	23,0	77,0	80,5	180,5	—	8
	Riva +	96	—	—	—	—	—	16,3	6,2	3,2	—	—	—	—	—	—	45,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	49,0	25,7	55,3	69,0	150,0	—	7
	Desenzano Lago	96	—	—	—	—	—	—	1,5	1,8	19,7	2,0	—	—	—	—	7,1	13,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	48,9	25,0	35,6	55,2	115,8	3	6
	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	17,4		2,4	—	—	—	—	—	53,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	18,6	19,8	53,7	22,3	95,8	1	6
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	0,7		10,0	—	13,0	—	—	—	16,0	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	17,0	56,0	0,9	82,0	3	4
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	3,4	1,3	30,2		—	—	—	—	4,0	7,3	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	34,9	36,8	21,1	92,8	1	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	37,0	—	—	—	—	—	52,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	52,5	93,5	63,0	209,0	—	5
	Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	30,0	31,0	—	—	—	—	—	—	28,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	61,0	71,0	37,5	169,5	—	5
	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	12,6	—	—	—	—	—	12,5	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	18,3	14,3	17,3	53,5	34,0	104,8	3	6
	S. Bartolomeo	9	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	14,0	—	—	—	—	—	32,5	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2		22,5	79,5	34,2	136,2	2	5
Sile - Brenta	Cartigliano*	88	—	—	—	—	—	—	8,7	4,5	33,0	1,7	—	—	—	—	13,8	58,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	40,4	47,9	84,4	70,2	202,5	1	8
	Galliera Veneta	45	—	—	—	—	—	0,3	5,0	—	40,0	—	—	—	—	—	40,1	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	45,4	70,7	60,5	176,6	—	5
	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	20,0	21,0	—	—	—	—	40,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	47,0	78,0	55,0	180,0	2	6
	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	6,8	9,4	38,2	—	—	—	—	—	34,0	40,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	58,8	54,4	74,5	65,7	194,6	—	8
	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,8	25,0	—	—	—	—	7,0	25,4	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	44,8	58,4	48,0	151,2	—	8
	Camposampiero	24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	00	4,5?	3?	?
	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	21,0	—	—	—	—	6,0	26,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	38,0	40,5	60,0	45,0	145,5	—	8
	Scorzè	16	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	4,0	8,0	24,0	11,0	43,0	4	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	53,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3		—	22,7	53,6	23,3	99,6	—	6
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	38,0		—	—	—	—	79,5			—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,5	38,0	44,5	79,5	46,0	170,0	1	9
	Stra	8	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	36,2	—	—	—	—	—	0,5	21,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	20,4	43,4	40,7	43,4	127,5	2	6
	Mira	6	—	—	—	—	—	—	40,5			—	—	—	—	20,0		16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		40,5	36,5	11,5	88,5	—	9
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		00	89,0	17,0	106,0	—	5
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l' Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	34,7		—	—	—	—	42,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	52,0	54,5	93,0	58,0	205,5	1	7
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—		34,7		—	—	—	—	—	12,2	27,9	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	23,7	37,4	56,5	34,8	126,0	—	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	8,0	38,4	—	—	—	—	—	34,3	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	46,4	73,2	32,0	151,6	—	5
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	24,2	18,8	—	—	—	—	—	—	4,5	1,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	39,3	43,0	7,8	41,2	92,0	3	4
	Quintarello	32	—	—	—	3,0	—	—	5,5	9,7	10,2	42,5	—	—	—	44,2	10,5	12,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		70,9	103,7	10,2	184,8	1	10
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	37,0		—	—	—	—	13,0	24,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	55,0	67,0	53,0	175,0	1	8
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	28,4	5,0	—	—	—	—	10,0	29,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,2	38,6	49,3	30,0	117,9	2	7
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	44,0	—	—	—	—	—	13,6	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	48,1	29,1	21,8	99,0	—	5
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	41,0	28,0	15,0	84,0	—	7
	Arzarello	4	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	38,2	—	—	—	—	—	18,8	22,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,6	62,2	47,5	15,0	124,7	—	8
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	10,0	15,0	—	—	—	—	14,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	29,0	33,0	20,0	82,0	2	7
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Colle Venda*	580	—	—	—	—	—	—	4,7	5,3	38,0	n	—	—	—	—	6,7	39,8	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	48,0n	71,9	21,3	141,2	—	7
	S. Germano dei B.	90	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0		—	—	—	20,2		30,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1		55,0	50,6	30,1	135,7	—	8
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	6,0	—	48,0	—	—	—	—	—	39,0		31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5		54,0	70,0	65,2	186,5	—	7
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	31,0	45,0	35,0	111,0	1	7
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,8	19,8	—	—	—	—	1,6	15,6	32,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	25,7	36,2	49,3	26,9	112,4	2	6
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	7,1	15,0	34,2	—	—	—	—	—	51,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	62,0	56,3	79,2	68,0	203,5	—	7
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	6,5	86,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	25,8	40,8	98,0	35,9	174,7	—	6
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	19,0	—	—	—	—	49,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	34,0	78,8	46,0	158,8	—	6
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	31,3	23,9	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	15,8	32,7	86,9	44,6	164,2	—	6
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—		40,5		—	—	—	—	5,0	14,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		40,5	37,6	25,0	103,1	—	8
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	25,0	32,0	30,0	87,0	—	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	30,0	30,0	10,0	70,0	—	7
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	26,0	—	—	—	—	—	1,0	16,0	35,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	31,0	34,7	52,3	32,0	119,0	2	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa Pianura Occidentale** (*fra la Brenta e l' Adige*)																																						
Gua e Frassine-Gorzone-Adige - Bacch.-Gua-Frassine-Gorzone	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,4	—	—	—	—	—	4,3	10,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	22,5	30,8	28,2	23,2	82,2	1	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	7,0	—	—	—	—	15,6	10,5	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,3	25,5	51,1	25,3	101,9	—	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	23,5		—	—	—	—	8,9	11,2	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0			37,0	51,1	35,0	123,6	—	10
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	36,0	—	—	—	—	—	16,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	42,0	37,0	33,0	112,0	2	5
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	30,5	—	—	1,0	—	—	19,0	15,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	31,9	36,5	21,8	90,2	3	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	9,5	11,0	8,0	28,5	2	4
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	49,0	—	—	—	—	—	8,0	11,0	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	51,5	19,0	16,0	86,5	1	4
	Montebello Vic.	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	15,0	25,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	57,0	00	127,0	—	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	11,5	21,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,1	31,0	38,6	36,1	105,7	—	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	11,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	33,0	38,0	31,0	102,0	—	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,4	7,2	—	—	—	—	8,0	4,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	18,3	24,3	18,4	61,0	1	6
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	1,0	1,0	1,7	18,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,7	21,7	14,0	12,4	48,1	4	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Lernate	S. Giov. Lupatotó	42	—	—	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	40,0	3,0	30,0	77,0	110,0	2	4
	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	1,0	—	—	—	—	3,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	23,0	14,0	19,0	56,0	4	4
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	35,2	—	—	—	—	—	3,1	28,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	6,7	36,4	34,0	37,7	108,1	3	5
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	6,0	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,0	26,0	7,0	53,0	1	5
	Legnago	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	69,0	»	»
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	18,2	0,3	—	—	—	—	2,0	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7		23,4	10,9	27.7	62,0	2	4
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	2,0	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		20,0	9,5	20,0	49,5	3	4
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,2		—	—	—	—	13,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8		6,7	13,7	19,8	40,2	3	5
	Rovigo*	6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,0	8,8	—	—	—	—	1,8	6,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,7	18,5	9,9	16,9	45,3	3	5
	Cavarzere	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,0	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,0	13,2	9,5	14,0	36,7	1	4
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	34,3	—	—	—	—	30,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	38,1	30,0	35,0	103,1	—	5
Tartaro, Canal Bianco e Po di Lernate-Po	Villafranca Ver.	54	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	2,3	—	—	—	—	7,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,3	27,8	23,0	76,1	1	5
	Castel d' Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	8,0	15,0	29,0	3	4
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	2,5	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	26,0	15,0	51,5	3	3
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	9,0	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	14,0	26,5	10,5	51,0	1	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,5	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	2,2	10,5	6,1	18,8	4	2
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	19,0	6,0	29,0	54,0	1	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	19,0	8,0	21,3	48,3	1	4
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	2,0	1,0	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	6,0	20,0	41,0	3	4
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	3,0	12,0	27,0	1	2
	Traversagno*	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,1	8,4	3,0	13,3	24,7	2	2
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	3,0	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	13,0	6,0	17,0	36,0	3	4
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,2	—	—	—	—	2.1	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,5	13,3	16,0	45,8	1	5
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	1,0	3,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	17,0	13,0	47,0	2	5
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	9,4	—	—	—	—	4,8	8,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,5	11,9	13,4	7,9	33,2	3	4
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	7,0		2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	13,0	9,0	11,5	33,5	1	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	5,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	3,5	17,8	5,2	26,5	—	4
P. Gr. P. Gorzo	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	19,3	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	14,0	19,3	14,1	47,4	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese hanno luogo in tre periodi principali: dal 7 al 9, dal 15 al 17 e dal 29 al 31; e in uno secondario, il giorno 25.

I tre periodi principali sono accompagnati da situazioni isobariche molto simili caratterizzate da un ciclone a NE dell'Italia (1° giorno) che avanza verso l'Alto Tirreno (2° giorno) e poi verso il Basso Tirreno (3° giorno) mentre un'area di maggiore pressione regna sempre a SE dell'Italia, provocando venti sciroccali.

Le pioggerelle del giorno 25 sono di carattere locale e corrispondono ad una pressione uniforme sull'Alta Italia.

La curva barometrica di marzo presenta una nitida ondulazione con periodo di otto giorni e con i minimi nei giorni 7, 15, 23 e 31. Notisi la coincidenza di questi minimi con le date dei periodi di pioggia. Solo il terzo minimo, che coincide con un massimo di una ondulazione più lunga ed ampia, non è accompagnato da un vero periodo di precipitazioni.

Le piogge di questo mese sono caratterizzate dalla loro forte intensità; si riscontrano infatti delle altezze giornaliere ed orarie di pioggia assai notevoli.

I totali mensili furono rilevanti; i massimi valori si verificarono a Maltaure con 779 mm. ed a Poffabro con 777 mm.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiore a mm. 120. Il massimo valore venne misurato il giorno 16 a Diga Cellina (Livenza) con mm. 251.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	8	Livenza	Frasseneit *	157
			Poffabro *	210
			Diga Cellina	145
	15		Poffabro *	161
occident.		Bacchiglione	Staro *	190
		Agno Guà	Maltaure *	129
orientale	16	Livenza	Frasseneit *	130
			Tramonti di Sotto *	122
			Diga Cellina	**251**
		Piave	Possagno *	120
			Cison di Valmarino *	120
occident.	16	Bacchiglione	Staro *	175
			S. Antonio di Valli *	140
			Velo d'Astico *	135
		Agno-Guà	Maltaure *	250
			S. Quirico	140
			Valdagno *	170
		Adige	Marana Cresp. *	120
orientale	17	Livenza	Frasseneit *	135
			Tramonti di sotto *	127
		Piave	Feltre *	128
			Fener	125
occident.	17	Bacchiglione	Posina *	148
			Velo d'Astico *	155
			Recoaro *	214
		Agno-Guà	S. Quirico	210
	30		Maltaure *	126
orientale	31	Livenza	Rio Stavalins *	130
			Diga Cellina	182
occident.		Bacchiglione	Staro *	170
			S. Antonio di Valli *	140
			Valli dei Signori *	122
		Agno-Guà	Recoaro *	130
			S. Quirico	130

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 16-17 e 31. Il massimo valore si ebbe a Possagno con mm. 14.0.

La tabella seguente raccoglie le quantità orarie di pioggia uguali e superiori a 7 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	8	Tagliamento	Ampezzo	9.0	10.0	7.8
				11.0	12.0	7.5
				12.0	13.0	8.0
				13.0	14.0	8.5
				15.0	16.0	10.0
				16.0	17.0	10.0
	15	Piave	Possagno	17.0	18.0	10.0
				19.0	20.0	7.5
				21.0	22.0	10.0
orientale	15	Piave	Possagno	22.0	23.0	13.3
				23.0	**24.0**	**14.0**
	16			0.0	1.0	8.0
				1.0	2.0	7.8
occidentale	17	Adige	Rovereto	17.0	18.0	8.0
	30			4.0	5.0	8.6
orientale		Piave	Possagno	5.0	6.0	8.7
				6.0	7.0	7.0
occidentale		Alta pianura	Cartigliano	4.0	5.0	7.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Elementi meteorologici medi																														
Temperatura media in centigradi		9.2	12.0	13.1	14.8	14.5	12.6	11.5	12.0	7.2	5.7	5.7	6.3	7.3	8.2	8.3	11.0	14.2	13.7	14.9	11.9	11.3	11.5	11.7	10.9	10.1	11.3	11.5	12.5	12.1	12.1	12.5
Umidità relativa in centesimi		54	61	67	61	64	75	81	78	80	67	61	62	69	73	84	86	70	73	64	64	66	71	58	64	66	61	69	76	80	88	80
Velocità media del vento in gradi		2	2	1	2	2	2	3	3	4	4	2	2	1	2	3	5	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4
Nebulosità in decimi		0	2	3	0	1	6	10	7	10	7	4	5	2	6	10	10	9	4	1	3	1	3	3	5	9	3	7	6	10	10	8
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	—	—	—	—	4	8	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	5
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	bagnato		umido		secco			bagn.	molto bagn.		umido		secco					umido	secco			umido	bagn.	m. b.
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	3	10	3	—	—	—	—	—	5	9	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	9
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco					umido	secco				umido	m. b.
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	5	15	4	—	—	—	—	—	11	18	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	5	11
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco			molto bagnato			bagn.	umido	secco					umido	secco			bagn.	molto bagn.	
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	7	4	—	—	—	—	—	3	9	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	9
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco					umido	secco			bagn.	m. b.	
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	5	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido			secco					bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco									bagnato		
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	5	4	4	—	—	—	—	—	5	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagnato			umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco									bagn.	m. b.	
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—	—	9	17	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	18
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco								bagn.	molto bagn.	
Bacino scolante dell' Agno - Guà	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	7	9	8	—	—	—	—	—	13	24	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	17
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagn.	molto bagn.		bagn.	umido	secco			molto bagnato			bagn.	umido	secco									bagn.	m. b.
Bacino scolante dell' Adige	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	7
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					bagnato			umido		secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco					umido	secco				bagn.	m. b.
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	1	2	5	3	—	—	—	—	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
	Secchezza del terreno	secco	molto secco					umido	m. b.	bagn.	umido		secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido		secco									bagn.	m. b.	
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	13	14	15	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	Secchezza del terreno	secco	molto secco						umido	bagn.	umido		secco			umido					secco						molto secco			umido	bagn.	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.05	0.24	11.0
2	2.05	0.35	11.5
3	1.35	0.16	12.0
4	2.10	0.23	13.0
5	2.14	0.22	13.5
6	2.20	0.31	12.5
7	2.26	0.30	11.5
8	2.22	0.28	12.0
9	2.00	0.23	9.0
10	1.85	0.26	8.0
11	2.05	0.20	9.0
12	2.24	0.14	10.0
13	2.15	0.09	11.0
14	1.95	0.03	12.5
15	2.02	0.08	9.0
16	2.05	0.06	10.0
17	5.40	0.08	13.0
18	4.55	0.17	12.0
19	3.40	0.05	12.0
20	2.25	0.03	11.0
21	1.96	0.05	11.0
22	2.15	0.04	10.0
23	2.20	0.05	12.0
24	2.08	0.05	12.0
25	2.00	0.06	12.0
26	2.04	0.08	12.0
27	2.05	0.05	13.0
28	2.12	0.11	13.0
29	2.04	0.12	13.5
30	2.14	0.10	12.0
31	1.94	0.12	12.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	L'mena*°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	[0.34]	[0.85]	0.35	0.04	0.55	0.24	1.39	[1.20]	0.35	0.46	[0.80]	Strumento guasto	[0.29]	0.45	[0.28]
2	0.34	0.85	[0.34]	0.02	0.54	0.25	1.40	1.21	0.20	0.48	0.91		0.30	0.45	0.27
3	0.34	0.85	0.34	[0.07]	0.52	0.26	1.43	1.23	0.20	0.49	0.94		0.32	0.42	0.28
4	0.34	0.90	0.34	0	0.50	0.27	1.47	1.24	0.10	0.52	0.96		0.41	0.20	0.26
5	0.34	0.90	0.34	0	0.48	0.28	1.50	1.25	0.15	0.50	0.97		0.44	0.03	0.27
6	0.34	0.90	0.34	0	0.47	[0.29]	1.46	1.25	0.35	0.50	1.10		0.48	0.10	0.26
7	0.34	0.90	0.38	0	0.46	0.29	1.45	1.33	[0.35]	0.42	1.25		0.48	0.12	0.22
8	0.34	0.95	[1.25]	0.04	0.45	0.28	1.44	1.48	0.20	0.51	1.27		0.60	0.16	0.20
9	[1.40]	2.10	1.15	[3.50]	0.44	0.28	2.50	1.50	2.55	0.46	1.05		0.96	0.98	0.87
10	0.92	1.65	0.85	1.85	0.42	1.14	1.54	1.68	1.65	0.58	1.15		0.62	0.46	1.48
Media 1ª decade	0.50	1.09	0.57	0.53	0.48	0.13	1.56	1.34	0.40	0.49	1.04	***	0.49	0.03	0.03
11	0.74	1.36	0.60	1.00	[0.40]	0.58	1.32	1.64	1.20	0.46	1.05	Strumento guasto	0.54	0.04	0.90
12	0.61	1.25	0.45	0.65	0.40	0.20	1.25	1.60	1.00	[0.37]	1.00		0.48	0.29	0.40
13	0.58	1.15	0.40	0.46	0.58	0.10	1.22	1.57	0.65	0.42	0.95		0.42	[0.48]	0.35
14	0.56	1.10	0.35	0.35	0.64	0.05	1.20	1.45	0.65	0.51	0.94		0.42	0.24	0.40
15	0.56	1.05	0.35	0.33	1.20	0.04	1.19	1.40	0.75	0.50	1.00		0.40	0.08	0.60
16	1.04	2.05	1.10	0.34	2.72	0.54	1.95	1.50	1.10	0.96	1.48		1.10	0.09	0.80
17	»	[2.25]	1.10	3.30	[5.10]	3.90	[7.45]	[1.95]	[5.65]	[1.84]	[2.25]		[1.96]	[2.58]	4.50
18	1.40	1.75	0.95	2.40	4.45	[4.30]	4.00	1.90	4.00	1.40	1.95		1.30	2.04	[4.56]
19	0.87	1.40	0.90	1.50	3.10	3.54	3.10	1.80	2.50	0.97	1.55		1.00	1.44	3.00
20	0.81	1.35	0.75	1.23	2.60	2.36	2.32	1.76	1.75	0.69	1.27		0.89	1.16	2.19
Media 2ª decade	0.72?	1.47	0.70	1.16	2.12	1.55	2.50	1.66	1.93	0.81	1.34	***	0.85	0.63	1.77
21	0.78	1.30	0.60	1.00	1.74	1.44	1.87	1.68	1.45	0.63	1.20	Strumento guasto	0.80	0.40	1.25
22	0.69	1.30	0.58	0.80	1.52	0.74	1.80	1.74	1.20	0.55	1.15		0.74	0.29	0.92
23	0.66	1.25	0.58	0.68	1.40	0.54	1.74	1.66	1.00	0.54	1.05		0.62	0.20	0.81
24	0.61	1.20	0.60	0.60	1.20	0.48	1.70	1.60	1.35	0.51	1.10		0.60	0.13	0.68
25	0.64	1.20	0.63	0.50	1.00	0.42	1.05	1.60	0.85	0.48	1.05		0.58	0.04	0.80
26	0.62	1.15	0.65	0.48	0.92	0.38	1.03	1.48	1.10	0.58	1.00		0.54	0.03	0.74
27	0.58	1.15	0.68	0.40	0.84	0.30	1.02	1.46	0.85	0.45	0.95		0.52	0.12	0.70
28	0.55	1.10	0.68	0.33	0.80	0.22	1.00	»	1.05	0.49	1.00		0.50	0.23	0.60
29	0.55	1.10	0.70	0.30	0.76	0.19	[0.98]	»	0.90	0.45	1.00		0.52	0.24	0.55
30	0.56	1.05	0.75	0.30	0.93	0.18	1.04	1.35	0.65	0.47	1.08		0.52	0.20	0.50
31	0.64	1.35	1.00	0.45	3.20	0.31	2.00	1.73	1.35	0.88	1.65		1.60	0.17	0.75
Media 3ª decade	0.63	1.20	0.68	0.53	1.30	0.47	1.38	1.59	1.07	0.55	1.11	***	0.69	0.04	0.75
Media mensile	0.62?	1.25	0.65	0.73	1.30	0.63	1.80	1.53	1.13	0.62	1.16	***	0.68	0.23	0.85
Escursione nel mese	1.06?	1.40	0.91	3.57	4.70	4.59	6.47	0.75	6.00	1.47	1.45	»	1.67	3.06	4.84

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.23	1.99	[0.62]	1.00	[0.14]	[1.50]	0.80
2	[0.24]	2.02	1.03	[0.90]	0.14	1 50	1.65
3	0.20	2.04	0.92	1.10	0.14	1.50	[1.10]
4	0.21	2.05	1.08	0.92	0.14	1.45	0.90
5	0.21	2.06	1.10	1.10	0.14	1.45	1.05
6	0.21	2.08	1.13	1.21	0.14	1.40	1.10
7	0.22	[2.09]	1.11	1.02	0.14	1.40	0.95
8	0.16	1.97	0.82	1.30	0.14	1.40	1.05
9	0.02	1.21	1.15	1.35	0.25	1.35	0.60
10	1.15	0.16	1.08	2.40	0.24	0	0.23
Media 1ª decade	0.06	1.74	1.00	1.23	0.06	1.30	0.84
11	0.43	1.14	0.95	2.97	0.10	0.40	0.05
12	0.10	1.57	0.85	2.20	0.08	0.67	0.15
13	0.02	1.61	1.02	1.65	0.03	0.97	0.30
14	0.05	1.69	0.91	1.32	0.02	1.03	0.40
15	0.05	1.81	1.03	1.50	0	1.15	0.45
16	3.16	0.05	1.09	1.60	0.80	0.50	0.40
17	[4.50]	[3.57]	1.92	4.18	[2.22]	[0.64]	[1.20]
18	2.00	3.48	[2.22]	[5.06]	0.95	0.28	0.33
19	0.77	0.80	1.04	4.33	0.48	0.27	0.30
20	0.34	0.65	0.84	2.88	0.40	0.68	0.45
Media 2ª decade	1.12	0.07	1.19	2.77	0.50	0.48	0.02
21	0.24	0.91	0.97	2.62	0.30	0.86	0.50
22	0.11	1.31	0.98	2.37	0.25	0.92	0.75
23	0.06	1.39	1.00	2.15	0.22	1.04	0.85
24	0.04	1.51	1.00	1.97	0.20	1.08	0.90
25	0.04	1.55	0.65	1.71	0.15	1.12	0.85
26	0	1.60	0.86	1.68	0.12	1.11	1.00
27	0.01	1.65	1.00	1.60	0.10	1.10	1.10
28	0.06	1.69	1.00	1.35	0.08	1.08	0.90
29	0	1.76	1.00	1.40	0.08	1.08	1.00
30	0.11	1.68	1.03	1.42	0.12	1.07	1.10
31	4.32	0.83	1.13	1.62	0.65	0.50	0.75
Media 3ª decade	0.43	1.29	0.97	1.81	0.21	1.00	0.88
Media mensile	0.49	1.04	1.05	1.93	0.22	0.92	0.59
Escursione nel mese	4.74	5.66	1.60	4.16	2.36	2.14	2.30

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin * °	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	galleggiante interrato	2.32	1.16	2.67	2.38	2.10	[1.86]	1.15
2		[2.36]	1.33	[2.68]	2.40	2.07	1.78	1.20
3		2.28	1.32	2.68	2.45	2.07	1.79	1.26
4		2.30	1.33	2.67	2.48	2.05	1.78	1.33
5		2.32	1.30	2.66	2.51	2.11	1.78	1.40
6		2.35	1.08	2.65	2.53	2.02	1.70	1.45
7	0.33	2.28	1.25	2.63	2.58	2.04	1.61	1.54
8	0.10	2.32	0.66	2.65	2.60	[2.20]	1.40	1.56
9	0.11	1.55	0	2.66	[2.61]	2.13	1.80	[1.59]
10	0.16	0	0.30	0 85	1.86	1.70	1.44	1.54
Media 1ª decade	»	2.01	0.97	2.48	2.24	2.05	1.69	1.40
11	0.24	0.70	0.48	1.28	0.64	0.41	0.80	1.50
12	0.27	1.30	0.63	1.72	1.19	0.91	1.04	1.47
13	0.30	1.90	0.70	2.02	1.57	1.30	1.36	1.45
14	0.23	2.10	0.78	2.36	1.83	1.49	1.45	1.40
15	0.32	2.15	0.74	2.52	1.05	1.73	1.53	1.30
16	0.42	3.08	1.25	1.02	1.08	1.74	1.37	1.14
17	0.45	[3.85]	[3.07]	[4.01]	1.41	[2.19]	1.09	[1.24]
18	0	1.00	0.52	1.32	[1.53]	1.67	[1.20]	1.00
19	0.09	0.09	0.26	0.01	0.45	0.63	0.27	0.10
20	»	0.55	0.90	0.86	0 07	0.11	0.26	0.30
Media 2ª decade	0.06 ?	0.07	0.04	0.44	0.40	0.30	0.53	0.62
21	galleggiante interrato	1.00	1.55	0.97	0.60	0.34	0.63	0.61
22		1.30	1.87	1.29	0.90	0.80	0.90	0.69
23		1.45	2.15	1.42	1.16	0.91	1.05	0.74
24		1.70	2.28	1.64	1.37	1.10	1.22	0.79
25		1.78	2.40	1.67	1.55	1.21	1.32	0.87
26		1.86	2.48	1.74	1.60	1.30	1.36	0.96
27		2.00	2.57	1.78	1.75	1.43	1.48	1.03
28		1.93	2.50	1.90	1.82	1.54	1.52	1.10
29		2.18	2.63	2.00	2.00	1.65	1.53	1.15
30		2.16	[2.72]	2.12	2.10	1.63	1.42	1.12
31	0.61	2.65	0.16	0.18	1.91	1.58	1.16	1.00
Media 3ª decade	»	1.34	2.09	1.52	1.52	1.23	1.24	0.91
Media mensile	»	1.14	1.04	1.48	1.46	1.19	1.15	0.98
Escursione nel mese	»	6.21	5.79	6.69	4.14	4.39	3.06	2.83

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[0.55]	[0.26]	0.42	[1.96]	»	»	[2.33]
2	0.57	0.28	[0.41]	1.92	»	»	2.30
3	0.65	0.36	0.50	1.87	»	»	2.25
4	0.77	0.50	0.63	1.76	»	»	2.20
5	0.87	0.58	0.71	1.66	»	»	2.10
6	0.95	0.62	0.74	1.61	»	»	2.00
7	0.95	0.64	0.77	1.59	»	»	1.85
8	1.07	0.98	1.10	1.41	»	»	1.70
9	[1.95]	[1.68]	[1.75]	[0.63]	»	»	[0.70]
10	1.35	1.08	1.20	1.10	»	»	1.20
Media 1ª decade	0.97	0.70	0.82	1.55	»	* * *	1.86
11	1.15	0.88	1.02	1.31	»	»	1.40
12	1.15	0.75	0.94	1.43	»	»	1.60
13	0.97	0.68	0.84	1.50	»	»	1.75
14	0.90	0.63	0.80	1.52	»	»	1.85
15	0.85	0.60	0.76	1.57	»	2.21	1.80
16	0.90	0.65	0.94	1.46	»	2.23	1.70
17	0.95	1.00	1.43	1.00	»	2.60	0.90
18	1.00	0.86	1.18	1.14	»	2.53	1.05
19	0.97	0.80	1.10	1.25	»	2 48	1.20
20	0 95	0 76	1.02	1.30	»	2.45	1.35
Media 2ª decade	0.98	0.76	1.00	1.35	»	* * *	1.46
21	0.95	0.73	0.98	1.34	»	2.41	1.50
22	0.95	0.71	0.96	1.38	»	2.35	1.60
23	0.90	0.70	0.94	1.39	»	2.33	1.65
24	0.95	0.69	0.92	1.42	»	2.31	1.67
25	0.95	0.68	0.91	1.43	»	2.30	1.69
26	0.95	0.67	0.90	1.44	»	2.28	1.71
27	0.90	0.62	0.86	1.47	»	2.25	1.72
28	0.95	0.61	0.82	1.50	»	2.22	1.73
29	0.95	0.64	0.85	1.51	»	2.21	1.74
30	0.95	0.65	0.87	1.49	»	2.22	1.75
31	1.05	0.81	1.14	1.35	»	2.28	1.45
Media 3ª decade	0.95	0.68	0.92	1.43	»	2.29	1.66
Media mensile	0.97	0.71	0.92	1.44	»	»	1.66
Escursione nel mese	1.40	1.42	1.34	1.33	»	»	1.63

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone*°	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.57	1.70	2.05	0.02	[1.81]	[0.12]	[0.10]	[0.04]	[1.45]	[0.15]	[0.15]	galleggiante interrato	0.86	0.85	0.70	1.22	0.83	[0.27]	0.51
2	[1.58]	[1.72]	[2.08]	0.01	1.76	0.06	0.05	0.09	1.45	0.15	0.16		0.82	0.77	0.64	1.06	0.71	0.24	0.50
3	1.54	1.70	2.06	0.05	1.75	0.02	0	0.15	1.50	0.20	0.16		0.78	0.70	0.57	1.00	0.63	0.19	[0.49]
4	1.46	1.65	2.02	[0.14]	1.72	0.06	0.09	0.20	1.55	0.20	0.17		0.74	0.64	0.57	0.94	[0.60]	0.16	0.49
5	1.47	1.52	1.90	0.12	1.62	0.17	0.14	0.20	1.60	0.22	0.17		0.54	0.60	0.48	0.86	0.72	0.11	0.49
6	1.38	1.40	1.75	0.22	1.48	0.30	0.15	0.25	1.65	0.25	0.18		0.38	[0.59]	0.48	[0.85]	0.74	0.10	0.49
7	1.33	1.40	1.68	0.32	1.40	0.39	0.13	0.23	1.65	0.25	0.27		[0.36]	0.59	[0.47]	0.85	0.74	0.10	0.49
8	1.28	1.30	1.64	0.38	1.16	0.69	0.18	[0.40]	1.90	0.30	0.43		1.50	0.64	0.47	0.86	0.97	0.08	0.49
9	0.46	0.80	1.34	0.45	1.37	0.33	0.15	0.40	1.80	0.30	0.40		2.48	1.48	0.96	1.10	0.77	0.08	0.49
10	0.40	[0.08]	[0.05]	2.16	0.50	[0.71]	0.10	0.25	1.70	0.30	0.37	0.38	2.16	2.55	2.24	2.35	1.10	0.06	0.51
Media 1ª decade	1.25	1.33	1.66	0.35	1.46	0.25	0.08	0.22	1.63	0.23	0.25	»	1.06	0.94	0.76	1.11	0.78	0.14	0.50
11	0.85	0.80	0.74	1.35	0.74	0.58	0.06	0.20	1.65	0.30	0.37	0.48	1.68	3.32	3.17	3.40	1.54	0.06	0.51
12	1.08	1.00	1.13	1.05	1.12	0.34	0.04	0.20	1.60	0.30	0.38	0.59	1.46	3.17	3.15	3.77	1.88	0.06	0.51
13	1.17	1.20	1.31	0.85	1.27	0.20	0.04	0.18	1.55	0.30	0.38	0.62	1.24	2.58	2.64	3.38	1.84	0.06	0.51
14	1.25	1.25	1.45	0.60	1.32	0.18	0.04	0.18	1.55	0.30	0.36	0.62	1.20	2.19	2.26	2.85	1.50	0.06	0.51
15	1.28	1.30	1.55	0.54	1.34	0.23	0.04	0.16	1.60	0.30	0.36	0.59	1.20	1.93	1.85	2.48	1.38	0.06	0.51
16	1.00	1.32	1.60	0.58	1.25	0.38	0.03	0.15	1.85	0.30	0.37	1.24	2.92	1.89	1.73	2.28	1.45	0.06	0.53
17	[0.25]	1.30	0.65	1.07	0.99	0.47	0.03	0.17	1.85	0.30	0.38	1.11	4.38	3.25	2.84	3.07	1.54	0.08	0.56
18	0.46	1.20	0.13	[2.25]	[0.49]	0.60	0.03	0.15	1.75	0.30	0.38	0.82	[4.46]	5.05	4.76	4.81	2.24	0.08	0.59
19	0.76	0.70	0.67	1.80	0.75	0.58	0.05	0.18	1.70	0.30	0.35	0.76	3.60	5.76	5.64	5.76	2.83	0.08	0.59
20	0.88	0.85	0.93	1.15	0.99	0.49	0.06	0.18	1.70	0.30	0.34	0.23	2.94	[5.83]	[5.77]	[6.05]	[3.00]	0.08	0.61
Media 2ª decade	0.90	1.09	1.12	1.12	1.03	0.41	0.04	0.18	1.68	0.30	0.37	0.13	2.51	3.50	3.38	3.79	1.92	0.07	0.54
21	0.97	0.95	1.06	1.07	1.07	0.41	0.05	0.18	1.67	0.30	0.34	0.22	2.70	5.12	5.10	5.74	2.84	0.06	0.62
22	1.02	1.05	1.16	1.00	1.15	0.39	0.06	0.18	1.65	0.30	0.32	0.19	2.40	4.38	4.40	5.11	2.54	0.04	0.62
23	1.07	1.08	1.21	0.92	1.23	0.31	0.10	0.20	1.63	0.30	0.32	0.17	2.22	3.83	3.84	4.58	2.33	0.04	0.64
24	1.09	1.15	1.25	0.82	1.28	0.29	0.12	0.22	1.63	0.30	0.32	0.15	2.16	3.45	3.36	4.14	2.06	0.05	0.64
25	1.10	1.12	1.30	0.70	1.29	0.28	0.15	0.25	1.63	0.30	0.33	0.13	1.98	3.15	3.00	3.70	1.85	0.07	0.64
26	1.13	1.05	1.33	0.75	1.33	0.19	0.10	0.22	1.63	0.30	0.33	0.10	1.92	2.94	2.82	3.50	1.70	0.07	0.65
27	1.17	1.12	1.36	0.71	1.33	0.16	0.09	0.26	1.63	0.30	0.34	0.05	1.80	2.74	2.61	3.27	1.62	0.07	0.65
28	1.24	1.23	1.41	0.66	1.36	0.14	0.10	0.28	1.60	0.30	0.35	0.01	1.70	2.63	2.47	3.10	1.50	0.08	0.65
29	1.26	1.30	1.49	0.51	1.39	0.13	0.11	0.30	1.60	0.30	0.48	0.01	1.60	2.46	2.33	2.92	1.46	0.08	0.65
30	1.24	1.28	1.48	0.53	1.35	0.20	0.14	0.30	[1.60]	0.30	[0.59]	0.04	1.56	2.32	2.12	2.77	1.51	0.06	0.65
31	1.01	1.18	1.42	0.50	1.10	0.52	[0.19]	0.32	1.93	[0.35]	0.49	1.21	3.24	2.29	2.14	2.68	1.56	[0.05]	[0.67]
Media 3ª decade	1.12	1.14	1.32	0.74	1.26	0.27	0.11	0.26	1.65	0.30	0.38	0.22	2.12	3.21	3.11	3.77	1.91	0.05	0.64
Media mensile	1.09	1.18	1.36	0.74	1.25	0.31	0.08	0.22	1.65	0.28	0.33	»	1.90	2.57	2.44	2.92	1.55	0.08	0.56
Escursione nel mese	1.33	1.64	2.03	2.31	1.32	0.83	0.29	0.36	0.48	0.44	0.44	»	4.10	5.24	5.30	5.20	2.40	0.32	0.18

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di marzo dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di **marzo** dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.73	1.05	»	0.51	1.06?	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.01	0.35	1.60	0.89	0.34	0.74	0.60	»	0.54	0.91	1.60	**1.76**	*13*	0.34	**0.22**	*15?*
	Latisana °	2.25	1.65	2.40	2.56	0.74	3.23	0.86	»	1.49	3.57	3.57	**3.50**	*20*	0.74	**0.18**	*15?*
Livenza	S. Cassiano	3.38	2.77	3.18	4.02	0.33	3.43	1.84	2.17	1.67	4.70	4.70	**5.10**	*20*	0.33	**0.62**	*15*
	Motta	3.50	2.47	2.98	3.84	1.05	4.20	1.52	»	1.78	4.59	4.59	**4.30**	*20*	1.05	**0.52**	*15*
Meduna	Visinale	1.70	1.40	1.73	1.97	0.78	3.20	1.18	»	1.07	6.47	6.47	**7.45**	*20*	0.78	**0.77**	*15*
Piave	Belluno	0.45	0.31	0.69	0.50	0.15	0.80	0.17	»	0.33	0.75	0.80	**1.19**	*16*	0.15	**0.80**	*15?*
	Zenson	»	»	2.70	1.81	1.25	2.95	0.95	»	1.70	6.00	6.00	**5.65**	*20*	1.25	0.45	*15?*
Sile	Trepalate °	0.76	0.47	0.73	0.97	0.67	»	»	0.33	0.76	1.45	1.45	**2.25**	*20*	0.33	**0.67**	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	1.24	0.17	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.52	0.48	1.30	0.62	0.45	0.92	0.29	0.47?	0.37	1.67	1.67	**1.96**	*20*	0.29	**0.20**	*17*
	Limena *°	0.95	0.80	1.96	1.71	0.75	1.93	0.51	1.16	0.61	3.06	3.06	**2.58**	*20*	0.51	0.07	*17*
	Corte	1.78	1.21	3.22	1.63	0.62	3.58	0.60	0.67	0.95	4.84	4.84	**4.56**	*20*	0.60	**0.30**	*17*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.17	1.56	3.74	2.67	0.27	3.81	1.42	0.60	0.85	4.74	4.74	**4.50**	*20*	0.27	0.01	*15*
	Cervarese	»	»	»	2.32	0.70	4.08	2.11	0.70	1.35	5.66	5.66	**3.57**	*20*	0.70	0.84 2.40	*15* *18*
	Bassanello °	0.90	0.81	1.30	0.77	0.70	1.31	0.97	1.01	0.76	1.60	1.60	**2.22**	*20*	0.70	**0.70**	*15*
	Bovolenta °	2.29	1.68	3.89	2.89	1.23	3.71	2.06	1.63	1.21	4.16	4.16	**5.06**	*20*	1.21	**0.90**	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.36	0.44	1.20	0.73	0.62	1.08	0.29	0.20?	0.39	2.36	2.36	**2.22**	*20*	0.20?	0.53	*18*
Can. Bisatto	Bomba	1.56	1.06	1.15	1.56	0.94	2.56	1.12	0.76	0.92	2.14	2.56	**1.34**	*16*	0.76	1.62	*18*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.59	1.03	0.72	1.35	0.71	2.79	1.10	0.73	1.23	2.30	2.79	**1.30**	*16*	0.71	1.51	*15*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.62	0.29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.60	2.50	5.16	3.88	0.99	4.55	2.38	2.55	1.56	6.21	6.21	**3.85**	*20*	0.99	2.15	*15*
	Brancaglia °	1.70	1.29	4.17	2.89	1.00	4.60	0.94	1.80	1.48	5.79	5.79	**3.07**	*20*	0.94	1.10	*17*
Can. S. Cater.	Prà	1.70	2.34	4.41	1.61	0.69	4.56	1.26	1.58?	1.31	6.69	6.69	**4.01**	*20*	0.69	2.09	*15*
Gorzone	Stanghella	1.81	1.32	2.71	2.95	1.42	3.86	1.28	1.44	1.05	4.14	4.14	**1.53**	*20*	1.05	2.12	*19*
	Taglio Anguillara	1.65	1.15	2.68	2.83	1.51	3.49	1.04	1.37	1.05	4.39	4.39	**2.19**	*20*	1.04	1.80	*17*
	Cà Dolfin *°	1.28	0.83	1.96	2.27	1.09	2.52	1.01	0.85	0.60	3.06	3.06	**1.20**	*20*	0.60	1.61	*19*
Fratta	Valli Mocenighe	1.16	1.20	0.80	1.64	0.91	2.96	0.54	»	0.75	2.83	2.96	**1.83**	*16*	0.54	1.22	*17*
Adige	Trento	0.41	0.45	1.25	0.40	»	»	»	»	0.21	1.42	1.42	**1.68**	*20*	0.21	**0.55**	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.33	0.23	1.34	1.34	**1.75**	*20?*	»	»	»
	Pescantina *	0.80	0.40	1.10	0.51	0.60	1.05	0.26	0.37	0.22	1.33	1.33	0.70	*20*	0.22	1.81	*19*
	Verona (S. Gaet.)	0.57	0.48	1.25	0.64	0.68	1.30	0.30	»	0.28	»	1.30	1.48	*16?*	0.28	2.32	*19*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	»	0.18	0.11	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	0.78	0.51	1.73	0.80	0.79	1.58	0.40	0.60	0.37	1.63	1.73	0.60	*13*	0.37	2.17	*19*
	Legnago	0.72	0.51	1.67	0.78	0.65	1.47	0.42	0.61	0.35	1.33	1.64	0.23	*13*	0.35	1.75	*19*
	Masi	0.65	0.50	1.78	0.67	0.71	1.53	0.37	0.55	0.36	1.64	1.78	0.18	*13*	0.36	1.61	*19*
	Boara Pisani *	0.56	1.68	1.88	0.76	0.79	1.78	0.40	0.63	0.41	2.03	2.03	0.05	*20*	0.40	1.86	*17*
	Cavarzere	0.61	1.32	2.19	1.03	0.78	2.14	0.47	0.66	0.41	2.31	2.31	**2.25**	*20*	0.41	**0.10**	*19*
	Cavanella *°	0.30	0.36	1.34	0.53	0.69	0.92	0.51	0.35	0.43	1.32	1.34	0.58	*13*	0.30	1.80	*11*
	Porto Fossone *°	»	0.47	0.95	0.81	0.65	0.52	0.69	0.62	0.58	0.83	0.95	**0.60**	*13*	0.47	0	*12*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	1.20	»	0.48	0.23	0.97	0.41	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	2.90	2.28	2.63	3.43	2.32	3.18	2.28	1.85	0.54	4.10	4.10	**4.46**	*20*	0.54	**0.30**	*19*
	Ostiglia	2.61	2.05	3.83	4.40	2.17	4.17	3.01	3.34	1.08	5.24	5.24	**5.83**	*20*	1.08	**0.80**	*19*
	Massa	2.37	1.89	3.81	4.34	2.06	4.06	2.82	2.97	1.10	5.30	5.30	**6.12**	*20*	1.10	**0.76**	*19*
	Polesella	2.71	2.01	3.81	3.41	2.21	3.96	2.85	3.26	1.02	5.20	5.20	**6.05**	*20*	1.02	**1.23**	*19*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.02	0.85	1.26	1.64	0.97	1.70	1.21	1.10	0.45	2.40	2.40	**3.00**	*20*	0.45	**0.93**	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.07	0.09	0.22	0.24	0.11	0.43	0.19	0.05	0.10	0.18	0.43	**0.93**	*16*	0.05	**1.36**	*18*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Alta Pian. Occident.	Sile Brenta	9	Marzenego	Zellarino (1)	»	1.77	11.77	4.84
Adige		21	Puni { Puni / Grival } (s)	Mals	*di stazione*	0.12	1.07 0.18	0.73 0.08
		21	Ram (d)	Ponte Marenga (1) (Glorenza)	»	1.93	3.56	5.27
		22	Schlniger (d)	Schleis	»	»	1.32	1.06
		22	Adige	Glorenza (1)	riferimento di stazione idrom. ponte Glorenza	0.63 0.58	4.51	5.62
		22	Salurn { Salurn / Roggia } (s)	Scluderno	»	»	1.29 0.30	0.78 0.34
		22	Sulden { Sulden / Roggia } (d)	Prad (1)	»	2.28	2.77 0.11	3.99 0.06
		23	Laaser (d)	Laas	»	»	0.29	0.38
		23	Sclandronner (s)	Slandro	»	»	0.92	0.75
		23	Adige	Vezzan (1)	»	2.10	13.88	20.40

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

NB. — La stazione di misura dell'Adige a Glorenza è a monte dell'affluente Ram, quella a Vezzan e a valle del Plima.

Le notazioni (d) e (s) indicano che il corso d'acqua è affluente di destra o di sinistra del corso principale o secondario.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese tutti i fiumi della regione, in relazione ai tre periodi di pioggia: dal 7 al 9, dal 15 al 17, dal 25 al 31, subirono notevoli incrementi, passando in piena nei giorni 7 a 11, 16 a 19, e in morbida pronunciata il 31. Negli altri giorni del mese si mantennero generalmente in debole magra.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	Portata in litri al minuto ore 14-30
1	24.8	24.8
2	24.6	24.6
3	24.6	24.6
4	24.6	24.6
5	24.6	24.6
6	24.6	24.6
7	24.8	24.8
8	25.0	25.0
9	25.0	25.2
10	25.2	25.2
11	29.2	25.2
12	25.2	25.2
13	25.2	25.2
14	25.4	25.4
15	25.4	25.4
16	25.6	25.6
17	25.6	25.6
18	25.4	25.4
19	25.2	25.2
20	25.2	25.2
21	25.0	25.0
22	25.0	25.0
23	24.8	24.8
24	24.8	24.8
25	24.8	24.8
26	24.6	24.5
27	24.7	24.6
28	24.8	24.6
29	24.7	24.7
30	24.6	24.5
31	24.8	24.7

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Canale S. Caterina dal 16 al 19 marzo

In relazione a piogge torrenziali, di notevole intensità, cadute sui rispettivi bacini montani, riscontriamo nei tre corsi d'acqua una piena assai importante. Il livello crebbe rapidamente il 16, segnando nello stesso giorno una leggera diminuzione, e aumentando poi fino a raggiungere la massima altezza nelle prime ore del giorno 17.

Tali piene vengono illustrate nelle prime due tabelle, che danno le altezze orarie del livello durante la piena e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.98	16	—	—	0.88	1.10	1.34	1.60	1.96	2.20	2.64	2.96	3.12	3.16	3.32	3.42	3.50	3.56	**3.56**	3.56	3.50	3.48	3.50	3.58	3.74	3.96
			17	4.24	4.40	4.60	4.82	4.92	4.99	5.02	5.04	**5.06**	5.01	4.97	4.90	4.86	4.64	4.52	4.40	4.30	4.20	3.96	3.82	3.71	3.58	3.42	3.30
			18	3.18	3.05	2.92	2.80	2.70	2.56	2.42	2.30	2.20	2.10	2.00	2.00	1.86	1.78	1.66	1.60	1.54	1.50	1.35	1.28	1.22	1.18	1.14	1.08
			19	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine Borgo Frassine	0	4.95	16	—	—	—	—	0.30	0.65	1.00	1.50	2.07	2.60	2.82	3.08	3.25	3.35	3.45	**3.47**	3.45	3.32	3.20	3.15	3.15	3.20	3.25	3.30
			17	3.42	3.75	4.00	4.25	**4.35**	4.30	4.20	4.00	3.90	3.85	3.90	3.85	3.75	3.62	3.50	3.30	3.00	2.85	2.70	2.60	2.45	2.30	2.17	2.04
			18	1.90	1.79	1.68	1.63	1.53	1.45	1.35	1.28	1.18	1.11	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.68	0.64	0.60	0.55	0.50	0.45	0.42
			19	0.40	0.36	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canale S. Caterina Prà	0	5.14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	1.02	1.64	2.13	2.67	2.97	3.23	3.35	**3.42**	3.40	3.38	3.33	3.33	3.35
			17	3.40	3.47	3.62	3.84	4.10	4.35	**4.45**	4.43	4.40	4.30	4.13	4.01	3.90	3.87	3.78	3.69	3.54	3.47	3.32	3.17	3.03	2.88	2.74	2.59
			18	2.44	2.29	2.13	2.00	1.87	1.73	1.64	1.56	1.48	1.42	1.37	1.32	1.25	1.19	1.13	1.06	0.99	0.92	0.86	0.80	0.75	0.69	0.64	0.58
			19	0.40	0.36	0.33	0.30	0.28	0.25	0.23	0.20	0.17	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione Borgo Berga *	16	—	—	—	22	24	26	36	24	44	32	16	4	16	10	8	6	C 0	0	-6	-2	2	8	16	22	20.6	13	4.0	2	44	1	6	1	**3.56**	16-18	16
	17	28	16	20	22	10	7	3	2	C 2	-5	-4	-7	-4	-22	-12	-12	-10	-10	-24	-14	-11	-13	-16	-12	12.2	13	9.9	40	28	1	24	1	**5.06**	9	17
	18	-12	-13	-13	-12	-10	-14	-14	-12	-10	-10	-10	0	-14	-8	-12	-6	-6	-4	-15	-7	-6	-4	-4	-6											
	19	-6	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine Borgo Frassine	16	—	—	—	—	—	35	35	50	57	53	22	26	17	10	10	C 2	-2	-13	-12	-5	0	5	5	5	28,8	11	8.0	4	57	1	13	1	**3.47**	16	16
	17	12	33	25	25	C 10	-5	-10	-20	-10	-5	5	-5	-10	-13	-12	-20	-30	-15	-15	-40	-15	-15	-13	-13	15.0	8	7.8	58	33	1	30	1	**4.35**	5	17
	18	-14	-11	-11	-5	-10	-18	-10	-7	-10	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-4	-4	-5	-5	-5	-3											
	19	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Canale S. Caterina Prà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	62	49	54	30	26	12	C 7	-2	-2	-5	0	2	36.5	8	3.0	3	62	1	5	1	**3.42**	19	16
	17	5	7	15	22	26	25	C 10	-2	-3	-10	-17	-12	-11	-13	-9	-9	-14	-7	-15	-15	-14	-15	-14	-15	14.0	8	8.1	56	26	1	18	1	**4.45**	7	17
	18	-15	-15	-16	-13	-13	-14	-9	-8	-8	-6	-5	-5	-7	-6	-6	-7	-7	-7	-6	-6	-5	-6	-5	-6											
	19	-18	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di Marzo del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1916	69	1911	30-31	36.4	5	15.9	13	58	1	26	1	2.72	17	30
	»		1913	23-25	16.5	22	8.4	37	64	1	24	2	3.42	11	24
	»		1914	20-22	14.9	16	5.7	38	27	1	18	2	2.72	10	21
					20.3	18	6.5	48	48	1	14	1	4.11	9	9
	»	68 e 69	1916	8 a 16	14.5	18	12.9	7	38	2	20	1	3.60	6-7	12
					9.5	8	8.9	13	16	1	15	2	3.46	22	12

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	Incremento medio ore	Decremento medio cm.	Decremento medio ore	Incremento massimo cm.	Incremento massimo ore	Decremento massimo cm.	Decremento massimo ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1916	68 e 69	1916	8 a 16	15.6	9	4.6	53	32	1	16	2	3.70	20	13
					5.7	9	2.7	34	11	1	6	4	1.79	14	15
	1917	79	1917	7-8	12.9	14	6.1	22	34	1	14	1	1.98	2	8
	»	»	»	12-14	14.2	13	6.1	21	44	1	18	1	1.97	7.30	13
Frassine Borgo Frassine	1917	79	1917	13	58.6	5	10.1	19	110	2	17	1	1.88	24	1

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	5.10 20.20	134.0 142.0	13.10	67.0	6.25 20.10	157.0 173.0	1.0 13.35	124.0 62.0	6.45 20.50	149.0 162.0	2.0 14.0	120.0 64.0
2	7.25 20.20	143.0 153.0	1.45 13.25	118.0 77.0	7.30 20.30	163.0 182.0	2.30 14.0	110.0 62.0	7.30 20.20	156.0 170.0	2.20 14.20	115.0 67.0
3	7.30 20.50	139.0 152.0	2.20 14.0	110.0 79.0	8.10 21.30	162.0 182.0	3.15 14.40	102.0 68.0	8.40 21.40	154.0 170.0	3.10 15.0	106.0 72.0
4 ☸	8.25 21.0	134.0 150.0	3.0 14.40	100.0 80.0	9.15 21.35	161.0 182.0	3.40 15.10	89.0 68.0	9.40 22.10	150.0 172.0	3.45 15.35	93.0 73.0
5	9.15 21.30	142.0 158.0	3.25 15.15	93.0 89.0	9.55 21.45	169.0 192.0	3.55 15.55	80.0 76.0	10.0 22.30	160.0 178.0	4.0 16.10	87.0 83.0
6	9.30 22.0	149.0 163.0	4.0 15.20	102.0 104.0	10.5 22.15	177.0 194.0	4.20 15.40	87.0 97.0	10.35 22.40	169.0 186.0	4.40 16.20	94.0 97.0
7	10.30 22.0	156.0 183.0	4.5 15.40	110.0 129.0	11.15 22.45	187.0 215.0	5.0 16.40	103.0 128.0	11.40 23.25	177.0 209.0	5.10 16.40	105.0 134.0
8	10.30 21.45	173.0 177.0	4.40 16.0	130.0 151.0	11.30 22.55	209.0 203.0	5.30 16.55	127.0 155.0	11.40 23.0	205.0 193.0	5.40 17.40	134.0 160.0
9	12.0	154.0	6.0	105.0	12.5 22.50	186.0 172.0	6.15 18.30	99.0 122.0	13.0 23.40	175.0 177.0	7.0 18.35	105.0 140.0
10	12.0	152.0	4.35	105.0	12.35 23.25	168.0 154.0	5.55 18.35	88.0 124.0	13.0	172.0	6.0	107.0
11	12.0	141.0	5.45 18.35	118.0 123.0	12.45	155.0	6.15 18.25	114.0 127.0	12.30	156.0	6.25 18.25	122.0 132.0
12 ☾	1.0	143.0	14.0	125.0	0.5	156.0			1.0	158.0	15.20	130.0
13	2.0	154.0	11.20	111.0			12.20	110.0	3.25	164.0	12.40	111.0
14	2.30 20.0	156.0 164.0	11.0	119.0	2.45 20.25	169.0 184.0	12.45	122.0	4.20 20.45	169.0 178.0	12.35	122.0
15	19.35	191.0	11.30	132.0	4.50 19.50	180.0 225.0	1.40 12.50	161.0 137.0	20.0	218.0	12.15	140.0
16	19.45	217.0	11.30	145.0	5.45 20.15	195.0 250.0	1.35 12.30	164.0 147.0	6.35 21.0	193.0 246.0	2.0 13.15	172.0 153.0
17	19.45	200.0	12.10	138.0	7.20 20.30	202.0 225.0	3.30 13.5	159.0 130.0	20.10	216.0	13.30	137.0
18	19.35	177.0	2.25	117.0	8.15 20.35	168.0 207.0	3.15 13.40	102.0 124.0	8.40 21.0	160.0 193.0	3.0 14.0	108.0 124.0
19	8.55 20.0	159.0 160.0	2.45 14.30	108.0 113.0	9.30 20.55	189.0 190.0	3.30 15.0	98.0 103.0	9.50 21.45	177.0 181.0	3.35 15.20	103.0 107.0
20 ●	8.50 21.15	160.0 155.0	2.35 15.20	100.0 98.0	9.30 21.50	195.0 189.0	3.50 15.45	90.0 85.0	9.40 22.35	182.0 175.0	3.45 15.45	96.0 92.0
21	9.0 22.0	152.0 158.0	3.10 15.20	103.0 88.0	9.55 22.25	186.0 190.0	3.55 16.5	94.0 76.0	10.15 22.45	174.0 179.0	4.15 16.20	99.0 80.0
22	9.25 22.30	149.0 168.0	4.0 15.35	112.0 99.0	10.15 22.45	177.0 205.0	4.35 16.0	103.0 91.0	10.35 23.30	166.0 193.0	4.35 16.15	108.0 94.0
23	10.50 22.30	134.0 176.0	5.35 15.20	106.0 112.0	11.30 23.20	159.0 207.0	5.55 16.30	96.0 112.0	11.30 23.35	150.0 194.0	5.45 16.40	101.0 110.0
24	» »	» »	6.0 »	104.0 »	12.0 23.20	163.0 192.0	6.25 16.50	98.0 131.0	12.45 23.45	153.0 185.0	6.30 17.25	100.0 131.0
25	» »	» »	» »	» »	23.55	175.0	6.25	96.0			7.20	101.0
26	» »	» »	»	»	15.10	165.0	7.10	109.0	0.15 16.15	170.0 159.0	8.0	109.0
27 ☽	» »	» »	» »	» »	16.45	163.0	8.50	119.0	17.15	159.0	9.30	118.0
28	» »	» »	» »	» »	18.30	166.0	11.10	121.0	19.10	160.0	12.10	118.0
29	» »	» »	» »	» »	7.0 19.30	165.0 181.0	1.20 12.10	133.0 111.0	7.20 19.30	157.0 173.0	1.35 13.5	133.0 110.0
30	» »	» »	» »	» »	7.30 19.5	182.0 200.0	2.0 13.20	130.0 113.0	7.30 20.10	173.0 190.0	1.45 13.20	130.0 117.0
31	» »	» »	» »	» »	8.25 19.20	210.0 206.0	1.30 14.5	125.0 153.0	9.0 20.0	210.0 196.0	1.45 14.0	134.0 157.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	19.45	217.0	1	13.10	67.0	**150.0**
Trieste	16	20.15	250.0	1	13.35	62.0	**188.0**
Diga Sud Lido	16	21.0	246.0	1	14.0	64.0	**182.0**
Punta della Salute	16	22.5	244.0	1	14.0	60.0	**184.0**
Diga Nord Malamocco	16	21.10	253.0	1	14.5	65.0	**188.0**
Ancona	16	21.35	192.0	1	15.20	83.0	**109.0**
Viesti	17	2.35	176.0	4	9.20	100.0	**76.0**
Brindisi	17	2.0	242.0	4	9.50	186.0	**56.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	175.8	1	114.1	**61.7**
Trieste	16	190.3	4	124.4	**65.9**
Diga Sud Lido	16	191.9	1	120.7	**71.2**
Punta della Salute	16	191.0	1	120.8	**70.2**
Diga Nord Malamocco	16	194.5	1	121.5	**73.0**
Ancona	16	166.3	1	111.0	**55.3**
Viesti	17	157.7	4	117.7	**40.0**
Brindisi	17	227.7	4	203.7	**24.0**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	17	19.45	200.0	18	2.25	117.0	**83.0**	2	13.25	77.0	2	20.20	153.0	**76.0**
Trieste	17	20.30	225.0	18	3.15	102.0	**123.0**	2	14.0	62.0	2	20.30	182.0	**120.0**
Diga Sud Lido	16	21.0	246.0	17	13.30	137.0	**109.0**	2	14.20	67.0	2	21.20	170.0	**103.0**
Punta della Salute	16	22.5	244.0	17	14.20	138.0	**106.0**	2	14.45	61.0	2	22.15	171.0	**110.0**
Diga Nord Malamocco	16	21.10	253.0	17	13.15	139.0	**114.0**	2	14.35	68.0	2	21.40	173.0	**105.0**
Ancona	17	20.20	181.0	18	5.25	119.0	**62.0**	1	15.20	83.0	1	23.20	135.0	**52.0**
Viesti	4	2.45	139.0	4	9.20	100.0	**39.0**	1	19.20	109.0	2	1.45	148.0	**39.0**
Brindisi	4	3.0	223.0	4	9.50	186.0	**37.0**	20	10.0	203.0	20	15.30	238.0	**35.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	11	12.0	141.0	18.35	123.0	**18.0**
Trieste	11	12.45	155.0	18.25	127.0	**28.0**
Diga Sud Lido	24	12.45	153.0	17.25	131.0	**22.0**
Punta della Salute	24	13.35	155.0	18.10	129.0	**26.0**
Diga Nord Malamocco	24	12.40	154.0	17.0	130.0	**24.0**
Ancona	11	13.45	142.0	20.30	130.0	**12.0**
Viesti	11	6.40	144.0	12.0	134.0	**10.0**
Brindisi	16	13.35	230.0	19.20	218.0	**12.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si registrarono leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 e 18; a Trieste nei giorni 1, 2, 7 a 12, 16, 17, 18, 30 e 31; a Diga Sud Lido nei giorni 1, 8, 9, 10 a 12, 16 a 18; a Diga Nord Malamocco nei giorni 1, 7 a 9, 11, 12, 16 e 17; ad Ancona nei giorni 1, 2, 6 a 10, 12, 16, 18 e 31; a Viesti nei giorni 1, 6 a 12, 15 e 17; a Brindisi nei giorni 1, 5 a 9, 12, 15, 17, 18, 20 e 22. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Trieste il 7, 8, 17 e 18; a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 31; ad Ancona il 17 e a Brindisi il 10 e l'11.

Venezia, maggio 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 10, 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 23 aprile . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene della Livenza, della Brenta dal 13 al 16 aprile e del Bacchiglione dal 31 marzo al 5 aprile** . . . . . » 22
Confronti con le piene del Bacchiglione avvenute nei mesi di aprile del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⟨ Lampi senza tuoni; ⟩ Lampi e tuoni; ↑ Vento forte; ↑↑ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⊂ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
—, calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(.), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
"", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**56.7**	57.1	Udine	**56.4**	Venezia	3.8	11.4	12.0	Venezia	10.6	Udine	SE	2	7	t. vario; pioggia matt. a B. M., pom. a notte a Ud.; sera temp. e grand. a Ud.; v. di 3° a U.
2	59.2	59.7	Udine	58.9	Rov. - B. M.	2.5	**10.2**	10.7	B. Mantico	**9.6**	Padova	NE	2	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; mattino tempor. a Ud.; vento di 3° a Ud.
3	61.1	61.2	Pad. - B. M.	60.9	Rovigo	1.9	10.9	11.8	Udine	10.5	Rov. - B.M.	N	2	8	t. vario; matt. nebbia a Rov.; pom. pioggia a Bosco Mantico; vento di 3° a Udine
4	59.3	59.4	Pad. - B. M.	59.2	Ven. - Rov.	- 1.8	10.9	11.7	Rovigo	9.8	B. Mantico	NW	2	9	gen. brutto; pioggia matt. a B. Mant., pom. a notte su tutta la regione; vento di 2° q. ov.
5	57.2	57.3	Ud. - Rov.	57.0	Venezia	- 2.1	11.1	12.2	Venezia	10.4	Udine	NE	2	7	t. vario; pioggerella al matt. a Ud., Rov., B. M.; pom. temp. e piogg. a Ud.; v. di 3° a Ud.
6	59.9	60.2	Udine	59.3	B. Mantico	2.7	11.2	11.7	Ven. - Pad.	10.5	Udine	N	2	4	t. vario; matt. nebb., pom. temp. a Rov.; piogg. sera a Ud. Rov., notte a Ud.; v. di 3° a Ud.
7	63.2	63.5	Ven. - Pad.	62.7	B. Mantico	3.3	12.0	12.4	Venezia	11.4	Udine	SW	2	1	t. bello; matt. nebb. a Rov., pioggia Ven. e Rov., gocce a Ud.; sera temp. a Ud.; v. di 3° a Ud.
8	**64.4**	**64.8**	Venezia	63.7	Rovigo	1.2	12.3	12.8	Rov. - B. M.	11.6	Ud. - Pad.	SE	2	4	tempo vario; vento di 2° quasi ovunque
9	64.3	64.7	Udine	63.5	Rovigo	- 0.1	12.5	13.0	B. Mantico	11.9	Padova	NE	2	9	gen. coperto; nebbia matt. a Pad. e Rov., pom. a Pad.; vento di 2° ovunque
10	62.8	63.4	Udine	61.9	Rovigo	- 1.5	**12.6**	**13.1**	Venezia	12.0	Padova	NE	3	10	t. coperto; piogg. al matt. a B. M., gocce a Ven. e Pad.; pom. piogg. a B. M.; v. di 4° a Rov.
Media 1.a decade	60.8						11.5					NE	2	7	tempo vario
11	55.9	57.2	Udine	54.8	B. Mantico	- 6.9	13.0	14.1	B. Mantico	**11.9**	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 6° a B. Mantico
12	54.1	54.4	Udine	53.9	Ven. - B. M.	- 1.8	13.6	14.6	Padova	12.0	Udine	SE	2	8	gen. brutto; pioggia mattino a sera sulla regione, notte a Ud.; v. di 3° a Ud. e Rov.
13	**50.1**	51.4	Udine	**49.2**	B. Mantico	- 4.0	**12.9**	13.3	Ven.-P.-R.	12.0	Udine	SE	3	10	t. brutto; nella giornata pioggia su tutta la regione; vento di 4° a Udine
14	53.8	54.1	Padova	53.3	Venezia	3.7	13.9	14.5	Padova	13.4	Rovigo	NW	2	8	gen. brutto; al mattino pioggia sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
15	60.8	61.1	B. Mantico	60.4	Rovigo	7.0	15.6	15.9	B. Mantico	15.1	Venezia	SE	2	4	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
16	62.2	62.5	Udine	61.7	Rovigo	1.4	16.4	16.8	Rovigo	15.9	Udine	SW	2	6	t. vario; vento di 2° ovunque
17	**63.5**	**63.7**	Ud. - Ven.	62.8	Rovigo	1.3	17.2	17.5	Padova	16.7	Venezia	SE	1	8	t. vario; al mattino nebbia a Padova; vento di 2° a Udine
18	62.4	62.7	Venezia	61.9	Rovigo	- 1.1	**17.5**	**17.8**	Ud. - B. M.	16.8	Venezia	SE	1	7	t. vario; pom. pioggia a Padova; vento di 2° a Udine e Rovigo
19	60.5	60.9	Udine	60.3	Pad. - Rov.	- 1.9	16.7	17.4	B. Mantico	16.0	Udine	SW	2	9	gen. coperto; al mattino pioggia a B. Mantico; vento di 2° ovunque
20	60.7	60.9	Ud. - Ven.	60.6	Pad. - Rov.	0.2	16.0	16.9	B. Mantico	15.7	Ven. - Rov.	S	2	5	t. vario; al mattino nebbia a Padova; vento di 2° quasi ovunque
Media 2.a decade	58.4						15.3					SE	2	8	generalmente brutto
21	57.0	57.2	Ud. - Rov.	56.7	B. Mantico	- 3.7	14.8	15.6	Venezia	14.1	Rovigo	SE	2	9	g. brutto; matt. nebb. Pad.; pom. piogg. Pad., Rov., B. M., temp. Rov.; vento di 2° quasi ov.
22	57.1	57.4	B. Mantico	56.9	Venezia	0.1	12.4	13.0	B. Mantico	11.5	Rovigo	NW	2	10	t. brutto; pioggia matt. a pom. su tutta la regione, sera e notte a Ud.; v. di 2° quasi ov.
23	59.5	59.8	B. Mantico	59.2	Rovigo	2.4	14.0	14.3	Padova	13.6	Rovigo	NE	3	8	gen. coperto; matt. pioggia a Ud. e B. Mantico, gocce a Pad.; vento di 3° q. ovunque
24	61.9	62.3	B. Mantico	61.5	Udine	2.4	17.0	18.1	Udine	16.4	Padova	NW	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
25	60.8	61.3	Venezia	60.5	Padova	- 1.1	**17.8**	**18.3**	B. Mantico	17.2	Padova	S	2	2	gen. bello; pom. nebb. all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
26	**55.6**	56.4	Udine	**55.1**	Padova	- 5.2	16.3	17.7	Rovigo	15.2	Udine	SE	2	10	t. brutto; piogg. matt. e notte a Ud., sera Ven., B. M.; tempor. notte a Ud.; v. di 3° a U. e R.
27	56.2	56.6	Udine	55.9	Rovigo	0.6	**11.3**	12.9	B. Mantico	**10.8**	Ud. - Rov.	NE	4	8	gen. brutto; matt. pioggia su tutta la regione, pom. qua e là; vento di 5° a Rovigo
28	59.0	59.3	Venezia	58.6	Padova	2.8	13.7	15.0	B. Mantico	13.3	Ud. - Pad.	SE	2	7	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
29	60.1	60.4	Ud. - Ven.	59.8	Pad. - Rov.	1.1	15.5	16.1	B. Mantico	13.7	Udine	SW	2	6	t. vario; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; pom. pioggia a Ud.; vento di 2° quasi ovunque
30	**63.1**	**63.7**	Udine	62.3	Rovigo	3.0	15.9	16.7	B. Mantico	14.7	Udine	NE	2	7	t. vario; mattino nebbia a Padova e Rov.; vento di 2° ovunque
Media 3.a decade	59.0						14.9					NE	2	7	tempo vario
Media mensile	59.4						13.9					NE	2	7	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	54.7	55.1	55.1	55.5	56.1	56.7	56.6	56.7	57.1	57.9	58.6	58.8	**56.4**
2	58.8	58.7	58.3	58.7	59.2	59.6	59.7	59.1	59.2	58.7	59.3	60.0	59.1
3	60.2	60.5	60.9	61.7	62.1	61.9	61.5	61.0	60.7	60.8	61.2	61.0	61.1
4	60.7	60.1	60.0	60.3	60.2	60.0	59.4	58.3	57.9	57.5	57.2	56.8	59.2
5	56.7	56.2	56.2	56.9	57.1	57.2	56.8	56.3	56.7	57.6	58.6	59.5	57.0
6	59.6	59.6	59.9	60.2	60.6	60.6	60.1	59.6	59.9	60.5	60.7	61.3	60.1
7	62.0	62.5	62.6	63.6	64.3	64.5	64.3	64.0	63.6	63.9	64.1	64.4	63.5
8	64.5	64.4	64.5	65.2	65.5	65.4	65.0	64.6	64.1	64.5	65.1	65.2	**64.8**
9	64.9	64.4	64.4	64.7	65.2	65.0	64.9	64.1	64.0	64.2	64.6	64.5	64.6
10	63.9	63.7	64.0	63.8	64.5	63.6	63.1	62.1	61.9	61.5	61.1	60.6	63.0
Media 1.a decade	60.6	60.5	60.6	61.1	61.5	61.5	61.1	60.6	60.5	60.7	61.1	61.2	60.9
11	59.3	57.5	57.6	56.9	56.6	56.1	54.7	54.8	54.0	54.1	53.8	53.4	56.0
12	52.8	52.9	53.3	53.9	54.5	54.3	54.5	54.5	54.4	54.5	54.1	53.5	53.9
13	52.4	51.5	50.6	50.0	49.7	49.1	48.5	47.9	48.0	48.4	48.7	49.1	**49.7**
14	49.0	49.1	49.8	51.0	52.1	53.4	54.5	55.2	56.0	57.1	58.0	58.7	53.3
15	59.3	59.4	60.0	60.9	61.6	61.8	61.5	61.0	60.9	61.0	61.8	62.0	60.8
16	61.9	61.8	61.7	62.2	62.7	62.7	62.6	62.1	62.0	62.4	62.8	63.1	62.3
17	63.2	63.3	63.4	64.3	64.5	64.4	64.0	63.8	63.6	63.8	63.4	63.4	**63.7**
18	63.1	62.6	63.1	63.8	63.6	63.4	62.7	62.2	61.9	61.7	61.6	60.8	62.7
19	60.2	59.7	59.9	60.2	60.7	60.8	60.7	60.4	60.4	61.1	61.3	61.7	60.6
20	61.4	61.2	61.2	61.5	61.8	61.6	60.9	60.3	59.7	59.9	60.2	59.7	60.9
Media 2.a decade	58.3	57.9	58.1	58.5	58.8	58.8	58.5	58.2	58.1	58.4	58.6	58.5	58.4
21	58.9	58.3	57.7	57.6	57.6	57.2	56.6	55.9	55.5	55.8	55.7	55.8	57.1
22	55.6	55.2	55.3	56.2	56.6	57.1	57.1	57.6	57.8	58.3	58.7	58.9	56.9
23	58.3	57.9	58.2	58.7	59.3	59.5	59.5	59.6	60.2	60.6	61.1	61.4	59.4
24	61.6	61.7	62.1	62.6	63.0	62.6	62.0	61.7	61.7	61.8	62.4	62.7	62.1
25	62.6	62.0	61.8	62.1	62.5	62.2	61.6	60.6	60.0	59.5	59.7	59.4	61.3
26	59.1	58.2	57.6	57.6	57.2	56.5	55.7	54.3	53.4	52.6	52.5	53.3	**55.9**
27	53.8	54.1	54.3	55.0	56.2	57.1	57.7	57.1	57.2	57.6	58.3	58.8	56.2
28	58.9	58.9	58.8	59.5	59.6	59.8	59.8	59.4	59.3	59.4	59.6	59.5	59.3
29	59.4	59.3	59.5	60.0	60.4	60.7	60.7	60.6	60.7	60.9	61.7	62.4	60.4
30	62.5	62.5	62.6	63.4	63.9	64.3	64.1	63.8	63.9	64.0	64.8	65.0	**63.6**
Media 3.a decade	59.1	58.8	58.8	59.3	59.6	59.7	59.5	59.1	59.0	59.1	59.5	59.7	59.2
Media mensile	59.3	**59.1**	**59.1**	59.6	**60.0**	**60.0**	59.7	59.3	59.2	59.4	59.7	59.8	59.5

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
10.9	10.5	11.0	11.0	14.0	13.5	14.0	13.6	12.2	11.9	11.5	10.4	12.0	14.7	10.2
9.2	9.2	9.6	10.7	12.6	12.0	11.7	11.0	10.0	9.9	8.6	8.4	**10.3**	12.6	8.4
8.1	7.6	7.9	9.9	12.1	14.9	13.6	13.1	12.1	12.1	10.4	10.6	10.9	15.1	**7.5**
9.8	8.9	8.6	10.8	13.0	14.4	13.1	12.3	12.4	12.0	11.6	10.5	11.5	14.9	8.6
9.5	9.7	8.9	9.0	12.6	14.3	16.0	16.4	15.0	13.5	11.6	10.4	12.2	**16.4**	8.0
9.9	8.9	8.0	11.0	13.4	13.7	14.2	13.6	13.4	12.3	11.9	10.8	11.7	14.2	8.0
10.3	9.5	8.2	10.0	14.0	14.3	15.6	15.1	14.0	13.2	13.0	12.0	12.4	15.9	8.1
9.8	9.2	9.3	12.4	14.6	14.9	14.7	14.8	13.4	12.9	12.6	11.3	12.5	15.1	9.0
11.0	10.3	10.5	13.2	14.2	14.5	14.9	14.1	13.6	13.2	13.0	12.7	12.9	15.2	10.1
12.4	11.6	10.9	12.0	13.1	13.7	14.8	14.4	14.0	14.0	13.6	13.6	**13.1**	14.8	10.8
10.1	9.5	9.3	11.0	13.4	14.0	14.3	13.8	13.0	12.5	11.8	11.1	12.0	14.9	8.9
13.8	14.2	13.1	12.4	13.6	13.9	13.4	12.9	13.0	12.7	11.5	11.3	**13.1**	14.3	11.3
11.0	10.9	10.9	12.3	14.3	15.1	16.0	15.4	14.4	13.6	13.6	13.4	13.3	16.9	10.8
12.9	13.0	13.1	14.0	14.2	13.5	13.4	14.1	13.5	13.2	11.9	11.1	13.3	14.3	11.1
10.9	11.1	11.1	11.7	13.4	15.9	16.9	17.1	16.9	15.0	14.1	13.2	13.9	17.9	10.9
12.4	12.1	10.5	12.0	16.8	17.1	19.2	18.5	17.3	16.0	15.3	15.1	15.1	19.9	**10.5**
12.8	12.4	12.8	14.1	17.3	18.1	19.6	22.0	17.9	16.7	16.2	15.6	16.3	**22.0**	12.1
14.3	13.8	12.0	14.5	17.5	19.8	18.9	19.4	19.4	18.0	16.4	16.2	16.7	20.1	12.0
16.1	15.8	14.3	14.0	18.0	19.2	19.4	18.2	18.0	17.0	16.1	15.6	16.8	19.9	13.9
15.3	15.2	15.6	16.6	17.5	19.0	20.0	20.0	20.0	17.1	16.2	15.4	**17.3**	21.0	15.1
13.8	12.7	12.7	13.0	15.0	17.1	18.9	19.1	18.0	16.9	16.0	15.5	15.7	19.3	12.3
13.3	13.1	12.6	13.5	15.8	16.9	17.6	17.7	16.8	15.6	14.7	14.2	15.2	18.6	12.0
14.7	14.2	14.1	15.6	16.7	16.9	18.1	18.0	17.0	14.2	13.3	12.6	15.6	18.7	12.6
12.2	13.7	12.7	12.9	13.0	12.7	12.9	12.0	12.6	12.1	12.0	11.7	12.6	13.8	11.7
11.4	11.4	11.1	12.7	14.5	17.0	17.5	17.2	16.0	14.7	13.7	13.1	14.1	18.2	11.1
12.7	12.1	12.6	15.0	18.7	21.0	21.8	20.4	21.2	19.0	17.9	16.4	17.3	**22.8**	11.9
16.4	15.8	15.0	16.0	19.0	19.7	20.2	20.0	20.0	19.1	18.0	17.0	**18.0**	20.9	15.0
15.2	15.3	15.1	17.7	18.4	18.6	18.4	17.6	16.4	15.9	15.7	12.8	16.6	19.0	12.8
10.6	9.5	9.7	9.9	9.1	10.8	11.6	12.8	13.9	12.6	11.7	11.0	**11.2**	14.0	**8.9**
10.5	9.4	9.5	12.7	14.3	16.1	17.0	16.5	15.1	14.5	14.6	14.6	13.6	17.4	9.1
14.4	13.1	12.3	14.4	17.1	18.1	18.1	17.8	16.4	16.0	15.9	15.1	15.7	19.1	12.2
14.7	14.5	14.7	16.1	16.5	16.9	18.0	17.3	16.5	15.3	14.8	14.6	15.9	18.0	14.5
13.3	12.9	12.7	14.3	15.7	16.8	17.4	17.0	16.5	15.3	14.8	13.9	15.1	18.2	12.0
12.2	11.9	**11.5**	12.9	15.0	15.9	**16.4**	16.2	15.5	14.5	13.8	13.1	14.1	17.2	11.0

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	SW 2	SSW 3	SE 4	ESE 3	ESE 2	E 5	ESE 3	N 3	NNE 3	SE 4	SSE 3	ESE 5	ESE 7	ESE 3	SE 4	NNW 6	N 5	SE 6	SE 6	SE 2	SE 4	SE 1	N 4	NNE 7	4.0	SE	3.9	8	69	6	
2	NE 6	NNE 7	N 9	NNE 7	NE 6	NE 5	NNE 5	NNE 3	NNE 4	NNE 1	NNE 2	NNE 5	NNE 7	NNE 6	NE 5	NNE 7	NNE 6	NNW 11	N 12	NE 13	NE 15	N. 16	N 15	N 12	7.7	NNE	5.0	12	78	10	●
3	NNE 6	NNE 3	NNE 4	N 5	N 4	N 5	N 3	N 3	NW 4	N 5	NNE 5	NE 5	E 4	ESE 8	SE 10	SE 7	SE 9	SE 9	SE 8	SSE 5	SSE 3	NW 9	NW 9	NNW 7	5.8	N	4.2	6	72	5	
4	NNW 4	NNW 2	NW 2	NW 2	WNW 2	WNW 3	NW 4	NW 2	NW 1	NNW 2	ESE 2	ESE 3	ESE 5	ESE 7	ESE 9	E 9	E 4	E 6	ESE 12	ESE 8	ESE 10	ESE 5	SE 2	S 5	4.6	ESE	6.8	9	74	9	●
5	NW 8	NNW 7	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NNW 3	NNW 6	NW 5	NW 3	NW 4	SW 6	SW 9	SSW 11	SW 13	SW 14	SW 9	SW 7	SSW 9	SSW 10	SSW 14	SSW 15	SSW 14	NE 10	ENE 11	8.3	SSW	12.2	6	68	6	☾
6	ENE 3	E 3	N 4	N 4	N 4	N 4	N 4	N 1	N 3	N 3	SSE 5	SE 5	SE 7	SE 7	SE 7	SE 5	SE 4	SE 6	SSE 10	S 14	S 13	SSW 9	SW 8	NW 5	5.8	N	3.4	8	65	2	
7	NW 5	N 7	N 3	N 6	N 7	N 6	NNW 8	N 7	N 6	N 2	SSE 4	SSE 4	S 5	S 5	SSW 7	SSE 6	SSE 6	SSE 7	SSE 9	SSE 9	S 7	SSW 7	SSW 9	SSW 11	6.4	N	5.5	8	59	1	●
8	SSW 9	WSW 5	WNW 2	—	—	WNW 1	WNW 2	WNW 2	NNW 1	SE 4	SE 5	SE 6	ESE 7	ESE 6	E 8	ESE 7	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 4	ESE 4	ESE 4	SE 4	S 1	4.3	ESE	6.0	9	70	3	
9	NNW 3	NNW 3	N 7	NE 5	NE 5	NE 3	NE 4	NNE 4	ENE 6	E 8	ENE 8	ENE 9	ENE 10	ENE 9	ENE 8	E 8	SE 6	ESE 6	E 6	ENE 6	ENE 5	ENE 6	NE 7	NE 9	6.3	ENE	7.4	9	75	9	
10	NE 10	NE 9	N 7	NNE 10	N 9	N 7	N 7	N 11	NNE 10	NNE 11	NNE 12	N 13	N 12	NE 10	NE 13	NE 15	NE 16	NE 14	ENE 15	ENE 16	NE 18	NE 11	NNE 10	NNE 11	11.5	NE	12.9	9	70	10	gocce
1.a decade media Km. ora	5.6	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2	4.6	4.1	4.1	4.4	5.2	6.4	7.5	7.4	8.5	7.9	7.1	8.1	9.5	9.1	9.4	8.2	7.8	7.9	6.5				70.0	6	
11	NNE 13	NNE 12	NNE 12	NE 18	NE 17	NE 14	NNE 18	NNE 16	NE 16	ENE 17	ENE 20	ENE 17	ENE 17	NE 15	NE 24	NE 13	ENE 14	ENE 13	ENE 11	ENE 10	NE 8	N 9	NNW 9	N 12	14.4	NE	15.6	8	71	10	●
12	N 13	N 13	NNW 12	NW 10	WNW 9	WSW 9	SW 7	SW 7	SW 4	SW 2	SSE 4	SSE 6	SSE 6	SE 5	SE 6	SE 11	SE 10	SE 9	SE 8	SE 7	SE 5	ENE 6	ENE 3	ENE 7	7.6	SE	7.6	8	76	7	●
13	ENE 8	NE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 7	NE 7	ESE 10	SE 10	SE 15	SE 11	SE 16	ESE 18	ESE 19	ESE 22	ESE 15	ESE 16	SE 10	SE 6	ESE 5	E 6	S 8	W 9	NW 11	N 12	11.1	ESE	15.1	7	80	10	●
14	N 13	N 12	N 12	N 11	N 9	N 4	NW 6	NW 9	NW 7	NW 5	NW 2	ENE 2	ENE 13	E 4	NE 5	E 3	SE 3	SSW 5	SW 7	SW 5	SW 5	SW 5	SW 5	SW 5	6.5	N	10.2	6	68	8	●
15	WSW 4	W 2	—	W 1	W 2	NNW 3	NNW 4	NNW 5	N 5	N 1	E 2	SE 5	SSE 4	SSE 4	ESE 5	ESE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 5	S 3	SSW 3	SSW 8	SSW 3	SSW 6	3.7	SSE	4.8	5	60	3	
16	SSW 4	N 2	—	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	NNW 2	—	NNE 3	N 7	S 7	S 6	SSE 7	SSE 9	SSE 10	SW 11	S 15	S 16	S 14	SSW 13	SSW 8	SSW 4	SSW 3	6.1	S	11.8	5	71	6	
17	N 4	NE 4	E 7	E 5	E 2	N 4	N 4	NE 5	NE 7	NE 6	ENE 5	ENE 3	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 5	S 4	SSW 1	E 1	SSW 2	—	SSE 5	SSE 5	S 3	4.2	SSE	5.6	5	71	7	
18	SSW 5	SSW 4	SW 2	WSW 1	NNW 3	NNW 4	NNW 5	W 2	SSE 2	SSE 5	SSE 4	SSE 5	S 6	S 5	SSE 6	ESE 4	SE 3	E 1	—	ESE 2	ESE 4	—	—	ENE 2	3.1	SSE	4.4	5	74	8	
19	ENE 6	ENE 6	E 9	E 8	E 7	ESE 5	ESE 9	SSE 6	SSW 6	WSW 10	WSW 12	SW 11	SW 8	SW 9	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10	WSW 10	WSW 6	WSW 5	SW 4	SSW 8	8.1	SW	9.1	9	66	8	
20	WSW 3	W 6	W 5	WNW 4	—	SW 2	WNW 3	NNW 4	NNW 4	NNW 4	S 5	S 6	S 5	SSE 5	S 6	S 6	SSE 5	SSE 4	SE 5	SSE 5	S 8	S 6	S 5	S 2	4.3	S	5.0	9	72	5	
2.a decade media Km. ora	7.3	6.9	6.6	6.8	5.7	5.3	6.7	6.6	6.4	6.4	7.7	8.0	9.1	8.3	9.2	8.3	7.6	6.9	6.8	6.4	5.6	6.1	5.3	6.0	6.9				71.9	7	
21	SSW 5	SW 1	NNW 2	NNW 3	SSE 3	—	ESE 3	SW 3	SSE 3	ESE 5	ESE 6	SE 7	SSE 8	S 5	S 5	S 4	SSW 4	WSW 3	WNW 15	WNW 9	NW 6	WNW 5	W 3	W 5	4.7	WNW	9.7	3	65	9	
22	W 3	WNW 5	NNW 4	NNW 9	NNW 12	NNW 9	NNW 7	NW 5	SW 1	S 2	ESE 3	ESE 4	SE 1	NNW 2	NNW 2	ENE 1	NNE 4	NNE 12	NNE 14	NNE 11	N 7	N 8	N 6	N 6	5.8	NNW	6.4	7	75	10	●
23	N 7	N 6	NNE 6	N 4	NNE 7	N 8	NNW 11	N 9	N 12	NE 10	NE 10	NE 12	NE 13	ENE 15	E 17	E 17	E 15	E 15	E 14	ENE 14	ENE 10	NE 7	N 6	NNE 5	10.4	N	7.4	7	68	7	
24	N 5	N 5	NNW 5	NNW 5	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NW 6	NW 8	NNW 4	N 3	NNE 4	NE 4	S 3	S 7	S 5	SE 9	SE 4	S 2	SSW 3	SW 3	WSW 2	WNW 2	ENE 1	4.4	NNW	5.0	6	58	3	
25	ENE 1	E 2	ESE 5	ESE 5	ESE 5	E 5	ENE 3	NE 1	NE 2	SSE 5	S 4	S 5	S 5	S 6	S 7	SSE 7	SSE 7	S 6	S 5	SW 6	SW 8	SW 8	SSW 7	SW 7	5.1	S	5.4	7	66	3	
26	WSW 3	—	—	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NNW 2	NE 3	ESE 6	E 7	ESE 7	E 11	E 12	SE 9	ESE 11	SE 12	SE 14	SE 10	ESE 9	ESE 11	ESE 9	NE 8	NE 12	NNE 18	7.5	ESE	8.8	6	85	9	●
27	NNE 32	NNE 36	NE 41	NNE 36	NE 37	NNE 31	NNE 28	NNE 26	NE 27	NNE 21	NNE 22	NE 19	ENE 20	ENE 15	ENE 12	E 15	ENE 17	ENE 14	NE 8	NE 1	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNW 6	19.6	NNE	29.0	8	83	8	●
28	NNW 2	NNW 3	NNW 6	N 6	N 5	N 4	NNE 3	NNW 1	SSW 1	SW 4	S 4	S 5	S 6	S 7	SSE 6	SSE 8	SSE 10	SSE 10	SSE 13	SSE 11	SSE 13	SSE 11	S 7	S 8	6.4	SSE	10.3	8	81	5	
29	—	E 2	NE 5	NNE 4	N 4	N 3	SSW 3	SW 7	SW 10	SW 10	SW 12	SSW 9	SSE 10	SSE 9	SSE 10	SSE 13	SSE 14	SSE 12	SSE 14	SSE 15	S 10	S 9	SSE 10	NE 4	8.3	SSE	11.0	9	82	4	
30	E 4	ENE 6	ENE 9	ENE 7	ESE 6	ESE 4	ESE 5	ESE 6	ESE 8	E 7	E 9	ENE 8	E 9	E 11	ESE 11	SE 11	SE 7	SE 7	ESE 6	ESE 4	ESE 4	ESE 2	ENE 3	E 4	6.6	ESE	5.6	10	90	6	
3.a decade media Km. ora	6.2	6.6	8.3	8.1	8.6	7.2	7.1	6.7	7.8	7.5	8.0	8.4	8.8	8.2	8.8	9.3	10.1	9.3	10.0	8.5	7.2	6.1	6.0	6.4	7.9				75.3	6	
MEDIA mensile Km. ora	6.4	6.1	6.5	6.5	6.2	5.6	6.1	5.8	6.1	6.1	7.0	7.6	8.5	8.0	8.8	8.5	8.3	8.1	8.8	8.0	7.4	6.8	6.4	6.8	7.1				72.4	7	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.0**	12.4	15.2	8.9	78	SSE	9.7	6	●
2	59.8	13.1	15.2	9.4	83	SSE	20.1	10	
3	61.2	13.0	14.8	10.9	**88**	ESE	**32.5**	7	gocce
4	59.6	12.5	15.3	8.1	83	SE	13.7	8	
5	57.5	13.3	15.9	8.9	85	SSE	14.0	7	●
6	60.0	11.8	15.4	6.6	77	WNW	8.9	1	
7	62.9	**10.8**	13.9	6.5	84	WNW	16.7	3	●
8	64.6	10.9	15.4	**3.7**	77	SE	**6.8**	3	
9	**64.7**	12.6	16.0	8.2	83	ESE	18.3	7	
10	62.4	**14.9**	**16.7**	11.9	**74**	ESE	28.4	8	
Media I decade	61.0	12.5	15.4	8.3	81.2	ESE	16.9	6	
11	55.8	15.4	17.3	11.7	**78**	ESE	32.6	9	●
12	54.6	13.5	15.6	11.4	93	ESE	13.4	5	●
13	**50.1**	14.0	14.4	13.2	**96**	ESE	**35.9**	10	●
14	52.1	13.5	15.3	11.3	94	WNW	8.8	9	●
15	60.8	**12.7**	17.7	9.5	84	WNW	11.0	5	
16	62.8	14.4	18.7	**7.5**	81	ESE	7.9	5	
17	**63.7**	16.6	21.2	12.0	82	ESE	8.1	7	
18	62.7	**17.1**	**22.4**	11.0	**78**	E	**4.3**	6	
19	61.3	16.2	20.0	11.0	82	WNW	7.0	8	
20	61.4	15.4	19.2	10.6	87	WSW	5.1	4	
Media II decade	58.5	14.9	18.2	10.9	85.5	ESE	13.4	7	
21	57.5	14.9	18.5	10.0	80	WNW	6.7	6	
22	56.4	13.2	15.0	11.0	88	ENE	7.6	10	●
23	58.7	14.4	17.5	10.8	73	ENE	19.6	8	
24	61.1	16.3	20.1	14.0	**66**	NE	23.3	8	
25	61.4	15.9	**21.1**	12.0	77	NE	8.8	5	
26	56.6	15.3	19.5	9.6	84	ESE	15.2	7	●
27	**55.5**	**12.6**	16.0	10.0	**89**	ENE	**25.7**	8	●
28	59.3	13.7	17.1	**9.2**	83	WNW	**6.5**	6	
29	61.1	15.6	18.0	12.5	88	ESE	14.9	4	
30	**63.7**	**16.4**	20.1	13.0	87	ESE	16.1	4	
Media III decade	59.1	14.8	18.3	11.2	81.5	ENE	14.4	7	
Media mensile	59.5	14.1	17.3	10.1	82.7	ESE	14.9	7	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 67

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**56.8**	11.9	14.0	9.1	73	SE	6.5	5	●
2	59.5	11.8	15.0	9.7	76	SSE	9.5	1	●
3	60.4	12.0	14.6	9.6	**88**	NW	5.7	5	●
4	59.4	11.9	13.7	8.5	85	NW	6.1	6	●
5	57.3	11.3	13.3	8.3	85	WSW	8.1	4	● K
6	59.0	**10.9**	13.2	7.6	71	ESE	7.5	8	gocce
7	63.3	11.4	14.6	7.8	71	ENE	**12.5**	8	●
8	**64.9**	11.1	13.5	**7.3**	64	WNW	**3.4**	6	
9	64.1	12.3	14.9	8.9	63	NNE	6.0	5	
10	62.9	**13.7**	**16.5**	10.2	**62**	NW	5.7	2	
Media I decade	60.8	11.8	14.3	8.7	73.8	NW	7.1	5	
11	56.6	14.7	16.8	**11.3**	**62**	SSE	6.8	1	●
12	54.4	**13.5**	14.6	11.5	**86**	NW	9.4	1	●
13	**50.6**	**13.5**	14.3	12.1	85	SSE	17.9	2	●
14	53.4	13.9	15.5	**11.3**	76	NW	**19.1**	1	●
15	60.9	14.9	17.4	11.4	68	WNW	5.5	8	
16	62.7	14.9	17.0	**11.3**	76	NNW	4.6	8	
17	**63.8**	15.7	17.9	12.4	75	SSE	4.0	5	
18	62.6	**16.3**	**19.6**	13.0	81	WNW	**3.2**	5	
19	60.9	16.1	19.1	13.4	75	WNW	5.4	2	
20	60.9	14.8	16.9	12.2	81	WNW	5.7	8	
Media II decade	58.7	14.8	16.9	12.0	76.5	WNW	8.2	4	
21	56.9	14.8	18.1	11.2	78	WNW	6.7	6	
22	56.4	12.2	14.8	10.8	78	ENE	21.4	3	●
23	58.8	**17.7**	16.0	11.7	64	ENE	45.0	4	
24	61.4	17.6	**20.9**	13.0	**54**	ENE	38.7	8	
25	60.9	16.5	19.0	14.2	59	WNW	8.6	6	
26	56.0	15.7	18.4	12.6	69	WNW	7.4	3	● K K
27	**55.6**	**11.4**	14.6	**8.8**	68	ENE	**56.8**	2	●
28	59.1	13.1	15.3	9.3	71	WNW	5.8	8	
29	58.5	14.6	17.9	12.2	74	WSW	10.1	3	
30	**63.9**	15.3	17.6	12.9	**80**	NW	**5.3**	3	
Media III decade	58.8	14.9	17.3	11.7	69.5	ENE	20.6	4	
Media mensile	59.4	13.9	16.2	10.8	73.3	WNW	11.9	4	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	»	10.7	15.3	5.9	70	NE	6.2	»	
7	»	11.5	15.5	6.0	68	NNE	6.0	»	●
8	65.4	11.8	16.2	5.6	73	NE	4.3	5	
9	65.4	11.2	16.1	6.0	69	NNE	4.3	7	
10	64.2	12.4	16.5	7.7	68	NE	5.8	9	
Media I decade	»	»	»	»	»	»	»	»	
11	57.8	14.1	17.5	**8.4**	**66**	NE	4.1	9	
12	55.0	12.9	15.4	11.0	86	S	5.8	9	●
13	**51.9**	**12.6**	13.1	11.2	**97**	ESE	4.2	10	●
14	53.9	13.5	16.0	9.9	91	NE	4.0	9	●
15	61.4	14.9	20.3	9.0	69	NE	**6.6**	3	
16	62.5	15.0	19.3	8.6	72	NNE	4.6	3	
17	**64.5**	16.5	21.0	10.1	73	NE	4.0	5	
18	63.3	**17.2**	**22.1**	11.3	74	SW	**3.7**	5	
19	61.7	15.3	18.3	11.0	77	NNE	4.6	7	
20	61.9	14.2	19.7	9.0	75	NE	5.2	2	
Media II decade	59.4	14.6	18.3	10.0	78.0	NE	4.7	6	
21	58.0	15.2	19.5	10.0	75	NE	6.0	7	
22	**56.4**	**11.8**	14.0	10.0	**83**	W	4.8	10	●
23	60.4	13.9	17.9	9.9	72	NE	7.0	7	●
24	63.3	**16.9**	**22.0**	10.2	**62**	ENE	6.2	3	
25	61.7	16.0	21.5	9.7	68	NE	4.3	3	
26	57.3	15.6	19.0	12.0	79	NE	3.5	9	●
27	57.2	12.1	12.9	10.0	71	ENE	**10.7**	10	●
28	59.9	12.9	17.5	**7.5**	76	SW	4.4	7	
29	61.1	13.4	15.8	9.0	81	S	5.0	10	
30	**64.4**	15.1	17.4	11.5	82	N	**3.3**	8	
Media III decade	60.0	14.3	17.8	10.0	74.9	NE	5.5	7	
Media mensile	»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,21; Osservatorio di Trieste + 0°,44 e Osservatorio di Gorizia + 0°,55. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 11,9 — 0°, 44 = 11,5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.1**	10.6	14.8	8.0	85	SE	10.7	10	●K▲
2	59.7	**9.7**	11.5	6.7	**94**	NNW	13.0	10	●K
3	61.0	11.8	15.8	6.9	82	E	11.2	9	
4	59.3	11.1	15.1	7.0	81	NNW	8.2	9	●
5	57.3	10.4	14.2	6.3	79	NNE	**14.1**	7	●KT
6	60.2	10.5	14.8	**4.5**	69	E	12.1	4	●
7	63.2	11.4	15.2	5.3	**64**	E	11.8	2	gocce K
8	**64.7**	11.6	14.9	6.3	73	ENE	**7.7**	5	
9	**64.7**	12.5	**16.8**	7.5	70	SE	**7.7**	7	
10	63.4	**12.6**	14.7	8.3	69	NNW	13.4	9	
Media I. decade	61.1	11.2	14.8	6.7	76.6	NNW	11.0	7	
11	57.2	12.5	14.5	9.5	75	NNW	**18.0**	10	●
12	54.4	**12.0**	12.5	9.3	93	ESE	13.3	10	●
13	**51.4**	**12.0**	11.8	9.5	**97**	ESE	17.1	10	●
14	53.6	14.0	18.4	**8.9**	77	NNW	9.9	9	●∞
15	60.9	15.4	20.5	9.0	**71**	NNW	9.2	4	
16	62.5	15.9	20.0	10.4	76	SE	8.7	5	
17	**63.7**	17.2	21.0	10.5	75	SW	**6.2**	7	
18	62.5	**17.8**	**23.0**	11.9	78	ENE	6.8	6	
19	60.9	16.0	19.0	11.4	83	S	10.0	9	
20	60.9	15.9	20.3	9.9	77	S	9.6	5	
Media II. decade	58.8	14.9	18.1	10.0	80.2	NNW	10.9	8	
21	57.2	15.2	18.9	8.6	75	SSE	8.6	7	
22	57.0	12.5	13.1	9.9	**88**	E	6.9	10	●∞
23	59.5	13.9	17.8	9.5	75	E	**15.3**	8	●
24	61.5	**18.1**	**24.1**	10.8	**60**	NNW	8.2	2	
25	60.7	17.5	22.2	9.5	65	WSW	9.6	2	
26	**56.4**	15.2	19.6	8.6	86	ESE	10.9	10	●∞K
27	56.6	**10.8**	12.5	7.3	74	N	13.3	9	●
28	58.9	13.3	17.6	**6.7**	71	NNW	8.3	9	
29	60.4	13.7	15.0	10.8	86	E	9.6	10	●
30	**63.7**	14.7	17.7	11.0	84	N	**6.4**	8	
Media III. decade	59.2	14.5	17.9	9.3	76.4	NNW	9.7	8	
Media mensile	59.7	13.5	16.9	8.7	77.7	NNW	10.5	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**56.7**	11.5	15.7	7.2	71	ENE	»	7	
2	59.3	**9.6**	11.6	6.1	**89**	ENE	»	10	●
3	61.2	10.7	16.9	4.9	78	NNW	»	8	
4	59.4	10.2	15.4	6.0	83	NW	»	8	●
5	57.2	11.3	16.9	6.0	75	WSW	»	7	
6	60.1	11.7	18.1	6.1	66	SSW	»	5	
7	63.5	**12.2**	18.0	5.7	**60**	SSW	»	1	
8	**64.6**	11.6	**18.9**	**4.2**	71	ESE	»	4	
9	64.3	11.9	16.7	5.8	80	E	»	10	≡
10	62.7	12.0	13.6	9.8	76	NE	9.4	10	gocce
Media I. decade	60.9	11.3	16.2	6.2	74.9	NE	»	7	
11	56.0	**11.9**	13.2	10.7	81	ENE	**13.5**	10	●
12	54.1	14.6	20.5	9.8	76	NE	7.6	6	●
13	**50.0**	13.3	15.5	10.4	**87**	SE	12.0	10	●
14	54.1	14.5	21.2	10.4	71	NW	4.3	8	●
15	60.9	15.8	23.6	**8.2**	**69**	SSW	»	4	
16	62.3	16.5	24.0	9.1	70	WSW	5.8	5	
17	**63.6**	**17.5**	**24.3**	9.9	72	NNW	**2.5**	8	≡
18	62.5	**17.5**	23.5	12.4	77	SE	3.6	6	●
19	60.3	16.6	22.0	12.6	73	SSW	7.5	9	
20	60.6	15.8	23.2	9.0	74	S	»	7	≡
Media II. decade	58.4	15.4	21.1	10.3	75.0	SE	»	7	
21	56.9	14.4	21.2	10.4	78	ESE	»	10	≡●
22	57.2	12.2	15.0	10.4	**84**	NW	4.6	10	●
23	59.6	14.3	19.3	10.7	72	ENE	7.6	9	gocce
24	61.8	16.4	**24.7**	7.9	**65**	SSW	4.6	3	
25	60.5	**17.2**	24.5	10.0	**65**	SSW	**3.9**	3	
26	**55.1**	15.6	20.7	11.3	74	ENE	»	10	
27	56.1	**10.9**	15.0	8.0	75	NNE	**13.1**	8	●
28	58.6	13.3	20.1	**6.1**	73	S	5.0	6	
29	59.8	15.9	22.0	10.0	69	SW	4.7	5	
30	**62.9**	15.8	21.1	11.3	80	NNE	7.8	8	≡
Media III. decade	58.9	14.6	20.4	9.6	73.5	NW	»	7	
Media mensile	59.4	13.8	19.2	8.7	74.5	ENE	»	7	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in $^1/_{100}$	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**4.7**	8.3	11.4	6.0	74	»	15.3	8	
2	7.1	**6.5**	7.5	4.7	90	»	16.1	10	●≡
3	9.1	7.6	11.0	4.9	83	»	**7.8**	8	≡≀
4	7.5	7.6	10.2	6.3	84	»	10.4	9	●
5	5.4	7.6	10.9	5.5	80	WNW	18.9	8	●≀
6	8.2	8.0	12.8	4.6	71	ESE	13.5	5	●K
7	11.5	8.6	12.7	**4.1**	61	SW	16.5	3	●
8	**12.8**	**9.9**	**14.3**	7.5	**57**	SE	11.8	6	
9	12.7	9.3	11.4	8.0	72	ENE	14.5	10	
10	10.7	7.4	8.6	6.2	**91**	NE	**48.3**	10	●
Media I. decade	9.0	8.1	11.1	5.8	76.3	»	17.3	8	
11	4.2	**7.6**	8.1	6.8	93	ENE	**54.6**	10	●
12	2.9	9.7	13.4	6.6	86	SW	22.3	5	●
13	**1.7**	8.6	9.5	**6.3**	**94**	ESE	32.6	10	●
14	2.6	10.1	14.1	**6.3**	69	W	17.3?	7	●
15	9.9	13.7	17.3	11.1	**52**	SSW	10.7?	5	
16	11.5	**14.7**	**18.9**	12.0	56	W	16.9	5	
17	**12.9**	14.6	17.0	12.4	74	N	**10.5**	8	
18	11.9	14.5	17.9	12.8	70	SE	11.3	6	●
19	9.8	12.9	15.9	10.0	73	SW	22.1	9	
20	10.0	12.7	17.3	9.5	77	SW	11.3	6	
Media II. decade	7.4	11.9	14.9	9.4	74.4	SW	21.0?	7	
21	6.3	11.4	15.3	9.2	71	ESE	14.8	10	
22	5.8	8.0	10.2	6.8	82	N	17.6	10	●
23	8.3	9.6	13.1	7.3	74	NE	23.4	9	
24	11.4	13.3	18.3	9.5	**58**	SW	**12.4**	4	
25	10.6	**14.6**	**18.4**	12.2	59	S	13.8	4	
26	5.2	13.1	15.4	6.9	71	SE	21.3	9	
27	**4.5**	**6.2**	8.4	**4.6**	**86**	NE	**48.1**	8	●
28	7.9	10.1	14.3	6.7	71	SW	12.5	7	
29	9.2	12.5	17.3	8.7	66	WSW	21.5	4	
30	**12.4**	12.0	16.1	9.9	**86**	ENE	14.5	8	≡
Media III. decade	8.2	11.1	14.7	8.2	72.4	NE	20.0	7	
Media mensile	8.2	10.4	13.6	7.8	74.3	»	19.4?	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,95; Osservatorio di Padova = 0°,09. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell' Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**56.5**	11.8	15.3	7.9	71	ENE	8.7	6	
2	58.9	**10.5**	13.2	8.0	**88**	NE	9.1	10	●
3	60.9	**10.5**	15.0	**5.6**	82	NE	6.7	8	≡
4	59.2	11.7	15.4	7.4	79	SE	**5.8**	9	●
5	57.3	10.8	14.7	7.5	79	NE	9.8	7	●
6	59.7	11.2	16.9	7.2	70	NE	8.4	3	●≡K
7	62.9	11.8	16.4	7.4	**66**	SSE	7.6	1	●≡
8	**63.7**	**12.8**	**18.7**	7.1	73	ESE	7.2	5	
9	63.5	12.3	15.8	8.3	82	NE	10.0	10	≡
10	61.9	**12.8**	14.4	10.6	84	NE	**16.6**	10	
Media I. decade	60.5	11.6	15.6	7.7	77.4	NE	9.0	7	
11	55.5	**13.2**	14.0	11.0	**89**	ENE	**17.7**	10	●
12	54.3	13.8	19.0	10.5	80	SW	10.7	7	●
13	**50.0**	13.3	15.9	10.5	85	NE	13.0	10	●
14	53.8	13.4	18.3	10.1	78	W	8.2	8	●
15	60.4	15.8	21.4	10.3	70	SSE	6.4	4	
16	61.7	16.8	**23.2**	11.0	**68**	SW	7.0	6	
17	**62.8**	17.4	22.9	11.5	76	SE	**5.0**	8	
18	61.9	**17.5**	22.3	13.5	78	E	5.8	6	
19	60.3	16.2	19.1	13.5	76	SW	8.1	8	
20	60.6	15.7	21.5	**9.9**	72	SW	8.2	4	
Media II. decade	58.1	15.3	19.8	11.2	77.2	SW	9.0	7	
21	57.2	14.1	19.0	10.4	72	SW	**5.8**	9	●K≀
22	57.2	11.5	12.7	10.3	**90**	WNW	6.5	10	●
23	59.2	13.6	17.3	9.6	76	ENE	11.2	8	
24	61.7	16.7	22.7	11.2	**60**	NW	7.2	2	
25	60.7	**17.9**	**23.3**	12.6	63	SSE	7.2	1	≡
26	**55.4**	17.7	**23.3**	12.6	69	SE	10.8	9	
27	55.9	**10.8**	13.1	8.6	82	NE	**22.5**	8	●
28	58.9	13.5	20.0	**7.0**	76	SE	7.7	6	
29	59.8	16.0	21.0	10.0	69	SW	7.8	4	≡
30	**62.3**	16.6	21.6	12.0	76	NNE	8.6	6	≡
Media III. decade	58.8	14.8	19.4	10.4	73.3	NE	9.5	6	
Media mensile	59.1	13.9	18.2	9.8	75.9	NE	9.2	7	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCIERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
56.7	10.9	13.3	8.6	76	SW	»	»	●
58.9	10.7	12.2	9.0	84	SE	»	»	●
61.2	10.5	15.4	6.2	80	NNW	»	»	●
59.4	**9.8**	13.2	7.0	**86**	NNW	6.2	»	●
57.1	10.6	13.7	7.5	74	N	7.2	»	●
59.3	11.0	15.8	**5.5**	61	N	7.5	»	
62.7	12.3	16.3	6.5	**58**	WSW	5.9	»	
64.2	12.8	**17.9**	6.5	61	N	6.1	»	
64.4	**13.0**	15.9	8.7	76	SSE	6.7	»	
62.8	12.4	13.8	11.0	82	NNW	7.9	»	●
60.7	11.4	14.8	7.7	73.8	N	»	»	
54.8	14.1	14.9	11.6	**66**	E	29.8	»	●
53.9	14.4	18.2	**8.9**	74	SSE	6.8	»	●
49.2	**12.8**	14.1	10.2	**86**	SW	5.7	»	●
54.0	13.8	18.7	9.4	74	N	3.0	»	
61.1	15.9	20.6	9.3	67	N	2.8	»	
62.3	16.5	21.1	9.9	67	»	»	»	
63.5	17.1	**21.4**	10.7	76	»	»	»	
62.5	**17.8**	**21.4**	13.4	77	»	»	»	
60.5	17.4	19.9	14.0	68	»	»	»	●
60.7	16.9	21.3	11.7	72	»	»	»	
58.3	15.7	19.2	10.9	72.7	»	»	»	
56.7	14.7	18.8	12.0	74	»	»	»	●
57.4	13.0	14.2	11.1	**78**	»	»	»	●
59.8	14.0	18.0	10.5	74	»	»	»	●
62.3	16.5	22.0	**8.8**	68	»	»	»	
61.0	**18.3**	**23.0**	11.2	**64**	»	»	»	
55.2	16.5	20.3	11.6	67	»	»	»	●
56.2	**12.9**	16.2	9.7	71	»	»	»	●
59.1	15.0	18.5	9.7	71	»	»	»	
60.2	16.1	19.7	12.0	69	»	»	»	
63.2	16.7	21.3	11.9	78			»	
59.1	15.4	19.2	10.9	71.4	»	»	»	
59.3	14.1	17.7	9.8	72.6	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																					
Sexten	Sexten +	1517	28,2	0,9	1,6	3,4	1,8	—	—	—	2,4	6,1	26,3	6,3	17,5	—	—	—	—	2,3	3,1	—	1,6	4,5	0,6	—	—	22,1		—	—	—	38,3	61,6	28,8	128,7	7	9
Gailitz	Saifnitz +	806	—	24,0	4,0	9,0	—	4,0	5,1	—	—	—	15,3	16,4	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,2	0,1	—	—	31,2	9,0	—	—	46,1	55,5	58,6	160,2	—	12
Schlitza	Raibl +	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venezia Giulia																																					
	Trieste*	65	—	14,2	3,4	13,2	15,6	0,1	3,7	—	—	—	1,5	5,4	12,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,8	4,1	—	—	—	50,2	21,0	14,4	85,6	3	9
	Pola*	30	—	0,8	—	1,1	—	3,1	—	—	—	—	5,5	0,4	12,6	0,7	—	—	—	—	—	—	3,9	4,3	—	—	—	3,3	19,0	—	—	—	5,0	19,2	30,5	54,7	3	7
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Siana	6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,7	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	2,2	23,9	—	—	—	4,2	21,1	29,6	54,9	1	5
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																					
	Trenta +	748	13,0	62,0	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	20,0	20,5	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	0,5	—	4,0	14,0	99,0	67,5	38,5	205,0	4	9
	Soča +	476	18,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	28,0	32,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	22,0	13,0	—	8,0	11,0	41,0	104,0	72,0	217,0	—	11
Coritenza	Passo Predil +	1162	28,0	17,0	31,0	0,2	24,2	7,2	1,1	—	—	—	—	33,2	32,5	33,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,3	18,2	—	—	1,8	31,3	0,1	0,2	1,3	108,7	98,9	56,2	263,8	3	11
	Plezzo +	450	4,2	23,5	2,3	7,7	11,4	—	—	—	—	—	0,5	10,3	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,5	9,5	—	4,2	5,3	49,1	48,2	29,5	126,8	3	10
	Caporetto +	235	20,0	44,0	34,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	30,0	27,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	23,0	1,0	—	20,0	2,0	103,0	111,0	56,0	270,0	3	11
	S. Lucia*	170	1,7	46,3	4,4	16,1	16,4	—	10,8	6,0	—	—	—	1,9	47,4	1,2	—	—	—	—	6,6	0,7	—	—	—	—	—	39,8	42,8	—	—	—	101,7	55,1	82,6	239,4	4	10
T. Bacia	Podbrdo +	521	15,0	15,0	20,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	62,0	—	—	10,0	90,0	95,0	124,0	309,0	—	10
	Chiappovano +	607	3,2	46,0	0,9	29,7	11,9	4,0	—	—	—	—	27,4	12,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	2,3	37,8	0,3	—	2,6	0,1	95,7	80,0	57,3	233,0	3	10
	Gorizia*	86	»	»	»	»	7,1	—	2,2	—	—	—	—	12,5	24,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,7	—	—	2,9	1,8	—	—	—	»	42,5	9,9	»	»	»
	Lozičе +	66	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	18,0	8,0	—	30,0	00	39,0	69,0?	?	5?
Vippaco	Senosetsch +	565	0,2	14,0	7,3	13,5	9,1	1,5	—	—	—	—	15,0	1,1	32,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,2	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—	45,6	48,7	43,8	138,1	2	10
	Aidussina +	109	0,4	23,0	1,0	33,4	1,5	—	—	—	—	—	0,2	14,0	16,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—	59,3	48,4	20,2	127,9	2	7
	Vippacco	104	—	26,1	5,2	26,5	5,7	—	—	—	—	—	9,7	3,1	27,1	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,7	—	—	1,3	9,9	3,3	—	—	—	63,5	39,9	22,1	125,5	2	10
	Schönpass +	104	10,1	23,4	6,3	27,0	5,5	—	—	—	—	—	—	20,1	1,1	26,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,1	—	—	—	—	72,3	47,2	12,1	131,6	1	9
Tocco	Vedronza +	320	9,0	106,0	5,5	18,5	35,0	—	—	—	—	—	6,5	28,0	48,0	16,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	20,4	41,0	—	11,0	13,5	174,0	98,5	90,4	362,9	—	14
	Ciseriis +	264	45,0	35,3	27,0	23,0	—	—	—	—	—	—	18,3	29,4	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	130,3	90,7	41,0	262,0	—	9
	Povoletto	136	—	25,0	18,0	20,8	3,3	0,4	—	—	—	—	14,5	23,2	12,3	21,3	—	—	—	—	—	—	2,8	10,0		—	—	27,2		0,3	—	—	67,5	71,3	40,3	179,1	1	12
Malinsa	Goregnavas +	758	30,2	30,0	50,0	0,2	10,7	—	—	—	—	—	30,1	45,7	50,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,0	—	—	—	5,0	35,3	—	40,3	10,1	162,1	126,0	96,4	384,5	1	13
	S. Leonardo +	163	20,1	11,0	38,2	—	36,8	25,3	—	—	4,3	—	—	26,5	12,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	7,0	36,2	—	—	—	135,7	70,5	54,4	260,6	—	13
	Cividale +	138	17,0	7,5	32,0	—	28,0	1,5	—	—	—	—	—	33,0	9,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	—	—	9,0	34,0	—	—	2,0	86,0	70,0	58,5	214,5	3	10
	Manzano	72	—	3,4	35,0	—	23,2	—	20,0	—	—	—	—	21,8	10,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,5	—	—	1,8	23,5	—	—	1,0	81,6	59,3	41,6	182,5	3	9
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
	Passo della Mauria +	1298	10,0	12,8	1,0	—	12,5	—	—	—	—	11,0	13,0	27,5	26,5	28,0	—	—	—	—	6,0	—	—	5,5	6,5	—	—	7,0	34,0	—	—	—	47,5	101,0	53,0	201,5	1	13
	Forni di sopra +	907	10,9	12,2	8,0	3,5	14,3	—	—	—	—	13,5	2,8	24,6	58,8	23,0	—	—	—	2,5	2,6	—	—	6,2	3,5	—	—	10,8	44,7	—	—	—	62,4	132,3	65,2	259,9	2	14
Lumiei	Sauris +	1300	30,9	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	7,2	28,3	34,5	36,4	45,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	19,8	30,2	—	2,2	—	58,1	150,4	52,2	260,7	1	11
	Ampezzo*	560	9,7	16,0	2,8	9,2	12,8	1,2	—	—	—	10,8	14,7	18,3	74,8	4,4	—	—	—	1,2	1,4	—	—	3,7	1,1	—	—	32,3	26,0	—	0,8	—	62,5	114,8	63,9	241,2	6	12
	Forni Avoltri +	888	10,3	25,7	12,8	3,2	—	1,5	—	—	—	15,0	46,3	—	54,0	—	—	—	—	5,8	1,3	—	—	2,5	4,3	—	—	61,0		11,0	—	—	68,5	107,4	78,8	254,7	3	14
Degano	Pesariis +	758	4,6	—	15,1	19,0	—	8,4	—	—	—	—	20,5	—	63,9	—	—	—	—	4,1	—	—	—	2,7	—	—	—	59,0		—	3,0	—	47,1	88,5	62,3	197,9	1	9
	Ovaro	492	2,0	3,0	8,5	0,6	2,0	—	—	—	—	9,0	8,0	18,0	42,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	—	—	—	5,0	35,0	—	1,0	4,0	25,1	75,0	49,1	149,2	6	10
	Villa Santina +	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Zovello di Ravascl +	910	49,0	30,3	5,0	16,0	14,0	—	—	—	—	11,0	37,0		45,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	41,5	—	—	—	4,5	125,3	85,5	48,0	258,8	2	11
	Timau +	821	—	14,0	8,0	16,0	4,0	—	—	—	—	9,0	5,5	11,2	55,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	25,5	—	—	5,5	51,0	74,2	50,0	175,2	1	11
	Paularo +	690	25,0	30,1	15,0	32,0		—	—	—	11,0	21,0		50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4		—	—	1,5	184,1		46,9	231,0	1	12
Bat	Sutrio +	607	18,6	12,8	9,3	—	38,7	—	—	—	—	5,2	3,6	11,6	67,3	5,6	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,7	39,3	—	—	2,2	84,6	91,3	47,2	223,1	1	12
	Avosacco +	471	23,0	21,0	22,0	34,0	17,0	10,0	—	—	—	—	11,0	25,0	24,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	—	127,0	63,0	55,0	245,0	—	11
	Tolmezzo +	323	23,6	16,8	14,0	31,0	11,7	—	—	—	—	15,0	19,8	37,0	65,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	48,9	—	—	1,5	112,1	133,6	59,4	305,1	1	12

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Fella	Pontebba +	568	26,5	22,0	2,0	25,0	17,5	5,0	—	—	—	—	5,0	25,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	1,0	58,5	1,0	2,0	1,0	—	98,0	68,0	72,0	238,0	5	12
Fella	Saletto di Chiusaf.+	517	15,0	33,7	18,5	22,0	5,2	—	—	—	—	—	10,0	26,2	32,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	71,6	2,0	168,0	2	8
Fella	Ovedasso +	418	12,0	0,8	4,0	25,0	3,9	—	—	—	—	—	29,0	22,1	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	1,5	46,5	86,9	56,5	189,9	2	9
Fella	Chiusaforte +	392	14,0	14,0	21,0	6,0	20,0	3,0	—	—	—	—	2,0	31,0	21,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	51,5		—	—	—	78,0	80,0	59,5	217,5	3	10
Venzon.	Venzone *	230	6,6	19,0	0,7	11,4	8,7	2,0	—	—	—	0,6	2,1	9,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	15,5	0,7	2,0	0,8	49,0	34,6	48,7	132,3	7	8
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	12,3	25,8	—	18,0	7,7	13,5	—	—	—	—	5,2	19,8	53,6	75,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	—	—	27,8	10,7	—	2,8	3,8	77,3	154,1?	48,9	280,3?	3	12
Cosa	Pinzano +	201	12,0	16,0	42,0	6,0	18,0	—	—	—	—	—	56,5	12,5	72,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	7,5	42,5	—	—	3,5	1,5	94,0	141,5	59,5	295,0	2	12
Cosa	Spilimbergo +	132	13,0	34,9		23,5		—	0,2	—	—	—	33,2		121,9		—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	52,4		—	0,7	—	53,6	155,1	56,6	270,3	1	12
	Bacino scolante della Livenza																																					
Artogna	Aviano +	159	10,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	22,0	82,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	80,0	—	—	10,0	—	43,0	152,0	101,0	296,0	1	8
Meschio	Sacile +	24	2,7	22,5	—	20,7	3,5	—	—	—	—	—	15,0	13,0	54,8	3,2	—	—	—	0,8	—	—	—	4,2	0,5	—	—	19,6	11,7	—	—	—	49,4	86,8	36,0	172,2	3	10
Meschio	Colle Umberto	145	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	35,0	80,5	40,5	156,0	1	9
Meduna	Frasseneit +	564	8,2	11,3	10,0	—	29,0	—	1,6	—	—	10,0	50,3	45,0	125,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	7,3	—	—	—	85,2		—	—	70,1	225,5	92,5	388,1	1	11
Meduna	Poffabro +	516	22,0	21,0	27,0	26,0	32,0	22,0	—	—	—	—	128,0	130,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	161,0	—	—	—	150,0	330,0	170,0	650,0	—	11
Meduna	Rio Stavalins +	423	31,0	37,0	39,0	4,0	—	—	—	—	—	—	100,0	100,0	150,0	15,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	5,0	—	111,0	378,0	115,0	604,0	—	11
Meduna	Tramonti di Sotto +	366		63,5		36,0	1,0	1,0	—	—	—	6,5	44,0	39,5	92,0	—	—	—	—	0,6	2,6	—	3,0	4,0	3,0	—	—	75,0			6,5		108,5	178,7	91,0	378,2	6	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	10,3	23,1	26,7	38,5	12,5	2,3	—	—	—	4,8	42,7	45,5	124,0	—	—	—	—	0,9	8,1	—	—	2,2	1,5	—	3,4	112,1		—	11,5	—	118,2	221,2	130,7	470,1	4	13
Meduna	Maniago +	283	38,0	4,2	4,2	2,4	—	0,6	—	—	—	—	6,0	3,7	14,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	8,0		49,4	36,1	18,0	103,5	3	9
Meduna	Basaldella	141	41,0	62,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	76,0		—	—	6,0	133,7	110,0	89,0	332,7	—	8
Meduna	Claut +	600	8,1	14,0	8,0	14,1	—	—	—	—	—	23,5	52,1	24,0	75,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	33,1	—	—	—	47,8		—	—	—	67,7	153,3	60,9	281,9	2	10
Cellina	Diga Cellina	351	0,3	20,1	10,0	23,0	—	—	—	—	—	5,0	65,0	25,0	235,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	70,0	—	—	—	58,4	325,0	130,4	513,8	—	9
Cellina	S. Quirino +	116	8,0	9,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	1,5	34,5	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	7,0	75,0	—	—	—	45,0	77,0	89,0	211,0	3	9
Meduna	Formeniga +	239	10,0	14,3	3,1	20,2	5,0	—	—	—	—	37,0		—	15,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,3	4,2	—	—	60,3		—	0,4	—	106,1		65,2	171,3	1	11
Montic.	Conegliano +	85	21,0	4,0	29,0	—	25,0	5,0	2,0	—	—	—	5,0	41,0	24,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	34,0		—	0,8	86,0	71,0	39,8	196,8	4	10
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	14,5	6,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	8,5	21,0	16,0	44,0	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	—	—	—	4,5	35,0	—	3,0	—	38,0	100,0	49,0	187,0	1	13
	S. Stefano di Cad. +	908	10,2	4,7	5,0	—	10,0	—	—	—	—	11,7	14,3	15,0	36,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,2	—	—	2,6	32,2	—	—	—	41,6	76,5	41,4	159,5	2	11
Ansiei	Auronzo +	871	7,0	6,0	20,0	3,5	—	—	—	—	—	22,5	32,0	7,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	59,0	68,0	42,0	169,0	—	10
	Lorenzago +	880	3,0	16,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	52,0		48,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0		—	—	—	28,0	—	—	—	135,0		38,0	173,0	4	7
Molinà	Calalzo *	806	7,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	14,4	21,3	20,6	47,4	3,8	—	1,9	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	17,5	4,7	»	»	»	35,4	***	***	»	»	»
	Pieve di Cadore +	878	17,5		—	12,0		—	—	—		55,0		50,0	47,0	—	—	—	—	2,3	—	—	2,4	6,5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	183,8		35,9	219,7	2	8
Boite	Salietto di Zuel +	1112	15,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	30,0	27,0	14,0	71,0?	—	5?
Boite	S. Vito di Cadore	1011	5,0	15,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	88,0	38,0	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	18,0	—	—	—	134,0	74,0	25,0	233,0	2	10
Boite	Venas di V. Cad. +	860	—	18,0	13,6	8,3	19,5	15,0	—	—	—	—	24,2	7,4	49,7	12,9	27,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	37,4	9,2	—	—	74,4	126,5	50,7	251,6	—	14
Boite	Longarone	474	10,5	5,0	1,5	12,0	—	—	—	—	—	22,0	41,0	25,0	53,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	54,0	6,0	—	1,0	—	51,0	123,0	64,0	238,0	3	10
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	6,4	15,6	—	18,0	—	—	—	—	—	26,5	51,0	8,0	41,0	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	4,3	—	—	—	26,0	—	—	—	—	66,5	101,3	30,3	198,1	2	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	30,4	14,8	16,2	3,1	20,1	1,1	—	—	—	—	14,8	28,6	13,0	51,8	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	7,8	—	—	6,1	37,5	0,3	—	—	85,7	113,2	56,9	255,8	1	14
	Ponte nelle Alpi +	404	7,0	12,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	12,0	30,0	9,0	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	13,0	21,0	19,0	—	—	57,0	58,0	60,0	175,0	1	13
	Belluno	400	»	»	»	»	8,9	—	—	—	—	10,0	10,2	20,0	55,6	8,7	—	—	—	—	2,5	—	0,4	3,1	1,2	—	—	9,0	15,0	—	—	—	»	97,0	28,7	»	»	»
Tuora	Frontin di Trich. +	390	19,0	22,0	16,0	24,0	—	2,0	—	—	—	13,0	57,0	—	83,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	5,0	2,5	—	—	12,0	32,0	—	—	—	96,0	145,0	55,5	296,5	2	12
Cordevole	Falcade +	1252	15,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	33,0	38,0	13,0	36,0	—	—	—	—	5,1		—	0,3		—	—	—	34,0	—	—	—	—	63,0	92,1	34,3	189,4	—	8
Cordevole	Sala	950	13,0	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	28,0	15,0	39,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	54,0	98,0	35,0	187,0	—	10
Cordevole	Cencenighe +	773	8,0	8,1	14,5	1,6	0,9	—	—	—	—	33,0	39,0	15,4	42,5	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	66,1	102,6	23,3	192,0	5	9
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	—	15,5	34,5	—	4,3	49,7	—	—	—	—	2,9	—	—	1,0	—	—	—	—	23,3	7,5	—	—	—	»	56,9	31,8	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	45,6	9,5	12,0	—	20,0	—	0,4	—	—	20,0	39,5	12,1	53,0	—	—	—	—	3,5	0,8	—	—	3,2	3,8	—	—	—	52,7	—	—	—	107,5	108,9	59,7	276,1	1	12
Tegorzo	Fener	177	9,0	22,4	8,2	17,9	—	—	—	—	—	10,1	32,8	69,5		—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,4	—	—	—	23,3	—	—	—	—	67,6	105,3	25,7	198,5	2	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale e occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Onigo	Possagno *	329	11,0	17,5	6,7	31,3	—	—	—	—	4,9	19,9	—	5,4	68,5	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	9,5	0,9	—	—	22,0	2,4	0,7	—	—	91,3	77,5	35,5	204,3	3	11
Soligo	Cison di Valmar. +	261	30,3	10,1	0,9	70,1	—	—	—	—	—	—	30,7	0,6	10,0	80,9	0,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,6	30,4	—	—	111,4	132,7	41,0	285,1	3	9
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Torre - Natisone	Cormons	63	20,0	—	36,0	—	9,0	—	—	—	—	—	22,0	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	65,0	43,0	34,0	142,0	—	8
	Gradisca	38	12,1	—	22,7	—	26,0	0,8	7,5	—	—	—	18,0	5,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,0	3,0	—	18,1		1,5	—	—	69,1	48,6	34,8	152,5	3	10
Natisone - Cormor	Aquileia	10	—	20,0	—	—	17,8	—	5,0	—	—	—	10,0	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	12,0	4,0	—	—	42,8	37,0	25,0	104,8	—	9
	Grado	2	20,0	4,4	18,2	9,2	—	—	—	—	—	—	10,1	2,3	17,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	5,2	4,3	—	—	—	51,8	30,7	18,6	101,1	2	9
	Tavagnacco +	156	20,0	32,5	—	—	—	8,5	—	—	—	17,0	10,0	37,5	46,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	78,0	123,5	3,0	204,5	1	9
Torre - Cormor	Udine *	116	2,5	28,8	—	18,2	5,0	4,2	—	—	—	—	4,3	27,2	32,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,1	—	—	13,8	—	—	0,5	—	58,7	65,0	22,7	147,4	4	9
	Pozzuolo	62	8,0	33,0	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	77,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	33,4	1,0	—	—	—	65,0	77,0	39,4	181,4	2	7
	Palmanova	26	20,0	25,0	31,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	12,0		15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	1,0	—	—	10,0	15,0	1,0	1,0	—	106,0	43,0	45,0	194,0	4	11
	Castions di Strada	23	—	33,8		27,0		—	—	—	—	—	—	10,2	36,8		—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	36,0	—	0,2	—	60,8	47,0	40,8	148,6	—	8
	Cervignano	7	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	17,5	—	—	—	—	26,5	60,8	50,0	137,3	—	4
	S. Giorgio di Nog.	7	—	36,0	—	25,0	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	30,0	—	—	—	—	—	—	67,0	37,0	41,0	145,0	1	8
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	10,5	31,5	30,5	0,5	5,0	—	—	—	—	—	8,0		30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	36,0		—	—	—	78,0	38,0	42,0	158,0	1	8
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	7,0	25,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	27,5		52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		—	—	—	52,5	79,5	47,0	179,0	—	8
	Priorato di Varmo	18	10,0	25,0	—	28,0	6,0	5,0	—	—	—	—	3,0	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	74,0	63,0	45,0	182,0	1	9
	Latisana	7	1,0	23,0	—	24,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	13,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	46,0		—	—	—	55,0	26,0	52,0	133,0	3	8
	Pertegada	4	—	28,0	—	20,0	10,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	31,0	—	—	—	—	62,0	22,0	37,5	121,5	—	8
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	12,0	20,6	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	34,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	7,0	39,0	—	—	—	55,0	60,0	49,0	164,0	2	8
	Azzano Decimo	14	—	22,0	—	21,0	—	—	—	30,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	38,0	—	—	—	—	73,0	20,0	40,0	133,0	1	5
Lemene - Livenza	Cinto Caomaggiore	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiarano	7	4,5	30,0	—	—	20,0	15,7	—	—	—	—	29,2	4,0	24,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	5,5	—	—	—	70,2	57,8	33,5	161,5	1	9
	Portogruaro *	6	0,7	23,3	—	11,7	6,2	4,0	—	—	—	—	6,5	3,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	17,5	22,9	—	—	—	45,9	19,5	43,6	109,0	1	10
	Caorle	3	—	21,0	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	24,0	7,0	—	—	—	43,0	14,0	38,0	95,0	—	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	12,0	18,0	16,0	5,0	—	3,0	—	—	52,0	—	26,0	9,0	26,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	1,0	106,0	63,0	9,0	178,0	4	9
	Cimadolmo	32	—	—	—	25,0	—	2,0	—	—	—	—	—	29,0	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	13,0	—	—	—	27,0	52,0	15,5	94,5	3	5
	Cimetta	30	13,7	21,5	—	13,5	5,0	—	—	—	—	33,5		6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,2	—	—	—	118,2		12,2	130,4	2	8
	Oderzo	20	—	19,0	—	12,0	16,5	—	—	—	—	21,0		21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	89,5		16,0	105,5	1	6
	Fontanelle	19	6,1	20,4	—	22,8	5,4	—	—	—	—	—	26,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		—	—	—	54,7	45,0	20,4	120,1	—	8
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	22,0			—	—	—	—	—	—	38,0		—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	22,0	56,0	40,0	118,0	—	8
	Torre di Mosto	5	39,0				8,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	47,0	20,0	35,0	102,0	2	8
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	15,0	—	14,0	5,5	—	—	—	—	—	13,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	34,5	24,0	31,0	89,5	—	7
	Bacino scolante della Brenta																																					
	Pergine +	480	18,0	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	21,0	—	—	—	—	3,0	—	—	24,0	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	50,0	50,0	59,0	159,0	1	9
	Caldonazzo +	490	44,0	3,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	22,0	17,0	—	31,0	—	—	—	8,0	3,0	—	21,0	—	—	—	—	13,0		—	—	—	56,0	81,0	34,0	171,0	2	9
	Levico +	505	29,0	6,0	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	17,0	20,0	15,0	19,0	—	—	—	—	6,5	—	4,0	11,0	0,4	—	—	—	36,0	—	—	—	49,0	77,5	51,4	177,9	1	11
	Grigno +	263	10,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	30,2	30,5	—	20,0	35,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	60,8	86,4	30,8	178,0	—	7
Grigno	Castel Tesino +	860	9,5	11,2	—	6,0	—	—	—	—	—	24,9	22,1	8,0	46,1	—	—	—	—	—	9,0	3,0	4,0	—	—	—	—	50,2	—	—	—	—	51,6	85,2	57,2	194,0	1	10
	Primolano +	207	—	21,3	35,6	2,2	—	—	—	—	—	—	10,4	40,7	30,2	—	—	—	—	—	0,6	10,1	—	—	—	—	—	20,9	35,1	—	—	—	59,1	92,0	56,0	207,8	2	8
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	20,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	25,0	18,0	—	13,0	22,0	—	—	—	—	9,0	15,0	12,0	14,0	—	—	—	18,0	23,0	—	—	—	110,0	77,0	67,0	254,0	—	13
	Caoria +	802	41,5	14,5	21,0	20,0		—	—	—	—	—	65,0		47,0		—	—	—	—	8,5	—	7,3		—	—	—	36,5		—	—	—	97,0	120,5	43,8	261,3	1	12

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazione da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante della Brenta**																																					
Cismon	Fiera di Primiero +	717	7,0	12,0	1,5	19,0	2,0	—	—	—	—	27,0	28,0	7,0	40,0	—	—	—	—	2,0	—	3,5	3,0	—	2,0	—	—	44,0	—	—	—	—	68,5	80,5	49,0	198,0	5	9
Cismon	Pontet +	570	7,0	10,0	—	41,0	—	—	—	—	—	35,0	22,0	—	7,0	6,0	16,0	—	—	12,0	4,0	—	18,0	10,0	20,0	—	—	—	—	30,0	—	—	93,0	67,0	78,0	238,0	—	14
Cismon	Arsiè	314	4,0	8,0	3,5	26,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	00 ?	00 ?	63,5 ?	?	5?
V. Cismon	Cismon +	205	24,0	10,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	45,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	40,9	83,6	11,0	135,5	1	6
	Bassano Angarano +	129	29,0		—	21,2		4,3	—	—	—	—	66,0			—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,6	2,7	—	—	24,6		—	0,4	—	54,5	70,2	28,3	153,0	2	11
	Marostica	106	14,0	21,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	21,0	48,0	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	13,0		—	—	—	60,3	87,0	17,0	164,8	—	9
Musone dei Sassi	Crespano Veneto	300	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	45,1	—	5,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,2	—	—	—	60,3	—	—	—	—	54,3	60,3	68,5	183,1	—	7
Musone dei Sassi	Asolo	207	28,0	25,0	20,0	—	27,0	—	—	—	—	—	16,5	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	43,0	—	—	—	—	100,0	50,5	51,0	201,5	—	9
Musone dei Sassi	Loria	72	7,0	7,0	20,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	4,0	22,0	10,0	18,0	—	—	—	—	12,0	—	9,0	4,0	2,0	—	—	—	24,0	—	—	—	62,0	66,0	39,0	167,0	1	13
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Leogra	Staro +	632	50,0	43,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	13,0	35,0	120,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	30,0	40,0	2,5	—	—	35,0	—	—	—	—	148,0	178,0	107,5	433,5	1	12
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	100,0	20,7	10,9	10,0	10,5	—	—	—	—	10,2	30,0	120,2	—	—	—	—	—	0,3	0,7	0,4	50,0	10,1	—	—	—	10,0	10,5	—	—	—	162,3	152,1	80,6	395,0	1	12
Leogra	Valli dei Signori +	477	46,0	6,0	25,0	23,0	—	—	—	—	0,1	—	12,0	3,0	75,5	57,0	—	—	—	3,0	7,0	—	30,0	37,0	6,0	—	—	45,0		—	—	—	101,0	159,0	91,0	351,0	2	13
Leogra	Schio	234	11,8	31,8	6,3	27,7	—	—	—	—	—	21,0	20,8	72,8	42,1	—	—	—	—	2,0	—	—	23,6		2,3	—	—	30,0	—	—	—	—	98,6	137,7	55,9	292,2	2	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	13,3	4,3	21,2	4,2	23,7	—	0,3	—	—	—	10,1	27,3	13,1	30,9	—	—	—	—	1,3	—	0,2	29,0	3,1	—	—	—	49,9	—	—	—	67,0	82,7	82,2	231,9	1	12
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	5,2	10,0	24,4	18,3	12,0	—	8,4	—	—	—	10,0	29,2	11,5	59,3	—	—	—	—	—	—	15,0	1,3	—	—	—	53,5	—	—	—	—	78,3	110,0	69,8	258,1	1	12
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	1,8	28,7	4,9	19,1	—	8,4	0,8	—	—	1,4	24,1	12,3	30,3	0,8	—	—	—	1,6	—	—	9,4	4,6	1,4	—	—	13,0	7,3	—	—	—	65,1	69,1	35,7	169,9	6	11
Astico	Lavarone +	1171	60,0	4,5	—	—	20,0	—	—	—	—	19,5	10,5	23,0	24,5	32,0	—	—	—	—	10,5	—	12,0	22,0	1,0	—	—	—	19,0	—	—	—	104,0	100,5	54,0	258,5	1	12
Astico	Asiago +	999	16,3	10,1	7,0	5,1	13,5	—	—	—	—	10,1	23,1	7,3	52,2	12,0	—	—	—	4,1	2,0	—	10,3	13,0	9,1	—	—	10,4	33,8	—	—	—	62,1	100,7	76,6	239,4	1	16
Astico	Conco +	830	31,0	11,5	21,5	5,0	26,0	—	—	—	—	—	13,0	29,0	15,0	64,0	—	—	—	—	3,7	—	3,7	4,3	6,5	3,7	—	—	46,0	—	—	—	95,0	124,7	64,2	283,9	—	15
Astico	Lastebasse +	610	53,0			—	—	—	—	—	—	1,4	2,1	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,7	8,8	—	—	—	20,3	15,5	—	—	—	54,4	9,5	64,3	128,2	2	8
Astico	Posina +	544	117,5				—	—	—	—	79,0				18,0	—	—	—	—	5,5	—	—	42,0		—	—	16,0		—	—	—	—	220,0		68,0	288,0	—	13
Astico	Crosara	417	10,0	32,5	15,0	18,3	—	—	—	—	5,0	10,2	15,8	—	95,3	—	—	—	0,1	4,3	0,1	—	2,1	3,0	1,3	—	—	31,5	9,2	—	—	—	91,0	115,6	47,1	253,7	3	11
Astico	Cogollo +	350	10,3	25,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	15,0	15,0	35,3	—	—	—	5,2	—	—	5,0	5,0	1,0	—	—	—	45,3	—	—	5,0	1,0	45,5	75,5	57,3	178,3	2	11
Astico	Velo d'Astico +	362	30,0	26,0	14,0	—	6,0	—	—	—	—	—	42,3	57,0	—	86,0	—	—	—	—	—	25,0	—	50,0	35,0	—	—	—	25,0	—	—	—	76,0	210,3	110,0	396,3	—	11
Astico	Calvene +	201	34,3	68,4	13,1	22,3	—	—	—	—	—	12,3	36,4	12,3	63,5	—	—	—	—	8,1	—	7,2	15,1	9,0	—	—	—	43,0	—	—	—	—	150,4	127,5	67,2	345,1	—	13
Astico	Breganze	110	23,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	32,0	—	66,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	2,0	—	—	23,0	9,0	—	—	—	43,0	98,5	41,8	182,5	3	8
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																					
Agno	Maltaure *	640	28,3 •	36,8 •	7,1 •	26,8 •	7,6 •	—	—	—	—	18,4 •	15,1 •	58,7 •	50,6 •	—	—	—	8,7 •	0,4 •	—	11,4 •	30,7 •	10,1 •	—	—	—	—	5,6	3,8	—	—	125,0	153,9	50,2	329,1	—	15
Agno	Recoaro +	445	6,5	4,2	28,1	9,2	—	—	—	—	—	—	18,4	62,1	20,2	108,9	—	—	—	11,2	—	19,3	—	18,3	9,8	—	—	—	29,8	2,0	—	—	48,0	240,1	59,9	348,0	1	13
Agno	S. Quirico +	345	61,0			45,0		—	—	1,0	—	—	—	87,0		48,0	—	—	—	2,0	8,0	—	1,0	3,0	3,0	—	—	21,0	—	—	—	—	107,0	145,0	28,0	280,0	5	10
Agno	Valdagno +	275	10,0	30,0	—	10,5	—	5,5	—	70,5			30,0	15,0	10,5	—	—	—	—	15,5	25,0	10,0	10,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	106,0	40,5	273,0	—	14
Agno	Brogliano	172	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Brendola	156	30,0				—	20,0	—	—	—	0,5	30,0	0,7	23,0	14,0	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,8	—	—	15,0	—	—	—	—	50,5	68,2	16,0	134,7	4	7
	Bacino scolante dell' Adige																																					
Passer	Glorenza +	915	—	—	—	3,1	—	—	—	—	1,0	13,2	4,3	—	3,5	—	—	—	—	5,1	4,2	2,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	17,3	19,2	1,2	37,7	3	6
Passer	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	5,0	—	9,0	—	—	—	—	6,0	5,8	3,1	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	0,2	37,8	11,1	49,1	1	8
Passer	Slandro	730	2,0	6,0	—	2,7	—	—	—	—	1,3	5,2	5,1	3,0	12,8	—	—	—	6,0	6,9	8,3	5,1	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	17,4	47,2	12,0	76,6	5	9
Passer	Naturns +	550	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,0	12,4	15,3	1,3	17,9	—	—	—	—	10,0	—	7,7	14,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	3,2	56,9	31,9	92,0	3	7
Passer	Merano +	319	—	0,3	4,0	—	5,7	—	—	—	—	—	30,0	15,8	5,0	8,0	—	—	—	—	5,2	5,1	15,1	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	10,0	69,1	25,6	104,7	—	10
Passer	Tisens +	635	3,7	7,2	—	8,0	—	—	—	—	—	27,2	22,8	5,2	15,0	—	—	—	—	6,1	2,2	8,4	11,3	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	46,1	59,7	35,3	141,1	1	11
Isarco	Brennero +	1309	28,0	5,0	3,0	—	11,0	1,0	1,0	—	—	1,0	22,0	22,0	—	15,0	—	—	—	—	3,0	3,0	10,0	6,0	1,0	—	—	—	17,0	—	5,0	—	50,0	65,0	39,0	154,0	7	10
Isarco	Gossensass +	1070	26,4	4,2	10,5	—	12,9	0,5	0,3	—	—	0,3	22,6	12,2	1,0	13,1	—	—	—	—	4,5	—	14,0	1,7	0,6	—	—	—	15,5	—	2,0	2,5	55,1	53,4	36,3	144,8	6	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

segue **Bacino scolante dell' Adige**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
Isarco	Sterzing +	945	22,0	8,8	7,7	—	11,3	—	—	—	—	0,5	15,1	15,0	0,9	4,3	—	—	—	—	2,7	0,7	5,6	—	—	—	—	—	10,9	—	1,0	1,0	45,7	38,7	18,5	102,9	6	9
Isarco	Freienfeld +	931	17,0	3,0	6,0	—	8,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	36,0	15,0	18,0	69,0	5	7
Isarco	Grastein +	844	15,4	2,6	9,3	1,5	9,1	—	—	—	—	5,2	13,0	16,0	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,5	0,7	—	—	43,1	34,5	6,7	84,3	5	8
Isarco	Aicha +	728	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	45,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	62,0	31,0	45,0	138,0	—	7
Rienza	S. Maddalena +	1398	13,4	—	6,2	—	14,0	0,3	—	—	—	1,0	11,8	14,9	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	10,6	—	—	5,0	34,9	28,9	16,6	80,4	4	7
Rienza	Welsberg +	1078	0,6	1,7	—	0,8	1,3	—	—	—	0,7	8,3	22,5	13,5	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	4,0	—	—	—	33,8	—	—	—	—	20,6	36,9	37,8	95,3	5	6
Rienza	Nieder Rasen +	1038	3,0	7,0	3,0	6,0	—	—	—	—	3,0	12,0	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	25,0	—	—	2,0	—	34,0	39,0	30,0	103,0	6	6
Rienza	Brunico +	830	19,2	2,1	4,5	8,9		—	—	—	—	1,9	8,4	13,5	—	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	36,6	26,3	25,5	88,4	2	8
Aurina	Muhlwald +	1200	25,6	4,8	16.6	5,6	15,8	—	—	—	—	—	18,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,6	—	—	—	—	29,0	1,7	—	—	68,4	27,6	32,2	128,3	4	8
Aurina	Sand +	890	11,5	10,8	5,3	6,4	14,4	—	—	—	—	1,5	12,5	13,7	0,5	2,9	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	25,5	0,5	—	—	49,9	29,6	30,5	108,0	4	9
Gadera	S. Leonardo Badia +	1357	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	3,0	12,0	17,0	0,2	15,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	11,2	46.2	36,0	93,4	2	5
Gadera	S. Martino Thurn +	1117	28,9	0,8	1,4	—	9,5	—	—	—	—	1,3	15,1	19,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	41,9	46,0	24,0	111,9	3	6
Gadera	Zwichenwasser +	1030	6,1	2,0	0,8	8,2	—	—	—	—	2,1	12,3	16,3	10,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	31,5	33,1	30,3	94,9	3	7
Isarco	Bressanone +	560	16,8	3,7	1,5	—	18,5	—	—	—	1,2	1,8	3,4	17,1	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	43,5	30,0	17,5	91,0	5	6
Grodner	S. Cristina +	1428	21,8	1,5	2,0	3,8	6,0	—	1,0	—	—	1,5	16,0	16,8	—	5,7	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,5	0,5	—	—	—	23,0	—	—	0,8	37,6	40,0	26,8	104,4	9	7
Isarco	Waidbruck +	490	5,4	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	3,1	18,1	15,3	—	2,7	—	—	—	—	0,7	0,9	—	0,1	—	—	—	—	16,8	—	—	—	26,0	38,1	17,8	81,9	4	7
Eggentaler	Kastelruth +	1095	25,5	10,5	9,0	3,0	8,0	—	—	—	—	2,0	22,5	15,5	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,9	—	—	—	58,0	44,0	13,9	115,9	4	8
Eggentaler	Welschnofen +	1178	22,0	1,5	3,5	—	6,5	1.0	—	—	—	1,5	22,4	23,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	5,3	—	—	—	—	21,1	—	—	—	36,0	49,1	26,4	111,5	5	7
Talfer	Gries +	292	30,4	0,4	0,7	—	0,7	—	—	—	—	0,2	22,8	18,8	1,4	0,8	—	—	—	—	2,8	0,4	—	6,2	—	—	—	—	16,4	—	—	—	48,6	54,2	22,6	125,4	4	5
Talfer	Bolzano +	203	10,2	8,3	—	6,3	—	—	—	—	—	17,8	18,5	5,4	8,5	—	—	—	—	—	2,2	1,0	5,8	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	42,6	35,6	21,2	99,4	2	9
	Branzoll +	250	3,4	5,8	—	10,2	1,4	—	—	—	—	0,1	25,2	15,2	1,4	17,0	—	—	—	—	2,8	2,2	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	20,9	61,6	30,2	112,7	4	8
	Egna +	213	9,0	11,2	8,0	7,3	—	—	—	—	—	—	41,1	31,0	0,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	—	12,4	—	—	—	35,5	83,7	43,5	162,7	1	9
	Caldaro +	568	7,8	7,7	7,5	2,0	—	—	—	—	—	37,0	17,0	5,5	11,2	—	—	—	—	6,7	2,0	3,7	7,3	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	62,0	46,1	29,6	137,7	2	11
	Faedo +	662	53,5	19,9	13,6	22,5	—	—	—	—	0,3	39,5	24,6	8,6	23,2	—	—	—	0,2	5,3	2,2	2,4	28,2	—	—	—	—	52,7	5,7	—	—	—	149,3	66,5	86,6	302,4	2	12
Noce	Peio +	1580	5,6	15,8	—	10,2	3,4	—	—	—	—	29,1	37,6	5,1	15,9	4,8	—	—	—	—	13,2	10,5	15,7	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	64,1	87,1	31,8	183,0	—	13
Noce	Mendola +	1360	2,0	6,0	—	5,2	0,8	—	—	—	0,8	38,0	14,0	—	9,0	6,0	—	—	—	6,6	8,0	7,0	12,0	—	—	—	1,6	18,0	—	—	—	—	52,8	50,6	31,6	135,0	3	11
Noce	Mezzana +	956	30,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	15,0	12,0	19,0	—	—	—	—	20,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	55,0	96,0	45,0	196,0	1	11
Noce	Malè +	737	31,0	30,4		—	5,4	—	—	—	—	2,0	36,0	22,2	30,8	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	20,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	68,8	124,0	43,5	236,1	1	11
Noce	Cles +	656	—	—	16,2	—	15,3	—	—	—	1,6	14,0	32,0	25,3	16,0	20,0	—	—	—	—	14,0	4,0	4,0	21,2	—	—	—	—	23,0	—	—	—	47,1	111,3	48,2	206,6	1	12
Noce	Denno +	436	20,0	14,0	7,0	—	7,5	—	—	—	—	—	44,5	26,0	18,2	22,0	—	—	—	21,6	47,2	0,7	—	22,2	—	—	—	—	27,0	—	—	—	48,5	180,2	49,2	277,9	1	12
Noce	Spormaggiore +	565	9,8	10,0	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	25,0	26,0	10,0	28,0	—	—	—	—	14,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	30,8	103,0	66,0	199,8	1	11
Noce	Fondo +	980	7,5	8,7	—	8,5	—	—	—	—	2,5	36,8	21,5	7,4	13,7	—	—	—	—	10,8	8,7	—	17,6	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	64,0	62,1	42,1	168,2	1	11
Noce	Mezzolombardo	215	36,5		—	—	—	—	—	—	—	67,5		10,5	13,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	136,8		26,0	162,0	—	8
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	22,0	9,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	7,0	25,0	5,0	8,0	17,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	28,0	—	5,0	—	53,0	59,0	51,0	163,0	—	13
Avisio	Moena +	1198	17,0	2,3	—	8,2	—	—	—	—	—	3,0	24,0	19,5	4,5	—	—	—	—	—	8,5	—	3,7	—	—	—	—	1,5	28,0	—	—	—	30,5	56,5	33,2	120,2	3	8
Avisio	Predazzo +	1020	35,3	18,1	0,3	—	5,2	—	—	—	0,5	—	22,1	21,3	3,3	20,3	—	—	—	—	3,2	—	0,4	7,0	3,0	—	—	0,3	25,3	—	—	—	59,4	70,2	36,0	165,6	2	10
Avisio	Passo di Rolle +	1984	16,0	8,0	34,0	—	—	18,0	—	—	—	6,0	14,0	22,0	16,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	82,0	76,0	20,0	178,0	—	11
Avisio	Paneveggio +	1520	2,5	0,4	9,0	—	12,3	—	—	—	—	—	11,0	32,0	6,0	24,3	—	—	—	—	3,8	2,1	—	4,7	0,5	—	—	—	25,0	—	—	—	31,2	79,2	30,2	140,6	2	10
Avisio	Anterivo +	1209	8,4	—	5,2	8,5	—	0,5	—	—	3,2	26,4	20,9	2,2	20,6	—	—	—	—	4,0	1,3	2,0	3,7	—	—	—	6,0	20,5	—	—	—	—	52,2	51,0	30,2	133,4	4	11
Avisio	Cavalese +	1014	5,7	3,2	0,3	8,3	1,4	0,5	—	—	—	25,7	17,3	—	16,6	—	—	—	0,2	2,0	1,2	6,2	—	—	—	—	—	31,3		—	—	—	45,1	37,3	37,5	119,9	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue* Bacino scolante dell' Adige**																																					
Avisio	Grumes +	865	10,0	10,5	25,2	30,5	—	—	—	—	—	1,6	22,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	0,3	28,4		—	—	—	77,8	23,8	28,7	130,3	3	6
	Cembra +	662	60,0	10,0	6,7	—	—	—	—	—	30,4	50,	60,8	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	70,8	20,3	—	—	—	157,7	95,8	103,6	357,1	—	10
	Lavis *	238	57,2	0,3	20,1	—	16,2	—	—	—	—	—	42,0	17,4	15,3	25,0	—	—	—	—	17,0		7,0	20,9		—	—	25,0	—	—	—	—	93,8	116,7	52,9	263,4	—	13
Fersina	Piazze Pinè	1067	6,4	7,6	0,7	12,0	—	—	—	—	—	22,2	20,1		—	—	—	—	0,1	3,4	4,5	2,5	10,6	—	—	—	—	35,4	0,2	—	—	—	48,9	30,6	46,2	125,7	2	10
	Trento *	195	18,4	18,5	—	17,0	—	—	—	—	—	24,5	26,5	—	30,3	—	—	—	—	5,0	0,8	—	22,6	—	—	—	—	46,0	3,2	—	—	—	80,4	64,6	71,8	216,8	1	10
	Rovereto *	211	14,8	17,2	—	15,6	—	—	—	—	—	14,8	10,9	0,7	23,4	—	—	—	—	2,8	4,7	—	7,2	—	—	—	—	26,4	0,5	—	—	—	62,4	42,5	34,1	139,0	3	9
	Isera *	243	30,5		—	20,6	—	—	—	—	—	20,0	126.0			—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	126,0	4,0	201,1	—	8
	Ala	190	45,0	6,2	18,6	3,7	17,8	—	—	—	—	15,2	8,0		5,3	18,5	—	—	—	5,0		2,9	4,3	0,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	146,2		18,8	165,0	3	12
	Spiazzi M. Baldo	930	128,0					—	—	—	—	13,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	141,0	53,0	18,0	212,0	—	10
	Ferrara M. Baldo	831	12,8	25,5	18,0	13,3	—	—	—	—	—	11,3	10,6	8,0	20,0	—	—	—	—	—	7,3	—	20,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	80,9	45,9	36,5	163,3	—	11
	Belluno Veronese	148	26,0		3,0	22,0		—	—	—	—	11,0	17,0	37,0		—	—	—	—	—	9,0	—	6,0		—	—	—	—	15,0	—	—	—	62,0	63,0	21,0	146,0	3	8
Tesso	Caprino Veronese	276	26,0	28,0	10,0	36,0	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	37,0	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	112,0	65,0	20,0	197,0	—	10
	Affi	188	9,0	22,0	11,0	31,0		—	—	—	—	7,0	8,0	—	36,0	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	80,0	48,0	23,0	151,0	—	11
Pregno	Corubbio di Prun	750	30,0	20,5	11,3	30,4	—	—	—	—	—	—	11,4	—	43,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,0	8,2	—	18,6	—	—	—	—	92,2	60,9	31,8	184,9	—	10
	S. Pietro in Cariano	160	7,0	3,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	23,0	12,0	19,0	54,0 ?	3	7
	Bosco Mantico *	82	2,5	12,0	3,7	16,3	0,4	—	—	—	—	5,3	3,5	1,2	21,3	—	—	—	—	—	3,0	—	4,6	1,4	1,6	—	—	39,0	—	—	—	—	40,2	29,0	46,6	115,8	5	8
Val Paratina	Bosco Chiesanuova	1104	5,0	19,0	7,0	78,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	45,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	4,0	—	9,0	—	4,0	—	—	—	—	109,0	87,0	19,0	215,0	1	10
Squarano	Cerro Veronese +	729	20,0	5,0	29,0	8,0	30,5	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	36,0	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	1,5	—	—	—	46,0	—	—	—	92,5	64,0	51,5	208,0	1	11
	Roverè Veronese +	847	8,4	32,5	39,5		—	—	—	—	—	1,0	18,0	1,6	43,4	5,0	—	—	—	—	4,0	—	8,8	0,5	0,1	—	—	35,0	—	—	—	—	81,4	72,0	44,4	197,8	3	10
Illasi	Campofontana	1223	8,0	9,0	3,0	2,0	1,2	—	0,4	—	—	6,0	5,4	—	7,5	121,0	—	—	—	5,0	—	3,0	15,4	7,0	1,0	—	—	11,0	3,0	—	—	—	29,6	141,9	37,4	208,9	6	10
	Giazza	758	15,0	12,3	46,1	19,0	44,0	—	—	—	—	—	39,0		77,0	—	—	—	—	—	6,2	—	18,1		5,0	—	—	—	17,3	—	—	—	136,4	124,2	40,4	301,0	—	11
	Tregnago	371	50,4			8,8	12,3	—	—	—	—	—	20,5		33,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1		—	—	—	12,4	—	—	—	71,5	72,2	20,5	164,2	—	10
Alpone	Vestenanuova +	880	28,4	—	30,4	10,2	—	—	—	—	0,8	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	69,8	20,2	30,6	120,6	1	6
Chiampo	Marana di Cresp.	791	38,0	7,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	—	31,0	—	—	—	—	4,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	70,0	49,0	23,0	142,0	2	8
	Arzignano Vicent.	116	5,0	27,0	7,3	16,0	19,0	—	10,3	—	—	—	17,0	8,0	25,0	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0	5,7	3,0	—	—	—	—	12,0	—	—	84,6	51,5	32,7	168,8	2	12
	Bacino scolante del Po																																					
Sarca	Madonna del Camp. +	1511	58,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,0	1,8	—	—	—	33,0	—	7,1	1,2	»	»	53,1	274,7 ?	»	»
	Pinzolo +	770	13,2	17,0	8,5	—	—	—	—	—	—		57,0	24,2	35,8	—	—	—	—	—	19,2	4,4	8,2	8,3	—	—	—	32,0	—	—	5,4	—	178,6		53,9	232,5	—	12
	Stenico +	668	18,0	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	18,0	00	62,0 ?	—	5
	Molveno +	860	32,0	—	30,0	15,5	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	—	—	30,0	—	—	—	8,0	12,0	—	12,0	13,0	—	—	—	40,0	—	—	—	77,5	130,0	65,0	272,5	—	11
	Arco +	109	30,0		21,0		—	—	—	—	—	15,0	21,0	—	92,0	—	—	—	—	34,0		—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	147,0	7,0	220,0	—	11
Lago di Garda	Bezzecca +	698	62,0	32,0	—	—	23,0	—	—	—	—	0,3	38,0	21,0	22,0	31,6	—	—	0,5	3,2	21,0	—	31,0	46,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	117,3	137,3	89,0	343,6	1	12
	S. Zeno di Montag.	583	20,0	26,0	3,0	32,0	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	55,0	—	—	—	—	2,5	17,0	—	17,0	3,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	97,0	84,5	50,0	231,5	3	9
	Riva +	96	18,0	15,2	22,0	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	13,5	14,5	—	—	—	—	9,7	6,0	—	10,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	82,2	60,7	22,3	165,2	—	11
	Desenzano	96	7,2	17,3	8,1	14,6	4,3	—	—	—	—	7,5	11,3	—	48,2	—	—	—	—	0,5	5,2	—	0,8	0,5	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	59,0	65,2	3,1	127,3	5	9
	Malcesine	90	33,1		—	21,8	9,3	—	—	—	—	13,9	15,0	—	25,8	—	—	—	—	13,0	—	—	11,8	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	78,1	53,8	25,4	157,3	—	10
	Lazise	76	17,0	22,0	10,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	0,7	—	29,0	—	31,0	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	71,0	67,0	40,0	178,0	1	10
	Peschiera	68	3,5	15,4	5,5	14,8	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	8,3	22,6	—	—	—	0,3	3,1	—	—	5,4	1,5	—	—	5,6	—	—	—	—	39,2	51,3	12,5	103,0	1	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Fiume - Sile	Montebelluna	121	21,0	—	32,5	—	41,5	—	—	—	—	—	—	34,5	12,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	33,5	—	—	—	95,0	87,5	48,0	230,5	—	9
	Morgano	25	—	14,0	25,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	36,5	5,5	22,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	13,0	—	—	59,0	65,0	20,0	144,0	2	8
	Treviso *	15	4,8	13,8	—	14,9	1,3	—	—	—	—	—	20,0?	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	—	—	—	0,4	11,0	—	—	34,8	31,6?	13,7	80,1 ?	3	6
	S. Bartol. di Fagarè	9	6,0	6,5	18,0	—	17,0	—	—	—	—	—	31,8		13,8		—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	12,0		—	—	—	47,5	45,6	13,7	106,8	1	7
	Cartigliano*	88	6,5	16,7	6,8	22,0	—	—	—	—	—	3,4	18,3	3,5	48,5	—	—	—	—	2,7	—	—	—	4,0	—	—	—	15,7	»	»	»	»	55,4	73,0	***	»	»	»
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	—	—	30,5	—	60,0	—	—	—	—	—	20,5	—	10,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	80,6	—	—	—	90,5	31,5	81,2	203,2	2	5
	Castelfranco Ven.	44	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	32,0	39,0	33,0	104,0	—	6
	Fontaniva	44	4,2	29,8	7,5	—	15,7	—	4,8	—	—	1,2	2,8	18,2	8,9	59,7	—	—	—	—	3,2	—	4,2	6,6	—	—	—	—	48,8	—	—	—	63,2	92,8	59,6	215,6	2	12
	Campo S. Martino	27	—	8,0	30,4	8,0	10,0	—	—	—	—	—	6,0	17,4	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	27,7	—	—	—	56,4	51,4	35,3	143,1	—	10
	Curtarolo	19	—	31,5		23,5	—	—	—	—	—	—	23,0		30,5		—	—	—	2,5	—	—	1,5	4,0	—	—	—	24,0		—	—	—	55,0	56,0	29,5	140,5	2	10
	Mellaredo(Pianiga)	12	—	12,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	28,4	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	3,4	—	—	—	21,1	49,9	9,0	80,0	—	6
	Mogliano Veneto	8	2,5	—	26,0	—	18,0	—	—	—	—	—	48,5		29,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	11,5	—	—	—	46,5	77,5	19,5	143,5	1	9
	Stra	8	—	20,0	—	10,2	—	—	—	—	—	9,0	30,0	—	6,5		—	—	—	8,0	—	—	2,5	9,5	—	—	—	0,8	2,5	—	—	—	39,4	44,5	15,3	99,2	3	8
	Mira	6	—	12,5	7,5	—	3,5	—	—	—	—	—	10,5	20,0	18,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	23,5	54,5	16,0	94,0	—	9
	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Trepalate	2	—	18,0		12,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	19,0	66,0	—	8
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	6,0	5,0	19,0	—	21,0	—	1,0	—	—	—	8,0	22,0	10,0	55,0	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	3,5	—	—	—	23,0	—	—	—	52,0	99,0	31,5	182,5	1	12
	Passo di Riva	60	6,0	21,8		19,6		—	—	—	—	—	17,5		38,4		—	—	—	3,1	—	—	2,2	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	46,1	59,0	13,8	118,9	1	11
	S. Pietro in Gu	45	4,7	—	—	29,0	—	—	4,1	—	—	—	—	34,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	37,8	85,0	38,4	161,2	—	6
	Bolzano Vicentino	44	—	—	25,0	5,8	23,2	—	1,8	—	—	0,4	4,6	15,7	13,6	40,3	—	—	—	3,2	—	—	0,2	6,0	2,8	—	—	—	31,2	—	—	—	56,2	77,4	40,2	173,8	2	10
	Quintarello	32	—	—	10,0	32,0	32,0	—	—	—	—	—	27,0	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	34,0	6,0	—	—	—	74,0	59,0	51,0	184,0	—	10
	Trambacche	19	5,0	6,0	35,0	4,0	22,0	—	—	4,0	—	—	3,0	26,0	13,0	26,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	12,0	—	—	—	76,0	76,0	23,0	175,0	1	14
	Padova *	12	—	23,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	22,4	1,0	21,6	0,5	—	—	—	0,7	—	—	3,6	7,0	—	—	—	—	27,2	—	—	—	33,1	46,2	37,8	117,1	3	7
	Bovolenta	7	—	22,3	—	7,9	—	3,3	—	—	—	—	30,2	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	14,4		—	—	—	19,5	—	—	—	—	33,5	41,3	33,9	108,7	—	8
	Pontelongo	6	1,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	42,0		12,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	9,0	—	—	—	18,0	54,0	28,0	100,0	1	8
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Arzarello di Piove	4	—	45,2	—	—	—	10,8	—	—	—	—	64,7	—	12,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	52,3	—	—	—	—	34,8	—	—	—	56,0	79,1	87,1	222,2	1	6
	Corte	3	—	20,0	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	45,0	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	32,0	56,0	29,0	117,0	1	9
	Colle Venda *	580	—	27,2	—	9,4	—	—	0,8	—	—	1,0	31,0	4,8	18,0	2,6	—	—	—	3,5	—	—	—	15,3	—	—	—	—	15,8	—	—	—	38,4	59,9	31,1	129,4	3	8
	S. Germano dei Ber.	90	20,2		—	20,0		—	—	—	—	—	15,0	5,3	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	40,2	55,3	10,1	105,0	—	9
	Castegnero	57	32,4		5,0	15,6		—	2,0	—	—	3,4	26,0		15,0	45,0	—	—	—	2,0	—	—	10,0	4,0	4,5	—	—	11,4		—	—	—	58,4	88,0	29,9	176,3	2	15
	Villaga	50	1,0	17,0	—	13,0	—	—	2,0	—	—	—	16,0	—	75,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	33,0	98,0	7,0	133,0	4	5
	Lonigo	31	6,8	14,7	18,4	—	28,8	0,5	2,4	—	—	—	—	15,6	8,2	35,4	—	—	—	—	4,4	—	—	4,0	5,2	—	—	—	—	5,8	—	—	71,6	63,6	15,0	150,2	2	11
	Longare	29	2,1	3,2	35,0	8,3	24,4	3,2	—	—	—	—	4,1	24,0	9,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	5,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	76,2	70,1	31,0	177,3	2	13
	Cologna Veneta	24	—	—	4,5	32,2	—	—	—	—	—	2,0	18,7	—	24,6	—	—	—	—	2,9	—	—	—	10,5	0,6	—	—	3,2	8,4	—	—	—	38,7	46,2	22,7	107,6	3	7
	Montegaldella	23	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	42,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	7,0	—	—	—	30,0	64,0	21,0	115,0	1	6
	Ponte di Nanto	28	0,7	24,5	10,2	—	—	0,2	—	—	—	—	113,6				—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	5,1	—	—	7,3	20,2	—	—	—	35,6	113,6	34,3	183,5	2	9
	Lozzo Atestino	19	—	1,7	22,0	—	9,0	—	—	—	—	4,0	35,0			—	—	—	2,7	—	—	—	14,0		—	—	—	3,7		—	—	—	36,7	37,7	17,7	92,1	2	9
	Roveredo di Guà	16	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	50,0	35,0	106,0	—	9
	Noventa Vicentina	16	8,0	10,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	33,0	29,0	7,0	69,0	1	7
	Bassanello	16	1,0	—	24,6	—	11,1	—	—	—	—	0,4	26,0	—	3,2	20,1	—	—	—	—	0,5	—	—	4,4	6,8	—	—	—	23,0	3,0	—	—	37,1	49,8	37,2	124,1	3	8
	Este	13	—	10,3	20,2	—	6,5	3,3	—	—	—	—	13,8	7,3	12,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,2	6,0	—	—	—	3,1	—	—	—	40,3	39,2	15,3	94,8	—	11

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Gorz.-Adige Bacchigl.-Gua-Frassine-Gorz.	Ponte S. Nicolò	12	2,5	8,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	2,0	7,5	—	25,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	7,5	—	—	—		19,5	39,2	26,8	85,5	3	7
	Battaglia	11	—	—	30,2	—	1,5	—	1,0	—	—	5,0	6,0	20,9	4,5	18,0	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	7,1	—	—	—	11,5	7,5	—	—		37,7	50,4	31,1	119,2	3	10
	Monselice	9	24,0	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	25,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	10,0	—	—	—		32,0	35,0	25,0	92,0	1	7
	Conselve	8	—	21,5	—	8,8	—	4,0	—	—	—	2,0	9,2	—	20,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—		35,8	30,7	30,2	96,7	1	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	2,0	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	9,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—		7,5	12,5	5,5	25,5	7	2
	Cona	4	—	12,0	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	32,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—		21,0	37,0	35,0	93,0	2	6
Gua-Frassine-Gorz.-Adige Bacchigl.	Sambonifacio	31	20,0	38,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	15,0	00	93,0 ?	—	4?
	Arcole	27	—	19,0	20,0	16,5	4,0	—	—	5,0	—	—	16,0	7,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10.0	—	—	—	10,0	—	—	—	—		64,5	44,0	20,0	128,5	—	11
	Albaredo	24	—	17,0	19,0	16,0	—	—	7,0	—	—	—	18,0	4,0	18,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	10,4	—	—	—	—		59,0	43,0	21,4	123,4	1	9
	Stanghella	7	—	13,6	—	—	0,3	—	7,8	—	—	—	0,1	12,4	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	—	—	—	2,3	—	—	—		21,7	18,5	20,7	60,9	2	6
	Punta Gorzone	2	3,7	8,7	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,6	21,7	0,7	6,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—		19,8	30,0	33,0	82,8	4	8
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	4,5	10,0	—	4,0	18,0	—	2,0	—	—	—	1,5	3,0	20,0	5,0	—	—	—	2,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—		38,5	32,5	15,0	86,0	5	8
	Isola della Scala	29	1,4	11,9	0,7	17,4	—	—	—	—	—	1,4	12,8	0,1	29,7	—	—	—	0,3	0,6	6,1	—	7,0	7.2	0,5	—	—	10,0	0,9	—	—	—		32,8	49,6	25,6	108,0	6	8
	Bovolone	24	17,0	18,0	12,0	—	4,0	—	3,0	—	—	—	3,0	10,0	21,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	—		54,0	35,0	18,0	107,0	4	7
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40,0 *			—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	10,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—		»	41,0	13,7	»	»	»
	Badia Polesine	11	—	15,4		4,8		—	2,4	—	—	0,1	10,4		7,1		—	—	—	7,6		—	—	11,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—		22,7	25,1	16,8	64,6	3	10
	Lendinara	11	—	15,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	—	15,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—		30,0	23,0	18,5	71,5	2	6
	Boara Polesine	6	—	14,0		6,5		1,7		—	—	—	21,5		—	5,5		—	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	6,5		—	—		22,2	27,0	24,0	73,2	2	12
	Rovigo *	6	—	11,7	—	5,4	—	3,4	9,6	—	—	—	14,5	1,0	5,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—		30,1	23,0	20,5	73,6	2	8
	Cavarzere	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Chiaviconi di Loreo	4	7,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	18,0		5,0		0,5	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	10,0	—	—	—		40,5		35,0	75,5	2	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	8,5		11,5	15,0	—	—	—	—	—	7,5	15,0	—	27,0	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	—	0,8	—	—	25,0	—	—	—	—		42,5	45,8	31,8	120,1	1	10
	Castel d'Ario	24	2,0	1,0	5,0	10,0	—	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—	30,0	—	—	2,0	—	5,0	—	—	20,0	10,0	5,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—		31,0	47,0	42,0	120,0	4	11
	Governolo	16	10,0	—	10,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	13,0	—	—	—	—	2,6	—	—	1,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—		28,5	22,6	12,0	63,1	3	7
	Bergantino	15	—	11,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,5	—	—	—		18,5	28,5	16,0	63,0	—	6
	Ostiglia	13	—	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—		17,0	23,0	54,0	94,0	—	6
	Ceneselli	13	—	9,0	1,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		17,0	19,0	12,0	48,0	3	6
	Trecenta	11	—	12,0	—	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	8,0	21,0	3,5	—	—	—	—	1,8	1,2	—	4,8	8,0	—	—	3,5	2,0	—	—	—		23,0	35,5	18,3	76,8	4	8
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	9,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—		13,0	14,0	26,0	53,0	—	6
	Traversagno *	8	—	8,5	—	3,5	—	0,4	2,0	—	—	—	10,8	—	3,3	1,0	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	13,8	—	—	—	4,3	—	—	—		14,4	16,8	18,1	49,3	4	6
	Occhiobello	8	—	5,1	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	14,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—		11,6	22,0	20,6	54,2	2	6
	Cavanella Po	8	3,7	5,8	—	5,7	—	1,3	—	—	—	—	0,8	17,0	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—		16,5	25,6	10,3	52,4	4	6
	Polesella	6	7,0	5,5	—	8,0	1,0	9,0	—	—	—	—	9,5	12,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—		30,5	31,5	24,5	86,5	3	8
	Piantamelon (Adria)	4	3,0	3,4	1,1	2,1	3,2	4,7	—	—	—	—	3,2	1,6	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	0,6	—	—	—	7,4	—	—	—		17,5	11,7	21,3	50,5	6	7
	Ca' Cappellino	2	6,0	1,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—		14,5	22,5	29,5	66,5	1	6
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	13,1	5,9	—	—	—	4,2	5,6	—	—	—		4,5	17,4	28,2	50,1	—	7
	Corbola	3	2,8	7,0	4,0	—	5,0	7,0	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—		25,8	29,5	30,0	85,3	1	7

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Questo mese è caratterizzato da quantità di pioggia molto rilevanti, verificatesi in tutta la regione veneta.

I giorni piovosi possono distinguersi in quattro periodi: il primo dal giorno 1 al 6, il secondo dal 10 al 14, il terzo dal 18 al 23 e il quarto dal 26 al 30.

Il primo periodo è una continuazione di quello avuto in fine marzo ed è dovuto ad una distribuzione barometrica con pendio da S nella penisola.

Il secondo è in relazione a una distribuzione ciclonica il di cui centro si sposta dal Tirreno all'Alto Adriatico.

Il terzo ha inizio con pioggerelle, dovute ad un'alta pressione tirrenica con gradiente da SW nel Veneto. La massima pioggia è provocata il 22 da un ciclone spostatosi da E verso il mare Ligure.

Un ciclone analogo è causa di pioggia nei giorni 26 e 27. Le pioggerelle dei giorni 29 e 30 corrispondono a situazioni barometriche di transizione.

I totali mensili furono molto forti; i valori più notevoli vennero registrati nel bacino della Livenza a Poffabro con mm. 650 e a Campone con mm. 604.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 70 mm. Come si vede i valori registrati furono molto forti, specialmente nella regione orientale; il massimo valore venne registrato a Diga Cellina (Livenza) con mm. 235.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	4	Piave	Cison di Valmar. +	70
occidentale		Adige	Bosco Chiesanuova	78
orientale	11	Livenza	Poffabro +	128
			Rio Stavalins +	100
	12		Poffabro +	130
			Rio Stavalins +	100
	13	Tagliamento	Ampezzo *	75
			Pinzano +	73
orientale	13	Livenza	Aviano +	82
			Frassenet +	125
			Poffabro +	72
			Rio Stavalins +	150
			Tramonti di Sotto +	92
			Cavasso Nuovo	124
			Diga Cellina	**235**
		Piave	Frontin di Trich. +	83
occidentale		Bacchiglione	Valli dei Signori +	75
			Crosara	95
occidentale	13	Po	Arco +	92
orientale	14	Tagliamento	S. Daniele *	76
		Piave	Cison di Valmar. +	81
occidentale		Agno-Guà	Recoaro +	110
orientale	26	Livenza	Aviano +	80
			Rio Stavalins +	110
	27		Poffabro +	161
			S. Quirino +	75

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nel secondo e quarto periodo di pioggia. La tabella raccoglie i dati orari di pioggia superiori agli 8 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Bassa pianura	Colle Venda	16	17	9.0
orientale	12	Isonzo	Plezzo	9	10	8.5
occidentale	13	Bacchiglione	Vicenza	23	24	11.7
orientale		Livenza	Sacile	15	16	9.5
		Piave	Possagno	14	15	8.8
				15	16	10.8
occidentale		Alta pianura	Cartigliano	14	15	9.0
				20	21	9.0
orientale	26	Tagliamento	Ampezzo	21	22	11.5
		Piave	Passagno	21'	22	8.8
occidentale		Adige	Trento	21	22	13.6
				22	23	9.5
			Rovereto	21	22	11.8
				22	23	9.5
			Bosco Mantico	19	20	20.0
orientale	27	Isonzo	S. Lucia	0	1	18.0
				1	2	19.0

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Elementi meteorologici medi																													
Temp. media in centigradi		11.4	10.2	10.9	10.9	11.1	11.2	12.0	12.3	12.5	12.6	13.0	13.6	12.9	13.9	15.6	16.4	17.2	17.5	16.7	16.0	14.8	12.4	14.0	17.0	17.8	16.3	11.3	13.7	15.5	15.9
Umidità relativa in centesimi		74	87	79	81	75	66	61	70	77	76	77	80	87	73	69	70	74	77	73	73	73	83	73	62	65	76	77	74	75	82
Vel. media del vento in gradi		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	2
Nebulosità in decimi		7	10	8	9	7	4	1	4	9	10	10	8	10	8	4	6	8	7	9	5	9	10	8	3	2	10	8	7	6	7
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi (1)	4	7	3	4	3	2	—	—	—	—	4	5	6	5	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	3	5	—	3	2
	Secchezza del terreno	m. bagn.		bagnato			umido		secco			bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco				umido		bagn.	umido	secco	bagn.	m. b.	bagnato		umido
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	1	2	3	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	4	4	3	3	3	2	—	—	—	2	4	5	10	5	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	6	6	—	1	1
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		umido	bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco		umido	secco		umido	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido	
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	—
	Piovosità media in gradi	4	5	4	5	3	—	—	—	—	3	9	9	15	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	8	10	—	1	—
	Secchezza del terreno	molto bagnato				bagn.	umido		secco		bagn.	molto bagnato			bagn.	umido		secco		umido	secco		umido		secco		m. bagnato		bagn.	umido	
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	3	3	3	3	—	—	—	—	5	7	4	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	4	5	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco		umido	secco			umido		secco		bagn.	m. b.	bagn.	umido	
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	5	5	4	2	2	—	—	—	—	3	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido		secco				umido	bagnato			umido	secco						umido		secco		bagnato		umido	secco	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	3	3	3	3	—	—	—	—	6	5	4	4	5	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	6	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco		bagn.	m. b.	bagnato		m. b.	bagn.	umido	secco		umido		bagn.	umido		secco		bagnato		umido		secco
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	8	7	6	6	6	—	—	—	—	3	6	9	10	11	—	—	—	1	1	—	3	6	2	—	—	8	7	—	—	—
	Secchezza del terreno	molto bagnato					bagn.	umido	secco		bagn.	molto bagnato				bagnato			umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido	secco	m. bagnato		bagn.	umido	secco
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	5	4	3	3	—	—	—	—	—	5	7	6	12	—	—	—	2	4	2	3	3	1	—	—	4	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	m. bagnato		bagnato			umido		secco			bagn.	molto bagnato			bagn.	umido	secco		bagnato				umido	secco		bagnato		umido	secco	
Bacino scolante dell' Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	4	2	3	3	2	—	—	—	—	3	4	3	4	4	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—	5	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato				umido		secco			bagnato					umido	secco		umido					secco			bagnato		umido	secco	
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	3	4	3	3	2	—	—	—	—	4	3	4	4	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	3	3	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato					umido		secco			bagnato				umido	secco					umido			secco		bagnato		umido	secco	
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido					secco					umido		bagn.	umido	secco							umido		secco		umido		secco		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell' acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	4.65	0.09	10.0
2	3.65	0.07	10.0
3	3.35	0.06	12.0
4	3.20	0.07	10.0
5	3.20	0.10	11.0
6	2.05	0.13	12.0
7	1.95	0.11	12.0
8	1.85	0.09	11.5
9	1.84	0.12	16.0
10	2.90	0.06	9.0
11	2.35	0.07	10.0
12	3.90	0.11	13.5
13	2.80	0.10	12.0
14	5.15	0.08	12.0
15	3.95	0.14	11.0
16	»	»	»
17	»	»	»
18	2.35	0.13	12.5
19	2.40	0.10	20.5
20	2.30	0.09	12.0
21	2.00	0.08	13.2
22	2.60	0.10	11.0
23	2.80	0.12	12.0
24	2.70	0.06	13.5
25	2.65	0.08	13.5
26	2.65	0.05	23.5
27	2.90	0.09	8.5
28	3.35	0.13	11.5
29	2.85	0.07	13.0
30	2.20	0.08	13.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro al Ponte di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d' acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone *	Latisana °	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.77	1.95	1.10°	2.85	3.72	3.50	4.05	[1.95]	4.40	1.09	1.65	Strumento guasto	1.60	2.00	4.55
2	0.89	1.40	0.98°	1.92	3.05	3.02	2.50	1.88	2.30	0.79	1.47		1.09	1.26	3.15
3	0.94	2.35	0.98°	1.85	3.40	3.12	2.00	1.84	3.10	1.12	1.55		1.00	1.54	3.20
4	0.86	2.00	0.97°	1.65	2.47	2.45	1.90	1.76	1.75	0.98	1.54		0.85	1.29	2.60
5	0.91	1.85	0.97°	1.60	3.02	2.42	1.85	1.77	2.30	1.07	1.57		0.97	1.33	2.75
6	0.88	1.75	0.95*	1.75	2.45	2.34	1.82	1.74	1.80	0.94	1.45		0.82	1.09	2.50
7	0.82	1.50	0.85*	1.37	1.78	1.68	1.79	1.66	1.65	0.79	1.30		0.72	1.00	2.10
8	0.76	1.35	0.75*	1.12	1.70	1.30	1.75	1.59	1.30	0.66	1.20		0.64	0.90	1.40
9	0.72	1.30	0.63*	0.95	1.45	1.00	1.71	1.60	1.20	[0.63]	1.19		0.61	0.85	0.90
10	0.68	1.20	0.60*	0.82	1.40	0.85	1.68	1.63	[1.00]	0.67	[1.14]		[0.60]	0.90	[0.70]
Media 1ª decade	0.82	1.67	0.88	1.89	2.44	2.17	2.11	1.74	2.08	0.87	1.41	***	0.89	1.22	2.39
11	[0.64]	[1.10]	[0.60*]	0.82	1.36	[0.76]	[1.30]	1.71	1.40	0.74	1.22	Strumento guasto	0.72	0.95	0.81
12	0.72	1.35	0.79*	0.86	2.45	1.28	1.75	1.72	2.35	1.26	1.65		1.15	1.20	1.55
13	1.04	1.40	[1.15*]	1.55	2.37	1.75	2.10	1.82	1.60	1.07	1.61		1.07	1.65	1.85
14	[1.28]	[2.40]	1.15*	[4.56]	[5.06]	3.86	[6.95]	1.90	[5.40]	[1.30]	[1:75]		[1.69]	[2.66]	[4.59]
15	0.94	1.60	1.00*	2.85	4.07	[4.04]	3.90	1.85	3.00	1.09	1.62		1.15	1.81	3.91
16	0.88	1.35	0.98*	1.95	3.44	3.48	2.70	1.76	1.65	0.95	1.49		0.96	1.40	2.60
17	0.80	1.30	0.98*	1.60	2.65	2.62	1.83	1.72	1.80	0.84	1.39		0.96	0.80	1.80
18	0.70	1.25	0.95*	1.50	2.15	1.90	1.72	1.68	1.80	0.78	1.36		0.95	0.84	1.56
19	0.85	1.20	0.95*	1.48	1.73	1.34	1.70	1.66	1.65	0.76	1.25		1.08	0.80	1.48
20	0.81	1.20	0.90*	1.50	1.50	1.09	1.67	1.74	1.50	0.79	1.25		0.95	0.84	1.46
Media 2ª decade	0.87	1.42	0.95	1.87	2.68	2.11	2.56	1.76	2.22	0.96	1.46	***	1.07	1.30	2.16
21	0.78	1.20	0.85	1.36	1.32	0.96	1.65	1.70	1.85	0.76	1.23	Strumento guasto	0.90	[0.70]	1.44
22	0.74	1.20	0.84	1.26	1.44	0.96	1.70	1.68	1.65	0.73	1.30		0.87	1.25	1.40
23	0.74	1.25	0.82	1.30	1.48	0.95	1.68	1.76	1.80	0.73	1.27		0.82	1.15	1.80
24	0.68	1.20	0.77	1.05	1.32	1.02	1.70	1.68	1.55	0.73	1.23		0.78	1.10	2.20
25	0.66	1.15	0.76	0.92	1.30	0.98	1.71	1.60	1.65	0.72	1.22		0.75	1.05	2.15
26	0.73	1.15	0.74	0.92	[1.27]	0.88	1.72	[1.57]	1.50	0.67	1.25		0.82	1.03	2.10
27	0.87	1.35	1 00	1.20	2.38	1.50	2.35	1.76	1.70	0.75	1.24		0.24	1.73	2.30
28	0.82	1.40	0.88	1.85	1.84	1.95	1.95	1.59	2.35	0.77	1.25		0.95	1.44	2.95
29	0.78	1.25	0.80	1.30	1.60	1.55	1.84	1.68	1.80	0.71	1.31		0.80	1.20	2.53
30	0.76	1.20	0.80	1.10	1.52	1.29	1.78	1.65	1.40	0.71	1.35		0.77	0.68	1.83
Media 3ª decade	0.76	1.24	0.83	1.23	1.55	1.20	1.81	1.67	1.73	0.73	1.27	***	0.87	1.13	2.07
Media mensile	0.82	1.44	0.88	1.66	2.22	1.83	2.16	1.72	2.01	0.85	1.38	***	0.94	1.21	2.21
Escursione nel mese	0.64	1.30	0.55	3.74	3.79	3.28	5.65	0.38	4.40	0.67	0.61	***	1.09	1.96	3.89

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	2.14	3.74	[2.18]	4.10	1.30	0.12	0.24
2	0.93	1.24	1.70	4.51	0.58	0.40	0.35
3	1.57	1.66	1.34	3.54	0.70	0.28	0.18
4	1 01	0.60	1.00	3.41	0.35	0.04	0
5	1.46	1.22	1.08	2.85	0.50	0.10	0.13
6	0.79	0.20	0.80	3.08	0.35	0.24	0.10
7	0.66	0.45	0.75	2.32	0.33	0.40	0.40
8	0.44	0.78	1.10	2.14	0.26	0.49	0.45
9	0.33	0.99	1.00	2.42	0.18	0.54	0.58
10	0.29	1.15	0.93	2.21	[0.15]	0.57	0.64
Media 1ª decade	0.96	0.53	1.19	3.06	0.47	0.24	0.22
11	0.27	[1.28]	0.93	2.02	0.15	0.60	0.60
12	1.09	0.33	1.19	2.29	0.55	0.40	0.50
13	2.68	0.38	0.95	3.29	0.50	0.40	0.52
14	[2.82]	[3.78]	1.67	4.10	[1.62]	[0.90]	[0.78]
15	1.16	2.09	1.67	[4.69]	0.73	0.61	0.62
16	0.69	0.36	[0.70]	3.76	0.47	0.13	0
17	0.49	0.05	1.10	2.79	0.35	0.22	0.20
18	0.40	0.38	1.07	2.95	0.32	0.32	0.28
19	0.26	0.49	1.05	2.84	0.35	0.39	0.45
20	[0.18]	0.66	1.00	2.78	0.35	0.47	0.50
Media 2ª decade	1.00	0.42	1.13	3.15	0.54	0.12	0.17
21	0.20	0.98	1.95	2.64	0.28	0.53	0.72
22	0.38	0.39	1.20	2.35	0.48	0.55	0.55
23	0.28	0.63	1.03	1.15	0.35	0.65	0.68
24	0.24	0.88	1.14	0.99	0.30	0.62	0.75
25	0.26	0.99	1.08	0.72	0.23	0.57	0.65
26	0.20	1.18	0.95	0.67	0.18	0.56	0.72
27	0.89	0.38	1.15	[0.58]	0.48	0.56	0.75
28	0.48	0.53	1.50	1.00	0.35	[0.80]	0.75
29	0.34	0.87	1.28	0.72	0.25	0.59	0.78
30	0.29	1.12	1.42	0.75	0.20	0.56	[0.80]
Media 3ª decade	0.36	0.80	1.30	1.16	0.31	0.60	0.72
Media mensile	0.77	0.05	1.21	2.46	0.44	0.32	0.37
Escursione nel mese	2.64	5.06	1.48	4.11	1.47	1.70	1.58

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo * Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	»	0.94	0.46	1.29	1.20	1.27	[0.73]	0.49
2	0.02	0.06	0.50	0.10	0.05	0.27	0	0.09
3	0.07	0.95	0.43	1.16	0.32	0.30	0.30	0.01
4	0.04	0.22	0.28	0.35	0.35	0.50	0.01	0.40
5	Galleggiante interrato	1.13	0.47	1.22	0.34	0.35	0.24	0.39
6		0.06	0.47	0.16	0.32	0.49	0.02	0.34
7		»	0.85	0.28	0.11	0.10	0.34	0.07
8		»	1.32	0.72	0.48	0.23	0.61	0.30
9		»	1.62	0.97	0.75	0.51	0.86	0.40
10		»	1.84	1.18	0.95	0.68	0.97	0.44
Media 1ª decade	»	»	0.55	0.11	0.03	0.19	0.26	0.07
11	»	»	1.76	0.93	1.11	0.90	1.01	0.47
12	0.17	0.14	0.40	0.20	0.88	0.85	0.98	0.50
13	0.05	0.20	1.05	0.51	0.57	0.33	0.59	0.42
14		[1.50]	[1.08]	[1.95]	[1.30]	[1.33]	0.50	0.73
15	Galleggiante interrato	0.23	0.17	0.47	0.71	0.89	0.41	[0.77]
16		0.42	0.87	0.11	0.10	0.32	0.08	0.36
17		0.65	1.30	0.57	0.33	0.09	0.45	0.06
18		0.90	1.50	0.89	0.67	0.39	0.70	0.20
19		1.25	1.78	1.12	0.91	0.65	0.74	0.40
20		1.25	1.92	1.41	1.05	0.78	0.89	0.42
Media 2ª decade	»	0.31?	0.97	0.29	0.34	0.15	0.45	0.05
21		1.41	2.07	1.29	1.17	0.91	1.12	0.45
22		1.20	1.83	1.56	1.29	1.00	1.18	0.47
23		1.17	1.71	1.09	1.16	0.91	1.12	0.50
24		1.25	2.00	1.27	1.20	0.90	1.10	0.53
25		1.20	2.02	1.39	1.32	0.99	1.21	0.57
26	Galleggiante interrato	1.50	2.25	1.49	1.46	1.15	1.24	0.60
27		0.45	1.40	[1.61]	1.54	1.20	1.00	0.60
28		1.30	1.98	1.30	1.26	0.95	1.05	0.65
29		1.38	2.15	1.44	1.50	1.15	1.20	0.67
30		[1.50]	[2.26]	1.56	[1.62]	[1.28]	[1.28]	[0.70]
Media 3ª decade	»	1.24	1.97	1.40	1.35	1.04	1.15	0.57
Media mensile	»	»	1.16	0.53	0.55	0.33	0.62	0.19
Escursione nel mese	»	3.00?	3.34	3.56	2.92	2.61	2.01	1.47

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	1.70	1.50	1.78	0.68	»	2.92	0.45
2	1.45	1.40	1.51	0.89	»	2.74	0.65
3	1.45	1.25	1.52	0.90	»	2.71	0.80
4	1.30	1.10	1.35	0.96	»	2.60	0.95
5	1.35	1.10	1.36	1.02	»	2.63	1.05
6	1.25	1.00	1.25	1.09	»	2.56	1.15
7	1.17	0.91	1.18	1.18	»	2.52	1.25
8	1.10	0.85	1.12	1.25	»	2.49	1.35
9	[1.05]	0.81	1.08	1.29	»	2.46	1.40
10	1.05	[0.79]	[1.05]	[1.33]	»	[2.43]	[1.45]
Media 1ª decade	1.29	1.07	1.32	1.06	»	2.61	1.05
11	1.35	1.05	1.31	1.23	»	2.51	1.30
12	1.80	1.59	1.75	0.78	»	2.85	0.65
13	1.77	1.54	1.76	0.79	»	2.83	0.60
14	1.97	1.83	[2.00]	[0.50]	»	[3.07]	[0.22]
15	1.70	1.50	1.73	0.78	»	2.88	0.50
16	1.60	1.39	1.64	0.90	»	2.76	0.70
17	1.65	1.40	1.60	0.91	»	2.72	0.85
18	1.77	1.50	1.65	0.86	»	2.76	0.82
19	2.05	1.75	1.85	0.72	»	2.90	0.70
20	[2.15]	[1.85]	1.93	0.60	»	3.02	0.35
Media 2ª decade	1.78	1.54	1.72	0.81	»	2.83	0.67
21	2.00	1.70	1.81	0.73	»	2.91	0.55
22	1.95	1.70	1.83	0.70	»	2.97	0.45
23	1.77	1.49	1.65	0.86	»	2.82	0.60
24	1.67	1.37	1.63	0.91	»	2.71	0.75
25	1.70	1.40	1.55	0.91	»	2.67	0.90
26	1.75	1.47	1.60	0.91	»	2.71	0.95
27	2.15	1.85	1.92	0.65	»	2.94	0.75
28	1.85	1.59	1.71	0.80	»	2.86	0.80
29	1.70	1.44	1.60	0.91	»	2.74	0.85
30	1.70	1.42	1.55	0.90	»	2.70	0.90
Media 3ª decade	1.82	1.54	1.69	0.83	»	2.80	0.75
Media mensile	1.63	1.38	1.58	0.90	»	2.75	0.82
Escursione nel mese	1.10	1.06	0.95	0.83	»	0.64	1.23

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella *°	Porto Fossone *°	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.08	0.03	0.38	1.50	0.85	0.57	0.22	0.35	2.05	0.35	0.49	0.33	3.52	3.05	2.82	[2.92]	[1.47]	0.10	[0.70]
2	0.18	0.15	0.25	2.63	0.22	0.79	0.20	0.32	1.90	0.35	0.49	0.24	3.26	4.43	4.03	4.28	1.94	0.10	0.77
3	0.27	0.02	0.11	2.32	0.41	0.70	0.18	0.30	1.80	0.35	0.48	0.30	2.64	6.13	4.93	5.26	2.58	0.06	0.81
4	0.40	0.21	0.17	2.24	0.45	0.66	0.26	0.30	1.75	0.35	0.46	0.25	2.38	5.18	5.11	5.66	2.26	0.05	0.85
5	0.35	0.32	0.40	2.05	0.59	0.62	0.26	0.30	1.70	0.35	0.43	0.38	2.40	4.50	4.44	5.24	2.76	0.04	0.89
6	0.52	0.40	0.32	2.03	0.53	0.61	0.18	0.28	1.70	0.35	0.39	0.24	2.14	4.48	4.32	4.88	2.48	0.03	0.91
7	0.68	0.54	0.56	1.73	0.70	0.54	0.11	0.25	1.70	0.35	0.38	0.22	1.88	4.23	4.13	4.81	2.41	[0.01]	0.92
8	0.79	0.72	0.76	1.50	0.87	0.49	0.10	0.22	1.70	0.35	0.38	0.20	1.74	3.73	3.64	4.46	2.25	0.01	0.92
9	0.87	0.82	0.91	1.30	0.97	0.42	0.09	[0.21]	1.70	[0.30]	0.37	0.18	1.60	3.33	3.17	3.98	1.99	0.01	0.92
10	[0.95]	[0.86]	0.99	1.20	[1.03]	0.37	0.10	0.22	[1.67]	0.30	0.36	0.14	[1.54]	3.02	2.90	3.58	1.82	0.03	0.93
Media 1ª decade	0.51	0.38	0.44	1.85	0.66	0.58	0.17	0.28	1.77	0.34	0.42	0.25	2.31	4.11	3.95	4.51	2.20	0.04	0.86
11	0.88	0.85	[1.05]	[1.12]	1.00	0.52	0.20	0.34	1.80	0.35	0.36	0.11	2.38	[2.84]	[2.81]	3.40	1.76	0.06	0.95
12	0.36	0.30	0.67	1.45	1.00	[0.31]	0.28	0.45	2.07	0.35	0.37	0.24	[4.70]	3.07	2.89	3.30	1.58	0.08	0.97
13	0.19	0.10	0.07	2.35	0.35	0.67	0.30	0.44	2.07	0.35	0.36	[0.82]	3.82	4.64	4.27	4.45	1.95	0.30	0.99
14	[0.34]	[0.73]	0.58	2.70	0.08	0.77	0.30	0.45	[2.20]	0.35	0.37	0.36	4.28	5.63	5.37	5.61	2.75	0.30	1.04
15	0.06	0.50	[0.66]	[3.19]	[0.28]	[0.97]	0.28	0.42	1.90	0.35	0.36	0.11	3.78	[6.19]	[6.02]	6.30	3.08	0.30	1.06
16	0.24	0.01	0.11	2.62	0.09	0.81	0.30	0.44	1.90	0.35	0.37	0.04	2.98	6.07	5.94	[6.43]	3.29	0.30	1.09
17	0.38	0.20	0.15	2.32	0.35	0.67	0.36	0.50	1.85	0.35	0.36	0.01	2.60	5.80	5.69	6.25	3.25	0.32	1.11
18	0.39	0.12	0.20	2.12	0.44	0.65	0.44	0.55	1.85	0.40	0.35	0.04	2.40	5.06	5.00	5.74	2.94	0.32	1.11
19	0.25	0.02	0.11	2.19	0.42	0.70	[0.61]	[0.70]	2.00	0.40	[0.35]	0.07	2.70	4.48	4.43	5.19	2.69	0.35	1.11
20	0.04	0.31	0.24	2.49	0.21	0.73	0.58	0.65	2.07	[0.45]	0.36	0.08	4.96	4.22	4.44	4.77	2.43	0.35	1.13
Media 2ª decade	0.23	0.02	0.05	2.26	0.37	0.68	0.37	0.50	1.97	0.37	0.36	0.15	3.46	4.80	4.69	5.14	2.57	0.27	1.06
21	0.09	0.25	0.38	2.85	0.06	0.88	0.56	0.60	2.05	0.45	0.37	0.08	4.46	4.62	4.29	4.73	2.31	[0.36]	1.15
22	0.09	0.16	0.15	2.56	0.13	0.80	0.26	0.55	2.00	0.45	0.40	Galleggiante interrato	4.08	5.50	5.18	5.53	2.70	0.36	1.16
23	0.22	0.08	0.21	2.64	0.08	0.81	0.18	0.50	1.95	0.40	0.40		3.48	6.05	5.85	6.25	3.12	0.34	1.18
24	0.40	0.15	0.15	2.32	0.31	0.67	0.10	0.50	1.90	0.40	0.41		3.04	5.91	5.77	6.40	[3.30]	0.34	1.19
25	0.48	0.25	0.33	2.04	0.49	0.56	[0.05]	0.50	1.90	0.40	0.39		2.74	5.32	5.19	5.97	3.15	0.35	1.20
26	0.48	0.32	0.37	1.92	0.61	0.51	0.20	0.55	1.87	0.40	0.43		2.60	4.76	4.61	5.40	2.83	0.35	1.20
27	0.37	0.16	0.27	2.00	0.55	0.66	0.21	0.60	1.87	0.40	0.46		2.50	4.36	4.12	5.00	2.60	0.20	[1.22]
28	0.15	0.15	0.19	2.39	0.31	0.66	0.15	0.55	1.87	0.40	0.47		2.46	4.35	4.12	4.80	2.40	0.15	1.22
29	0.36	0.10	0.06	2.45	0.26	0.70	0.12	0.50	1.85	0.40	0.58		2.06	4.27	4.06	4.82	2.42	0.10	1.22
30	0.47	0.22	0.29	2.08	0.49	0.60	0.11	0.50	1.85	0.45	[0.62]		1.94	4.00	3.78	4.57	2.32	0.10	1.22
Media 3ª decade	0.31	0.06	0.05	2.33	0.32	0.69	0.19	0.54	1.91	0.42	0.45	»	2.94	4.48	4.70	5.35	2.72	0.27	1.20
Media mensile	0.35	0.14	0.18	2.14	0.45	0.65	0.24	0.43	1.88	0.38	0.41	»	2.90	4.46	4.44	5.00	2.49	0.19	1.04
Escursione nel mese	1.29	1.59	1.71	2.07	1.31	0.66	0.56	0.49	0.53	0.15	0.27	»	3.16	3.35	3.21	3.51	1.83	0.35	0.52

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di aprile dell'anno in corso (1920) e del novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di aprile dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.32	1.29	»	2.15	0.64	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone *	0.43	0.56	0.36	0.40	0.59	0.54	1.29	»	1.13	0.55	1.29	**2.13**	*17*	0.36	**0.28**	*13*
	Latisana°	0.78	3.18	0.79	1.76	2.58	2.55	3.59	»	4.54	3.74	4.54	**5.31**	*19?*	0.78	**0.10**	*11*
Livenza	S. Cassiano	1.15	3.71	0.74	1.57	1.94	1.09	2.90	»	3.00	3.79	3.79	**5.06**	*20*	0.74	**0.50**	*13*
	Motta di Livenza	1.86	3.68	2.05	1.81	2.40	1.45	2.65	»	2.96	3.28	3.68	**4.10**	*12?*	1.45	**0.65**	*16*
Meduna	Visinale	1.22	2.44	0.72	0.90	1.00	1.57	2.26	»	2.35	5.65	5.65	**6.95**	*20*	0.72	**0.28**	*13*
Piave	Belluno	0.26	0.31	0.35	0.41	0.54	0.40	0.51	»	1.50	0.38	1.50	**2.35**	*19*	0.26	**0.91**	*11*
	Zenson	»	2.37	1.40	1.45	2.85	2.45	3.15	1.68	3.25	4.40	4.40	**5.40**	*20*	1.40	**0.20**	*13?*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.49	»	0.85	0.67	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.70	1.40	0.63	0.52	0.64	0.35	»	1.35	0.80	0.61	1.40	**2.37**	*12*	0.35	**1.00**	*16*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.70	0.60	0.93	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.31	0.41	0.65	0.52	0.52	0.51	0.78	1.12	1.24	1.09	1.24	**1.68**	*19*	0.31	**0.36**	*11*
	Limena *	0.95	1.84	1.60	0.94	1.05	1.16	1.36	1.22	2.08	1.96	2.08	**2.58**	*19*	0.94	**0.20**	*14*
	Corte	0.98	2.21	2.63	1.73	1.60	2.06	2.46	2.20	4.10	3.89	4.10	**4.60**	*19*	0.98	**0.24**	*11*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.20	1.70	3.86	2.99	0.55	0.46	1.57	3.00	3.74	2.64	3.86	**3.62**	*13*	0.46	**0.10**	*16*
	Cervarese	»	»	»	2.14	0.95	0.73	3.69	4.65	5.47	5.06	5.47	**3.69**	*19*	0.73	0.55	*16*
	Bassanello°	0.52	1.11	1.52	1.01	0.81	0.74	1.15	1.22	1.18	1.48	1.52	**1.95**	*13*	0.52	**0.85**	*11*
	Bovolenta°	3.01	3.79	3.85	3.99	1.46	1.42	2.61	3.63	3.72	4.11	4.11	**4.69**	*20*	1.42	**1.15**	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.25	0.59	1.65	0.55	0.34	0.40	1.28	1.40	1.19	1.47	1.65	**1.05**	*13*	0.25	0.45	*11*
Canale Bisatto	Bomba	2.25	1.87	2.18	2.38	0.47	0.42	1.75	1.99	1.15	1.70	2.38	**0.88**	*14*	0.42	1.29	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.67	2.33	2.00	2.08	0.45	0.37	1.66	1.36	2.18	1.58	2.33	**0.62**	*12*	0.37	1.19	*16*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra *	»	»	0.41	0.33	0.24	»	0.47	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.76	2.54	4.97	3.86	0.55	0.68	2.17	4.44	4.94	3.00?	4.97	**2.62**	*13*	0.55	2.07	*15*
	Brancaglia °	2.21	2.58	3.19	2.00	0.68	0.84	0.84	4.10	3.98	3.34	4.10	**1.17**	*18*	0.68	2.73	*15*
Can. S. Cater.	Prà	2.27	2.89	2.86	2.15	0.34	0.85	2.98	4.49	4.13	3.56	4.49	**1.92**	*18*	0.34	1.91	*15*
Gorzone	Stanghella	3.47	3.07	3.18	2.74	0.72	1.25	2.69	3.99	4.04	2.92	4.04	**2.27**	*19*	0.72	2.42	*15*
	Taglio Anguillara	3.23	2.87	2.97	2.60	0.82	1.31	2.51	3.71	2.88	2.61	3.71	**1.09**	*18*	0.82	2.07	*15*
	Cà Dolfin *°	2.11	2.00	2.12	1.65	0.64	0.77	1.75	2.20	2.80	2.01	2.80	**1.29**	*19*	0.64	1.80	*15*
Fratta	Valli Mocenighe	2.45	2.07	0.59	1.97	0.91	0.67	1.63	2.56	2.98	1.47	2.98	**1.90**	*19*	0.59	1.08	*13*
Adige	Trento	0.74	0.65	0.60	0.90	»	»	»	»	1.07	1.06	1.07	**1.59**	*19*	0.60	**0.60**	*13*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.90	1.10	0.95	1.10	**1.35**	*19*	0.90	0.10	*18?*
	Pescantina *	0.54	0.59	0.78	0.62	0.58	0.56	0.78	0.73	1.06	0.83	1.06	1.00	*19*	0.54	1.92	*11*
	Verona (S. Gaet.)	0.59	0.68	0.95	0.73	0.68	0.68	0.87	0.77	1.39	»	1.39	0.79	*19*	0.59	2.49	*11*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	»	0.53	0.39	0.80	0.64	0.80	**2.97**	*19*	0.39	**2.00**	*18*
	Ronco	0.64	0.80	1.10	0.81	0.83	0.75	0.95	1.03	1.80	1.23	1.80	0.10	*19*	0.64	1.84	*11*
	Legnago	0.68	0.80	1.23	0.96	0.78	0.75	1.03	1.19	1.77	1.29	1.77	**0.27**	*19*	0.68	1.68	*11*
	Masi	0.68	0.85	1.31	1.05	0.72	0.71	1.18	1.09	2.25	1.59	2.25	**0.80**	*19*	0.68	1.80	*11*
	Boara Pisani *	0.70	1.07	1.46	1.16	1.03	0.90	1.55	1.26	2.57	1.71	2.57	**0.82**	*19*	0.70	2.10	*11*
	Cavarzere	0.83	1.45	1.86	1.30	1.32	1.21	1.72	1.26	2.71	2.07	2.71	**3.02**	*19*	0.83	0.14	*11*
	Cavanella* °	0.65	0.76	1.03	0.74	0.62	0.55	0.90	0.75	1.35	1.31	1.35	**0.13**	*19*	0.55	1.30	*16*
	Porto Fossone*°	»	0.65	0.64	0.45	0.54	0.28	0.62	0.76	0.59	0.66	0.76	**0.67**	*18*	0.28	**0.23**	*16*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	0.60	0.54	0.42	0.25	0.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	2.56	2.30	3.54	2.01	1.96	2.34	1.66	4.64	2.04	3.16	4.64	**5.42**	*18*	1.66	**0.46**	*17*
	Ostiglia	3.54	3.67	3.61	1.41	2.44	3.13	2.83	5.45	2.99	3.35	5.45	**6.33**	*18*	1.41	**0.66**	*14*
	Massa	3.51	3.54	3.66	1.25	2.24	3.01	2.70	5.37	2.98	3.21	5.37	**6.17**	*18*	1.25	**0.66**	*14*
	Polesella	3.72	2.79	3.74	1.21	2.57	3.13	2.98	5.10	3.16	3.51	5.10	**6.41**	*18*	1.21	**1.14**	*14*
	Cà Vendramin	1.46	1.63	1.67	0.38	1.11	1.57	1.22	2.38	1.11	1.83	2.38	**3.30**	*18*	0.38	**0.82**	*14*
Lago di Garda	Peschiera	0.05	0.12	0.32	0.12	0.11	0.10	0.38	»	»	0.52	0.52	**1.22**	*20*	0.05	**0.42**	*11*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal giorno 24 al 30 Aprile

Bacino: Principale	Bacino: Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige		24	Plima (d)	Bad-Salt (1) (Gand)	»	1.08	3.00	2.46
		24	Schnalzer { Schnalzer / Roggia } (s)	Staben (1)	»	2.08	3.35 / 0.47	3.79 / 0.38
		24	Passer (s)	Lixen (1)	»	2.395	12.39	12.88
	Passer	25	Finele (d)	Kuens	»	»	1.45	0.87
		25	Adige	Vilpiano	*di stazione*	1.315	66.90	69.53
		26	Eggental { Eggental / Roggia } (d)	Cardano (1)	»	3.68	3.65 / 0.57	4.84 / 0.70
		26	Willnöss (s)	Gufidaum (1)	»	2.63	2.17	3.36
		29	Afer (s)	Albeins (1)	»	5.08	0.86	1.11
		29	Isargo { Isargo / Roggia } (s)	Grasstein (1)	»	2.895	17.10 / 0.33	18.74 / 0.10
	Isargo	30	Pflersch (d)	Gossensass (1)	»	1.425	2.50	3.18
		30	Isargo (s)	Pleternil (1) (Sterzing)	»	1.835	5.39	5.30
		30	Pfitscher { Pfitscher / Roggia } (s)	Wiesen (1)	»	3.58	2.21 / 1.36	1.66 / 1.22
		30	Mareiter	Mareit (1)	»	3.555	3.19	3.50
	Rienz (Isargo)	30	Pfunders (d)	Viutl (1)	»	1.96	2.81	3.77

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

Le notazioni (d) e (s) indicano che il corso d'acqua è affluente di destra o di sinistra del corso principale o secondario.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese tutti i fiumi della regione si mantennero generalmente sopra la linea di morbida, aumentando in relazione ai quattro periodi di pioggia, e passando in piena nei primi giorni e a metà del mese.

Le piene della Livenza e della Brenta dal 13 al 16 Aprile e del Bacchiglione dal 31 Marzo al 5 Aprile.

Nei fiumi suddetti riscontriamo una piena assai rilevante, in relazione alle forti piogge cadute sui ripettivi bacini montani.
Il livello crebbe assai rapidamente nei primi giorni della piena, raggiungendo ben presto un'altezza massima notevole.
Le due tabelle seguenti illustrano particolarmente queste piene, raccogliendo le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi; nella tabella terza vengono date le piene più importanti del Bacchiglione verificatesi nel mese di aprile del periodo 1911-19, allo scopo di metterle a confronto con quella avvenuta nel mese in corso.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	Portata in litri al minuto ore 19
1	25.0	25.6
2	25.9	26.0
3	26.2	26.2
4	26.5	26.5
5	27.0	27.0
6	27.0	27.0
7	26.9	26.8
8	26.8	26.8
9	26.8	26.7
10	26.8	26.6
11	26.5	26,5
12	26.0	26.0
13	25.2	25.2
14	25.2	25.2
15	25.2	25.3
16	25.4	25.5
17	25.4	25.4
18	25.5	25.4
19	25.5	25.5
20	25.7	25.8
21	25.8	25.8
22	25.7	25.6
23	25.8	25.8
24	25.8	25.8
25	25.6	25.6
26	25.7	25.6
27	25.5	25.5
28	25.2	25.0
29	25.0	25.0
30	25.0	25.0

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Livenza S. Cassiano	3.50	6.18	aprile 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.30	3.68	3.80	4.05	4.28	4.60
			14	4.75	4.90	4.98	5.04	5.06	5.07	5.08	5.10	5.10	5.09	5.07	5.06	5.05	5.03	5.00	4.94	4.90	4.86	4.85	4.82	4.80	4.77	4.76	4.75
			15	4.73	4.70	4.68	4.65	4.60	4.52	4.44	4.36	4.29	4.29	4.13	4.07	4.00	3.97	3.92	3.87	3.83	»	»	»	»	»	»	»
Brenta Corte	3.00	6.46	aprile 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	3.30	3.40	3.60
			14	3.75	3.90	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.56	4.56	4.56	4.59	4.59	4.60	4.66	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.67	4.67	4.60	4.56	4.52
			15	4.48	4.40	4.39	4.33	4.28	4.20	4.17	4.12	4.07	4.02	3.97	3.91	3.87	3.82	3.78	3.75	3.70	3.70	3.69	3.67	3.65	3.62	3.60	3.55
			16	3.50	3.44	3.38	3.30	3.21	3.11	3.02	2.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione Borgo Berga *	1.00	5.98	marzo 31	—	—	—	1.14	1.60	2.14	2.64	3.10	3.70	4.02	4.21	4.32	4.48	4.62	4.66	4.66	4.68	4.54	4.54	4.41	4.06	3.90	3.74	3.60
			aprile 1	3.41	3.28	3.14	3.00	2.88	2.70	2.68	2.58	2.50	2.36	2.24	2.14	2.04	1.98	1.90	1.82	1.76	1.70	1.62	1.56	1.50	1.42	1.38	1.33
			2	1.28	1.22	1.20	1.14	1.12	1.10	0.96	0.98	0.96	0.94	0.94	0.93	0.94	0.98	1.10	1.22	1.40	1.48	1.88	2.02	2.09	2.13	2.18	2.23
			3	2.24	2.22	2.18	2.11	2.03	1.96	1.88	1.80	1.72	1.65	1.59	1.57	1.48	1.42	1.39	1.38	1.36	1.34	1.30	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24
			4	1.22	1.20	1.17	1.15	1.13	1.11	1.10	1.08	1.06	1.05	1.05	1.01	1.00	0.99	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	1.01	1.14	1.28	1.48	1.76
			5	1.98	2.11	2.14	2.08	2.01	1.94	1.88	1.76	1.66	1.60	1.54	1.46	1.40	1.38	1.34	1.30	1.27	1.22	1.19	1.16	1.13	1.08	1.03	1.01

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Livenza S. Cassiano	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	12	25	23	32
	14	15	15	8	6	2	1	1	C 2	0	-1	-2	-1	-1	-2	-3	-6	-4	-4	-1	-3	-2	-3	-1	-1
	15	-2	-3	-2	-3	-5	-8	-8	-8	-7	0	-16	-6	-7	-3	-5	-5	-4	»	»	»	»	»	»	»
Brenta Corte	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10	20
	14	15	15	15	10	10	10	10	11	0	0	3	0	1	6	C 3	0	0	0	0	-2	0	-7	-4	-4
	15	-4	-8	-1	-6	-5	-8	-3	-5	-5	-5	-5	-6	-4	-5	-4	-3	-5	0	-1	-2	-2	-3	-2	-5
	16	-5	-6	-6	-8	-9	-10	-9	-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione Borgo Berga *	Marzo 31	—	—	—	—	46	54	50	46	60	32	19	11	16	14	4	0	C 2	-14	0	-13	-35	-16	-16	-14
	Aprile 1	-19	-13	-14	-14	-12	-18	-2	-10	-8	-14	-12	-10	-10	-6	-8	-8	-6	-6	-8	-6	-6	-8	-4	-5
	2	-5	-6	-2	-6	-2	-2	-14	-2	-2	-2	0	-1	1	4	12	12	18	8	40	14	7	4	5	5
	3	C 1	-2	-4	-7	-8	-7	-8	-8	-8	-7	-6	-2	-9	-6	-3	-1	-2	-2	-4	-2	-1	-1	-1	-1
	4	-2	-2	-3	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	0	-4	-1	-1	-2	-1	0	0	1	4	13	14	20	28
	5	22	13	C 3	-6	-7	-7	-6	-12	-10	-6	-6	-8	-6	-2	-4	-4	-3	-5	-3	-3	-3	-5	-5	-2

Corsi d'acqua e Idrometri	Incremento medio valore cm.	Incremento medio durata ore	Decremento medio valore cm.	Decremento medio durata ore	Incremento massimo valore cm.	Incremento massimo durata ore	Decremento massimo valore cm.	Decremento massimo durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	Livello massimo raggiunto ora	Livello massimo raggiunto Giorno
Livenza S. Cassiano	13.8	13	4.0	32	38	1	16	1	5.10	8-9	14
Brenta Corte	9.4	18	5.1	37	30	1	10	2	4.69	15 a 19	14
Bacchiglione Borgo Berga *	27.2	13	8.8	43	60	1	35	1	4.68	17	31
	10.0	13	3.3	39	40	1	9	1	2.24	1	3
	10.7	11	5.4	21	28	1	12	1	2.14	3	5

Le piene principali del Bacchiglione avvenute nei mesi di Aprile del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	108	1911	4-5	17.0	5	5.0	15	24	1	8	1	1.75	17-18	4
	»	»	1912	1-3	30.1	10	7.6	18	46	1	10	1	3.41	22	1
	»	»	1913	5-7	34.2	10	7.9	29	67	1	14	2	3.62	12	5
					3.0	4	6.5	11	6	1	12	1	1.46	21	6

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione Borgo Berga	1917	108	1914	5-6	32.5	8	6.1	36	56	1	18	1	2.80	11-12	15
	»	107	1917	15-16	24.1	11	12.1	24	90	1	34	2	3.28	24	15
	1919	91	1919	8-11	23.6	16	71.5	45	58	1	16	1	4.68	21	8
					10.5	2	6.3	8	19	1	17	4	1.50	20	10

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	»	»	»	»	8.30	207.0	1.50	99.0	9.15	196.0	2.25	102.0
	»	»	»	»	20.35	197.0	15.5	131.0	20.20	183.0	15.25	131.0
2	»	»	»	»	8.55	217.0	2.50	111.0	9.15	202.0	2.30	111.0
	»	»	»	»	21.10	213.0	15.5	117.0	21.15	198.0	15.25	120.0
3 ☽	»	»	»	»	9.15	197.0	3.5	120.0	9.15	188.0	3.35	119.0
	»	»	»	»	21.30	217.0	15.10	116.0	21.50	200.0	15.25	116.0
4	»	»	»	»	10.10	183.0	4.10	114.0	10.20	170.0	4.25	114.0
	»	»	»	»	22.5	217.0	15.35	123.0	22.5	210.0	15.40	124.0
5	»	»	»	»	10.25	179.0	4.10	101.0	11.10	176.0	5.0	113.0
	»	»	»	»	22.10	229.0	15.45	136.0	22.15	202.0	16.0	133.0
6	»	»	»	»	10.30	193.0	4.35	109.0	11.35	170.0	5.20	104.0
	»	»	»	»	22.20	198.0	16.0	143.0	23.30	186.0	16.20	144.0
7	»	»	»	»	11.50	181.0	4.45	104.0	12.15	168.0	5.30	101.0
	»	»	»	»	22.30	185.0	17.20	142.0	23.0	176.0	18.0	143.0
8	»	»	»	»	12.10	177.0	5.35	103.0	12.50	169.0	6.0	116.0
	»	»	»	»	23.5	168.0	18.15	144.0	23.30	162.0	18.0	140.0
9	»	»	»	»	12.20	170.0	6.5	121.0			6.0	119.0
	»	»	»	»	23.10	168.0	17.35	147.0	24.0	166.0		
10			»	»	23.0	175.0	6.5	132.0			6.20	131.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11 ☾	»	»	»	»	17.50	210.0	8.10	151.0	18.30	204.0		
	»	»	»	»								
12	»	»	»	»	18.0	201.0	9.55	137.0	18.30	189.0	9.30	137.0
13	»	»	»	»	18.10	222.0	2.0	158.0	18.30	214.0	1.30	154.0
	»	»	»	»								
14	»	»	»	»	7.0	184.0	1.45	151.0	7.15	176.0	2.0	149.0
	»	»	»	»	19.0	218.0	12.30	155.0	19.0	205.0	12.35	153.0
15	»	»	»	»	7.40	186.0	1.40	123.0	8.5	175.0	2.10	125.0
	»	»	»	»	19.25	211.0	12.30	137.0	20.0	196.0	13.0	137.0
16	»	»	»	»	7.45	202.0	2.5	116.0	8.30	189.0	2.25	118.0
	»	»	»	»	20.0	208.0	13.55	130.0	20.40	194.0	14.0	129.0
17	»	»	»	»	8.5	202.0	2.30	111.0	8.40	187.0	3.0	115.0
	»	»	»	»	20.40	212.0	14.15	115.0	21.10	197.0	14.45	118.0
18 ●	»	»	»	»	9.5	197.0	3.20	111.0	9.30	183.0	3.30	112.0
	»	»	»	»	21.5	219.0	15.0	117.0	21.35	207.0	15.20	120.0
19	»	»	»	»	9.40	198.0	3.45	106.0	10.10	184.0	4.15	110.0
	»	»	»	»	21.30	224.0	15.25	127.0	21.40	208.0	15.25	130.0
20	»	»	»	»	10.30	196.0	4.30	92.0	11.0	178.0	5.0	96.0
	»	»	»	»	21.55	219.0	15.45	136.0	22.30	203.0	16.15	135.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	»	»	»	»	11.15	195.0	4.30	96.0	11.45	180.0	5.30	98.0
	»	»	»	»	22.50	211.0	16.25	148.0	22.45	199.0	17.0	144.0
22	»	»	»	»	12.45	193.0	5.30	97.0	12.30	184.0	6.0	107.0
	»	»	»	»	23.35	191.0	17.30	145.0	23.10	187.0	17.35	149.0
23	»	»	»	»	12.50	186.0	5.40	115.0	13.30	186.0	6.25	119.0
	»	»	»	»			19.5	140.0				
24	»	»	»	»	0.40	170.0	6.50	120.0	14.55	177.0	8.0	127.0
	14.25	165.0			12.50	176.0						
25 ☽	15.45	163.0	7.0	135.0	15.50	174.0	9.20	134.0	17.30	171.0	9.35	135.0
26	17.50	180.0	10.0	136.0	17.40	201.0	11.20	134.0	18.50	193.0	11.0	134.0
27	18.0	189.0	10.30	139.0	18.25	203.0	11.40	123.0	18.45	201.0	12.30	147.0
28	18.15	188.0	11.30	139.0	7.35	172.0	0.55	138.0	7.35	171.0	2.20	138.0
					18.50	208.0	11.45	130.0	19.25	202.0	13.0	132.0
29	7.20	163.0	1.25	128.0	7.40	184.0	2.0	118.0	8.0	173.0	2.20	124.0
	18.40	187.0	12.0	138.0	19.35	216.0	13.20	131.0	19.35	203.0	13.30	134.0
30	6.40	162.0	2.0	120.0	8.10	182.0	2.0	106.0	8.45	174.0	2.35	114.0
	18.45	182.0	12.50	136.0	19.55	204.0	13.20	127.0	20.0	193.0	14.0	130.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il golfo omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), Ancona (entro il golfo omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	5	22.10	229.0	20	4.30	92.0	**137.0**
Diga Sud Lido	13	18.30	214.0	20	5.0	96.0	**118.0**
Punta della Salute	13	19.40	213.0	20	5.45	98.0	**115.0**
Diga Nord Malamocco	13	18.40	217.0	20	5.0	93.0	**124.0**
Ancona	13	18.45	180.0	7	7.0	112.0	**68.0**
Viesti	14	1.0	169.0	9	13.5	119.0	**50.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	»	»	»	»	»
Trieste	13	182.2	8	150.7	**31.5**
Diga Sud Lido	13	179.1	8	144.6	**34.5**
Punta della Salute	13	180.7	8	147.7	**33.0**
Diga Nord Malamocco	13	181.5	8	146.5	**35.0**
Ancona	27	165.0	9	131.4	**33.6**
Viesti	14	156.2	9	129.3	**26.9**
Brindisi	»	»	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	19	21.30	224.0	20	4.30	92.0	**132.0**	1	1.50	99.0	1	8.30	207.0	**108.0**
Diga Sud Lido	19	21.40	208.0	20	5.0	96.0	**112.0**	1	2.25	102.0	1	9.15	196.0	**94.0**
Punta della Salute	19	23.10	206.0	20	5.45	98.0	**108.0**	1	3.20	105.0	1	10.15	197.0	**92.0**
Diga Nord Malamocco	19	21.45	211.0	20	5.0	93.0	**118.0**	1	2.40	102.0	1	9.15	199.0	**97.0**
Ancona	19	22.45	170.0	20	6.40	121.0	**49.0**	10	8.30	122.0	11	19.20	172.0	**50.0**
Viesti	20	5.0	159.0	20	11.0	123.0	**36.0**	20	11.0	123.0	20	17.50	166.0	**43.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	»	»	»	»	»	»
Trieste	25	15.50	174.0	9.20	134.0	**40.0**
Diga Sud Lido	25	17.30	171.0	9.35	135.0	**36.0**
Punta della Salute	10	0.50	167.0	7.40	130.0	**37.0**
Diga Nord Malamocco	25	17.20	172.0	9.10	135.0	**37.0**
Ancona	25	19.15	161.0	10.20	142.0	**19.0**
Viesti	10	24.0	137.0	13.10	124.0	**13.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Trieste in quasi tutti i giorni del mese; a Pola il 27; a Diga Sud Lido nei giorni 1, 5, 7, 9 a 12, 23 e 27; a Diga Nord Malamocco nei giorni 1, 9 a 12, 23, 24 e 27; a Punta Salute l'11 e il 12; ad Ancona nei giorni 1, 2, 5, 7, 10 a 14, 24 e 27; a Viesti nei giorni 2, 8 a 15, 23, 24, 27 e 28; a Brindisi nei giorni 23, 24, 27 e 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate il giorno 11 a Trieste, Diga Sud Lido, Ancona e Viesti.

NB. — Il mareografo di Pola non funzionò dal giorno 1 al 24, e quello di Brindisi dal giorno 1 al 22.

Venezia, giugno 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di maggio . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La piena dell' Adige dal 4 al 31 Maggio** . . . . . » 22
Confronti con le piene dell' Adige avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio: ⌓ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⟨ Lampi senza tuoni; ⟩ Lampi e tuoni; ⚲ Vento forte; ⚲ Vento fortissimo; ✢ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⊖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione:

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	65.0	65.2	Venezia	64.7	Rovigo	1.9	17.3	17.7	Udine	16.9	Padova	NE	1	4	t. vario; matt. nebb. a Pad.; vento di 2° a Ud. e Rov.
2	63.8	64.1	Venezia	63.6	Rovigo	- 1.2	17.9	18.5	Rovigo	17.4	Padova	SE	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
3	64.1	64.3	Ud. - Ven.	63.6	Rovigo	0.3	**18.8**	19.2	Rovigo	18.3	Venezia	NE	2	7	t. incerto; nel pom. gocce a Ven.; vento di 2° ovunque
4	63.0	63.3	Udine	62.8	B. Mantico	- 1.1	**18.8**	19.1	Rovigo	18.6	Ud. - B.M.	SE	2	7	t. vario; matt. nebb. Rov.; sera pioggerella sulla regione, notte qua e là; v. di 3° a Ud.
5	**61.6**	61.9	Pad. - B.M.	**61.0**	Udine	- 1.4	**13.2**	16.2	B. Mantico	**11.9**	Padova	N	4	10	t. brutto; matt. pioggia sulla regione, pom. Pad. e Rov.; vento di 5° a Ud.
6	**67.1**	**67.3**	Ven.-Pad.-B.M.	66.8	Udine	5.5	14.8	16.6	B. Mantico	13.1	Padova	N	2	4	t. vario; vento di 3° a Ud.
7	65.0	65.2	Venezia	64.7	Udine	- 2.1	15.8	16.7	Udine	14.6	Padova	N	2	4	t. vario; vento di 3° a Ud.
8	63.9	64.2	Padova	63.7	Rovigo	- 1.1	18.1	19.2	B. Mantico	17.5	Padova	E	2	5	t. vario; al matt. pioggia leggera a Ud.; vento di 4° a Ud.
9	63.2	63.4	Venezia	63.0	B. Mantico	- 0.7	17.8	19.9	B. Mantico	16.9	Padova	E	2	5	t. incerto; matt. pioggia a Udine; vento di 2° quasi ovunque
10	65.1	65.4	Udine	64.7	Rovigo	1.9	18.1	**20.2**	B. Mantico	16.6	Udine	NE	2	3	gen. bello; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	64.2						17.1					NE	2	5	tempo vario
11	**66.5**	**66.9**	Venezia	66.1	Rovigo	1.4	**18.2**	19.6	B. Mantico	17.4	Udine	NE	2	3	gen. bello; vento di 3° a Udine
12	66.0	66.4	Venezia	65.8	Rov. - B.M.	- 0.5	**18.2**	19.6	B. Mantico	**17.2**	Padova	SE	2	4	t. vario; sera nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
13	63.8	64.0	Venezia	63.6	B. Mantico	- 2.2	20.5	21.1	Rov. - B.M.	20.0	Venezia	SE	1	2	t. bello; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; vento di 2° a Udine
14	61.6	61.8	Ud. - Ven.	61.3	B. Mantico	- 2.2	22.2	23.2	Rovigo	21.4	Udine	SE	1	6	t. incerto; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; pom. piogg. a Ud., gocce a Pad.; v. di 2° q. ov.
15	61.1	61.3	Ud. - Ven.	60.7	B. Mantico	- 0.5	21.2	22.1	B. Mantico	20.8	Venezia	NE	2	9	t. br.; matt. gocce Pad. e Rov.; pom. piogg. Ud.; notte piogg. temp. sulla reg.; v. di 3° a Ud.
16	**60.6**	60.9	Udine	**60.2**	B. Mantico	- 0.5	19.0	20.0	B. Mantico	18.5	Udine	NE	2	8	gen. coperto; matt. pioggerella a Ven., gocce Pad. e Rov.; pom. gocce Ud.; v. di 3° a Ud.
17	61.6	61.8	Udine	61.3	Venezia	1.0	19.8	20.1	Venezia	19.4	Padova	NE	2	6	t. incerto; pom. pioggerella sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
18	64.1	64.2	Ud. - Pad	63.9	Rovigo	2.5	21.0	21.2	Rovigo	20.7	Padova	SE	2	6	t. incerto; matt. nebbia Pad.; vento di 2° quasi ovunque
19	63.2	63.3	Ven. - Pad.	63.1	Rovigo	- 0.9	22.0	23.7	Rovigo	22.2	Padova	SE	1	4	t. vario; vento di 2° a Udine
20	62.3	62.6	Venezia	62.1	Rovigo	- 0.9	**24.4**	**25.4**	Udine	23.0	Padova	SE	2	5	t. vario; notte lampi a Venezia; vento di 3° a Udine
Media 2.a decade	63.1						20.7					SE	2	5	tempo vario
21	62.6	62.8	Ven. - Pad.	62.2	Rovigo	0.3	25.4	26.3	Udine	24.4	Padova	NE	2	4	t. vario; sera temporale lampi e tuoni a Udine; vento di 3° a Udine
22	63.0	63.3	Padova	62.6	Rovigo	0.4	23.5	24.3	Venezia	22.8	Padova	N	2	5	t. incerto; pom. a notte pioggerella sulla regione, temp. Rov. Ven.; vento di 2° ov.
23	**63.9**	**64.2**	Padova	63.5	Rovigo	0.9	22.4	23.0	Venezia	21.8	Udine	NE	2	7	t. incerto; matt. pioggerella a Rov., pom. a Ud.; vento di 2° ovunque
24	62.9	63.1	Ven. - Pad.	62.6	Rovigo	- 1.0	22.5	23.2	Udine	22.0	Padova	NE	2	4	t. vario; vento di 3° a Udine
25	62.6	62.8	Ven. - Pad.	62.4	Udine	- 0.3	23.6	24.4	Venezia	22.7	Padova	SW	2	4	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
26	61.6	61.8	Venezia	61.4	Rovigo	- 1.0	24.1	24.5	Ven. - Pad.	22.9	Udine	NW	2	4	t. vario; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; sera piogg. e temp. a Ud.; vento di 3° a Udine
27	60.5	60.6	Venezia	60.2	Rovigo	- 1.1	25.0	25.3	Rovigo	24.3	Udine	SE	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
28	60.4	60.6	Venezia	60.2	Rovigo	- 0.1	**25.9**	26.4	Rovigo	25.6	Venezia	S	2	4	t. vario; matt. nebb. all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
29	**60.2**	60.4	Venezia	**59.9**	Rovigo	- 0.2	**25.9**	**27.1**	Rovigo	25.2	Udine	SE	2	7	t. incerto; pioggia e temp. nella notte a Udine; vento di 3° a Udine
30	60.7	61.0	Venezia	60.3	Rovigo	0.5	22.1	23.3	Udine	**20.7**	Padova	NE	2	10	t. brutto; temp. con pioggia sulla regione; grandine matt. a Pad.; v. di 2° Ud. e Rov.
31	62.0	62.3	Udine	61.7	Rovigo	1.3	**21.6**	22.1	Venezia	**20.7**	Rovigo	E	3	6	t. vario; matt. gocce a Ud.; pom. e notte pioggia e temp. a Rov.; vento di 6° a Udine
Media 3.a decade	61.9						23.8					NE	2	5	tempo vario
Media mensile	63.0						20.6					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora: 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	64.9	64.9	65.0	65.5	65.9	66.0	65.7	65.1	64.8	64.8	65.2	64.9	65.2
2	64.4	64.1	63.9	64.3	64.5	64.2	64.0	63.6	63.5	63.8	64.2	64.4	64.1
3	64.3	63.8	64.2	64.8	65.1	64.7	64.5	64.0	64.0	64.1	63.9	64.0	64.3
4	63.5	63.8	64.0	64.6	64.8	64.5	63.8	63.0	62.2	61.4	60.9	60.4	63.2
5	58.6	56.9	57.8	58.4	59.9	60.7	61.8	63.2	63.8	64.9	65.9	66.6	**61.3**
6	66.6	67.1	67.6	67.8	68.2	67.8	67.3	66.5	66.5	66.8	67.7	67.5	**67.3**
7	67.3	66.7	66.6	66.7	66.3	65.6	64.6	63.9	63.3	63.1	63.1	63.3	65.2
8	62.9	62.6	63.3	63.4	64.5	64.8	64.8	64.6	64.6	64.9	64.5	64.2	64.1
9	63.6	63.1	62.6	63.0	63.0	63.4	63.2	63.2	63.2	63.6	64.1	64.3	63.4
10	64.4	64.5	64.8	65.5	65.8	65.9	65.6	65.2	65.2	65.5	65.8	66.3	65.3
Media 1.a decade	64.1	63.8	64.0	64.4	64.8	64.8	64.5	64.2	64.1	64.3	64.5	64.6	64.3
11	66.5	66.5	66.9	67.4	67.6	67.6	67.1	66.6	66.4	66.5	66.8	67.4	**66.9**
12	67.1	67.0	67.2	67.5	67.3	66.7	66.1	65.8	65.3	65.3	65.5	65.4	66.4
13	64.8	64.5	64.7	64.8	64.8	64.3	63.9	63.4	62.8	63.1	63.1	62.8	64.0
14	62.2	61.9	61.8	62.2	62.2	61.9	61.3	61.1	60.9	61.7	62.0	61.9	61.8
15	61.7	61.5	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	60.4	60.5	60.4	61.3	60.9	61.3
16	60.6	60.6	60.5	61.0	61.1	61.2	61.0	60.6	60.6	60.6	60.9	60.6	**60.8**
17	60.7	60.1	60.6	61.2	61.1	61.5	61.8	61.1	61.6	62.0	62.5	62.9	61.3
18	63.1	63.2	64.2	64.8	65.1	65.1	64.8	63.9	63.4	63.2	63.6	63.2	64.0
19	63.5	63.2	62.9	63.4	63.8	63.7	63.4	62.9	62.9	63.3	63.3	63.4	63.3
20	63.2	62.9	63.1	63.1	63.1	62.8	62.4	62.0	61.4	61.6	62.1	62.6	62.6
Media 2.a decade	63.3	63.1	63.3	63.7	63.8	63.6	63.3	62.8	62.6	62.8	63.1	63.1	63.2
21	62.5	62.7	62.8	63.1	63.1	63.3	63.0	62.2	62.0	62.4	63.3	63.4	62.8
22	63.2	62.7	62.8	63.0	63.3	63.2	62.4	62.3	63.5	64.2	64.2	64.2	63.2
23	63.9	64.1	64.4	65.0	65.0	64.7	64.2	63.8	63.6	63.4	63.7	63.5	**64.1**
24	63.4	63.2	63.6	63.8	63.6	65.4	63.3	62.8	62.3	62.2	62.8	63.1	63.1
25	63.0	62.8	63.0	63.4	63.5	63.5	63.1	62.5	62.0	62.1	62.4	62.5	62.8
26	62.4	62.2	62.3	62.5	62.4	62.4	61.5	60.7	60.4	60.7	61.7	61.5	61.8
27	61.7	60.4	60.8	61.2	61.2	61.0	60.3	59.7	59.6	59.7	60.6	60.7	60.6
28	60.8	60.4	60.8	61.1	61.1	61.1	60.5	60.0	59.8	60.1	60.5	60.7	60.6
29	60.7	60.5	60.8	61.0	61.1	61.0	60.5	59.6	59.4	59.5	59.8	60.4	**60.4**
30	60.8	60.9	62.1	61.2	61.5	61.1	61.0	60.7	60.2	60.4	60.8	61.1	61.0
31	60.9	61.2	61.5	62.1	62.5	62.8	62.6	62.5	62.4	62.6	62.5	62.7	62.1
Media 3.a decade	62.1	61.9	62.3	62.5	62.6	62.5	62.0	61.5	61.4	61.6	62.0	62.2	62.0
Media mensile	63.1	62.9	63.2	63.5	**63.7**	63.6	67.3	62.8	**62.6**	62.8	63.2	63.3	63.2

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
13.7	12.7	12.5	15.9	18.6	20.7	20.3	20.6	19.9	17.8	17.2	16.1	17.1	21.2	12.4
16.0	15.1	14.7	17.6	19.8	19.9	19.8	19.2	18.6	17.4	16.7	16.4	17.6	20.3	14.7
15.9	16.3	15.1	18.5	20.9	20.7	20.7	19.9	18.5	18.4	17.4	17.0	18.3	21.0	15.0
17.4	15.7	15.7	18.0	21.8	22.5	22.0	20.8	18.8	18.9	19.0	15.6	**18.9**	**22.7**	15.6
15.2	14.0	9.8	9.3	9.1	10.0	13.5	13.9	13.8	12.9	12.1	11.2	**12.3**	15.3	**9.1**
10.4	9.6	10.3	12.0	15.4	17.1	17.2	17.8	18.9	15.9	14.6	13.6	14.3	19.1	9.6
12.3	10.7	9.7	12.5	15.8	18.0	19.7	21.0	20.0	18.2	17.5	16.3	15.9	21.2	9.6
15.6	15.1	14.7	16.9	20.4	22.0	20.2	20.0	19.1	18.1	17.0	16.3	18.0	22.0	14.6
15.9	15.0	14.6	15.9	17.3	20.2	19.5	19.3	19.7	17.0	16.6	16.0	17.3	20.3	14.6
16.0	15.6	14.6	17.9	20.3	20.3	20.4	20.0	19.4	17.5	17.3	16.6	18.0	20.6	14.4
14.8	14.0	13.2	15.5	17.9	19.1	19.3	19.3	18.7	17.2	16.5	15.5	16.8	20.4	13.0
16.0	15.3	15.0	17.0	19.1	19.5	20.6	19.8	19.4	18.5	18.0	16.9	**17.9**	20.8	14.9
15.6	15.2	15.5	17.5	19.9	19.6	19.5	19.9	19.5	18.4	18.3	17.0	18.0	21.0	**14.7**
16.0	15.5	16.0	18.5	21.8	23.7	23.6	23.0	21.8	20.7	20.5	20.2	20.0	24.0	15.3
18.4	18.1	19.0	21.5	24.0	24.5	25.0	24.2	22.4	20.6	20.7	20.3	21.6	25.5	18.1
20.0	19.2	19.2	21.2	21.7	23.7	23.2	22.7	21.0	20.0	18.9	17.8	20.8	24.2	17.8
17.7	17.7	17.5	18.7	19.9	20.3	20.0	19.4	19.1	18.3	18.0	17.8	18.7	20.6	17.0
17.6	17.2	17.0	20.0	22.3	22.9	22.0	22.0	21.8	20.2	19.6	19.4	20.1	23.0	16.9
18.9	18.8	19.0	20.5	21.3	21.7	21.7	23.1	22.6	21.4	21.2	20.7	20.9	23.2	18.8
20.2	20.0	20.3	22.8	23.4	24.5	25.6	25.0	24.5	22.5	21.7	21.0	22.6	25.6	19.9
20.9	20.5	20.9	24.8	27.6	28.5	27.3	27.0	27.0	24.7	23.5	22.9	**24.6**	**29.3**	20.3
18.1	17.8	17.9	20.3	22.1	22.9	22.9	22.6	21.9	20.6	20.0	19.4	20.5	23.7	17.4
22.1	21.4	20.7	24.5	27.4	27.8	28.1	29.6	29.7	26.4	24.1	22.8	25.4	**30.0**	20.6
21.5	21.3	22.9	24.2	27.8	29.2	29.9	28.4	24.5	20.7	19.7	20.0	24.3	**30.0**	19.7
20.0	20.0	21.5	23.2	24.3	24.6	25.6	25.9	24.6	23.4	22.4	21.0	23.0	26.2	19.8
19.6	18.4	18.3	22.0	24.3	25.9	25.2	24.5	25.0	24.0	22.9	22.1	22.7	26.2	**17.7**
20.9	20.3	19.2	21.0	25.0	28.0	29.0	28.5	27.9	26.0	24.4	23.2	24.4	29.5	19.0
21.7	21.0	20.5	23.0	24.3	26.5	28.1	28.9	28.0	24.9	23.9	22.0	24.5	29.5	19.6
22.1	21.6	21.1	24.4	25.0	28.8	29.1	28.8	26.6	25.3	24.1	23.0	25.0	29.5	21.1
22.1	21.7	22.2	24.4	27.4	27.8	28.9	29.5	28.0	26.3	25.5	24.8	25.6	29.5	21.7
23.5	22.5	23.1	25.1	26.6	28.3	29.0	28.9	27.0	25.7	25.0	24.8	**25.8**	29.1	22.5
22.5	20.5	20.0	21.0	21.6	21.2	20.5	21.8	23.7	22.3	21.3	21.0	**21.6**	24.8	19.7
20.7	20.1	19.5	23.0	24.5	25.3	24.5	23.6	21.9	21.4	20.3	19.6	22.1	25.4	19.4
21.5	20.8	20.8	23.3	25.3	26.7	27.1	27.2	26.1	24.2	23.1	22.2	24.0	28.2	20.1
18.3	17.6	**17.4**	19.8	21.9	23.0	**23.2**	23.1	22.3	20.8	20.0	19.1	20.6	24.2	16.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	E 2	N 3	NNE 2	NNE 5	NNE 4	N 2	N 4	NE 5	NE 5	NE 6	NE 5	NE 4	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 6	S 5	S 4	SSE 2	SSW 2	—	—	NNW 2	4.0	SSE	6.0	6	78	0	
2	NNW 1	NNW 2	S 2	SW 1	WNW 2	NW 1	NNW 3	N 4	SE 1	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 9	SE 8	SE 9	SE 6	SE 6	SE 2	SE 2	E 3	ENE 6	NNE 7	4.5	SSE	6.7	6	86	2	
3	NNE 7	NE 7	ENE 4	NE 4	NE 8	NNE 6	NE 4	NE 4	NE 7	NE 5	ESE 7	ESE 12	ESE 10	ESE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 9	S 8	S 4	E 4	E 4	E 11	E 11	E 10	7.0	NE	5.6	7	88	7	gocce
4	E 10	E 7	N 6	N 7	N 4	N 6	N 5	N 3	N 3	NNW 3	SSW 7	SSW 8	S 8	SSE 8	SE 10	SSE 12	SSE 14	SSE 16	SSE 16	SSE 13	SSE 13	S 12	NNW 9	NNE 11	8.8	SSE	13.3	7	83	5	gocce
5	NE 12	ENE 12	ENE 11	ENE 17	NNW 20	NNW 17	NNW 17	NNW 24	NNW 28	NNW 24	NNW 20	N 15	WNW 12	WSW 3	S 5	SSW 9	SSW 14	SSW 17	SW 15	WSW 15	WSW 15	SW 13	SW 10	SW 8	14.8	NNW	21.4	7	86	10	●
6	SW 5	W 4	WNW 4	NNW 4	NNE 3	NNW 4	NNW 2	NNW 3	NNW 3	N 4	NE 3	NE 6	SSE 7	S 6	S 5	S 6	S 4	SW 4	SSW 2	S 2	S 1	E 5	E 8	E 8	4.3	S	4.0	6	84	4	
7	E 6	ENE 7	NNE 7	NNE 8	NNE 7	NNE 7	NNE 9	NNE 8	N 8	NNE 7	N 6	NNE 6	NNE 4	NNE 5	NNE 5	W 3	WSW 2	W 4	WNW 4	WNW 2	NW 1	WNW 1	WNW 4	WNW 4	5.1	NNE	6.6	11	66	4	
8	WNW 3	WNW 2	N 2	SE 2	—	NW 3	NNW 4	ENE 6	NE 9	ENE 10	E 14	E 13	ENE 19	E 24	ESE 16	ESE 11	SSE 6	SE 6	SE 2	—	N 2	ENE 2	ENE 4	NE 5	6.0	ENE	8.2	5	74	4	
9	NE 6	NE 5	NNE 4	N 3	NNE 4	N 3	N 1	NNE 4	NE 6	NE 5	E 9	E 10	E 13	E 13	ESE 11	ESE 8	SE 6	SE 2	E 3	SE 4	SE 2	—	SE 2	SE 1	5.2	SE	2.8	6	78	4	
10	—	S 1	—	ENE 1	NNE 4	NNE 6	NE 8	NE 10	E 6	SE 4	SE 6	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SE 7	SE 7	ESE 6	ESE 7	ESE 5	E 4	NE 6	NE 9	5.8	SSE	8.6	5	78	1	
1.a decade Media Km. ora	5.2	5.0	4.2	5.2	5.6	5.5	5.7	7.1	7.6	7.1	8.2	9.0	9.7	9.2	8.5	8.0	7.8	7.5	6.2	5.2	4.7	5.1	5.7	6.5	6.6				77.9	4	
11	NE 10	ENE 8	ENE 8	ENE 10	ENE 8	ENE 7	NE 9	NE 10	NE 9	NE 7	E 6	SE 10	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 8	S 8	S 6	S 4	S 3	—	SSE 2	SSE 1	SSW 2	6.6	SSE	5.5	6	71	1	
12	SW 2	NW 2	NNW 1	—	NNW 2	—	NNW 2	WSW 3	SW 5	WSW 5	SSW 6	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 11	SSE 9	SSE 9	S 9	S 9	S 8	S 7	SW 5	S 5	W 5	5.3	SSE	8.5	6	74	3	
13	W 5	N 1	NW 1	N 3	N 3	N 3	—	N 2	N 4	WNW 3	W 9	SSW 7	S 6	S 7	SSE 6	SSE 8	SSE 6	S 5	S 5	SSE 5	SSE 3	SSW 4	SSW 4	WSW 5	4.2	N	2.7	8	76	1	
14	SW 5	W 7	WNW 5	W 2	—	—	NNE 1	—	NNE 4	NE 6	NE 4	SE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	S 6	SSE 4	S 3	SSE 3	SSE 2	ESE 2	SE 1	—	3.7	SSE	5.3	7	83	6	
15	—	E 1	NE 3	NE 3	NNE 4	NE 6	NE 4	NE 3	NE 2	SE 1	S 3	S 4	SSW 9	SSE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 11	SE 9	SE 8	SE 7	ESE 5	ESE 4	ESE 5	ESE 2	5.0	NE	3.5	6	80	7	●<
16	SE 2	ESE 1	E 1	ENE 3	ENE 5	ENE 3	NE 7	ENE 7	ESE 8	ESE 10	ESE 10	ESE 12	ESE 11	ESE 10	SE 7	ESE 5	ESE 6	SE 4	E 5	E 7	E 6	E 4	E 5	E 5	6.0	ESE	8.1	9	82	8	●
17	ENE 5	NE 6	ENE 9	NE 8	NE 6	NE 5	NE 6	NE 6	NE 9	NE 7	E 7	ESE 9	E 9	SE 10	SSE 5	E 7	SE 7	SSE 3	N 2	SE 2	SSE 2	S 1	—	—	5.5	NE	6.6	8	85	4	●
18	ENE 1	E 3	ESE 5	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ENE 5	ENE 6	ENE 7	E 7	SE 9	SE 8	SE 8	SSE 9	SE 10	SSE 6	SSE 7	SSE 5	S 3	SSE 4	SSE 3	S 3	S 3	SSE 2	5.1	SSE	5.1	7	85	4	
19	—	N 1	—	NNE 2	ENE 4	NE 3	NE 4	NE 6	ESE 4	SE 6	SSE 7	S 7	SSE 5	SSE 5	S 6	SSE 7	SSE 6	S 6	S 4	S 4	S 3	S 2	S 1	N 4	4.1	S	4.4	8	74	3	
20	NNE 2	NE 1	NNE 2	N 2	NE 6	NE 2	NNE 4	N 7	NNE 10	NNE 10	NE 8	E 8	E 12	ESE 9	SE 7	SE 7	SE 6	SE 4	SE 3	SE 2	SE 1	SE 2	SE 2	S 3	5.0	SE	3.8	9	71	6	<
2.a decade Media Km. ora	3.2	3.1	3.5	3.6	4.1	3.2	4.2	5.0	6.2	6.3	6.4	7.7	8.3	7.8	7.7	7.2	7.2	5.5	4.6	4.5	3.4	8.9	2.7	2.8	5.1				78.7	4	
21	NE 3	NE 4	NE 5	NE 7	NNE 8	N 6	N 6	NNE 7	NE 6	NE 9	E 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 6	SSW 6	S 4	S 3	S 3	ESE 5	ENE 9	ENE 8	ENE 6	5.0	NE	5.7	6	72	3	
22	NNW 6	NNW 6	NNW 5	N 8	N 4	—	N 1	NE 5	NE 5	NE 7	NE 8	ESE 9	ESE 10	ESE 11	ESE 11	E 14	NNE 17	NNE 10	NNE 6	NNW 12	NW 13	NW 13	NW 13	NW 10	8.5	NW	12.3	4	70	4	●K
23	NW 9	NW 8	N 5	ENE 4	E 8	ENE 8	NE 8	E 10	E 15	E 18	E 17	E 18	E 15	E 14	ESE 12	ESE 13	E 9	SSE 3	—	S 1	—	NE 3	E 7	ENE 6	8.8	E	13.1	10	70	8	
24	ENE 6	NNE 7	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	NE 7	NE 9	E 10	E 10	ESE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 3	SSE 2	SSE 1	S 1	S 2	S 2	SSW 2	5.9	NE	8.2	10	72	2	
25	W 3	WNW 6	WNW 5	W 4	NNW 2	N 3	N 3	N 5	NNE 5	NW 5	W 5	WSW 5	SW 6	WSW 7	SSE 8	S 7	S 6	S 4	S 4	WSW 4	WSW 6	WSW 6	WSW 5	WSW 4	4.9	WSW	5.3	7	72	3	
26	WSW 4	WSW 3	WNW 1	WSW 4	NW 3	N 1	N 4	N 3	NE 2	S 5	S 5	S 7	SSE 6	SSE 6	S 6	S 5	S 5	SE 5	SSE 5	SE 5	SE 5	ENE 10	NE 12	NNE 8	5.0	S	5.5	6	76	3	
27	N 7	NNW 11	N 8	NE 3	NW 5	N 7	NE 7	NE 6	NE 6	N 7	NE 6	NE 4	SE 7	SSE 5	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	ESE 3	E 4	ENE 6	ENE 5	5.3	SSE	3.6	7	71	5	
28	NE 5	N 9	N 5	N 6	N 5	N 8	N 7	N 6	N 7	NE 6	NE 6	SE 7	S 5	S 6	S 6	S 5	S 5	S 6	S 7	S 5	SSW 6	S 3	S 2	S 3	5.7	S	4.8	11	72	5	
29	SSW 5	W 4	NW 3	NW 2	—	—	—	SE 3	S 3	S 4	S 3	SSE 5	SSE 7	SE 2	SE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 6	S 6	S 4	SSE 4	SSE 1	4.5	SSE	6.1	9	76	9	
30	NNE 7	NE 17	NE 15	N 13	N 16	NNE 15	N 14	NE 19	N 16	NE 5	SE 3	SE 3	NW 6	WNW 5	NW 6	NNW 7	N 5	NNE 3	NNE 1	E 4	ENE 6	N 5	N 1	N 6	8.3	N	9.5	8	85	10	●K
31	N 5	N 4	N 4	NNE 6	NNE 9	NNE 10	NNE 11	NE 15	NE 16	NE 14	ENE 15	ENE 16	E 20	E 22	E 23	E 22	E 18	E 18	E 15	ENE 13	ENE 13	ENE 12	NE 12	NE 11	13.5	E	19.7	7	76	6	
3.a decade Media Km. ora	5.5	7.2	5.6	5.7	6.0	5.9	6.3	8.0	8.2	7.9	7.6	8.4	8.9	8.9	8.5	8.6	7.9	6.2	5.1	5.3	5.8	6.5	6.5	5.6	6.9				73.8	5	
MEDIA mensile Km. ora	4.6	5.2	4.5	4.9	5.3	4.9	5.4	6.7	7.4	7.1	7.4	8.4	9.0	8.6	8.3	8.0	7.6	6.4	5.3	5.0	4.7	4.9	5.0	5.0	6.2				76.7	5	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità. Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (greweinsm)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.7	16.4	20.0	10.5	87	WNW	**5.9**	3	gocce
2	63.8	17.2	21.0	11.5	74	ESE	11.1	3	
3	64.2	**18.4**	**22.0**	15.3	81	ESE	18.7	4	
4	63.5	**18.4**	21.2	14.7	86	ESE	11.1	5	●
5	**60.2**	**13.2**	16.6	**10.1**	85	ENE	22.1	10	●
6	**65.8**	14.7	17.1	12.0	**90**	NE	**23.2**	6	
7	63.9	15.1	18.0	11.0	68	WNW	14.1	3	
8	63.5	17.1	21.6	12.6	75	E	15.4	5	
9	62.7	16.7	20.5	12.6	**64**	E	8.0	7	
10	64.5	17.6	21.5	13.0	66	E	14.0	3	
Media I. decade	63.7	16.5	20.0	12.3	77.6	E	14.4	5	
11	**66.3**	16.9	19.8	13.6	**66**	ENE	16.0	5	
12	65.8	**16.4**	20.0	13.3	73	WNW	15.6	3	
13	63.2	17.6	20.5	**12.7**	83	WNW	15.8	2	
14	61.3	20.6	25.0	15.2	79	WNW	**4.7**	6	
15	61.0	20.1	23.1	17.0	76	ESE	9.1	7	●
16	**58.5**	18.2	20.2	15.7	83	SE	**16.3**	8	
17	61.9	19.4	21.3	16.8	**89**	SE	9.9	3	
18	64.3	20.1	24.1	15.8	83	ESE	7.2	5	
19	63.0	21.4	26.6	15.8	70	NW	6.0	3	
20	61.8	**22.7**	**27.5**	17.0	79	WNW	6.7	6	
Media II. decade	62.7	19.3	22.8	15.3	78.1	WNW	10.7	5	
21	62.3	24.9	29.3	20.7	74	WNW	9.5	4	
22	62.3	25.2	30.2	19.8	**65**	E	15.3	6	
23	**63.0**	23.3	25.5	20.5	71	ENE	**29.8**	6	
24	62.2	**22.6**	25.8	19.4	77	WNW	13.8	2	
25	62.4	**22.6**	26.3	**16.9**	83	WNW	12.5	4	
26	61.1	23.5	26.4	19.7	**87**	WNW	12.2	6	
27	**59.5**	25.4	**30.3**	20.3	69	WNW	13.0	5	
28	59.8	**25.5**	29.5	21.2	69	WNW	11.2	5	
29	59.8	25.2	29.0	20.3	72	WNW	**8.8**	6	
30	60.1	25.4	28.6	22.3	71	E	9.9	9	
31	61.2	23.3	27.3	20.5	75	NNE	22.6	6	
Media III. decade	61.2	24.3	28.0	20.1	73.9	WNW	13.9	5	
Media mensile	62.5	20.2	23.7	16.1	76.5	WNW	13.0	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 67.5 - termometri m. 67

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (greweinsm)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.1	15.9	20.0	11.7	69	NNW	**3.7**	0	
64.1	16.6	19.1	13.3	71	NW	5.3	5	
64.7	18.4	20.4	14.4	75	NW	7.1	3	
63.4	**19.5**	**22.4**	16.5	68	NW	9.0	6	gocce
60.8	**13.2**	16.5	**9.2**	79	E	26.8	10	● K
67.1	15.1	18.1	11.4	**41**	ENE	21.7	2	
64.9	16.2	21.0	11.3	56	ENE	26.9	3	
63.9	17.8	20.0	15.0	61	E	**35.9**	4	
63.6	17.3	20.5	14.3	65	ESE	11.0	7	●
66.0	17.0	20.0	14.2	**88**	E	9.3	6	●
64.4	16.7	19.8	13.1	67.3	E	15.7	5	
67.5	**16.7**	18.3	14.0	**61**	ENE	**13.8**	6	
67.0	16.8	19.3	13.0	69	WNW	11.1	4	
64.5	18.1	21.4	13.2	77	SW	**4.2**	7	
62.4	20.3	22.4	15.7	**79**	NW	4.5	8	
62.2	20.9	23.2	17.3	71	ESE	9.9	8	
61.7	18.2	20.0	**11.5**	75	WNW	9.9	10	
62.3	19.5	22.3	16.6	76	»	6.9	6	
65.4	19.8	23.1	16.1	75	WNW	5.1	2	
64.5	21.3	24.5	16.9	65	WNW	4.3	2	
63.1	**24.5**	**30.4**	17.9	65	NW	8.3	7	K
64.1	19.6	22.5	15.2	71.3	WNW	7.8	6	
63.3	**25.7**	**29.6**	21.7	63	»	9.7	6	● K
66.3	25.5	28.9	21.2	**52**	»	17.4	6	
64.9	23.0	25.9	20.1	56	E	29.9	7	
63.8	21.9	26.5	18.2	65	ENE	17.5	1	
63.5	22.5	25.6	**17.7**	**69**	WNW	5.9	2	
62.3	22.9	25.8	19.8	72	NW	**4.6**	6	gocce K
61.0	24.4	28.8	20.8	57	ESE	8.7	8	● K
61.2	24.7	27.4	20.2	62	»	6.4	2	
61.3	24.7	27.7	20.3	61	WNW	6.3	5	
61.6	23.7	26.2	20.6	**69**	E	7.5	6	● K
62.7	**21.4**	23.0	19.3	63	ENE	**39.9**	9	● K
62.9	23.7	26.9	20.0	62.6		14.0	5	
63.7	20.1	23.2	16.2	66.9		12.5	5	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (greweinsm)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.9	17.1	22.8	10.0	73	NE	6.6	1	
64.5	17.0	22.1	11.0	73	SW	5.7	1	
65.0	18.4	**24.1**	11.5	74	NE	5.5	4	
64.5	**19.0**	23.8	14.6	77	NE	5.2	2	●
60.1	**13.6**	16.0	9.9	78	NE	**13.8**	9	●
67.0	14.6	19.7	**8.5**	**56**	ENE	6.3	1	
65.2	15.6	22.2	6.8	64	NW	3.3	4	
64.8	16.9	21.3	12.9	70	E	7.5	6	gocce
63.5	15.8	21.1	11.9	75	NNE	4.0	7	●
65.8	16.1	20.9	12.6	**79**	NE	**3.3**	7	●
64.5	16.4	21.4	11.0	71.9	NE	6.1	4	
67.1	**16.2**	20.2	**10.9**	**67**	SW	3.6	3	
66.8	16.5	20.8	11.1	69	SW	3.3	4	
64.3	19.1	25.0	12.0	73	NNE	3.1	4	K gocce ≲
62.2	20.9	26.6	14.8	73	NE	3.6	6	≲ gocce
61.9	20.3	24.0	17.0	74	NE	**5.0**	9	
61.6	17.3	18.8	15.0	75	E	**1.7**	10	
62.2	19.2	23.3	15.1	**88**	SW	4.5	8	
65.0	20.5	25.6	14.9	78	SW	4.5	1	
63.7	21.5	26.8	14.4	70	W	3.6	1	
62.9	**24.5**	**30.2**	16.0	70	N	4.0	5	
63.8	19.6	24.1	14.1	73.7	NE	3.7	5	
63.0	**25.2**	**31.0**	19.0	64	N	4.1	4	K ≲ ●
63.2	24.5	29.0	18.6	62	ENE	**7.8**	6	
64.4	23.1	26.6	18.5	**55**	E	7.3	7	
63.4	22.3	27.0	16.2	58	SE	6.0	1	
62.9	23.2	28.3	**15.6**	69	NE	5.2	3	
62.1	22.8	29.6	17.3	72	NE	6.0	6	K ●
60.8	23.0	28.5	18.5	72	NE	3.9	5	K ≲ ●
60.8	24.0	29.2	17.0	68	NE	5.8	3	
60.5	24.6	29.3	18.1	70	NE	7.1	4	●
61.2	22.0	27.0	18.8	**78**	NE	**3.2**	7	●
62.8	**21.3**	24.3	18.0	67	NE	**7.8**	8	●
62.3	23.3	28.2	17.8	66.8	NE	5.8	5	
63.5	19.9	24.7	14.4	70.7	NE	5.2	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,22; Osservatorio di Trieste = + 0°,46 e Osservatorio di Gorizia = + 0.57. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 15,9 — 0,5 = 15,4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 150.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.9	17.7	23.2	9.6	70	NNE	**6.8**	3	
2	63.9	18.0	23.0	11.2	73	E	7.3	2	
3	64.3	**19.0**	**23.8**	11.3	73	S	9.3	6	
4	63.3	18.6	22.7	13.5	**82**	SE	12.7	7	●
5	**61.0**	**13.4**	15.9	**7.7**	63	N	**24.9**	10	●
6	**66.8**	15.9	21.3	10.6	**40**	N	12.0	4	
7	64.7	16.7	22.5	7.9	55	N	13.3	4	
8	63.9	18.1	22.0	13.8	68	E	17.4	6	●
9	63.2	17.2	22.0	12.9	72	E	9.8	6	●
10	65.4	16.6	22.0	12.9	72	NE	12.2	6	
Media I. decade	64.1	17.1	21.8	11.1	66.8	N	12.6	5	
11	**66.7**	**17.4**	21.1	12.4	**60**	ENE	**14.4**	5	
12	66.1	17.9	22.1	12.6	67	NNW	7.7	6	
13	63.7	20.3	25.8	**12.2**	72	WSW	**6.7**	4	
14	61.8	21.4	27.5	14.7	72	ESE	8.1	6	●
15	61.3	20.9	25.2	16.2	74	SE	12.4	8	●
16	**60.9**	18.5	22.1	15.1	74	SE	11.8	10	gocce
17	61.8	19.5	24.0	15.1	**81**	ESE	8.1	9	●
18	64.2	21.1	26.1	14.9	75	SW	7.4	3	
19	63.2	22.9	27.6	16.3	71	W	6.9	4	
20	62.2	**25.4**	**31.3**	17.6	65	ESE	11.8	5	
Media II. decade	63.2	20.5	25.3	14.7	71.1	ESE	9.5	6	
21	62.5	**26.3**	**32.2**	19.6	62	ENE	12.8	5	K≀
22	62.9	23.4	29.0	17.2	**61**	N	9.5	8	gocce
23	**63.9**	**21.8**	28.1	**15.0**	66	NNE	10.2	7	●
24	62.8	23.2	28.2	15.6	67	NE	11.9	7	
25	62.4	24.2	29.1	15.6	64	W	8.4	3	
26	61.6	22.9	31.3	16.6	71	NNW	14.0	7	●K
27	60.5	24.3	32.1	17.7	68	»	10.3	6	
28	60.3	25.8	31.2	18.3	**61**	»	**8.1**	3	
29	**60.2**	25.2	31.0	18.3	66	ENE	11.0	8	●K
30	60.7	23.3	28.5	19.0	**75**	E	11.2	9	gocce
31	62.3	**21.8**	24.5	17.0	65	SE	**26.4**	7	gocce
Media III. decade	61.8	23.8	29.6	17.3	66.0	NE	12.2	6	
Media mensile	63.0	20.6	25.7	14.5	67.9	E	11.4	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
65.1	16.9	23.0	11.0	70	SE	4.0	6	≡
63.7	17.4	23.4	9.8	73	NNE	4.8	2	
64.0	18.6	24.6	12.8	72	ENE	6.6	8	
62.9	**19.0**	**26.3**	12.9	71	SSW	5.7	7	gocce
61.9	**11.9**	17.2	6.4	**79**	NNW	**10.9**	9	●
67.3	13.1	22.0	**3.2**	**53**	W	3.5	3	
65.0	14.6	23.0	6.1	65	W	**1.9**	3	
64.2	17.5	23.2	11.9	66	ESE	7.1	4	
63.3	16.9	22.3	12.2	67	ESE	4.1	5	
65.1	17.4	23.0	10.1	65	SE	6.9	3	
64.3	16.3	22.8	9.6	68.1	ESE	5.6	5	
66.6	17.9	23.3	13.0	**59**	ENE	**7.3**	3	
66.1	**17.2**	24.0	**10.2**	66	S	4.0	4	
63.8	20.2	28.6	11.4	65	SSE	**3.1**	1	
61.6	21.7	29.0	15.0	71	NNE	3.3	5	gocce
61.1	21.1	26.4	16.6	70	S	5.0	9	●
60.6	19.2	22.8	16.6	**73**	NE	7.1	7	gocce
61.6	19.4	24.0	14.9	66	NNE	5.4	5	●
64.2	20.7	26.3	15.7	71	SSE	4.3	7	≡
63.3	22.2	28.9	16.6	65	SSE	3.4	4	
62.3	**23.0**	**30.8**	15.9	64	ESE	4.8	4	
63.1	20.3	26.4	14.6	67.0	SSE	4.8	5	
62.8	24.4	31.9	16.1	62	NW	**2.7**	4	
63.3	22.8	30.2	16.6	63	WNW	6.8	5	●T
64.2	22.1	26.9	17.3	63	ESE	6.7	6	
63.1	22.0	28.0	15.1	**50**	SE	5.8	2	
62.8	22.7	30.2	**15.0**	65	WSW	5.0	4	
61.6	24.5	31.9	17.0	63	N	4.8	3	
60.5	25.2	32.2	18.9	58	SSE	4.5	4	
60.4	**25.9**	31.9	20.2	60	S	4.3	4	
60.1	25.6	**32.9**	19.9	65	S	4.9	6	
60.9	**20.7**	24.5	18.5	**86**	NNE	6.7	10	●K▲
62.0	21.9	27.8	16.4	68	E	**10.0**	5	
62.0	23.4	29.9	17.4	63.9	NNW	5.7	5	
63.1	20.1	26.5	14.0	66.3	NNE	5.3	5	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
14.1	13.8	17.4	10.6	69	ESE	13.6	3	
13.1	15.5	18.1	13.4	67	ESE	12.7	4	
13.4	15.6	19.1	12.0	69	ESE	20.6	8	<
12.5	**15.9**	**20.5**	11.3	**76**	S	16.3	9	●
9.8	**8.4**	11.9	**5.6**	**76**	N	**36.4**	10	●
15.7	11.9	16.1	9.2	**31**	NNW	13.3	3	
13.8	12.9	17.1	8.5	55	NNE	**10.1**	5	
13.2	14.8	17.2	12.7	67	ESE	16.0	4	
12.5	14.1	17.2	12.2	69	ESE	10.5	6	
14.0	14.2	16.5	11.9	64	SE	18.3	3	
13.2	13.7	17.1	10.7	64.3	ESE	16.8	6	
15.4	**12.9**	15.8	**10.0**	67	E	15.5	4	
15.1	14.7	18.5	11.3	**59**	SW	7.8	5	
13.4	17.7	22.1	13.5	63	WSW	7.3	1	
11.7	18.9	22.1	16.6	80	SW	11.3	6	●
10.7	16.5	19.0	12.4	73	SSE	15.1	9	●
9.7	14.0	17.0	12.4	**87**	E	**21.3**	8	●
11.3	15.7	19.2	12.0	84	NE	15.0	5	●
14.1	17.5	19.3	15.5	81	NW	**6.8**	7	
13.6	19.7	11.8	17.1	66	SE	7.6	3	
12.9	**21.3**	**24.5**	18.7	**59**	E	16.7	5	
12.8	16.9	20.1	14.0	71.9	E	12.4	5	
13.4	22.3	26.2	19.4	59	NE	15.1	4	
13.6	20.7	24.5	**14.4**	63	NE	15.2	5	●
14.0	18.4	20.2	16.7	60	E	22.0	6	
13.1	18.6	22.0	15.1	62	ESE	»	2	
13.3	20.4	24.4	17.9	59	NW	»	5	
12.4	21.6	25.6	17.6	67	NNW	10.8	3	<
11.5	21.8	25.7	17.9	**50**	NNE	12.5	4	
11.5	22.7	26.4	19.1	56	WSW	10.6	4	
11.3	**23.5**	**27.2**	20.7	56	SW	**8.8**	6	
11.3	17.6	21.7	14.1	69	NE	26.5	10	●
11.7	**17.5**	19.9	14.5	**77**	E	**28.5**	6	
12.5	20.5	24.0	17.0	61.6	E	13.6?	5	
12.8	17.1	20.5	14.0	65.8	ESE	15.2?	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1,10: Osservatorio di Padova = 0°, 10. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione baromet. a 0°	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		
1	64.7	17.3	24.0	11.6	70	NE	6.1	7	
2	63.6	18.5	25.0	12.7	77	ESE	5.6	4	
3	63.6	**19.2**	**25.4**	14.4	76	NNE	9.2	8	
4	63.0	19.1	24.1	14.6	75	SW	9.4	8	● ≡
5	**61.7**	**12.4**	16.5	10.1	**85**	N	**12.7**	10	●
6	**66.9**	14.2	20.6	**7.7**	**55**	N	**5.5**	4	
7	65.1	15.7	21.4	10.4	60	N	6.6	5	
8	63.7	17.9	22.5	12.0	69	E	9.7	4	
9	63.1	17.9	22.0	14.0	68	E	7.1	6	
10	64.7	18.4	24.0	12.6	68	NE	8.8	3	
Media I. decade	64.0	17.1	22.6	12.0	70.5	NE	8.1	6	
11	**66.1**	**18.2**	23.6	12.6	62	SE	9.4	1	
12	65.8	18.2	23.6	**12.5**	**60**	SSE	6.9	2	≡
13	63.7	21.1	27.9	13.9	61	SSE	**4.7**	1	≡
14	61.5	23.2	29.1	17.0	71	SE	5.7	5	≡
15	61.0	21.1	26.8	15.9	76	NE	8.5	10	● K ⚡
16	**60.5**	13.6	22.0	15.9	**80**	ENE	**9.7**	6	●
17	61.5	20.0	23.9	15.4	79	NE	7.2	5	●
18	63.9	21.2	26.9	16.1	76	NE	6.0	8	
19	63.1	23.7	30.0	18.2	66	SE	5.4	3	
20	62.1	**24.5**	**31.8**	18.2	66	E	6.4	4	
Media II. decade	62.9	21.0	26.6	15.6	69.6	NE	7.0	4	
21	62.2	25.5	32.4	19.3	69	NNE	**5.6**	4	
22	62.6	23.6	30.6	19.1	71	N	7.0	4	● K ⚡
23	**63.5**	22.6	27.6	18.7	75	WSW	7.9	5	●
24	62.6	22.2	26.2	16.7	65	NNE	7.7	4	
25	62.5	23.2	29.1	17.1	68	SW	6.0	5	
26	61.4	24.3	30.4	18.0	70	W	7.2	3	≡
27	60.2	25.3	31.2	19.5	61	NE	5.7	3	
28	60.2	26.4	32.1	20.0	61	NNE	6.7	5	≡
29	**59.9**	**27.1**	**33.9**	20.9	**60**	SSE	5.9	6	
30	60.3	22.8	27.0	18.6	75	NE	**12.3**	9	K T ●
31	61.7	**20.7**	25.8	**16.3**	**77**	NE	10.9	7	● K ⚡
Media III. decade	61.6	24.0	29.7	18.6	68.0	NNE	7.5	5	
Media mensile	62.8	20.8	26.4	15.5	69.3	NE	7.5	5	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione baromet. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		

L'OSSERVATORIO DI BOLZANO COMINCERÀ A FUNZIONARE REGOLARMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI QUEST'ANNO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione baromet. a 0° e al mare	Temperatura centigrada dell'aria			Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore		Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
Media mm. 700 +	Media ridotta al mare	Massima	Minima		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora		
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
62.8	18.6	23.0	12.0	74	»	»	»	
61.9	16.2	18.7	12.7	»	»	»	»	
67.3	16.6	20.8	11.0	35	»	»	»	
65.1	16.2	21.0	7.7	60	»	»	»	
63.8	19.2	24.2	12.2	57	»	»	»	
63.0	19.9	24.1	14.4	66	»	»	»	
64.8	20.2	24.2	14.7	63	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
66.4	19.6	23.2	15.0	57	»	»	»	
65.8	19.6	23.4	15.4	61	»	»	»	
63.6	21.1	27.1	13.0	66	»	»	»	
61.3	22.9	29.0	15.4	67	»	»	»	
60.7	22.1	26.9	16.3	77	»	»	»	
62.0	20.0	23.1	16.3	74	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,16; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°49, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sexten	Sexten +	1517	—	—	18,0	16,8	—	—	4,3	5,8	1,3	—	—	—	—	2,0	1,1	7,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,5	1,5	5,4	—	24,0	17,2	—	46,2	10,1	50,2	106,5	6	8
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	36,2	2,2	—	—	—	1,0	3,8	—	—	—	—	1,5	0,1	1,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	4,0	1,0	—	—	37,8	—	63,2	2,6	45,4	111,2	6	4
Schlitza	Raibl *	901	—	—	38,6	18,4	—	—	6,4	7,2	1,4	—	—	—	—	0,4	8,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	72,0	10,0	»	»	»	»
	Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	—	—	0,3	41,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,1	2,2	—	—	0,5	0,9	42,6	00	4,6	47,2	5	1
	Pola *	30	—	0,4	—	18,6	5,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	24,4	4,1	11,3	39,8	—	4
	Siana	28	—	—	—	15,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	24,0	3,2	7,3	34,5	—	4
	Verudella	20	—	2,1	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	0,9	00	27,0	2	2
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	—	—	—	50,0		—	—	5,0	6,0	0,5	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,5	10,5	61,5	12,0	19,0	92,5	6	5
	Soča +	476	—	—	—	—	44,0	—	—	—	8,0	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	18,0	—	7,0	—	14,0	—	52,0	21,0	63,0	136,0	—	8
Carnia	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	70,0	—	—	—	7,8	7,0	0,1	—	—	0,4	10,0	0,8	—	1,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	18,0	0,1	0,2	8,0	9,0	84,9	12,5	36,5	133,9	3	7
	Plezzo *	450	8,0	0,5	—	1,5	6,8	2,7	2,2	2,5	2,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caporetto +	235	—	—	—	59,0	1,0	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	4,0	20,0	2,0	1,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	23,0	1,0	11,0	15,0	—	66,0	27,0	70,0	163,0	5	8
	S. Lucia *	170	—	—	—	5,0	29,8	—	5,5	—	—	1,1	—	—	1,1	4,5	9,5	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,4	—	7,6	1,8	—	41,4	15,1	16,4	72,9	4	5
T. Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,6	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,2	—	68,0	20,6	34,2	122,8	1	5
	Chiappovano +	607	—	—	—	0,4	31,7	—	—	—	6,3	4,2	—	—	4,7	6,0	10,2	0,2	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	2,5	8,1	—	6,8	3,7	10,0	42,6	21,1	53,7	117,4	1	11
	Gorizia *	86	—	—	—	0,8	25,0	4,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,5	—	8,9	3,5	6,5	31,9	4,5	26,4	62,8	3	7
	Loziče (Plava) +	66	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	8,0	12,0	—	25,0	00	44,0	69,0	—	4
Vippaco	Senosetsch +	565	—	—	—	10,3	33,0	—	—	—	3,0	1,8	0,3	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,7	4,8	2,0	5,1	0,9	10,0	48,1	1,2	24,7	74,0	7	5
	Aidussina +	109	—	—	—	—	32,0	—	—	—	1,1	0,9	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	1,1	8,0	0,3	—	28,1	—	34,0	5,3	44,7	84,0	3	5
	Vippacco *	104	—	—	—	22,5	14,1	—	—	—	2,3	0,3	—	—	0,9	1,9	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	5,2	0,6	—	0,2	3,6	4,5	39,2	2,8	21,0	63,0	4	6
	Schönpass +	104	—	—	—	35,2	13,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	37,0	5,2	—	50,0	00	97,2	147,2	1	6
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	84,0		—	—	2,0	4,5	2,5	—	—	1,7	—	1,0	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	2,5	4,2	93,0	4,2	21,7	118,9	6	6
	Ciseriis +	264	—	—	—	29,0	36,0	—	—	—	5,0	11,3	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	9,3	—	—	81,3	4,0	13,7	99,0	—	7
	Povoletto	136	—	—	—	42,3		7,2	0,8	—	—	9,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,8	4,0	17,0	—	1,8	—	59,5	3,1	28,2	91,8	3	7
	Goregnavas +	758	0,2	—	—	100,0		—	—	5,0	0,1	10,5	—	—	0,5	—	—	0,1	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	25,5	10,1	—	—	5,1	—	115,8	0,6	56,0	172,4	1	8
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	1,5	38,5	—	—	—	1,0	2,8	—	—	1,4	0,7	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	—	10,8	—	43,8	3,0	44,2	91,0	6	3
	Cividale +	138	—	—	—	1,0	46,5	—	—	—	2,5	3,8	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	0,5	22,5	—	—	—	—	64,0	1,5	—	—	13,5	—	53,8	2,8	101,5	158,1	5	5
	Manzano	72	—	—	—	6,5	54,0	—	—	—	1,1	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	9,0	0,1	—	—	40,0	0,8	62,6	0,8	85,9	149,3	4	5
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	8,0	48,2	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,5	11,0	58,2	6,0	29,0	93,2	5	5
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	11,4	41,0	—	—	0,6	1,4	—	—	—	3,4	—	0,5	3,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,0	7,9	1,1	—	3,7	1,7	54,4	7,4	28,4	90,2	6	7
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	10,2	49,8	—	—	—	1,5	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	7,3	—	60,0	12,5	43,3	115,8	1	8
	Ampezzo *	560	—	—	—	25,7	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	8,1	—	55,3	1,2	20,6	77,1	2	5
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	16,0	—	6,0	15,0	—	25,0	11,5	40,0	76,5	3	6
	Pesariis +	758	—	—	—	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	10,8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	8,9	19,9	21,1	—	40,1	24,8	62,0	126,9	—	8
	Zovello di Ravascl +	910	—	—	—	54,0		—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,8	10,0	2,1	21,0	11,0	—	56,9	11,4	62,9	131,2	2	7
But	Timau +	821	—	—	—	18,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	58,8	—	—	—	—	4,7	—	—	2,0	—	15,0	12,0	—	—	—	—	22,0	58,8	33,7	114,5	1	6
	Paularo +	690	—	—	—	75,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	65,0	—	—	—	7,0	—	75,0	11,3	72,3	158,6	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue* Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Boi	Sutrio +	607	—	—	—	20,3	38,7	—	—	—	2,3	—	—	—	2,9	—	6,2	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,3	—	18,2	16,7	—	61,3	12,3	50,6	124,2	3	7
Boi	Avosacco +	471	—	—	—	75,0		—	1,0	—	0,5	—	—	—	1,5	3,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,0	—	10,0	2,0	22,5	76,5	9,0	70,5	156,0	4	8
Boi	Tolmezzo +	323	—	—	—	34,7	57,0	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,9	—	96,4	2,6	51,9	150,9	3	5
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	62,0		—	—	3,5	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	65,5	20,0	27,0	112,5	1	8
Fella	Saletto di Chius. +	517	—	—	1,2	60,4	3,5	—	—	—	1,2	—	—	—	15,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	30,0	15,0	—	66,3	30,0	100,0	196,3	3	9
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	48,0	5,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	11,0	—	58,5	9,0	54,5	121,5	3	6
Fella	Ovedasso	319	—	—	—	80,0		—	—	2,0	3,0	—	4,9	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	11,2	—	2,2	—	52,3	18,0	85,0	13,9	87,7	186,6	4	7
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	60,0	38,6	—	—	—	1,4	—	1,5	—	—	0,5	—	—	2,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	5,3	—	—	—	12,0	5,0	100,0	4,5	24,4	128,9	5	5
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	34,5	9,1	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	7,0	—	—	0,9	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	3,8	1,6	17,3	47,6	8,9	25,9	82,4	7	5
Cosa	Pinzano +	201	—	—	—	97,0		—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	5,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	25,1	12,5	97,0	4,0	45,2	146,2	3	4
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	55,0	1,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	7,0		16,2	12,2	—	—	—	—	—	—	30,5	2,8	57,1	70,9		128,0	4	6?
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	10,0	70,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	2,0	11,0	—	2,0	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		80,0	29,0	43,0	152,0	3	7
Artugna	Sacile *	24	—	—	—	21,3	22,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,2	—	—	—	—	2,7	—	—	—	0,7	—	—	—	31,6	—	45,4	6,3	35,0	86,7	4	4
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	58,0	10,0	20,0	88,0	—	4?
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	112,2		—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	0,3	—	0,4	—	—	—	8,0	—	0,3	—	—	7,4	—	—	—	2,0	—	112,2	7,9	17,7	137,8	2	5
Meduna	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	14,0	45,0	17,0	16,0	—	—	—	21,0	—	—	13,0	41,0	—	—	—	—	13,0	107,0	75,0	195,0 ?	—	9
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	100,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	5,1	8,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	20,0	30,0	100,0	32,0	66,1	198,1	2	8
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	96,5		—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	2,5	—	—	—	2,5	—	4,0	—	—	3,0	—	—	19,0	1,5	—	97,5	4,5	30,0	132,0	7	4
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	130,4		—	—	3,2	0,7	3,4	1,2	—	0,7	0,5	0,6	0,5	2,6	—	—	1,8	7,3	2,3	0,8	—	—	1,8	—	—	11,1	8,5	—	138,7	6,9	31,8	177,4	11	7
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	13,0	13,4	44,2	70,6	1	5
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	140,5		—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	12,0	—	159,5	7,7	34,0	201,2	—	6
Cellina	Claut +	600	—	—	—	72,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	3,0	6,1	—	—	12,1	—	72,4	5,2	34,7	112,3	1	5
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	115,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	137,0	0,3	15,0	152,3	—	5
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	73,0	—	0,7	—	0,3	13,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	7,9	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	87,0	2,7	72,9	162,6	2	4
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	14,0	3,0	—	45,0	6,2	18,3	69,5	1	4
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	59,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	36,0	8,0	61,0	7,5	45,5	114,0	3	4
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	—	—	—	4,0	36,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	14,5	—	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	4,0	—	43,0	25,5	22,5	91,0	1	8
	S. Stefano Cadore +	908	—	—	0,5	5,7	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	1,8	—	18,5	16,2	43,0	7,7	38,9	89,6	5	7
Ansiei	Auronzo +	871	—	—	—	1,0	40,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	33,0	30,5	45,5	4,0	68,5	118,0	1	6
Ansiei	Lorenzago +	880	—	—	—	38,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	—	41,0	4,0	33,0	78,0	3	4
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	27,0	9,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,4	—	0,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	12,6	2,5	37,9	3,1	17,2	58,2	6	3
Molinà	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	1,0	37,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,0	—	1,8	2,0	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	8,0	3,0	—	—	13,0	—	39,6	4,8	25,8	70,2	8	3
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	23,0	16,0	—	17,0	7,0	42,0	66,0	4	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	4,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	27,0	—	33,0	13,0	44,0	90,0	—	5
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	25,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	9,7	—	—	54,2	—	44,0	00	76,3	120,3	—	5
Boite	Longarone	474	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	3,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	6,0	62,0	6,5	18,0	86,5	4	4
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	1,6	1,9	—	—	0,1	3,0	—	1,7	3,3	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	5,9	1,4	30,0	4,6	—	39,5	8,1	43,9	91,5	7	6
Lago S. Croce	Chiès d' Alpago	705	—	—	—	88,3	2,9	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	1,0	5,1	—	2,8	—	—	—	—	—	4,1	20,0	2,1	—	13,9	0,9	—	19,5	2,6	92,5	8,9	63,1	164,5	6	6
Tovera	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	67,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	67,0	00	3,3	100,0	1	4
Tovera	Belluno *	400	—	—	—	20,0	23,8	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,8	—	—	—	—	10,0	6,0	14,0	—	—	22,0	—	—	36,0	5,0	48,4	7,0	93,0	148,4	1	10
Tovera	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	50,0	42,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	58,0	—	94,0	6,0	76,0	176,0	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	sup. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	5,0	24,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	1,0	2,0	—	16,0	4,0	31,0	30,0	6,0	58,0	94,0	7	5
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	23,0	4,0	28,0	55,0	3	3
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	9,9	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,5	0,1	30,0	3,9	—	19,0	13,0	40,7	72,7	1	6
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	22,5	6,8	17,0	46,3	2	4
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	1,2	64,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,2	1,0	0,8	1,1	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	0,3	0,5	7,8	1,9	—	66,7	3,1	12,5	82,3	8	2
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	32,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,1	—	—	—	7,0	—	32,8	7,7	15,9	56,4	—	6
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	23,9	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2•	—	2,0•	—	—	—	—	11,0•	—	—	—	—	5,3•	—	9,5•	0,3•	—	48,4	2,7	26,1	77,2	2	5
Soligo	Cison di Valmar +	261	—	—	—	—	70,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	10,3	00	90,8	?	3 ?
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo-Torre	Cormons	63	—	—	—	64,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	65,0	00	10,0	75,0	2	3
Isonzo-Torre	Gradisca	38	—	—	—	42,3	9,4	—	—	—	—	0,6	0,8	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	—	52,3	2,0	17,6	71,9	5	4
Isonzo-Corno	Aquileia	10	—	—	0,7	53,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	66,0	00	1,5	67,5	2	2
Isonzo-Corno	Grado	2	—	—	1,4	63,0	0,2	—	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	65,3	0,6	0,6	66,5	3	1
Torre-Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	32,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,5	—	56,0	7,0	5,5	68,5	1	4
Torre-Cormor	Udine *	116	—	—	—	14,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,6	0,4	—	48,0	1,1	3,3	52,4	4	2
Torre-Cormor	Pozzuolo del Friuli	62	—	—	—	61,3		—	—	—	1,5	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	22,0	—	—	62,8	1,5	23,3	87,6	4	3
Torre-Cormor	Palmanova	26	—	—	8,5	31,5	31,0	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	1,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	4,5	00	81,5	5	3
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	2,6	51,0	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	53,6	8,8	20,0	82,4	1	3
Torre-Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	71,5	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	44,3	—	—	79,8	00	51,3	131,1	1	5
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	1,0	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	5,0	—	59,0	00	16,0	75,0	2	4
Cormor-Stella	Parad. di Pocenia	10	—	—	—	2,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	55,0	00	11,0	66,0	2	2
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	—	—	—	41,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	4,0	1,0	—	43,0	00	17,0	60,0	3	4
Stella-Tagliam.	Varmo	18	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	00	45,0?	?	2?
Stella-Tagliam.	Latisana	7	—	—	—	2,0	5,2	—	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	65,0	3,0	13,0	81,0	2	4
Stella-Tagliam.	Pertegada	4	—	—	—	53,0		—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	2,0	—	53,0	4,5	11,0	68,5	3	3
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Mod.-Liv.	Pordenone +	23	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	36,6	00	14,6	51,2	1	3
Meduna-Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	27,0	2,0	—	46,0	6,2	34,0	86,2	1	4
Meduna-Livenza	Chiarano	7	—	—	—	25,8	6,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,0	1,0	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,6	1,4	—	32,8	10,0	29,0	71,8	3	5
Meduna-Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	0,7	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	6,5	4,2	—	—	13,7	—	35,9	0,5	26,1	62,5	3	4
Meduna-Livenza	Caorle	3	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	3,0	2,0	—	22,0	15,0	10,0	47,0	4	2
Livenza-Piave	Susegana	76	—	—	—	48,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	41,0	—	49,0	1,0	42,5	92,5	3	3
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	46,0	3,0	55,0	104,0	2	3
Livenza-Piave	Cimetta	30	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	44,5	00	25,9	70,4	—	3
Livenza-Piave	Oderzo	20	—	—	—	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,0	—	44,0	3,0	43,0	90,0	2	4
Livenza-Piave	Fontanelle	19	—	—	—	35,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	35,6	00	68,5	104,1	—	4
Livenza-Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	40,0	00	21,0	61,0	—	2?
Livenza-Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	3,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	53,5	00	11,0	64,5	—	3
Livenza-Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	36,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	2,0	—	42,0	00	25,0	67,0	2	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																						
	Caldonazzo +	490	—	—	8,0		3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	11,0	—	—	28,0		8,0	12,0	2,0	54,0	68,0	4	7?
	Levico +	505	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	16,1	1,0	—	11,0	5,2	—	15,0	2,5	40,2	57,7	2	6
	Grigno +	263	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	—	6,0	—	10,5	20,5	00	34,5	55,0	—	5
Grigno	Castel Tesino *	860	—	—	—	19,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	8,2	8,0	—	—	—	1,0	5,3	—	1,0	5,5	—	19,3	8,0	29,0	56,3	4	6
	Primolano *	207	—	—	—	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	32,0	—	—	21,0	15,0	—	8,0	5,0	72,0	85,0	3	5
	S. Martino Castr. *	1444	—	—	28,0			—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	5,0	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	9,0	—	38,0	—	12,0	28,0	7,0	65,0	100,0	3	8
Cismon	Caoria *	802	—	—	10,0		32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	17,0	—	11,0	—	12,5	42,8	3,0	53,5	99,3	3	7
	Fiera di Primiero *	717	—	—	4,0	29,0		—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	2,0	2,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	2,0	32,0	33,0	18,0	70,0	121,0	4	9
	Pontet *	570	—	—	5,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	15,0	—	21,0	—	10,0	28,0	4,0	55,0	87,0	—	9
	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		—	00	18,0	46,5	64,5 ?	—	3?
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	20,0	—	—	00	00	25,0	25,0 ?	2?	1?
	Bassano (Angarano) *	129	—	—	—	61,0		1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	2,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	13,5	—	—	3,9	—	62,3	6,9	25,4	94,6	3	6
	Marostica	106	—	—	47,0			—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3,5	15,0	65,5	—	5
	Crespano Veneto	300	—	—	55,3		—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	25,3		—	30,4		—	65,3	00	60,7	126,0	2	7
Muson dei Sassi	Asolo	207	—	—	34,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	26,0		—	44,0	00	34,7	78,0	—	6
	Loria	72	—	—	35,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	—	39,0	3,0	50,0	92,0	1	6
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	10,0	3,0	—	30,0	00	33,0	63,0	1	6
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	4,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	20,2	—	—	—	—	10,6	—	—	10,4	2,0	—	24,5	11,0	43,2	78,7	2	6
	Valli dei Signori +	477	—	—	10,0	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	4,0	17,0	17,0	—	4,0	—	—	17,0	—	—	4,0	5,0	—	34,0	33,0	47,0	114,0	—	12
	Schio	234	—	—	—	26,2		—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	4,7	—	2,0	—	—	—	—	22,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	26,2	18,1	26,7	71,0	1	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	19,3		—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	—	2,0	—	—	1,5	1,2	—	19,3	8,7	17,7	45,7	3	5
	Isola Vicentina	80	—	—	—	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	30,2	28,4	28,7	87,3	—	6
	Vicenza *	40	—	—	—	9,3	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	3,5	—	1,1	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	33,6	9,7	21,7	65,0	1	6
	Lavarone *	1171	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	12,6	1,0	—	28,5	15,0	—	12,0	00	79,0	91,0	2	5
	Asiago *	999	—	—	—	39,1	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	3,0	3,4	2,5	—	—	—	1,6	10,9	13,1	—	—	8,1	—	—	—	—	—	67,7	62,0	33,7	163,4	3	7
	Conco +	830	—	—	—	60,0		—	—	—	—	0,7	—	—	—	20,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	26,0	—	—	—	5,0	0,7	—	—	7,0	—	60,7	24,5	38,7	123,9	4	6
	Lastebasse +	610	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	1,0	8,0	—	16,0	11,0	—	10,1	6,0	58,0	74,1	1	6
Astico	Posina *	554	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	14,0	11,0	—	3,5	24,5	—	20,5	8,5	70,0	99,0	1	7
	Crosara *	417	—	—	—	84,0		—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3,4	0,1	3,2	—	—	—	—	11,3	—	—	—	0,2	3,1	—	4,2	3,1	—	84,0	15,8	21,9	121,7	—	10
	Cogollo +	350	—	—	15,3	45,2		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	60,5	5,0	50,3	115,8	—	7
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	50,0	7,0	32,5	89,5	—	5
	Calvene *	201	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	32,3	19,1	—	—	13,2	8,0	—	—	4,2		28,2	9,0	76,8	114,0	2	6
	Breganze	110	—	—	—	49,0		—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	4,0	—	—	—	—	5,7	1,0	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	49,0	15,7	15,7	80,4	1	7
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	6,8	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,7	5,5	—	—	—	15,0	6,6	5,5	—	—	—	19,6	—	—	14,0	21,1	12,0	60,7	93,8	1	9
	Recoaro +	445	—	—	—	12,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	17,3	—	—	—	—	—	—	—	15,3	17,9	00	54,2	72,1	—	5
	S. Quirico +	345	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	—	30,0	14,0	34,0	78,0	3	5
	Valdagno +	275	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	5,5	—	—	—	—	—	10,0	5,0	2,5	—	—	5,5	—	—	5,5		2,5	20,0	26,0	31,0	77,0	4	6
Guà	Brendola	156	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	40,0	35,0	20,8	95,8	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante dell'Adige																																						
Passer	Glorenza +	915	—	5,2	4,2	4,1	—	—	0,2	3,7	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	3,6	0,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	9,6	7,9	—	17,4	7,1	17,7	42,2	2	7
	Prad +	927	—	5,0	2,5	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,2	1,3	1,5	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	14,0	9,0	9,1	32,1	6	4
	Slandro +	730	—	4,9	1,5	7,1	—	—	0,3	5,1	—	—	—	—	—	—	0,2	3,1	3,3	—	—	3,3	—	1,2	—	—	—	2,2	—	—	—	1,8	10,2	18,9	9,9	15,4	44,2	4	7
	Naturns +	550	—	3.5	1,0	—	11,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	4,0	22,0	46,0	4	4
	Merano+	319	—	—	1,7	2,7	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,6	9.0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,4	18,6	30,0	59,0	3	5
	Tisens +	635	—	1,0	3,2	25,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,5	—	—	20,5	51,2	—	35,0	6,7	92,2	133,9	2	7
Isarco	Brennero +	1309	—	18,0	41,0	1,0	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	72.0	14,0	5,0	91,0	4	6
	Gossensass *	1070	—	4,0	12,8	35,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	7,2	—	—	0,6	0,3	—	0,4	—	—	—	2,7	—	0,8	1,5	55,3	24,2	6,3	85,8	4	7
	Sterzing +	945	—	2,2	15,8	19,5	—	—	—	1,0	7,2	—	—	—	—	—	—	0,8	13,2	5,4	—	—	0,3	—	—	0,7	—	0,3	—	—	—	1,1	1,0	45,7	19,4	3,4	68,5	6	5
	Freienfeld +	931	—	—	15,0	20,0	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	48,0	5,0	6,0	59,0	4	4
	Grasstein +	844	—	—	7,4	18,5	13,5	—	—	1,1	8,2	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	6,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,8	3,0	—	48,7	14,8	6,1	69,6	4	6
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	13,0	6,0	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	39,0	30,0	65,0	134,0	—	8
	S. Maddalena +	1398	—	—	1,3	—	8,5	—	—	12,1	2,6	—	—	—	—	—	—	1,5	17,7	4,6	—	—	—	1,8	0,7	1,5	0,2	—	—	—	15,2	6,7	—	24,5	23,8	26,1	74,4	6	6
	Welsberg *	1078	—	—	2,0	22,3	—	—	—	4,2	10,1	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,7	—	13,5	6,6	34,0	38,6	8,5	56,3	103,4	3	8
	Nieder Rasen +	1088	—	—	2,5	14,0	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	10,2	15,1	39,1	36,5	11,2	64,8	112,5	2	8
	Brunico +	830	—	—	12,3	9,0	—	—	2,3	15,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	39,3	14,6	6,4	60,3	2	6
Ahrn	Muhlwald +	1200	—	—	6,3	16,8	21,7	—	—	3,3	16,8	—	—	—	—	—	—	0,6	28,4	5,4	0,8	—	—	—	—	3,5	—	0,3	0,5	—	4,5	4,0	—	64,9	35,8	12,8	112,9	3	10
	Sand +	890	—	—	1,2	17,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,9	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,3	—	43,4	3,3	9,5	56,2	4	5
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	24,0	—	—	—	1,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	24,5	—	32,7	12,2	44,1	89,0	1	6
	S. Martino +	1117	—	—	1,2	18,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	1,4	29.3	35,7	23,7	88,7	2	5
	Zwichenwasser +	1030	—	—	2,1	17,2	—	—	—	2,8	12,7	—	—	—	—	—	—	0,5	11,6	8,4	—	—	14,6	—	—	1,8	2,2	0,8	1,2	—	16.2	16,6	—	34,8	20,5	53,4	108,7	7	7
Isarco	Bressanone +	560	—	—	0,3	12,0	12,2	—	—	16,9		—	—	—	—	—	—	—	26,2	2,4	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	0,2	—	6,1	—	41,4	29,2	7,0	77,6	2	6
Gröden	S. Cristina +	1428	—	—	3,8	9,0	1,0	—	—	0,8	7,5	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	5,2	—	—	—	0,5	0,8	4,4	—	2,2	—	—	8,5	5,0	—	22,1	15,2	21,4	58,7	6	8
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	9,7	16,2		—	0,2	15,0		—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	23,3	—	41,1	7,4	25,3	73,8	3	7
	Kastelruth +	1095	—	—	9,9	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,7	9,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	36,0	28,1	25,4	36,7	90,2	1	5
Eggental	Welschnofen +	1178	—	—	—	5,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	—	3,3	20,4	—	—	10,0	—	25,1	0,5	38,1	63,7	2	6
Talfer	Gries +	292	—	—	»	7,1	10,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	2,0	—	1,4	2,0	—	2,8	8,0	—	—	13,4	—	»	4,0	29,6	»	»	»
	Bolzano *	203	—	—	5,3	10,9	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,7	—	1,4	—	—	—	2,3	11,2	—	—	16,5	—	16,6	1,5	31,4	49,5	5	4
	Branzoll +	250	—	—	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	—	—	»	—	»	»	—	—	»	»	—	»	»	—	27,5	0,7	60,3?	88,5?	»	»
	Egna +	213	—	—	40,1	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	4,0	—	50,1	00	13,1	63,2	—	5
	Caldaro +	568	—	—	8,8	22,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	—	6,0	0,9	—	—	—	5,9	1,2	—	16,7	16,6	—	31,7	2,1	47,3	81,1	5	6
	Faedo +	662	—	—	16,2	44,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,5	5,2	—	—	—	11,2	1,2	—	—	—	11,5	—	9,0	9,7	19,2	—	60,6	8,9	61,8	131,3	3	8
Noce	Peio +	1580	—	—	6,2	7,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,1	11,2	—	—	3,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	32,6	21,5	20,1	74,2	1	8
	Mendola +	1360	—	—	19,3	24,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,6	3,3	—	—	—	—	9,1	3,0	0,8	—	22,5	0,8	—	—	31,8	—	46,4	4,9	68,0	119,3	5	6
	Mezzana +	956	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	44,0	9,0	34,0	87,0	1	7
	Malè +	737	—	—	8,0	21,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	34,8	11.4	12,0	58,2	1	5
	Cles +	656	—	—	26,0		—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	—	8,4	—	—	—	3,8	—	—	—	2,2	0,6	27,0	6.0	15,0	48,0	4	5
	Denno +	436	—	—	10,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,1	—	0,1	—	0,4	—	11,0	0,3	—	34,3	00	19,9	54,2	—	4
	Spormaggiore +	565	—	—	19,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	7,0	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	1,8	47,0	3,0	15,6	65,6	4	4
	Fondo+	980	—	—	3,9	19,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	7,8	—	—	40,1	—	—	31,7	5,3	59,5	91,5	1	8
	Mezzolombardo	215	—	—	75,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	—	3,4	—	—	11,2	2,4	—	75,5	00	35,5	111,0	2	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	5,0	0,2	0,1	0,2	0,3	—	—	56,0		—	17,0	20,0	61,8	98,8	—	6
	Moena +	1198	—	—	28,0		—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	4,8	—	—	0,8	6,0	25,0	—	11,0	7,5	—	29,0	4,7	55,1	88,8	2	7
	Predazzo +	1020	—	—	26,0		—	—	0,5	0,5	1,0	—	—	—	—	—	0,1	1,5	5,0	—	—	—	—	6,5	3,3	—	—	3,1	16,0	—	10,0	4,2	—	28,0	6,6	43,1	77,7	2	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3,0	super. a mm 3,0
	segue: **Bacino scolante dell' Adige**																																						
Trevignano	Passo di Rolle *	1984	—	—	1,8	16,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	—	4,0	6,0	8,0	—	—	—	9,0	16,0	22,0	—	22,6	8,4	65,0	96,0	—	9
Trevignano	Paneveggio *	1520	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	11,3	6,4	—	25,0	7,8	30,7	63,5	1	6
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	5,4	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	—	—	—	10,9	3,1	0,1	0,3	8,4	13,5	3,0	10,2	0,8	25,2	28,1	4,0	75,5	107,6	4	8
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	0,8	17,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,9	—	—	—	0,3	28,6	1,8	—	—	9,5	3,8	—	17,4	2,5	19,2	18,7	5,9	83,1	107,7	6	6
Avisio	Grumès +	865	—	—	0,8	10,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	22,2	—	—	—	10,5	—	—	0,8	10,2	—	29,2	13,0	43,7	85,9	2	7
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	28,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	00?	00?	87,5?	87,5?	?	3?
Avisio	Lavis +	238	—	—	5,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	37,5		—	—	—	—	—	21,5	10,2	—	35,2	0,5	69,2	104,9	—	5
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	1,1	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	17,9	4,6	—	—	2,6	14,9	4,1	4,1	41,4	—	25,5	8,0	89,6	123,1	3	8
Fersina	Trento *	195	—	—	—	16,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,7	5,9	—	—	0,8	—	—	—	37,3	—	18,2	2,6	48,7	69,5	3	4
	Rovereto *	211	—	—	—	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,1	1,1	—	—	—	2,1	17,0	6,7	—	—	—	—	1,0	—	15,5	—	11,8	5,3	42,3	59,4	5	5
	Isera +	243	—	—	16,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	16,4	00	15,0	31,4?	—	4
	Ala	190	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	—	—	—	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	82,0	20,5	—	12,0	5,9	172,0	180,1?	1	7
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	11,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	46,0	18,0	76,0	—	5
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1,0	—	—	—	—	—	9,6	11,0	—	—	4,3	—	—	—	5,5	—	11,2	32,5	30,4	74,1	1	6
	Belluno Veronese	148	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	12,0	16,0	35,0	—	6
Tesso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,0	6,0	41,0	1	2
Tesso	Affi	188	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	24,0	32,0	1	3
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	1,4	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	20,7	30,0	59,4	1	4
Progno	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	5,0	31,0	42,0	—	4
Val Pantena	Bosco Mantico *	82	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesanuova	1104	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	1,5	—	—	5,0	9,0	21,0	1,0	—	—	1,0	1,5	—	—	1,5	—	20,0	20,5	35,0	75,5	6	5
Val Squar.to	Cerro Veronese +	729	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,5	—	—	—	—	2,0	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	29,5	12,5	36,0	78,0	2	4
Val Squar.to	Roverè Veronese +	847	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5		2,0	—	—	—	0,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	30,5	18,5	41,3	90,3	1	5
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	9,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	21,3	00	59,5	80,8	—	4
Illasi	Giazza	758	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	10,1	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	36,0	35,1	30,4	101,5	—	6
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	00	16,4	53,9	70,3	—	3?
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	10,2	—	—	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,7	—	21,1	10,3	11,0	42,4	2	4
Chiampo	Marana Cresp.	791	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	9,0	—	8,0	11,0	31,0	50,0	—	5
Chiampo	Arzignano Vic.	116	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	1,5	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	5,0	—	17,3	—	27,0	19,5	40,0	86,8	2	7
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Mad. del Camp. +	1511	—	—	0,6	8,3	45,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,3	17,5	5,9	—	—	—	0,7	2,4	4,5	3,2	—	—	0,1	—	—	4,5	—	54,7	23,7	15,4	93,8	4	7
Sarca	Pinzolo +	770	—	—	—	10,0	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	3,6	2,9	3,6	—	—	—	—	—	—	5,8	—	37,6	11,6	15,9	65,1	1	7
Sarca	Stenico *	668	—	—	—	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	9,7	64,7	—	4
Sarca	Molveno *	860	—	—	11,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	1,7	—	—	20,0	4,0	—	42,5	13,5	33,2	89,2	2	7
Sarca	Arco +	109	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	10,0	—	13,0	7,0	46,0	66,0	1	5
Lago di Garda	Bezzecca +	698	—	—	—	61,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	113,0	11,0	68,0	192,0?	1	6
Lago di Garda	S. Zeno di Mont.	583	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	29,5	12,0	50,5	2	3
Lago di Garda	Riva +	96	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,0	10,2	23,0	51,2	1	6
Lago di Garda	Desenzano Lago	96	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	—	—	—	—	—	—	18,5	—	8,0	1,5	29,8	39,3?	2	3
Lago di Garda	Malcesine	90	—	—	3,8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	11,1	8,7	38,8	58,6	1	4
Lago di Garda	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,7	19,0	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	00	31,7	11,3	43,0?	3	3
Lago di Garda	Peschiera	68	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	20,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10,6	—	6,2	2,0	33,6	41,6	3	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale *(fra la Piave e la Brenta)*																																						
Piave Sile	Montebelluna	121	—	—	—	59,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	59,0	00	17,0	76,0	—	3
Piave Sile	Morgano	25	—	—	—	35,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	53,0	00	15,5	68,5	—	4
Piave Sile	Treviso*	15	—	—	—	2,0	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	8,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49,5	1,0	***	»	»	»
Piave Sile	S. Bartolomeo	9	—	—	—	48,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,0	—	—	66,5	—	56,5	2,0	80,0	138,5	3	3
Piave Sile	Cartigliano*	88	—	—	—	18,8	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	9,0	—	—	—	»	»	»	»	»	»	54,0	1,7	***	»	»	»
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	—	—	—	60,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,6	—	—	—	80,3	—	60.4	0,4	102,9	163,7	—	4
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	53,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	59,0	00	20,0	79,0	—	3
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	65,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	26,4	—	—	—	4,8	—	—	—	10,5	—	65.5	3,8	41,7	111,0	—	6
Sile - Brenta	Campo S. Martino	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	46,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,2	—	—	7,0	3,0	—	53,0	7,0	18,2	78,2	3	5
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	17,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	17,9	00	8,2	26,1	1	3
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	65,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	65,0	0,9	7,0	72,9	1	3
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	48,0	14,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	—	62,0	11,5	31,0	104,5	2	5
Sile - Brenta	Mira	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
Sile - Brenta	Trepalate	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l'Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	55,0	7,0	10,0	72,0	3	3
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	—	—	—	16,2		—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	»	—	16,2	9,3	»	»	»	»
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	00	00	17,0	17,0?	?	1?
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	40,3		—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	1,1	—	—	10,9	1,6	—	40,3	37,2	31,6	109,1	2	7
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	51,0	25,0	25,0	101,0	—	7
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	—	—	—	41,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	55,5	15,0	26,0	96,5	1	7
Brenta - Bacchiglione	Padova*	12	—	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	56,4	6,5	18,3	81,2	—	3
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	—	—	—	55,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	25,3		67,1	3,0	38,6	108,7	1	5
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	40,0	4,0	38,0	82,0	1	4
Brenta - Bacchiglione	Arzarello	4	—	—	—	65,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	16,7	46,8	—	65,3	1,4	71,7	138,4	1	5
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	—	—	—	2,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	50,0	3,0	27,0	80,0	3	2
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda*	580	—	—	—	1,0	75,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,8	0,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	76.4	8,3	53,2	137,9	3	4
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	S. Germano dei B.	90	—	—	—	40,1		0,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	40,4	20,2	65,3	125,9	—	4
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Casteghero	57	—	—	—	68,8		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	—	68,8	13,0	40,8	122,6	3	6
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Villaga	50	—	—	—	6,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	53,0	—	58,0	13,0	64,0	135,0	1	6
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Lonigo	31	—	—	—	29,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	10,1	0,8	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	0,7	—	—	—	17,4	—	30,3	24,3	33,2	87,8	3	5
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Longare	29	—	—	—	56,4		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	23,2		—	56,4	13,2	25,2	94,8	1	6
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Cologna Veneta	24	—	—	—	6,9	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,6	10,3	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	25,5	20,4	32,2	78,1	—	7
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Montegaldella	23	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	40,0	00	28,0	68,0?	?	2?
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Ponte di Nanto	28	—	—	—	29,6	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	62,8	35,4	19,2	117,4	—	5
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Lozzo Atestino	19	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	33,0	9,4	42,5	84,9	1	5
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Roveredo di Guà	16	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	25,0	71,0	—	5
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Noventa Vicentina	16	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	30,0	11,0	55,0	96,0	1	6
Bacchiglione - Gua - Frassine e Gorzone	Bassanello	16	—	—	—	46,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	57,5	5,9	8,5	71,9	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa Pianura Occidentale** (*fra la Brenta e l' Adige*)																																						
Gua e Frassine-Gorzone-Adige Bacch.-Gua.-Frassine-Gorzone	Este	13	—	—	—	36,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	40,1	11,7	12,5	64,3	—	6
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	5,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,3	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	13,3	25,0	59,1	—	5
	Battaglia	11	—	—	—	44,3	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	10,1	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,5	6,1	—	70,4	21,3	16,6	108,3	2	6
	Monselice	9	—	—	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	65,0	13,0	11,0	89,0	2	5
	Conselve	8	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0		—	37,0	7,5	27,0	71,5	2	5
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	35,0	5,5	38,0	78,5	—	6
	Cona	4	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,5	15,0	53,5	1	3
Gua e Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vic.	48	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—		41,8		0,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	6,1	9,4	—	33,0	42,6	25,0	100,6	1	8
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	00	00	65,0	65,0 ?	?	2 ?
	Arcole	27	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,8	—	—	—	—	—	—	29,7	4,0	—	—	—	11,0	—	—	9,2	—	13,0	20,8	53,9	87,7	—	8
	Albaredo	24	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	9,0	—	12,0	13,4	52,0	77,4	1	6
	Stanghella	7	—	—	—	19,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	7,6	00	35,2 ?	1 ?	3 ?
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Can. Bianco e Po Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	00	2,0	28,0	30,0 ?	2	2
	Isola della Scala	29	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,4	—	—	—	—	56,5	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	3,6	2,7	67,9	74,2	4	2
	Bovolone	24	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,0	42,0	48,0	1	3
	Legnago	16	—	—	—	5,9	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	0,5	—	—	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	19,5	13,5	52,1	85,1	3	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	17,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	0,2	0,5	—	—	—	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	3,2	0,7	—	24,1	3,0	14,9	42,0	5	4
	Lendinara	11	—	—	—	40,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	47,5	3,0	14,0	64,5	1	5
	Boara Polesine	6	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	3,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	—	30,0	11,2	9,7	50,9	2	5
	Rovigo*	6	—	—	—	0,5	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,5	2,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	28,1	14,3	10,6	53,0	3	3
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,0	10,0	4,0	39,0	1	4
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante-Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	23,5	1,5	—	—	—	—	—	14,5	24,0	—	4,5	0,8	63,5	68,8	2	4
	Castel d' Ario	24	—	—	—	20,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	70,0	10,0	11,0	91,0	1	4
	Governolo	16	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,0	1,0	30,0	38,0	3	2
	Bergantino	15	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	00	9,0	16,5 ?	?	2 ?
	Ostiglia	13	—	—	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	00	48,0	55,3	1	3
	Ceneselli	13	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	00	24,0	54,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	27,0	00	32,0	59,0	1	3
	Ficarolo	10	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	33,0	2,0	16,0	51,0	2	4
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0	00	9,0	38,0	—	3
	Traversagno*	8	—	—	—	1,8	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	34,2	00	10,5	44,7	1	3
	Occhiobello	8	—	—	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	29,0	2,5	21,4	52,9	3	2
	Cavanella Po	8	—	—	—	3,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	14,0	6,0	1,3	21,3	1	3
	Polesella	6	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	00	4,0	38,0	2	2
	Piantamel. (Adria)	4	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,7	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	19,3	7,1	4,2	30,6	2	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	31,0	8,5	4,0	43,5	—	4
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	8,2	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	4,5	00	29,8	—	3
P. Gr. P. Goro	Corbola	3	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,3	3,4	3,0	28,7	—	2

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese la pressione si mantenne molto elevata a nord della Penisola e su di questa si distribuì molte volte in modo uniforme con tipi di transizione (selle); poche volte presentò anche una depressione a SE d'Italia.

Queste condizioni e l'alta temperatura favorirono frequenti precipitazioni in forma di pioggerelle temporalesche di breve durata e di lieve entità, rivestendo due sole volte (giorni 4 e 5; 29 e 30) il carattere di piogge generali sulla regione veneta.

La maggior quantità di pioggia venne generalmente registrata nei giorni 4 e 5, e fu particolarmente notevole nel bacino della Livenza (mm. 60 circa di media giornaliera).

I totali mensili furono poco rilevanti: il massimo valore venne registrato a Basaldella (Livenza) con mm. 201.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a mm. 55.

Il massimo valore venne registrato il giorno 4 a Chies d'Alpago (Piave) con mm. 88.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	4	Isonzo	Caporetto +	59
		Tagliamento	Saletto di Chiusaforte +	60
			Ovedasso +	60
		Livenza	Conegliano +	59
		Piave	**Chies d'Alpago**	**88**
		Alta pianura	Grado	63
occident.		Po	Bezzecca +	61
		Alta pianura	Galliera Veneta	60
		Bassa pianura	Sandrigo	55
			Bovolenta	55
			Monselice	55
orientale	5	Isonzo	Passo Predil +	70
			Podbrdo +	68
		Tagliamento	Tolmezzo +	57
		Livenza	Aviano +	70
			S. Quirino +	73
		Piave	Feltre +	65
			Cison di Valmarino +	71
		Alta pianura	Cervignano	72
			Paradiso di Pocenia	55
occident.	5	Bassa pianura	Padova *	56
			Colle Venda *	75
	22	Pianura polesana	Bovolone	57
orientale	26	Isonzo	Cividale +	64
		Livenza	S. Quirino +	65
occident.	29	Adige	Ala	82
orientale	30	Piave	Frontin di Trichiana +	58
		Adige	Campofontana	55
occident.		Alta pianura	S. Bartolomeo	67
			Galliera Veneta	80
		Bassa pianura	S. Germano dei Berici	60

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

La tabella seguente raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai mm. 10. In questo mese riscontriamo intensità di pioggia notevoli, specialmente nella pianura, in corrispondenza ai temporali della terza decade. Il massimo valore venne registrato a Trento con mm. 25,8 il giorno 30.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	4	Tagliamento	Venzone	16.0	17.0	19.0
			Venzone	22.0	23.0	12.0
			S. Daniele Friuli	18.0	19.0	19.5
		Livenza	Sacile	22.0	23.0	10.3
occidentale	5	Alta pianura	Treviso	3.0	4.0	10.0
			Cartigliano	1.0	2.0	11.0
		Bassa pianura	Padova	3.0	4.0	15.0
			Colle Venda	1.0	2.0	12.5
			Colle Venda	2.0	3.0	18.0
		Pianura polesana	Traversagno	1.0	2.0	12.5
occidentale	15	Adige	Bosco Mantico	19.30	20.30	11.5
	22	Pianura polesana	Legnago	21.30	22.30	10.5
			Rovigo	21.30	22.30	11.3
			Legnago	18.0	19.0	21.3
			Legnago	19.0	20.0	24.0
	27	Bassa pianura	Bolzano	20.30	21.30	11.0
	30	Adige	**Trento**	**6.50**	**7.50**	**25.8**
		Bassa pianura	Colle Venda	12.30	13.30	10.5
			Bolzano	2.0	3.0	10.0
occidentale	31	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	1.30	2.30	18.8

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

REGIONE VENETA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Elementi meteorologici medi																														
Temperatura media in centigradi		17.3	17.9	18.8	18.8	13 2	14.8	15.8	18.1	17.8	18.1	18.6	18.2	20.5	22.2	24.2	19.0	19.8	21.0	22.9	24.4	25.4	23.5	22.4	22.5	23.6	24.1	25.0	25.9	25.9	22.1	21.6
Umidità relativa in centesimi		73	77	77	77	78	49	61	67	70	69	62	66	68	73	75	77	78	77	70	67	66	66	68	64	67	70	65	64	67	80	72
Velocità media del vento in gradi		1	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Nebulosità in decimi		4	3	7	7	10	4	4	5	5	3	3	4	2	6	9	8	6	6	4	5	4	5	7	4	4	4	5	4	7	10	6
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	—	—	—	4	8	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3	—	2	2	2
	Secchezza del terreno	umido	secco		bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco			umido			secco					umido		secco		umido	bagn.	umido			
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	8	7	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	2	1	4	3	3
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco			umido				secco				umido	secco				bagn.	umido		bagnato		
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	13	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	—	—	3	—	—	—	4	—
	Secchezza del terreno	secco			molto bagn.		bagn.	umido			secco							umido	secco		umido				secco		bagn.	umido	secco		bagn.	umido
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	—	1	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	5	7	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	4	4	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco				umido				secco				umido		secco		umido			bagnato		umido
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	1	2	3	—	1	2	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	4	2	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco								molto secco				bagn.	umido	secco		umido		secco	bagn.		umido
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	2	—	5	3	—
	Secchezza del terreno	secco		bagnato			umido				secco			umido		secco				molto secco			umido		secco		umido			bagnato		umido
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	2	1	—	2	2	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco					umido				secco			bagn.	umido	secco		umido					secco
Bacino scolante dell' Agno - Guà	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	3	3	—
	Secchezza del terreno	secco			bagnato		umido				secco					bagnato		umido		secco			umido			secco				umido	bagn.	umido
Bacino scolante dell' Adige	Giorni senza pioggia	3	4	5	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	4	1	2	2	—	—	2	3	2	—	—	2	2	—	4	3	—
	Secchezza del terreno	secco		umido	bagn.	umido		secco	umido			secco				bagn.	umido			secco		umido			secco		umido			bagnato		umido
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	—	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	5	—
	Secchezza del terreno	secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco					umido				secco			umido			secco				umido	m. b.	bagn
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	—
	Piovosità media in gradi	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	secco			bagnato		umido				secco						umido			secco			bagn.	umido			secco				umido	secco

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione
nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.20	0.10	14.5
2	2.60	0.09	14.2
3	2.65	0.08	15.0
4	2.65	0.10	14.5
5	3.40	0.13	10.0
6	3.75	0.12	13.0
7	2.65	0.10	14.2
8	2.15	0.09	14.0
9	2.20	0.13	14.0
10	2.25	0.07	14.0
11	2.31	0.05	14.0
12	2.55	0.11	14.5
13	2.25	0.08	14.0
14	2.60	0.10	15.0
15	2.47	0.13	15.0
16	2.60	0.09	14.0
17	2.55	0.08	13.5
18	2.50	0.10	14.0
19	2.40	0.08	14.0
20	2.30	0.05	14.0
21	—	—	—
22	2.20	0.04	14.5
23	2.15	0.08	15.0
24	2.07	0.09	15.0
25	2.00	0.04	14.4
26	2.17	0.08	14.8
27	2.20	0.07	15.0
28	2.20	0.07	15.0
29	2.08	0.07	15.0
30	2.25	0.11	11.8
31	2.25	0.08	14.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	Limena*°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.76	[1.20]	0.84	1.00	1.46	1.11	1.73	1.60	1.35	0.68	1.22	»	[0.75]	0.60	1.70
2	[0.74]	1.25	0.83	0.95	1.40	0.97	1.70	1.56	1.40	0.69	1.23	»	0.80	0.69	1.70
3	0.79	1.20	0.83	0.96	1.35	0.90	1.67	1.52	1.50	0.68	1.20	»	0.89	0.78	1.65
4	0.79	1.35	0.84	1.02	1.32	0.88	1.70	[1.46]	1.65	0.65	1.25	»	0.98	0.80	1.80
5	[0.94]	[1.75]	[1.45]	1.84	[3.05]	1.20	1.68	1.92	[3.10]	1.07	1.26	»	[1.60]	1.72	2.90
6	0.90	1.45	1.00	[3.06]	2.54	[2.61]	1.70	1.82	2.50	[1.11]	[1.50]	»	1.08	[1.86]	[3.80]
7	0.88	1.40	0.84	1.88	1.90	1.94	1.73	1.78	2.10	0.89	1.30	1.06	0.87	1.31	2.70
8	0.86	1.30	0.83	1.46	1.72	1.45	1.69	1.66	2.15	0.81	1.31	1.04	0.85	0.80	1.70
9	0.90	1.30	0.81	1.28	1.68	1.20	1.72	1.66	1.85	0.80	1.25	1.07	0.84	0.79	1.40
10	0.89	1.25	[0.79]	1.20	1.62	1.04	1.68	1.66	1.65	0.70	1.10	1.07	0.89	0.75	1.35
Media 1ª decade	0.85	1.35	0.91	1.47	1.80	1.33	1.70	1.66	1.93	0.81	1.26	***	0.96	1.01	2.07
11	0.88	1.25	0.79	1.12	1.60	1.00	1.64	1.60	1.55	0.67	1.10	1.05	0.84	0.78	1.30
12	0.88	1.20	0.79	1.00	1.57	0.95	1.60	1.60	1.60	0.62	1.10	1.05	0.82	0.70	1.50
13	0.86	1.20	0.80	0.95	1.55	0.91	[1.55]	1.56	1.35	0.67	1.13	1.08	0.88	0.70	1.70
14	0.84	1.25	0.78	0.92	1.52	0.88	1.63	1.80	1.50	0.67	1.15	1.18	0.97	0.90	2.00
15	0.88	1.35	0.75	1.00	1.46	0.87	1.68	1.83	1.60	0.69	1.26	1.23	0.98	1.00	2.30
16	0.87	1.30	0.73	1.08	1.43	0.85	1.70	1.90	2.50	0.71	1.19	1.20	0.96	1.05	1.90
17	0.86	1.30	0.72	1.00	1.40	0.80	1.72	1.90	2.75	0.68	1.20	1.19	0.94	0.95	1.80
18	0.86	1.35	0.73	0.95	1.38	0.80	1.75	[1.94]	2.25	0.67	1.10	1.19	0.94	0.95	1.70
19	0.84	1.30	0.73	0.90	1.35	0.78	1.74	1.91	1.80	0.64	1.09	1.14	0.89	0.80	1.75
20	0.89	1.30	0.68	0.85	1.30	0.77	1.75	1.90	1.65	0.66	1.10	1.14	0.89	0.75	1.75
Media 2ª decade	0.87	1.28	0.75	0.98	1.46	0.86	1.68	1.79	1.86	0.67	1.14	1.15	0.91	0.86	1.77
21	0.88	1.25	0.65	0.92	1.26	0.76	1.70	1.79	1.55	0.67	1.10	1.13	0.88	0.80	1.80
22	0.88	1.35	0.65	0.92	1.22	0.75	[1.82]	1.89	1.75	0.67	1.04	1.06	0.83	0.75	1.70
23	0.88	1.25	0.63	0.92	1.15	0.77	1.74	1.87	1.65	0.67	1.09	1.10	0.83	0.70	1.60
24	0.88	[1.15]	0.62	0.83	1.08	0.76	1.70	1.77	1.50	0.65	1.10	1.04	0.74	0.95	1.50
25	0.88	1.15	0.65	0.70	1.04	0.68	1.69	1.86	1.75	0.62	1.05	0.96	0.73	0.91	1.45
26	0.88	1.15	0.75	0.60	1.02	0.66	1.70	1.81	1.35	0.66	[1.04]	0.90	0.79	0.80	1.15
27	0.87	1.20	0.73	0.55	1.00	0.66	1.72	1.76	[1.20]	0.63	1.05	0.90	0.74	0.70	1.10
28	0.87	1.20	0.70	0.64	1.00	0.69	1.80	1.76	1.45	0.62	1.06	0.93	0.73	0.60	1.15
29	0.87	1.25	0.67	0.55	[0.98]	[0.60]	1.75	1.74	1.70	[0.60]	1.14	0.89	[0.70]	0.60	1.10
30	0.87	1.25	0.60	[0.50]	1.00	0.66	1.73	1.90	1.80	0.93	1.28	0.91	0.72	0.55	1.00
31	0.86	1.30	[0.54]	0.65	1.00	0.79	1.70	1.80	2.00	0.71	1.27	0.90	0.74	[0.50]	[0.95]
Media 3ª decade	0.87	1.23	0.65	0.71	1.07	0.71	1.73	1.81	1.61	0.68	1.11	0.97	0.77	0.71	1.32
Media mensile	0.86	1.28	0.77	1.04	1.43	0.96	1.70	1.76	1.79	0.72	1.17	»	0.87	0.85	1.69
Escursione nel mese	0.20	0.60	0.91	2.56	2.07	2.01	0.27	0.48	1.90	0.51	0.46	»	0.90	1.36	2.85

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.32	1.21	1.55	1.10	0.20	0.55	0.72
2	0.27	1.23	1.25	1.23	0.18	0.55	0.65
3	0.23	1.35	1.21	1.26	0.15	0.55	0.70
4	0.25	1.39	1.26	1.24	0.13	0.54	0.70
5	[0.86]	[0.28]	[1.60]	1.52	[0.58]	0.54	0.63
6	0.38	0.39	0.94	[2.78]	0.30	[0.22]	[0.08]
7	0.31	1.07	0.86	1.86	0.19	0.04	0.15
8	0.28	1.28	1.07	2.30	0.14	0.15	0.25
9	0.28	1.33	1.01	2.29	0.12	0.18	0.45
10	0.26	1.41	0.98	2.27	0.10	0.28	0.44
Media 1ª decade	0.34	1.09	1.17	1.79	0.21	0.31	0.48
11	0.22	1.46	[0.78]	2.15	0.10	0.29	0.50
12	0.20	1.47	1.48	1.36	0.08	0.30	0.55
13	0.16	1.49	1.50	1.08	0.03	0.30	0.50
14	0.17	1.52	1.48	1.11	0	0.30	0.51
15	0.18	1.53	1.54	1.02	0	0.30	0.52
16	0.20	1.51	1.09	1.60	0.07	0.26	0.40
17	0.14	1.52	0.95	1.55	0.05	0.21	0.50
18	0.16	1.52	0.98	1.96	0	0.28	0.56
19	0.18	1.53	1.02	2.02	0.02	0.32	0.58
20	0.15	1.55	1.13	1.30	0.03	0.37	0.59
Media 2ª decade	0.18	1.51	1.20	1.52	0.03	0.29	0.52
21	0.12	1.60	1.08	1.25	0.05	0.35	0.64
22	0.09	1.61	1.08	1.20	0.07	0.36	0.69
23	0.18	1.63	1.15	1.04	0.09	0.36	0.60
24	0.08	1.64	1.03	1.33	0.10	0.36	0.70
25	0.06	1.66	1.00	1.48	0.10	0.33	0.75
26	0.04	1.68	0.94	1.38	0.10	0.31	0.85
27	0.06	1.70	0.93	1.31	0.12	0.31	0.90
28	[0.01]	1.75	1.05	1.22	0.14	0.30	1.00
29	0.02	1.78	1.08	1.25	0.14	0.48	[1.20]
30	0.12	[1.81]	1.05	[1.00]	[0.15]	[0.80]	1.15
31	0.02	1.69	0.80	1.50	0.15	0.60	1.20
Media 3ª decade	0.07	1.68	1.02	1.27	0.11	0.41	0.88
Media mensile	0.19	1.44	1.12	1.51	0.04	0.34	0.63
Escursione nel mese	0.85	1.53	0.82	1.78	0.73	1.02	1.12

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	galleggiante interrato	1.63	2.35	[1.67]	1.71	1.36	1.38	0.75
2		1.70	[2.30]	1.78	1.79	1.45	1.42	0.80
3		1.80	2.55	1.83	1.92	1.54	1.42	0.91
4		1.85	2.58	1.87	1.97	1.56	1.43	[0.95]
5		1.65	2.50	1.79	1.95	1.56	1.40	0.90
6		1.65	2.36	1.85	1.57	1.24	[1.22]	[0.50]
7		[1.62]	2.48	1.87	[1.55]	[1.15]	1.30	0.52
8		1.70	2.54	1.89	1.66	1.22	1.41	0.55
9		1.76	2.50	1.94	1.76	1.38	1.49	0.57
10		1.85	2.61	2.00	1.87	1.44	1.50	0.61
Media 1ª decade	»	1.72	2.48	1.85	1.78	1.39	1.40	0.71
11	galleggiante interrato	1.95	2.65	2.05	1.89	1.45	1.49	0.70
12		1.96	2.60	2.12	1.97	1.54	1.58	0.72
13		2.08	2.73	2.17	1.99	1.52	1.53	0.70
14		2.22	2.75	2.23	»	[1.66]	1.59	0.75
15		2.10	2.73	2.29	[2.12]	1.65	1.53	0.78
16		2.00	2.56	1.90	2.05	1.61	1.47	0.75
17		2.15	2.68	1.96	1.93	1.51	1.37	0.76
18		2.18	2.73	2.00	2.02	1.59	1.44	0.75
19		2.20	2.74	2.04	2.07	1.60	1.50	0.77
20		2.21	2.76	2.09	2.15	1.60	1.58	0.74
Media 2ª decade	»	2.11	2.69	2.09	2.02	1.57	1.51	0.74
21	galleggiante interrato	2.26	2.77	2.13	2.03	1.50	0.60	0.72
22		2.16	2.78	2.18	2.05	1.58	[1.69]	0.73
23		2.13	2.66	2.27	2.08	1.51	1.57	0.72
24		2.25	2.76	2.33	1.91	1.50	1.55	0.70
25		2.23	2.78	2.41	1.98	1.54	1.57	0.68
26		[2.28]	2.77	2.47	1.96	1.54	1.57	0.67
27		2.17	2.80	2.50	1.97	1.54	1.56	0.64
28		2.20	[2.85]	2.52	1.99	1.54	1.52	0.62
29		2.20	2.84	2.53	2.03	1.58	1.52	0.60
30		2.15	2.75	[2.54]	2.01	1.58	1.43	0.61
31		2.18	2.77	2.47	1.96	1.56	1.38	0.65
Media 3ª decade	»	2.20	2.78	2.40	2.00	1.54	1.54	0.67
Media mensile	»	2.02	2.65	2.12	1.93?	1.50	1.48	0.70
Escursione nel mese	»	0.66	0.55	0.87	0.57	0.51	0.47	0.45

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[1.70]	1.45	[1.59]	[0.90]	[1.16]	[2.63]	[0.80]
2	1.85	[1.40]	1.68	0.88	1.08	2.73	0.70
3	2.20	1.90	1.94	0.68	0.91	2.87	0.55
4	2.60	2.20	2.20	0.37	0.56	3.10	0.20
5	3.10	2.80	2.55	0.02	0.26	3.31	0.09
6	2.45	2.15	2.12	0.36	0.43	3.17	0.21
7	2.20	1.85	1.91	0.60	0.77	2.97	0.21
8	2.15	1.80	1.85	0.64	0.88	2.87	0.50
9	2.45	2.10	2.00	0.48	0.78	2.97	0.45
10	2.60	2.25	2.15	0.28	0.54	3.12	0.08
Media 1ª decade	2.33	1.99	2.00	0.52	0.74	2.98	0.32
11	2.45	2.15	2.05	0.42	0.67	3.04	0.17
12	2.45	2.10	2.00	0.42	0.66	3.04	0.21
13	2.55	2.25	2.10	0.34	0.58	3.10	0.20
14	3.05	2.75	2.45	0.04	0.28	3.30	0
15	3.10	2.80	2.50	0.08	0.14	3.43	0.20
16	3.20	3.00	2.55	0.16	0.04	3.50	0.26
17	3.45	3.10	2.78	0.33	0.15	3.58	0.36
18	[3.80]	[3.50]	[3.15]	[0.70]	[0.52]	[3.78]	0.67
19	3.45	3.30	2.90	0.55	0.37	3.73	0.69
20	3.55	3.20	2.85	0.46	0.27	3.68	0.56
Media 2ª decade	3.11	2.82	2.53	0.11	0.10	3.42	0.22
21	3.60	3.30	2.91	0.50	0.29	3.71	0.57
22	3.75	3.35	2.95	0.58	0.38	3.73	0.67
23	3.75	3.30	2.95	0.55	0.36	3.76	[0.71]
24	3.50	3.15	2.78	0.38	0.29	3.70	0.61
25	3.40	3.00	2.67	0.19	0.02	3.59	0.42
26	3.40	2.95	2.65	0.14	0.06	3.58	0.33
27	3.40	3.00	2.69	0.18	0.05	3.59	0.33
28	3.55	3.10	2.75	0.23	0.01	3.60	0.36
29	3.40	3.00	2.71	0.16	0.04	3.59	0.39
30	3.60	3.10	2.75	0.16	0	3.58	0.35
31	3.45	3.05	2.76	0.30	0.18	»	0.54
Media 3ª decade	3.53	3.12	2.78	0.31	0.14	3.64?	0.48
Media mensile	3.00	2.66	2.45	0.03	0.22	3.35?	0.14
Escursione nel mese	2.10	2.10	1.56	1.60	1.68	1.10	1.51

(pagina 116)

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone* °	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.49	[0.32]	[0.36]	1.95	0.59	[0.57]	[0.19]	[0.55]	[1.90]	[0.45]	[0.53]	galleggiante interrato	1.84	3.67	3.46	4.31	2.04	[0.10]	[1.22]
2	[0.52]	0.24	0.34	[1.90]	[0.60]	0.62	0.24	0.55	1.90	0.45	0.55		1.88	3.42	3.32	4.00	1.95	0.10	1.22
3	0.36	0.12	0.22	2.01	0.52	0.68	0.38	0.75	2.00	0.50	0.62		1.90	3.25	3.03	3.74	1.85	0.12	1.23
4	0.05	0.18	0.18	2.36	0.31	0.73	0.59	1.00	2.20	0.50	0.58		1.96	3.16	2.96	3.67	1.69	0.12	1.23
5	0.35	0.73	0.76	3.00	0.19	1.00	0.55	1.00	[2.60]	0.50	0.56		2.08	3.18	2.97	3.60	1.74	0.13	1.24
6	0.52	0.10	1.23	3.53	0.49	1.09	0.40	0.80	2.20	0.50	0.56		2.30	3.50	3.24	3.76	1.70	0.18	1.25
7	0.01	0.38	0.60	3.25	0.33	1.03	0.40	0.75	2.00	0.50	0.56		2.04	3.88	3.62	4.21	2.00	0.18	1.26
8	0.21	0.09	0.19	2.64	0.08	0.82	0.35	0.75	2.05	0.50	0.55		1.70	3.81	3.78	4.40	2.00	0.20	1.27
9	0.20	0.06	0.12	2.45	0.25	0.71	0.39	0.85	2.10	0.50	0.55		[1.64]	3.42	3.25	4.10	2.00	0.25	1.27
10	0.14	0.40	0.39	2.57	0.13	0.75	0.36	0.85	2.10	0.50	0.56		1.70	3.17	2.97	3.68	1.82	0.26	1.27
Media 1ª decade	0.08	0.13	0.26	2.57	0.15	0.80	0.39	0.79	2.11	0.49	0.56	»	1.90	3.45	3.26	3.95	1.89	0.16	1.25
11	0.05	0.48	0.64	3.07	0.22	0.94	0.39	0.80	2.10	0.50	0.56	galleggiante interrato	1.76	3.05	2.85	3.54	1.70	0.27	1.27
12	0.03	0.33	0.44	2.86	0.07	0.87	0.40	0.83	2.12	0.50	0.54		1.78	2.98	2.79	3.44	1.61	0.29	1.27
13	0	0.33	0.46	2.79	0.01	0.83	0.45	0.90	2.20	0.55	0.54		1.80	2.97	2.78	3.41	1.54	0.30	1.27
14	0.19	0.51	0.59	2.89	0.10	0.88	0.58	1.00	2.30	0.55	0.73		1.90	2.94	2.73	3.38	1.55	0.32	1.29
15	0.50	0.96	1.10	3.38	0.44	1.06	0.62	1.10	2.35	0.60	[1.07]		2.10	[2.92]	[2.73]	3.36	[1.48]	0.35	1.30
16	0.61	1.12	1.29	3.66	0.66	1.19	0.60	1.05	2.40	0.60	0.92		2.30	2.96	2.76	[3.34]	1.62	0.40	1.31
17	0.70	1.24	1.39	3.75	0.72	1.23	0.70	1.20	2.45	[0.65]	0.60		2.40	3.10	2.85	3.43	1.64	0.45	1.32
18	1.02	1.58	1.70	3.94	0.83	1.28	0.74	1.20	2.50	0.65	0.57		2.44	3.32	3.08	3.64	1.49	0.45	1.33
19	[1.16]	[1.90]	[2.11]	[4.34]	[1.03]	1.31	0.70	1.20	2.40	0.65	0.56		2.54	3.47	3.17	3.85	1.96	0.50	1.35
20	0.96	1.63	1.85	4.20	0.89	1.23	0.70	1.15	2.40	0.65	0.56		2.52	3.60	3.39	3.99	1.89	0.52	1.36
Media 2ª decade	0.52	1.01	1.16	3.49	0.50	1.08	0.59	1.04	2.32	0.59	0.67	»	2.15	3.13	2.91	3.54	1.65	0.39	1.31
21	0.94	1.58	1.76	4.04	0.81	1.26	[0.79]	[1.25]	2.45	0.65	0.55	galleggiante interrato	2.48	3.71	3.62	4.13	1.98	0.60	1.37
22	1.05	1.73	1.90	4.10	0.92	1.30	0.76	1.25	2.45	0.65	0.54		2.84	3.64	3.48	4.15	1.98	0.65	1.37
23	1.11	1.83	2.02	4.20	0.99	[1.33]	0.65	1.20	2.45	0.65	0.56		2.78	3.66	3.52	4.11	1.99	0.70	1.37
24	1.03	1.73	1.96	4.19	0.96	1.32	0.60	1.10	2.35	0.60	0.55		2.94	3.90	3.66	4.22	1.98	0.70	1.39
25	0.80	1.47	1.70	4.00	0.83	1.23	0.61	1.10	2.20	0.60	0.53		[2.98]	3.94	3.75	4.40	2.09	0.70	1.41
26	0.68	1.29	1.50	3.82	0.71	1.18	0.69	1.10	2.30	0.60	0.53		2.62	4.07	3.88	4.49	2.21	[0.75]	1.42
27	0.67	1.27	1.47	3.79	0.69	1.18	0.65	1.15	2.30	0.60	0.54		2.44	[4.12]	[3.92]	[4.60]	2.21	0.65	1.42
28	0.71	1.33	1.52	3.82	0.73	1.19	0.64	1.15	2.33	0.60	0.80		2.38	3.83	3.70	4.49	[2.25]	0.55	1.43
29	0.74	1.37	1.58	3.90	0.79	1.21	0.64	1.10	2.33	0.60	0.59		2.30	3.62	3.56	4.19	2.08	0.50	1.44
30	0.65	1.28	1.49	3.84	0.76	1.19	0.62	1.10	2.35	0.65	0.62		2.22	3.48	3.41	4.04	1.94	0.45	1.45
31	0.92	1.54	1.65	3.85	0.76	1.21	0.57	1.05	2.40	0.65	0.59		2.36	3.42	3.27	3.90	1.89	0.40	[1.46]
Media 3ª decade	0.85	1.49	1.69	3.96	0.81	1.24	0.66	1.14	2.36	0.62	0.58	»	2.57	3.76	3.61	4.25	2.05	0.60	1.41
Media mensile	0.44	0.90	1.05	3.36	0.40	1.05	0.55	0.99	2.26	0.57	0.60	»	2.22	3.46	3.27	3.92	1.87	0.39	1.32
Escursione nel mese	1.68	2.22	2.47	2.44	1.63	0.76	0.60	0.70	0.70	0.20	0.54	»	1.34	1.20	1.19	1.26	0.77	0.65	0.24

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di maggio dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di maggio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.36	0.59	»	0.15	0.20	0.59	**1.40**	*17*	0.15	**0.65**	*19*
Tagliamento	Venzone	0.37	0.77	0.83	2.14	0.21	0.36	0.26	»	0.19	0.91	2.14	**2.90**	*14*	0.19	**0.58**	*19*
	Latisana °	1.08	1.35	1.38	7.21	0.96	0.86	1.59	»	0.75	2.56	7.21	**7.82**	*14*	0.75	**0.48**	*19*
Livenza	S. Cassiano	2.09	0.80	1.99	5.08	1.51	1.50	2.41	»	0.88	2.07	5.08	**5.72**	*14*	0.80	**0.50**	*12*
	Motta	2.11	0.90	»	5.83	2.15	1.48	1.85	»	0.34	2.01	5.83	**6.08**	*14*	0.34	**0.33**	*19*
Meduna	Visinale	1.58	1.10	2.12	9.32	2.15	0.50	2.77	»	0.84	0.27	9.32	**10.37**	*14*	0.27	**1.55**	*20*
Piave	Belluno	0.21	0.55	0.35	1.34	0.55	0.35	0.68	»	0.39	0.48	1.34	**2.38**	*14*	0.21	**1.05**	*11*
	Zenson	»	»	1.90	7.80	1.75	0.75	2.40	1.61	0.90	1.90	7.80	**8.35**	*14*	0.75	**0.95**	*16*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.25	»	0.26	0.51	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.70	0.46	0.37	1.10	0.36	»	»	0.62	0.19	0.46	1.10	**2.08**	*14*	0.19	**0.94**	*19*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.45	0.89	0.36	»	»	0.89	**1.88**	*17*	0.36	**0.65**	*18*
	Bassano	0.86	0.45	0.43	2.00	1.05	0.51	0.78	1.70	0.36	0.90	2.00	**2.65**	*14*	0.36	**0.47**	*19*
	Limena *°	1.47	1.18	1.05	3.15	1.48	0.70	1.37	1.23	0.61	1.36	3.15	**3.20**	*14*	0.61	**0.45**	*19*
	Corte	2.89	0.92	1.13	4.26	2.93	1.12	2.16	1.90	0.63	2.85	4.26	**5.07**	*14*	0.63	**0.39**	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	2.69	0.43	0.51	1.79	4.56	0.48	2.82	2.49	0.39	0.85	4.56	**4.46**	*15*	0.39	0.19	*19*
	Cervarese	»	»	0.56	4.05	4.15	0.70	3.26	3.35	0.43	1.53	4.15	**3.27**	*15*	0.43	1.96	*19*
	Bassanello °	1.27	0.94	0.63	0.87	1.07	0.67	0.85	1.54	0.59	0.82	1.54	**2.29**	*18*	0.59	**0.83**	*19*
	Bovolenta °	4.42	1.30	0.99	3.31	3.37	1.61	2.28	3.91	0.57	1.78	4.42	**4.76**	*11*	0.57	**0.95**	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	1.42	0.11	0.27	1.96	2.01	0.21	1.59	1.15	0.38	0.73	2.01	**1.82**	*15*	0.11	0.31	*12*
Can. Bisatto	Bomba	2.36	0.49	1.27	1.23	1.05	0.97	0.96	1.32	0.32	1.02	2.36	**0.89**	*11*	0.32	0.75	*19*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	2.02	1.02	1.04	1.54	0.93	0.80	1.09	1.29	0.70	1.12	2.02	**0.65**	*11*	0.70	1.32	*19*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.03	0.34	»	»	0.43	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	4.51	0.42	0.48	3.50	6.16	1.05	2.53	3.23	0.75	0.66	6.16	**4.00**	*15*	0.42	2.22	*12*
	Brancaglia °	4.25	0.37	0.52	3.20	5.14	0.95	0.88	3.19	0.88	0.55	5.14	**3.34**	*15*	0.37	2.87	*12*
Can. S. Cater.	Prà	4.12	0.40	0.88	3.25	5.93	1.07	2.73	3.60	1.01	0.87	5.93	**3.96**	*15*	0.40	2.15	*12*
Gorzone	Stanghella	4.33	0.76	0.55	2.40	3.05	1.00	2.10	3.62	1.05	0.57	4.33	**1.84**	*11*	0.55	2.26	*13*
	Taglio Anguillara	4.01	0.68	0.49	2.44	3.00	0.88	1.83	3.28	0.90	0.51	4.01	**1.91**	*11*	0.49	1.92	*13*
	Cà Dolfin *°	2.97	0.53	0.47	1.80	2.34	0.66	0.88	2.26	0.74	0.47	2.97	**1.70**	*11*	0.47	1.27 1.69	*13* *20*
Fratta	Valli Mocenighe	3.28	0.57	0.33	1.31	1.53	0.39	1.11	»	0.18	0.45	3.28	**1.71**	*11*	0.18	0.98	*19*
Adige	Trento	1.02	2.27	1.24	2.90	»	»	»	»	1.12	2.10	»	»	»	1.12	**0.68**	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.15	0.87	1.56	»	»	»	0.87	**0.38**	*19?*
	Pescantina *	0.87	1.76	0.77	2.61	1.60	1.23	2.68	1.05	0.77	1.60	2.68	**1.60**	*17*	0.77	1.35 1.53	*13* *19*
	Verona (S. Gaet.)	1.10	1.98	0.90	2.71	1.73	1.43	2.66	1.20	1.00	»	2.71	**1.04**	*14*	0.90	1.77	*13*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	»	1.84	0.65	0.60	1.10	1.84	**4.31**	*17*	0.60	**2.23**	*19*
	Ronco	1.32	2.19	0.80	2.77	1.83	1.59	2.70	0.15	0.98	1.51	2.77	**1.60**	*14*	0.80	1.20	*13*
	Legnago	1.18	2.05	0.81	2.63	1.72	1.53	2.65	1.07	1.02	1.68	2.65	**1.85**	*17*	0.81	0.96	*13*
	Masi	1.42	2.53	1.03	3.71	2.56	1.97	3.49	1.40	1.11	2.22	3.71	**2.76**	*14*	1.03	1.00	*13*
	Boara Pisani *	1.67	2.92	1.13	3.66	2.87	2.09	3.79	1.65	1.34	2.47	3.79	**2.85**	*17*	1.13	1.23	*13*
	Cavarzere	2.17	33.9	1.23	3.00	2.95	2.53	3.66	1.90	1.60	2.44	3.66	**4.68**	*17*	1.23	**0.95**	*13*
	Cavanella *°	1.12	1.87	0.82	1.84	1.78	1.68	2.16	1.25	0.83	1.63	2.16	**1.01**	*17*	0.82	1.16	*13*
	Porto Fossone *°	»	1.05	0.43	0.95	0.80	0.71	1.11	0.87	»	0.76	1.11	**1.29**	*17*	0.43	**0.23**	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	1.60	»	0.46	0.29	1.92	0.42	0.39	»	0.46	»	1.92	**1.40**	*15?*	0.29	**0.34**	*14?*
Po	Becca	2.94	1.90	2.55	4.62	3.66	3.40	7.04	3.16	0.60	1.34	7.04	**7.52**	*17*	0.60	0.06	*19*
	Ostiglia	4.23	1.90	2.29	5.06	4.35	3.27	7.02	2.66	1.10	1.20	7.02	**7.84**	*17*	1.10	0.05	*19*
	Massa	4.03	1.65	2.33	4.97	4.26	3.27	6.68	2.65	1.12	1.19	6.68	**7.62**	*17*	1.12	0.12	*19*
	Polesella	4.41	1.90	2.38	4.54	4.29	3.40	5.88	2.53	1.33	1.26	5.88	**7.15**	*17*	1.26	**3.34**	*20*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.78	0.87	1.37	2.07	2.18	1.79	2.68	1.31	0.68	0.77	2.68	**3.53**	*17*	0.68	**0.57**	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.31	0.11	0.20	0.33	0.43	0.34	0.44	»	0.03	0.24	0.44	**1.80**	*17*	0.03	**0.92**	*19*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite nel mese di maggio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Rienz	1	Ahrn	Prittelsand (1)	»	3.96	6.89	11.04
		1	Rein { Rein / Roggia }	Sand (1)	»	1.91	4.63 0.80	3.80 0.28
		1	Mühlwalder { Mühlwalder / Roggia }	Mühlen (1)	»	3.19	2.98 1.03	2.76 1.10
		1	Ahrn	Uttenhein (1)	»	2.93	28.95	22.11
		1	Gader	Pflaurenz (1)	»	3.67	9.59	16.13
		2	Rienz { Rienz / Roggia }	Rienz (1)	»	1.74	2.87 0.17	4.02 0.05
		2	Pragser	a km. 2 da Belisbergo (1)	»	2.03	2.62	4.03
		2	Gsieser { Gsieser / Roggia }	Belisbergo (1)	»	5.43	1.88 0.66	4.32 1.23
		2	Antholzer	Neunhausern (1)	»	3.33	3.14	3.29
	Talfer	3	Dürnholzer { Dürnholzer / Roggia I / Roggia II }	Astfeld	»	»	4.71 0.74 0.17	6.11 1.04 0.17
		3	Rio Alfing	Mairhansl	»	»	1.09	1.37
	Noce	4	Pongaiola { Pongaiola / Roggia }	Sabino	»	»	1.02 0.61	0.71 0.50

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i fiumi si mantennero generalmente sopra la linea di morbida, aumentando leggermente in relazione alle pioggie più notevoli verificatesi sulla regione.
La **Brenta**, in morbida accentuata per tutto il mese, salì in piena il 6, senza raggiungere valori notevoli del livello.
L'**Adige**, in morbida pronunciata nei primi giorni del mese, passò sopra guardia nei giorni 3 e 4, mantenendosi poi continuamente in piena.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 19
1	24.8	24.9
2	24.9	24.9
3	24.8	24.9
4	24.8	24.8
5	24.8	24.8
6	24.8	24.8
7	24.8	24.7
8	24.8	24.8
9	24.7	24.7
10	24.9	24.9
11	24.9	24.9
12	24.8	24.7
13	24.8	24.8
14	24.8	24.8
15	24.9	24.9
16	24.9	24.9
17	24.9	24.8
18	25.0	25.0
19	24.8	24.6
20	24.5	24.4
21	24.3	24.2
22	23.9	23.9
23	24.0	24.0
24	24.0	24.0
25	24.0	24.0
26	24.0	24.0
27	23.9	24.0
28	24.0	24.0
29	24.0	24.0
30	24.0	23.9
31	23.9	23.9

La piena dell' Adige a Boara Pisani dal 4 al 31 maggio

Il livello, salito in piena il giorno 4, si mantenne poi abbastanza elevato sopra la guardia, subendo numerose, leggere oscillazioni, e raggiungendo il 19 l'altezza massima di m. 2.11.
La tabella seguente raccoglie le altezze del livello registrate di tre in tre ore all'idrometrografo di Boara Pisani dal giorno 4 al 31 maggio.

Altezze del livello di tre in tre ore durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Ore	GIORNI 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Adige Boara Pisani *	0	3.25	3	—	0.47	0.99	0.92	0.30	0.09	0.20	0.62	0.46	0.39	0.46	0.85	1.19	1.32	1.51	2.01	1.99	1.75	1.82	1.98	1.98	1.80	1.52	1.43	1.45	1.51	1.50	1.44
			6	0.01	0.58	1.12	0.80	0.26	0.10	0.29	0.65	0.45	0.40	0.50	0.97	1.24	1.35	1.58	2.05	1.95	1.75	1.85	2.00	1.99	1.78	1.52	1.45	1.49	1.54	1.51	1.51
			9	0.12	0.68	1.19	0.70	0.23	0.11	0.34	0.66	0.45	0.43	0.55	1.05	1.27	1.38	1.66	2.10	1.92	1.78	1.87	2.02	1.98	1.74	1.50	1.46	1.51	1.56	1.51	1.58
			12	0.17	0.76	1.23	0.60	0.19	0.12	0.39	0.64	0.44	0.46	0.59	1.10	1.29	1.39	1.70	2.11	1.85	1.76	1.90	2.02	1.96	1.70	1.50	1.47	1.52	1.58	1.49	1.65
			15	0.24	0.80	1.24	0.54	0.18	0.13	0.47	0.62	0.43	0.46	0.62	1.12	1.30	1.40	1.73	2.10	1.81	1.75	1.90	2.02	1.92	1.66	1.48	1.45	1.51	1.56	1.48	1.70
			18	0.27	0.83	1.20	0.46	0.14	0.12	0.52	0.58	0.41	0.45	0.62	1.12	1.29	1.40	1.78	2.07	1.78	1.74	1.90	2.00	1.90	1.62	1.46	1.43	1.50	1.56	1.45	1.73
			21	0.32	0.86	1.14	0.40	0.12	0.11	0.56	0.53	0.39	0.44	0.64	1.13	1.27	1.42	1.84	2.04	1.75	1.76	1.92	1.99	1.86	1.57	1.44	1.43	1.50	1.52	1.42	1.76
			24	0.39	0.91	1.02	0.33	0.08	0.13	0.59	0.49	0.37	0.44	0.72	1.15	1.27	1.44	1.93	2.03	1.74	1.77	1.94	1.99	1.84	1.54	1.42	1.44	1.49	1.52	1.42	1.74

Incrementi e decrementi orari medi e massimi in centimetri

Dall'esame dei diagrammi si riscontrano, durante la piena dell'**Adige**, tre notevoli onde, dal giorno 17 al 26. Questa tabella illustra particolarmente il periodo, raccogliendo gli incrementi e decrementi relativi alle tre onde e le altezze massime raggiunte.

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Adige Boara Pisani *	17	3	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	-1	0	0	0	0	1	1	0	1	1											
	18	3	1	3	2	3	2	3	3	2	1	1	2	1	2	0	2	1	2	2	2	2	2	3	4											
	19	2	3	3	2	0	2	1	2	2	0	0	C 1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	0	-1	0	0	1.6	55	1.0	36	4	1	3	2	2.11	12	19
	20	-1	-2	-1	-1	-2	-1	0	-3	0	-2	-2	-3	0	-2	-2	-2	0	-1	-1	-1	-1	0	0	-1											
	21	1	0	0	0	0	0	2	C 1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-2	-1	0	1	0	1	0	1	0	0.5	8	0.9	7	2	1	2	1	1.78	8	21
	22	1	2	2	0	2	1	1	0	1	1	2	0	1	-1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1											
	23	2	0	2	1	1	0	1	0	1	C 1	-1	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0.9	35	0.8	80	2	6	3	3	2.03	10	23
	24	0	-1	0	0	1	0	0	0	-1	-1	0	-1	-2	-1	-1	-1	0	-1	-2	-2	0	-2	0	0											
	25	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-1	0	-3	-1	-2	-3	0	-3	-1	-1											
	26	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1	0	-2	0	0	-1	0	-1	0	0	-2											

Le piene principali dell' Adige avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige Boara Pisani *	1916	117	1912	14–20	1.7	59	1.0	5	50	3	1	5	1.01	12-14	16
					1.8	17	2.2	59	3	3	4	13	1.27	12-24	17
	»	»	1914	27–31	6.1	36	2.4	60	12	1	5	1	2.63	12-14	28
Adige Boara Pisani *	1916	117	1915	18–22	3.3	38	1.7	60	10	1	4	2	2.03	9–12	20
	»	116-117	1916	20–31	2.0	27	1.1	23	4	4	3	1	1.21	22	28
	1917	135-136	1917	15–18	1.2	51	0.8	44	3	3	3	5	2.89	15-20	17

NB. — Le altezze idrometriche, in questa pagina, sono tutte *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	8.30 19.25	156.0 179.0	2.10 13.20	110.0 135.0	8.40 20.25	175.0 200.0	2.50 14.15	97.0 128.0	9.20 20.30	164.0 188.0	3.0 14.45	100.0 130.0
2	8.55 20.0	161.0 177.0	2.50 14.20	108.0 139.0	9.30 20.10	186.0 197.0	3.10 15.5	97.0 135.0	10.0 »	172.0 »	3.25 »	98.0 »
3 ☺	9.40 20.30	166.0 180.0	3.35 14.45	107.0 141.0	10.0 21.20	188.0 200.0	3.35 15.0	93.0 134.0	» »	» »	» »	» »
4	10.10 20.45	166.0 179.0	3.35 14.50	110.0 143.0	10.25 21.50	191.0 205.0	3.35 15.55	98.0 138.0	» »	» »	» »	» »
5	10.15	171.0	3.45	121.0	11.20 22.5	176.0 189.0	3.45 16.25	110.0 132.0	» »	» »	» »	» »
6	21.55	160.0	5.5	91.0	12.15 22.5	157.0 177.0	4.35 17.20	86.0 126.0	» 22.45	» 168.0	» »	» »
7	22.30	168.0	5.45	101.0	12.50 22.40	168.0 185.0	5.30 17.35	84.0 141.0	23.50	173.0	6.25	86.0
8	22.30	161.0	5.45	111.0	22.0	172.0	5.45	103.0	23.40	164.0	6.15	97.0
9	»	»	6.20	121.0	14.10	174.0	6.50	113.0	15.20	164.0	7.10	110.0
10	15.25	156.0	6.25	117.0	16.20	170.0	7.45	114.0	16.25	158.0	8.20	110.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11 ☾	16.45	152.0	9.0	119.0	16.45	165.0	9.40 22.30	118.0 129.0	17.30	153.0	10.0	114.0
12	17.0	157.0	10.15 23.55	120.0 125.0	4.50 17.5	150.0 172.0	10.30 24.0	117.0 121.0	18.15	158.0	11.0	110.0
13	5.25 17.45	145.0 167.0	10.50	123.0	5.40 18.30	158.0 185.0	11.55	116.0	6.20 19.15	144.0 169.0	0.25 11.45	113.0 110.0
14	5.45 18.30	150.0 176.0	0.40 11.32	126.0 124.0	6.45 19.25	169.0 197.0	0.25 12.20	117.0 120.0	7.0 19.25	153.0 180.0	1.25 12.35	108.0 112.0
15	6.45 18.45	152.0 183.0	1.30 12.10	120.0 128.0	7.35 19.5	170.0 211.0	1.45 12.55	107.0 124.0	8.20 20.0	153.0 192.0	2.15 13.35	112.0 117.0
16	7.10 19.10	159.0 195.0	1.50 12.45	112.0 134.0	8.45 20.15	177.0 219.0	2.20 13.45	92.0 125.0	8.45 20.25	169.0 206.0	3.20 14.25	88.0 120.0
17	9.0 19.45	164.0 188.0	2.45 13.35	101.0 143.0	9.0 19.55	193.0 216.0	3.0 14.10	83.0 136.0	9.40 21.0	179.0 198.0	3.0 15.0	85.0 134.0
18 ●	9.20 20.35	164.0 183.0	2.15 14.30	96.0 140.0	9.5 21.20	193.0 205.0	3.30 15.5	79.0 129.0	10.20 21.40	175.0 190.0	3.45 15.35	77.0 126.0
19	10.15 21.10	164.0 173.0	3.45 15.10	94.0 140.0	10.15 21.45	190.0 192.0	4.10 16.0	70.0 129.0	11.10 22.0	171.0 179.0	4.40 16.20	73.0 126.0
20	11.10 22.0	161.0 171.0	4.0 16.15	97.0 140.0	11.30 22.30	184.0 189.0	4.20 16.50	82.0 134.0	12.0 23.0	170.0 177.0	5.20 17.0	79.0 130.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	22.30	164.0	5.10	99.0	12.15 23.55	183.0 183.0	5.20 17.50	87.0 137.0	12.40 23.20	167.0 170.0	5.40 18.0	83.0 134.0
22	13.10	163.0	5.40	102.0	13.20 22.40	182.0 174.0	6.20 18.45	94.0 135.0	14.15 24.0	170.0 162.0	6.45 18.45	90.0 133.0
23	14.0	160.0	6.15	105.0	14.5	175.0	6.40	96.0	15.15	170.0	7.0	101.0
24 ☽	15.0	165.0	6.35	116.0	15.0	179.0	7.55	112.0	16.15	173.0	8.0	113.0
25	16.20	172.0	8.10	126.0	16.40	188.0	10.0 22.40	125.0 130.0	17.25	176.0	10.0	121.0
26	17.10	173.0	9.25	131.0	4.55 17.10	153.0 187.0	9.40	121.0	17.25	176.0	11.0	122.0
27	17.45	175.0	10.30	135.0	6.50 18.0	159.0 192.0	0.10 11.0	119.0 133.0	6.50 18.40	147.0 179.0	1.30 11.20	116.0 126.0
28	18.15	179.0	1.20	118.0	7.0 18.40	163.0 196.0	1.25 12.25	110.0 131.0	8.15 19.20	152.0 182.0	2.10 13.0	105.0 128.0
29	18.35	180.0	1.35	115.0	7.50 19.0	173.0 200.0	1.55 13.15	104.0 133.0	8.45 19.40	159.0 185.0	2.40 13.40	101.0 129.0
30	19.5	180.0	1.50	112.0	8.50 19.35	175.0 205.0	2.0 13.30	100.0 134.0	9.20 20.30	166.0 188.0	3.10 14.20	94.0 130.0
31	19.50	180.0	2.20	110.0	9.20 20.45	177.0 198.0	2.15 14.35	100.0 137.0	10.0 21.0	170.0 193.0	3.15 14.40	93.0 142.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come frà bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	19.10	195.0	6	5.5	91.0	**104.0**
Trieste	16	20.15	219.0	19	4.10	70.0	**149.0**
Diga Sud Lido	16	20.25	206.0	19	4.40	73.0	**133.0**
Punta della Salute	16	21.0	206.0	19	5.10	81.0	**125.0**
Diga Nord Malamocco	16	20.0	210.0	19	4.0	81.0	**129.0**
S. Felice di Chioggia	16	20.55	206.0	19	4.35	85.0	**121.0**
Ancona	16	20.55	171.0	19	5.25	105.0	**66.0**
Viesti	18	17.0	160.0	17	10.0	114.0	**46.0**
Brindisi	16	15.20	244.0	16	7.55	195.0	**49.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	150.0	6	129.6	**20.4**
Trieste	4	156.5	11	139.6	**16.9**
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»
Punta della Salute	17	156.0	6	132.7	**23.3**
Diga Nord Malamocco	16	156.0	6	131.0	**25.0**
S. Felice di Chioggia	31	158.0	6	131.0	**27.0**
Ancona	5	148.7	11	130.0	**18.7**
Viesti	6	145.0	21	132.8	**12.2**
Brindisi	6	223.1	21	214.6	**8.5**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	16	19.10	195.0	17	2.45	101.0	**94.0**	19	3.45	94.0	19	10.15	164.0	**70.0**
Trieste	17	19.55	216.0	18	3.30	79.0	**137.0**	19	4.10	70.0	19	10.15	190.0	**120.0**
Diga Sud Lido	17	21.0	198.0	18	3.45	77.0	**121.0**	19	4.40	73.0	19	11.10	171.0	**98.0**
Punta della Salute	17	22.0	202.0	18	4.45	87.0	**115.0**	19	5.10	81.0	19	12.0	176.0	**95.0**
Diga Nord Malamocco	17	20.45	207.0	18	3.45	86.0	**121.0**	19	4.0	81.0	19	10.55	179.0	**98.0**
S. Felice di Chioggia	17	21.25	203.0	18	4.15	90.0	**113.0**	19	4.35	85.0	19	11.45	175.0	**90.0**
Ancona	16	20.55	171.0	17	5.55	109.0	**62.0**	16	4.15	110.0	16	20.55	171.0	**61.0**
Viesti	18	17.0	160.0	18	23.30	123.0	**37.0**	18	10.30	115.0	18	17.0	160.0	**45.0**
Brindisi	16	15.20	244.0	16	20.50	202.0	**42.0**	16	7.55	195.0	16	15.20	244.0	**49.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	11	16.45	152.0	9.0	119.0	**33.0**
Trieste	11	16.45	165.0	9.40	118.0	**47.0**
Diga Sud Lido	11	17.30	153.0	10.0	114.0	**39.0**
Punta della Salute	11	18.10	160.0	10.10	119.0	**41.0**
Diga Nord Malamocco	11	17.25	160.0	9.45	120.0	**40.0**
S. Felice di Chioggia	11	18.10	160.0	10.30	123.0	**37.0**
Ancona	11	19.10	141.0	10.30	119.0	**22.0**
Viesti	11	23.30	143.0	5.30	130.0	**13.0**
Brindisi	11	22.10	227.0	4.10	210.0	**17.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Pola il 3, 5, 6, 15 a 17, 30; a Trieste dal 3 al 9, dal 16 al 19, il 25 e 30; a Diga Sud Lido il 6, 7, 15 a 17, 30; a Punta Salute il 5, 6, 16, 17, 30; a Diga Nord Malamocco il 6, 16, 17, 23, 30; a S. Felice di Chioggia il 5, 6, e 16; ad Ancona il 6, 7, 9, 15, 17, 18, 30 e 31; a Viesti il 5, 8, 9, 15 a 17, 30 e 31; a Brindisi il 5, 6, 7, 9, 11, 16 a 18, 22 e 31. Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola nella notte tra il 15 e il 16, a Trieste nei giorni 5 e 6, a Diga Nord Malamocco il 5, ad Ancona il 5 e il 16.

NB. — In causa di un guasto al mareografo le registrazioni di Diga Sud Lido sono interrotte dal giorno 2 al 6.

Venezia, luglio 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di giugno . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La piena dell'Adige a Boara Pisani dal giorno 1 al 30 giugno** . . . » 22
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di giugno del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⟨ Lampi senza tuoni; ⟨ Lampi e tuoni; ⚑ Vento forte; ⚑ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊖ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ⊕ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	62.4	62.6	Ud. - Ven.	62.0	Rovigo	0.4	16.5	16.7	Padova	16.3	Ud. - Rov.	NE	4	10	t. brutto; nella giorn. piogg. ad interv. sulla reg., matt. temp. Ven. eR.; v. di 5° a U.
2	**63.3**	**63.5**	Venezia	63.1	Ud. - Rov.	0.9	19.4	21.1	Udine	18.3	Rovigo	NE	2	9	t. brutto; pioggia al matt. su tutta la regione; vento di 3° a Rovigo
3	60.0	60.4	Rovigo	59.6	Padova	- 3.3	**20.8**	21.5	Padova	20.4	Ud. - Ven.	SE	2	3	gen. bello; pom. a notte pioggia a Ud.; vento di 3° a Udine
4	**53.4**	54.3	Udine	**52.7**	Venezia	- 6.6	20.2	**21.8**	Padova	16.6	Udine	SW	3	8	gen. brutto; nella giornata temporali con pioggia sulla regione; vento di 4° a Udine
5	55.7	55.9	Pad. - Rov.	55.4	Venezia	2.3	**15.1**	15.6	Padova	14.3	Udine	NE	3	5	t. vario; pioggia matt. Rov., sera Ud.; vento di 4° a Udine
6	57.0	57.4	Rovigo	56.8	Venezia	1.3	15.8	16.9	Rovigo	**13.9**	Udine	N	2	6	t. vario; pom. pioggia Ud., Ven., Pad., temp. Ud., Pad.; vento di 2° quasi ovunque
7	57.2	57.5	Udine	56.9	Venezia	0.2	17.4	18.7	Rovigo	15.2	Udine	NE	2	4	gen. bello; matt. a notte pioggia a Ud.; vento di 2° ovunque
8	58.4	59.0	Udine	58.1	Rovigo	1.2	17.8	19.1	Rovigo	15.4	Udine	NE	3	8	t. incerto; al matt. pioggia a Ud.; vento di 5° a Udine
9	59.1	59.5	Udine	58.8	Rovigo	0.7	18.5	19.5	Rovigo	17.1	Udine	NE	2	7	t. vario; piogg. matt. P., gocce R., pom. piogg. U., P.; sera temp., piogg. U.; v. di 3° U., R.
10	59.4	59.5	Venezia	59.2	Rovigo	0.3	18.9	19.2	Rovigo	18.7	Ven. - Pad.	NE	2	7	t. vario; pom. pioggia e temp. sulla regione, notte gocce a Ud.; vento di 2° ovunque
Media 1.a decade	58.6						18.0					NE	3	7	tempo vario
11	58.9	59.0	Pad. - Rov.	58.8	Ud. - Ven.	- 0.5	20.6	20.8	Rovigo	20.1	Udine	N	2	5	t. incerto; vento di 3° a Udine
12	59.7	59.8	Padova	59.6	Rovigo	0.8	**21.1**	**21.2**	Pad. - Rov.	20.9	Venezia	SE	2	5	t. vario; gocce matt. Ven., sera piogg. P., R., notte Ven.; temp. sera R.; v. di 3° a U.
13	59.7	—	—	—	—	0	19.9	20.7	Udine	18.7	Rovigo	NE	2	10	t. brutto; matt. piogg. sulla reg., pom. temp. pioggia R.; v. di 2° a U. e R.
14	59.7	59.8	Ven. - Rov.	59.6	Ud. - Pad.	0	18.2	18.7	Venezia	17.5	Padova	N	1	9	t. br.; matt. piogg. e temp. a Ven.; nel pom. piogg. su tutta la reg.; temp. P.; v. di 2° a U., R
15	59.2	59.6	Venezia	58.8	B. Mantico	- 0.5	17.4	18.1	Rovigo	16.8	Padova	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione, temp. qua e là; vento di 2° ovunque
16	59.1	59.4	Venezia	58.9	B. Mantico	- 0.1	18.8	19.3	B. Mantico	17.8	Udine	SE	2	8	gen. br.; matt. piog. sulla reg., temp. Ven.; piog. pom. U., sera a notte R., B.M.; v. di 2° q. ov.
17	**60.2**	**60.5**	Venezia	59.9	Pad. - B. M.	1.1	17.4	18.4	Rovigo	**16.1**	Udine	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 3° a Udine
18	**58.3**	58.6	Ven. - Rov.	**57.7**	B. Mantico	- 1.9	**17.0**	17.7	B. Mantico	16.4	Udine	N	2	9	t. br.; matt. piogg. B.M., temp. P., pom. piogg. e temp. sulla reg., grand. U., R.; v. di 2° q. ov.
19	59.3	59.8	Venezia	58.5	B. Mantico	1.0	19.4	20.2	B. Mantico	18.6	Udine	SE	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
20	60.1	60.4	Venezia	59.4	B. Mantico	0.8	20.3	20.8	Venezia	19.7	Padova	NE	1	6	t. vario; pom. temp. piogg. e grand. a P., sera temp. a Ud.; v. di 2° a Ud. e Rov.
Media 2.a decade	59.4						19.0					NE	2	8	generalmente brutto
21	61.9	62.2	Venezia	61.4	B. Mantico	1.8	**22.5**	23.1	Rovigo	**21.2**	Udine	SW	1	2	t. bello; alla sera pioggia leggera a B.M.; vento di 2° a Udine
22	62.9	63.6	Udine	62.3	B. Mantico	1.0	23.4	24.3	B. Mantico	22.6	Udine	E	2	6	g. brutto; matt. gocce Ud., pom. pioggerelle sulla reg.; temp. P., B.M.; vento di 2° q. ov.
23	**64.3**	65.0	Udine	63.9	Rov. - B.M.	1.4	23.0	23.5	Rov. - B. M.	22.3	Udine	S	2	2	gen. bello; vento di 3° a Udine
24	64.1	**65.1**	Udine	63.4	B. Mantico	- 0.2	23.1	24.0	B. Mantico	22.1	Udine	SE	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
25	62.8	63.7	Udine	62.0	B. Mantico	- 1.3	23.8	25.0	B. Mantico	21.8	Udine	E	2	5	t. incerto; vento di 2° quasi ovunque
26	62.0	62.8	Udine	61.3	B. Mantico	- 0.8	24.5	25.4	Rovigo	23.4	Udine	NE	2	5	t. vario; pom. nebbia rada a B.M.; vento di 2° quasi ovunque
27	61.5	62.4	Udine	60.8	B. Mantico	- 0.5	24.6	25.6	B. Mantico	23.2	Udine	NE	2	6	t. vario; pom. gocce Pad., pioggia e temp. Ven.; sera a notte pioggia Ud.; v. di 2° q. ov.
28	60.7	61.4	Udine	60.0	B. Mantico	- 0.8	24.5	25.1	Rovigo	23.9	Udine	S	2	6	t. vario; matt. pioggia Ud., Pad., pom. gocce Ud.; sera lampi Ven.; vento di 2° q. ov.
29	61.5	62.1	Udine	60.9	B. Mantico	0.8	25.4	25.9	Rovigo	25.1	Ven. - B. M.	NE	1	6	t. vario; nella giorn. pioggerelle sulla regione; temp. pom. B.M.; v. di 2° Ud.
30	**60.0**	60.7	Udine	**59.3**	B. Mantico	- 1.5	**25.8**	**27.3**	Rovigo	24.6	Udine	SE	2	5	t. vario; piogg. matt. B.M., sera Rov.; temp. P. e Rov.; v. di 2° q. ov.
Media 3.a decade	62.2						24.1					SE	2	5	tempo vario
Media mensile	60.1						20.4					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

N.B. — L'osservatorio di B. Mantico funzionò soltanto nella seconda quindicina di giugno.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	62.0	61.2	61.4	63.0	61.6	63.0	62.9	62.9	62.7	63.4	64.0	64.3	62.6
2	63.7	63.4	63.6	63.9	64.1	64.3	64.0	63.5	62.6	62.6	63.0	62.7	**63.5**
3	61.9	61.5	61.5	61.5	61.2	60.6	59.4	58.5	57.4	57.4	57.6	56.8	59.9
4	56.0	55.3	54.7	54.1	53.2	52.4	51.2	49.9	49.1	48.7	52.7	53.9	**52.7**
5	54.3	55.8	56.1	56.1	55.4	55.5	55.1	55.0	55.1	55.7	56.3	56.5	55.4
6	56.3	56.3	56.9	57.3	57.6	57.4	56.9	56.7	56.2	56.4	57.0	57.2	56.8
7	57.1	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	56.9	56.6	56.3	56.4	57.0	57.2	56.9
8	57.0	57.1	57.5	57.9	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.6	59.3	59.2	58.2
9	59.0	58.7	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	58.7	58.2	58.4	59.9	60.3	59.0
10′	60.2	59.6	59.6	59.8	59.7	59.5	59.0	58.9	59.5	58.9	59.3	59.2	59.5
Media 1.a decade	58.8	58.6	58.7	59.0	58.8	58.8	58.3	57.9	57.5	57.7	58.6	58.7	58.5
11	58.9	58.8	59.0	59.1	59.1	59.1	58.5	58.2	58.1	58.5	59.3	59.8	58.8
12	59.9	59.7	60.0	60.1	60.0	60.0	59.6	59.2	58.9	59.3	60.1	59.9	59.7
13	59.7	59.4	59.7	60.0	60.1	60.0	59.5	59.7	59.5	59.6	59.9	59.8	59.7
14	60.0	59.3	59.6	59.8	60.0	60.2	59.7	59.4	60.2	59.6	60.3	60.0	59.8
15	59.9	59.6	59.5	59.7	59.8	60.0	59.9	59.6	59.2	59.0	59.1	59.2	59.6
16	58.7	58.5	58.0	58.4	58.9	59.3	59.4	59.5	60.0	60.5	61.4	61.3	59.4
17	61.0	60.5	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	60.5	60.1	59.5	60.1	60.4	**60.5**
18	60.1	59.4	58.8	58.9	58.7	57.9	57.5	57.5	57.5	58.4	59.0	59.3	**58.6**
19	59.4	59.5	59.7	60.1	60.5	60.5	60.2	59.7	59.2	59.2	59.8	60.0	59.8
20	60.0	59.7	59.8	60.4	60.7	60.8	60.5	60.2	60.2	60.6	61.4	61.8	60.4
Media 2.a decade	59.8	59.4	59.5	59.7	59.9	59.9	59.6	59.4	59.3	59.4	60.0	60.2	59.6
21	61.8	61.8	62.2	62.5	62.8	62.7	62.3	61.9	61.7	61.9	62.6	62.8	62.2
22	62.8	62.6	63.0	63.3	63.4	63.5	63.3	63.2	62.9	63.2	64.1	64.2	63.2
23	64.2	64.1	64.4	64.8	64.9	65.1	65.1	64.6	64.2	64.3	64.8	65.1	**64.6**
24	65.1	65.1	65.1	65.4	65.5	65.3	64.5	63.9	63.2	63.3	63.6	63.7	64.5
25	63.6	63.5	63.6	64.0	63.9	63.8	63.2	62.7	62.2	62.2	62.8	63.1	63.2
26	62.9	62.6	62.8	63.2	63.1	62.9	62.3	62.0	61.4	61.5	62.0	62.2	62.5
27	62.1	61.9	62.2	62.6	62.5	62.4	61.5	61.1	61.1	61.2	61.5	61.6	61.8
28	61.7	61.2	61.4	61.7	61.7	61.6	61.0	60.5	60.2	60.3	61.0	61.2	61.1
29	61.3	61.5	62.0	62.4	62.7	62.7	62.4	62.0	61.7	61.9	62.1	61.9	62.0
30	61.5	61.0	61.0	61.2	61.0	61.0	60.3	59.4	58.7	59.4	59.5	59.3	**60.4**
Media 3.a decade	62.7	62.5	62.8	63.1	63.2	63.1	62.6	62.1	61.7	61.9	62.4	62.5	62.6
Media mensile	60.4	60.2	60.3	**60.6**	**60.6**	**60.6**	60.2	59.8	**59.5**	59.7	60.4	60.5	60.2

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
18.1	17.8	16.5	13.4	13.5	13.8	15.9	17.4	18.1	18.0	17.4	16.0	16.5	19.7	12.5
15.8	16.7	16.4	17.9	19.0	21.1	22.0	22.1	21.9	20.5	19.6	19.0	19.2	22.6	15.7
18.1	17.1	18.0	20.0	21.2	22.3	22.9	22.5	22.0	21.3	20.3	20.1	20.4	23.0	17.1
20.0	18.9	18.5	19.8	22.0	23.5	26.0	25.9	23.6	22.9	13.0	13.4	**20.9**	**26.7**	12.8
13.1	13.2	11.6	12.3	15.7	17.7	18.1	17.5	17.3	16.0	15.4	14.4	**15.2**	18.4	**11.2**
14.0	13.6	14.4	16.2	18.0	18.3	19.0	17.0	19.0	17.0	16.4	15.1	16.5	19.1	13.6
15.1	14.1	13.9	17.6	19.5	19.4	20.0	20.0	19.6	19.3	19.2	16.1	17.8	20.2	13.9
16.0	15.0	15.8	17.3	19.0	21.3	20.4	21.1	20.2	18.8	18.7	16.7	18.3	22.0	14.9
15.7	15.9	15.9	16.5	18.3	20.0	21.9	21.5	20.8	19.6	19.1	16.5	18.5	22.0	15.6
16.1	16.1	17.3	20.1	21.0	22.1	22.1	21.3	17.5	16.7	17.3	17.7	18.7	22.6	16.1
16.2	15.8	15.8	17.1	18.7	20.0	20.8	20.6	20.0	19.0	17.6	16.5	18.2	21.6	14.3
17.6	16.4	17.0	20.2	22.0	23.0	24.9	24.2	23.0	21.5	19.8	19.6	20.7	**25.2**	16.2
18.0	18.1	18.2	20.9	23.4	23.6	23.5	23.1	22.0	21.3	20.0	18.8	**20.9**	24.3	17.9
18.9	18.3	18.9	20.3	21.5	23.3	23.3	21.6	20.4	20.1	19.5	18.7	20.3	23.6	18.2
18.6	18.2	18.8	20.0	19.7	16.9	19.0	20.1	19.3	18.4	18.1	18.5	18.7	20.4	16.8
17.1	17.0	17.6	18.4	17.2	16.3	18.0	19.9	19.4	18.6	18.3	17.6	18.0	20.0	16.0
17.0	15.2	15.7	18.4	19.6	21.0	22.0	22.0	21.0	19.0	18.6	18.4	19.0	22.4	15.2
17.8	17.6	16.1	17.8	19.1	20.4	19.1	18.0	16.2	16.7	16.6	16.4	17.7	20.9	16.1
16.3	16.4	15.9	17.1	19.3	19.4	19.0	18.2	17.6	16.1	16.0	15.4	**17.3**	20.3	15.4
15.6	15.2	16.3	19.2	21.0	21.5	23.0	22.4	21.1	20.4	20.0	19.7	19.4	23.2	**15.1**
19.1	18.1	18.8	21.2	22.8	22.0	21.5	22.5	22.0	21.1	20.4	19.8	20.8	23.0	17.1
17.6	17.1	17.3	19.4	20.6	20.7	21.3	21.2	20.2	19.3	18.7	18.3	19.3	22.3	16.4
18.9	18.3	18.7	21.7	23.7	24.3	25.1	25.1	24.3	23.6	23.1	22.6	**22.3**	25.9	**18.2**
22.5	21.9	21.9	24.0	25.6	26.0	26.0	24.5	24.1	22.3	21.7	21.4	23.5	26.9	21.3
19.6	19.5	19.6	22.5	24.7	25.1	26.7	26.0	26.3	25.0	23.5	21.9	23.3	27.0	19.4
21.2	19.9	21.8	23.2	25.0	25.1	26.3	26.0	25.8	24.4	23.3	22.6	23.7	26.5	19.9
21.0	20.8	22.1	23.0	24.8	25.9	26.1	26.0	25.4	24.0	23.9	23.5	23.8	26.2	20.8
22.4	21.3	21.2	22.9	25.0	26.0	26.3	27.2	27.0	25.1	24.8	24.5	24.4	27.3	21.0
23.7	22.6	22.8	24.5	27.2	27.0	27.1	24.0	25.0	23.3	22.0	21.6	24.4	27.5	21.6
20.4	20.0	19.9	22.3	25.3	26.7	27.4	27.5	26.5	25.0	24.6	24.3	24.0	27.6	19.7
22.4	22.6	21.7	23.8	25.0	27.3	27.3	27.0	27.8	26.4	25.6	24.8	25.1	28.6	21.8
24.4	24.0	23.7	26.9	27.1	28.0	28.2	28.0	27.5	24.4	24.7	23.6	**25.9**	**28.9**	23.4
21.7	21.1	21.3	23.5	25.3	26.1	26.7	26.1	26.0	24.4	23.7	23.1	24.0	27.2	20.7
18.5	**18.0**	18.2	20.0	21.5	22.3	**22.9**	22.7	22.1	20.9	20.0	19.3	20.5	23.7	17.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 12	ENE 11	NE 13	ENE 10	ENE 13	NNW 14	NNW 22	NNW 21	NE 34	NE 40	NE 31	NNE 29	NNE 24	NNE 20	NNE 18	NE 18	NE 18	NE 19	NE 17	NE 16	NE 14	NNE 12	NNE 10	NNE 8	18.5	NE	21.1	11	82	10	● K
2	NNE 9	NNE 4	N 6	NE 9	NE 12	NNE 8	NE 10	NE 14	NE 17	ENE 16	ENE 15	ENE 14	ENE 14	E 11	SE 6	SE 7	SSE 5	SSE 2	SSE 2	S 1	—	S 1	S 3	SW 4	7.9	NE	12.4	5	80	9	●
3	SW 4	SW 4	SW 3	WSW 5	W 5	W 2	W 1	W 3	NW 2	S 5	S 5	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 11	SSE 10	SSE 13	SSE 12	SSE 13	S 10	S 10	S 9	S 9	SSW 6	6.9	SSE	10.2	8	82	1	
4	SW 12	SW 8	NW 5	N 3	NNE 6	NE 6	NE 7	N 3	N 3	W 3	SW 5	S 5	SE 8	SE 8	SW 14	SW 13	SW 13	SW 6	SE 5	S 11	SW 10	ENE 36	ENE 37	E 37	11.0	SW	10.1	8	80	9	● K
5	E 30	E 34	E 26	ENE 16	NNE 12	N 16	N 16	N 15	NNE 14	NE 15	ENE 16	E 17	ENE 16	ENE 17	ENE 14	E 15	E 13	E 12	E 13	E 11	E 9	ESE 6	E 4	E 3	15.0	E	15.6	12	66	4	
6	N 4	N 3	N 1	—	—	N 3	N 3	N 4	E 1	SSE 4	S 6	S 6	SSE 7	S 7	S 11	SW 5	SW 6	SW 6	S 6	SE 6	SE 5	ESE 5	E 5	E 4	4.5	N	3.0	8	74	5	⊘
7	NE 3	NE 4	NE 5	NE 5	NE 4	NE 6	NE 8	NE 5	E 8	SE 6	SE 8	SE 9	SE 11	SE 12	SSE 12	SSE 13	SSE 11	SSE 13	SSE 12	SSE 10	SSE 11	SSE 7	SW 3	N 9	8.1	SSE	11.1	8	53	3	
8	NNE 9	NE 11	NE 7	NNE 8	NE 9	NE 10	NE 9	NE 9	NNE 3	N 6	N 8	NE 11	NE 10	E 14	E 16	E 15	E 13	E 13	E 3	E 9	E 8	ENE 7	NE 12	NE 12	10.3	NE	10.0	10	91	7	
9	NE 14	NE 13	NE 13	NE 14	NE 14	ENE 12	NE 12	NE 12	NE 9	NNE 7	NNE 8	NE 7	SE 7	SE 7	SSE 7	SSE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SSE 7	SE 6	E 9	E 7	NNE 8	9.2	NE	12.0	9	89	7	
10	NNE 8	NNE 8	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	NE 8	NE 6	ENE 6	SE 6	SSE 6	SE 6	SE 6	SE 7	SE 8	SSE 6	S 5	SW 12	NW 10	NNW 7	NW 6	NNW 2	—	—	6.2	NE	6.5	6	85	7	gocce
1.a decade media Km. ora	10.5	10.0	8.5	**7.7**	8.1	8.3	9.6	9.2	10.2	10.8	10.8	11.1	11.1	11.1	**11.7**	10.8	10.4	10.2	9.8	8.8	7.9	9.4	9.0	9.1	9.8				81.2	6	
11	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NNW 3	NW 5	WNW 3	WNW 2	NW 3	NNW 4	N 6	N 7	NNE 4	S 3	SSE 6	S 5	SSE 6	S 5	SSE 6	SSE 6	SE 5	S 3	NNE 6	NNE 10	NNE 6	4.7	NNW	3.0	5	81	6	
12	N 9	NNW 11	N 10	N 9	N 4	N 6	NNE 7	NE 9	NE 9	NE 10	NE 7	SE 9	ESE 8	ESE 10	SE 9	SE 8	SE 9	SE 6	SSE 6	SE 4	S 6	WNW 11	NW 9	NW 9	8.1	SE	7.5	6	86	4	gocce
13	N 6	N 3	N 5	N 4	N 5	N 4	NNW 3	—	NE 2	NNE 3	NE 6	NE 6	SE 7	SE 9	SE 9	SE 7	S 5	E 3	S 3	SE 4	S 6	S 1	—	NNW 3	4.3	N	4.5	6	91	10	gocce
14	W 2	W 2	W 2	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 6	N 7	SW 8	SSE 4	—	NNW 2	SE 3	ENE 5	SE 5	SSE 3	WSW 3	WSW 2	—	—	—	S 1	3.0	NNE	4.0	6	92	9	● K
15	S 2	W 3	W 2	W 4	NNW 2	NNW 2	NNW 5	NE 7	NE 7	N 15	NNE 12	NE 6	NE 5	NE 8	NE 7	NE 7	NE 7	E 4	ENE 5	E 8	ENE 5	NE 1	NNW 6	N 5	5.6	NE	6.1	9	93	10	● K
16	NNE 7	NNE 3	SW 4	NNW 5	N 6	NE 5	ENE 3	—	SE 2	SSW 4	SSW 4	S 6	SSW 6	SSW 7	S 6	SSE 5	SE 7	E 6	NE 9	ENE 9	E 6	ESE 4	ENE 3	ESE 4	5.0	SSW	5.2	4	86	6	● K
17	ESE 3	NNE 4	NNE 4	NE 5	NNE 4	NNE 8	NNE 8	NE 8	NE 8	N 3	N 3	SW 4	SSW 4	S 4	S 2	W 4	N 3	N 7	N 3	NNE 4	NNE 1	NNE 2	NE 4	NE 4	4.3	NNE	4.4	8	95	10	●
18	NE 3	NE 3	NE 2	NE 4	NE 5	NE 7	NE 6	NE 6	NNE 7	N 6	NE 4	NNE 3	S 3	SSW 3	SSW 5	SW 7	WNW 8	W 4	NE 15	ENE 6	NE 2	NNE 3	NW 6	NW 5	5.1	NE	5.2	11	91	9	●
19	NW 7	NNW 7	N 5	N 6	N 5	N 2	N 1	NNW 1	W 2	SSW 3	SSW 5	SSE 5	SSE 7	SSE 6	S 3	SSE 8	SSE 7	SE 9	SSE 12	SSE 11	SSE 9	S 9	S 5	S 3	5.8	SSE	8.1	8	83	3	
20	S 1	NE 6	NE 8	ENE 4	NNE 8	NE 9	NE 6	NE 4	SE 6	SE 4	SE 5	SE 7	SE 7	SE 4	SE 5	SSE 5	S 5	SSW 3	S 4	S 4	SSW 2	—	—	—	4.5	SE	5.4	7	88	7	
2.a decade media Km. ora	4.3	4.4	4.5	4.8	4.6	4.9	4.4	4.2	5.3	6.1	6.1	5.4	5.0	5.9	5.6	6.2	6.1	5.1	**6.6**	5.7	4.0	**3.7**	4.3	4.0	5.1				88.6	7	
21	SSW 1	SSW 2	SE 2	ENE 1	ENE 1	—	—	NE 2	SE 1	SE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 5	SSE 4	SE 4	SSE 8	SSE 8	SSE 8	4.3	SSE	6.5	13	88	2	
22	S 5	S 3	ESE 1	E 2	ENE 6	ENE 4	ENE 7	E 9	E 7	SE 7	SE 7	SSE 9	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 4	NE 5	ENE 3	NNW 10	NE 10	NE 7	ENE 3	—	NE 2	5.4	SSE	6.4	5	87	6	⊘
23	NNE 4	N 5	NNE 8	NE 9	NE 6	NE 4	NE 1	NE 4	SSE 5	S 10	S 10	S 10	S 7	S 7	S 4	S 5	S 5	S 6	S 3	WSW 5	WSW 4	W 3	SW 8	SW 7	6.0	S	7.1	10	74	2	
24	SW 8	SW 7	—	SW 1	SW 3	SW 2	SSW 1	SSE 3	SE 5	SE 7	SSE 5	SSE 9	SSE 7	S 7	SSE 8	SSE 9	SSE 11	SSE 9	S 6	S 5	S 5	S 5	S 4	S 3	5.4	SSE	7.6	8	73	2	
25	—	S 1	NNE 4	NNE 5	NE 4	ENE 4	NE 4	N 5	ENE 2	SE 4	SE 5	SE 7	SE 8	SE 9	SE 8	SE 10	SE 8	ESE 9	SE 8	SE 9	SE 7	ESE 5	ESE 2	ESE 1	5.4	SE	7.5	11	83	6	
26	NE 6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 8	NE 7	NE 5	NE 5	NE 6	NE 4	NE 6	SE 6	SE 8	SE 9	SE 7	S 6	SE 5	SE 5	SE 4	SE 4	SE 5	SSE 5	SSE 7	SE 4	5.9	NE	6.0	11	84	5	
27	ENE 6	ENE 7	ENE 5	E 4	NE 5	NE 8	NE 7	NE 8	NE 9	ESE 6	SE 7	SE 9	SE 9	SE 10	S 12	SSW 17	SSW 10	NE 6	NE 9	E 8	ENE 10	ENE 8	ENE 7	NNE 14	8.4	NE	7.4	7	89	8	● K
28	NNE 14	NE 14	NE 13	NE 9	NE 10	NNE 9	NNE 7	NE 6	N 5	N 6	SE 5	S 3	SSE 7	S 5	SSE 7	SE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 8	S 9	S 5	S 6	S 5	SSW 1	7.3	S	5.5	6	88	6	< T
29	NE 3	NE 9	NE 8	NE 5	NE 6	NNE 7	NE 8	NE 7	NE 5	NE 3	NE 2	ENE 2	S 4	S 4	S 5	S 3	SSE 2	S 2	S 3	SSW 1	S 1	—	—	—	3.8	NE	6.0	10	83	7	gocce
30	S 2	S 1	S 1	SW 3	SW 3	SW 3	W 4	NW 4	NW 3	SE 4	SE 6	SSE 5	S 7	SSE 8	SE 9	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SE 6	N 8	ENE 5	E 5	WSW 7	S 2	5.2	SSE	8.4	5	85	4	gocce
3.a decade media Km. ora	4.9	5.5	4.9	4.5	5.2	4.8	4.4	5.3	4.8	5.6	5.8	6.6	6.8	7.3	7.6	**7.7**	7.1	6.4	6.2	6.3	5.3	4.8	4.8	**4.2**	5.7				83.4	5	
MEDIA mensile Km. ora	6.6	6.6	6.0	**5.7**	6.0	6.0	6.1	6.2	6.8	7.5	7.6	7.7	7.6	8.1	**8.3**	8.2	7.9	7.2	7.5	6.9	**5.7**	6.0	6.0	5.8	6.8				84.4	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.4	19.2	22.0	16.7	86	»	»	10	●
2	**62.5**	**21.3**	23.1	19.2	79	E	18.2	8	
3	60.1	21.1	23.9	16.7	81	SW	**6.0**	4	
4	**53.5**	20.9	**24.0**	12.4	85	ESE	21.9	7	●
5	54.2	**14.9**	17.1	11.7	65	ENE	**30.2**	9	
6	56.6	16.8	20.4	11.6	**59**	N	12.9	4	
7	57.3	17.0	20.2	**9.9**	**95**	SE	11.3	7	●
8	58.2	19.7	22.2	16.2	75	E	14.2	4	
9	59.0	20.0	22.3	16.4	74	E	14.2	5	
10	59.2	20.0	23.2	15.6	77	WNW	10.8	4	
Media I decade	58.2	19.1	21.8	14.6	77.6	E	15.5?	6	
11	58.3	21.0	24.0	18.0	79	WNW	**15.3**	6	
12	59.4	**21.8**	25.3	17.4	**67**	E	8.3	3	
13	59.8	21.1	**25.6**	16.3	79	SE	10.1	9	●
14	59.7	18.5	20.0	15.9	**94**	E	**7.3**	9	●
15	59.2	19.3	22.4	**14.7**	82	ESE	10.8	7	●
16	59.2	**18.4**	21.4	15.6	84	E	8.4	8	
17	**60.6**	20.0	22.1	17.1	85	SE	14.8	9	●
18	**58.1**	19.4	21.6	16.4	84	SSE	9.0	8	●
19	59.4	19.2	22.1	15.2	78	WNW	9.9	4	
20	60.4	19.9	23.2	15.0	79	E	8.7	5	
Media II decade	59.4	19.9	22.8	16.2	81.1	E	10.3	7	
21	61.9	**21.1**	24.0	16.6	79	WNW	12.3	2	
22	62.6	23.0	27.7	18.1	71	SW	9.3	8	
23	**64.0**	22.5	25.8	18.8	65	ENE	11.9	2	●
24	**64.0**	22.7	25.9	18.4	**61**	NE	**14.4**	4	
25	62.8	22.5	26.8	**15.6**	68	ESE	7.6	5	
26	62.1	23.7	26.6	20.1	71	ESE	9.7	5	
27	61.8	24.4	27.6	20.4	80	E	13.1	3	gocce
28	60.7	24.7	27.0	21.6	**82**	E	12.0	5	
29	61.1	25.5	**29.6**	21.4	73	E	10.8	6	
30	**60.1**	**25.6**	28.9	20.4	79	N	**5.7**	3	
Media III decade	62.1	23.6	27.0	19.1	72.9	ESE	10.7	4	
Media mensile	59.9	20.8	23.9	16.6	77.2	E	12.0?	6	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 67.5 - termometri m. 67

Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.2	17.8	19.7	15.7	73	ENE	40.0	10	●
63.3	**19.4**	**23.8**	16.7	69	ENE	23.8	10	●
60.3	**19.4**	22.0	15.0	80	SE	5.3	2	<
53.5	17.2	20.9	8.2	**85**	SE	21.5	8	●
54.9	**13.5**	16.5	**7.9**	**56**	ENE	**41.3**	10	●
57.0	15.2	18.4	11.3	60	WNW	12.5	6	
57.3	16.2	18.6	12.3	67	NW	**5.2**	5	
59.0	17.5	20.1	14.8	76	E	13.8	5	●
59.5	18.6	21.9	15.3	73	ENE	9.5	7	●
59.8	19.0	21.6	15.5	75	WNW	6.3	3	
58.7	17.4	20.4	13.3	71.4	ENE	17.9	7	
59.5	21.0	24.3	17.1	71	ENE	11.2	5	
60.9	**21.2**	**24.6**	18.0	69	WNW	**14.3**	2	
61.1	20.6	23.3	17.9	71	NW	4.9	9	gocce
61.0	18.2	20.1	16.3	85	ESE	**4.7**	10	● K
60.5	17.4	19.2	15.3	**88**	E	5.4	9	● K
59.8	18.5	20.2	16.4	82	E	7.7	8	
60.4	17.7	21.2	**14.4**	86	ESE	9.9	9	
59.3	**17.1**	21.4	14.6	86	ESE	7.0	8	● K
60.2	18.8	21.8	15.0	**64**	WNW	6.5	5	
60.8	20.0	23.0	17.0	65	WNW	4.9	4	gocce K
60.4	19.1	21.9	16.2	76.7	WNW	7.7	7	
61.1	**20.2**	23.1	**15.9**	79	WNW	**2.9**	5	
64.1	21.6	25.2	18.7	79	NW	5.8	8	●
65.3	22.4	25.6	18.8	**66**	ENE	**10.8**	1	gocce
65.5	20.9	24.0	17.6	68	WNW	6.6	6	
64.1	21.8	24.9	18.1	71	NW	5.5	3	
63.5	22.9	25.6	19.5	**66**	ESE	4.6	8	
62.9	23.6	26.3	21.2	76	WNW	4.8	8	● K
61.9	22.7	25.8	18.1	**81**	WNW	7.9	3	● K <
62.5	24.5	26.6	21.6	75	WNW	5.7	2	
61.0	**24.7**	**27.5**	21.1	77	WNW	3.8	1	
63.2	22.5	25.5	19.1	73.8	WNW	5.8	5	
60.7	19.7	22.6	16.2	74.0	WNW	10.5	6	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.9	17.2	19.1	15.1	80	NE	7.1	10	●
63.8	**20.0**	**25.2**	15.1	73	SSE	4.9	7	
60.8	19.5	24.0	14.0	75	NE	»	4	●
54.1	16.8	20.8	10.0	**89**	NE	7.4	10	● K
56.3	13.7	18.0	9.5	**63**	NE	**8.0**	6	●
57.6	**12.8**	17.6	**8.7**	78	NE	5.3	5	● K
58.1	14.9	19.1	10.0	78	NE	4.8	8	●
59.7	15.3	17.1	13.0	83	E	4.6	9	●
60.1	16.6	21.9	13.6	79	ESE	4.5	8	●
60.2	18.2	23.0	11.9	77	NE	**4.2**	3	
59.4	16.5	20.6	12.1	77.5	NE	5.6?	7	
59.2	19.3	23.8	15.4	78	NE	3.0	8	●
61.5	**20.2**	**24.4**	14.0	**70**	SSE	4.0	3	
60.3	19.4	23.5	15.9	78	NE	4.6	8	●
60.3	17.9	21.0	15.6	91	NE	3.0	10	●
60.0	17.2	19.8	14.8	89	NE	**1.7**	9	
59.8	17.9	21.5	14.5	88	ENE	3.3	8	
61.1	16.8	18.6	14.8	**96**	E	3.5	10	●
58.4	**16.4**	21.0	13.8	90	NNE	4.9	8	
60.2	18.0	22.8	**13.5**	84	N	4.2	6	
60.6	19.4	23.1	14.5	86	ENE	**5.2**	6	
60.1	18.3	22.0	14.7	85.0	NE	3.7	8	
62.6	**20.1**	24.9	**14.0**	**87**	WSW	5.3	5	
63.7	21.6	26.5	17.4	75	NE	4.2	5	
64.6	21.3	25.5	15.7	**69**	ENE	4.6	1	
65.1	20.6	25.0	14.8	70	W	»	1	
63.7	20.9	25.5	16.0	74	E	5.5	8	gocce
62.8	22.2	26.9	16.6	71	ENE	5.4	5	
62.7	22.8	27.2	17.9	78	ENE	4.8	7	gocce K
61.5	23.5	26.9	18.2	80	E	4.2	6	>
62.3	24.5	28.1	18.6	76	W	**4.0**	3	
61.0	**24.7**	**29.0**	19.5	72	ENE	**5.9**	3	
63.0	22.2	26.6	16.9	75.2	ENE	4.9?	4	
60.8	19.0	23.0	14.5	79.2	NE	4.7?	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,16; Osservatorio di Trieste + 0°,33 e Osservatorio di Gorizia + 0°,42. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Trieste è di 17,8 — 0°, 3 = 17,5 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.6	16.3	19.0	12.2	81	NE	**22.8**	10	●
2	**63.1**	**21.1**	**26.9**	14.7	**63**	E	9.9	8	gocce
3	60.0	20.4	24.0	14.0	81	SSE	10.9	5	●
4	**54.3**	16.6	21.1	10.7	**94**	ESE	17.5	10	●
5	55.5	14.3	19.0	9.3	60	SE	18.1	5	●
6	56.9	**13.9**	18.4	**8.6**	74	SSW	8.6	6	● K
7	57.5	15.2	19.0	10.4	77	ENE	9.2	6	●
8	59.0	15.4	17.2	12.5	77	SE	21.6	9	●
9	59.5	17.1	23.4	13.6	77	SSE	11.2	9	● K
10	59.4	19.0	23.4	12.1	72	WSW	**7.5**	6	gocce K
Media I. decade	58.8	16.9	21.1	11.8	75.6	SE	13.7	7	
11	58.8	20.1	**26.0**	15.7	72	SE	**13.3**	6	
12	59.7	20.1	**26.0**	14.7	**65**	SW	12.0	6	
13	59.7	**20.7**	24.7	15.0	75	S	**6.3**	10	gocce
14	59.6	18.3	21.4	14.8	87	NNW	6.5	10	●
15	59.3	17.4	19.1	13.9	88	SE	6.6	10	●
16	59.0	17.8	22.3	14.4	82	ESE	10.4	9	●
17	**60.3**	**16.1**	18.2	13.4	**93**	ESE	11.9	10	●
18	**58.2**	16.4	22.8	**12.8**	83	N	9.6	9	●▲
19	59.2	18.6	22.7	13.2	72	N	8.4	6	
20	60.1	20.2	24.4	14.0	73	WSW	7.7	9	gocce K
Media II. decade	59.4	18.7	22.8	14.2	79.0	SE	9.3	9	
21	62.1	**21.2**	27.1	**13.4**	76	WSW	7.4	4	
22	63.6	22.6	28.4	17.8	73	SSW	9.7	8	gocce
23	65.0	22.3	26.7	16.1	**64**	WSW	**11.6**	2	
24	**65.1**	22.1	26.1	16.0	67	SSW	8.6	3	
25	63.7	21.8	26.7	16.3	75	NNE	7.9	8	
26	62.8	23.4	28.3	17.0	71	SE	7.9	5	
27	62.4	23.2	27.9	18.7	**79**	ESE	9.7	7	●
28	61.4	23.9	28.6	18.7	77	S	**7.3**	8	●
29	62.1	**25.3**	29.7	19.1	74	E	8.6	4	
30	**60.7**	24.6	**29.9**	19.3	73	N	8.8?	8	
Media III. decade	62.9	23.0	27.9	17.2	72.9	N	8.8?	6	
Media mensile	60.4	19.5	23.9	14.4	75.9	SE	10.6?	7	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.5	16.7	19.2	14.4	76	NE	13.1	9	●
2	**63.3**	18.8	22.8	14.9	**79**	N	6.6	10	●
3	59.6	21.5	27.5	14.8	72	SW	5.4	3	
4	**52.9**	**21.8**	**28.2**	14.0	72	WSW	9.6	7	● K
5	55.9	**15.6**	20.1	10.9	**59**	NE	10.5	5	
6	56.9	16.0	21.8	**10.5**	69	N	5.4	6	● K
7	57.0	17.8	23.7	10.6	71	NW	5.5	3	
8	58.3	18.5	24.8	12.1	77	»	»	8	
9	59.1	18.7	23.9	14.9	78	»	»	6	●
10	59.4	18.7	25.3	14.7	**79**	»	»	7	● K
Media I. decade	58.5	18.4	23.7	13.2	73.2	»	»	6	
11	59.0	20.7	26.8	14.2	70	»	»	5	
12	59.8	**21.2**	**28.1**	14.9	69	»	»	4	●
13	59.7	19.7	25.2	16.7	80	»	»	10	●
14	59.6	17.5	22.9	14.3	84	»	»	10	● K
15	59.1	16.8	20.9	14.0	85	»	»	10	● K
16	59.0	19.2	26.0	14.8	75	»	»	8	●
17	59.9	17.6	21.0	15.5	**87**	NNE	3.5	10	●
18	**58.2**	**16.7**	21.6	14.2	86	NW	»	10	● K
19	59.3	19.6	26.2	**11.6**	**67**	NNW	4.3	4	
20	**60.2**	19.7	25.9	15.8	80	NNE	3.5	4	● K▲
Media II. decade	59.4	18.9	24.5	14.6	78.3	»	»	8	
21	61.8	22.8	29.9	**14.2**	71	SSE	3.3	2	
22	62.7	22.7	28.2	19.4	78	E	5.0	7	● K
23	**64.0**	22.6	28.1	17.0	67	S	6.1	4	
24	63.9	**22.3**	28.2	15.5	**64**	SSE	4.8	2	
25	62.6	23.7	28.9	18.5	67	E	6.1	5	
26	61.8	24.2	30.3	18.5	69	NNE	4.8	5	
27	61.3	24.2	30.9	20.1	**79**	NE	**6.8**	5	gocce
28	60.4	24.8	31.1	19.6	74	S	5.0	4	●
29	61.2	25.7	30.9	20.5	76	NE	**2.8**	6	gocce T
30	**59.5**	**26.5**	**32.0**	21.6	68	SSE	»	5	gocce K
Media III. decade	61.9	24.0	29.9	18.5	71.3	SSE	»	5	
Media mensile	59.9	20.4	26.0	15.4	74.3	»	»	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	11.2	**11.5**	14.5	9.2	79	N	**52.0**	10	●
2	**12.5**	13.7	16.0	10.7	74	E	36.0	10	●
3	9.7	**17.6**	**20.9**	14.6	**68**	WSW	**12.3**	3	
4	**3.0**	16.9	20.5	9.1	74	W	29.6	6	●
5	4.4	10.0	13.3	**6.2**	67	ESE	27.9	5	●
6	6.0	12.1	16.0	9.5	**64**	SSW	14.4	7	
7	6.6	14.5	19.0	10.5	**64**	SW	13.7	4	
8	8.0	14.3	17.5	11.7	83	ESE	14.9	4	
9	8.8	13.7	16.5	11.0	**85**	NE	24.1	8	●
10	9.2	14.2	18.1	10.5	80	SE	16.2	8	●
Media I. decade	7.9	13.9	17.2	10.3	73.8	SE	24.1	7	
11	9.0	14.2	21.0	12.6	71	SW	**6.8**	5	
12	9.9	16.3	**21.4**	13.0	67	SE	**15.5**	5	●
13	9.8	15.8	19.1	11.3	73	NE	8.5	9	●
14	9.4	14.4	16.7	10.9	82	WNW	12.1	10	●
15	8.6	**13.1**	14.7	11.7	89	ESE	11.2	10	●
16	8.6	14.0	19.1	10.5	82	SE	15.6	9	●
17	9.4	13.4	15.3	11.8	**90**	SSE	11.6	10	●
18	**7.6**	13.3	17.1	**9.5**	83	NNE	12.7	10	●▲
19	9.1	**16.8**	20.7	12.8	**62**	W	9.8	4	
20	**10.2**	16.3	19.8	13.1	77	SE	10.3	8	
Media II. decade	9.2	14.8	18.5	11.7	77.6	SE	11.4	8	
21	12.3	20.0	24.1	**15.5**	61	SW	9.1	2	
22	13.5	20.3	23.2	17.1	70	SE	12.1	8	●
23	**14.7**	**19.5**	22.0	16.9	58	S	**15.7**	3	
24	14.5	19.6	22.4	17.2	**51**	S	11.5	4	
25	13.3	20.2	24.3	18.0	55	SSE	13.4	7	
26	12.8	20.9	25.1	17.2	76	E	10.7	6	
27	12.4	20.6	25.0	17.5	**82**	SW	10.5	6	
28	11.5	20.5	25.1	16.0	81	SW	13.1	7	
29	12.4	21.2	23.8	18.1	76	NE	**6.4**	8	●
30	**11.1**	**22.6**	**25.8**	19.8	72	SW	8.3	7	●<
Media III. decade	12.9	20.5	24.1	17.3	68.2	SW	11.1	6	
Media mensile	10.0	16.4	19.9	13.1	73.2	SE	15.5	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,78; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (greviniana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.0	16.3	18.6	13.9	80	NNE	**15.9**	10	● ≀
2	**63.1**	18.3	21.2	14.6	**82**	NNE	13.0	10	●
3	60.4	21.0	26.5	15.0	75	SW	**6.0**	3	
4	**53.8**	**21.3**	**26.9**	14.8	70	SW	12.7	7	gocce K ≀
5	55.9	**15.3**	19.3	11.4	**61**	NE	14.7	4	●
6	57.4	16.9	21.1	11.8	64	SE	7.6	6	
7	57.2	18.7	24.4	**11.0**	64	NNE	7.4	2	
8	58.1	19.1	25.0	13.5	72	NNE	8.0	6	
9	58.8	19.5	26.0	14.7	73	NNE	11.0	6	gocce
10	59.2	19.2	24.8	15.4	79	NE	8.1	7	● K ≀
Media I. decade	58.6	18.6	23.4	13.6	72.0	NNE	10.4	6	
11	59.0	20.8	27.4	14.9	70	W	**5.5**	3	
12	59.6	**21.2**	**28.5**	16.1	**68**	NNE	**7.8**	7	● K ≀
13	59.7	18.7	24.8	15.9	84	NE	7.4	9	● K ≀
14	59.8	18.2	23.0	15.9	85	E	6.0	10	●
15	59.2	18.1	21.8	14.6	82	NNE	7.6	9	●
16	59.2	18.6	24.6	14.2	79	NE	7.0	8	●
17	**60.2**	18.4	21.1	16.2	**86**	NE	**5.5**	10	●
18	**58.6**	**16.8**	22.0	14.2	84	N	6.2	8	● K ≀ ▲
19	59.6	19.1	24.9	**12.5**	73	SSE	**5.5**	4	
20	**60.2**	20.0	23.6	15.6	79	NNE	5.9	6	
Media II. decade	59.5	19.0	24.2	15.0	79.0	NNE	6.4	7	
21	62.0	**23.1**	29.4	**16.1**	70	SW	**4.2**	1	
22	62.6	24.0	29.9	19.5	**76**	E	5.9	8	●
23	**63.9**	23.5	28.5	18.6	63	SSE	**9.5**	3	
24	63.8	23.6	29.4	16.8	**56**	SSE	8.7	2	
25	62.4	24.8	31.5	19.0	65	ESE	8.7	6	
26	61.7	25.4	31.9	19.1	73	NNE	6.0	7	
27	61.2	25.5	29.3	20.8	74	WSW	7.2	6	
28	60.7	25.1	31.2	19.4	75	NNE	6.6	6	
29	61.3	25.9	32.0	21.6	75	ESE	5.3	9	gocce ≀
30	**60.0**	**27.3**	**32.5**	21.8	68	E	5.7	5	● K
Media III. decade	62.0	24.8	30.6	19.3	69.5	NE	6.8	5	
Media mensile	60.0	20.8	26.4	16.0	73.5	NNE	7.9	6	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (greviniana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

I DATI METEOROLOGICI DI QUEST' OSSERVATORIO COMINCERANNO AD ESSERE PUBBLICATI NEL BOLLETTINO DI AGOSTO.

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (greviniana)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	6	
58.8	16.9	21.4	14.6	85	»	»	9	● ≀
58.9	19.3	24.6	15.2	74	»	»	8	●
59.9	17.3	18.8	15.3	84	»	»	9	●
57.7	17.7	20.7	14.3	79	»	»	8	●
58.5	20.2	25.1	12.5	68	»	»	0	
59.4	20.6	25.9	15.9	73	»	»	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	
61.4	**22.9**	28.2	**14.5**	69	»	»	1	gocce
62.3	24.3	29.2	18.8	70	»	»	1	● K
63.9	23.5	27.8	17.9	65	»	»	0	
63.4	24.0	28.0	17.2	**58**	»	»	2	
62.0	25.0	29.3	20.0	62	»	»	2	
61.3	25.1	29.5	19.7	69	»	»	2	≡
60.8	**25.6**	28.6	21.0	72	»	»	6	
60.0	24.9	28.9	20.5	74	»	»	6	
60.9	25.1	29.3	20.7	**76**	»	»	6	gocce ● K
59.3	24.8	**29.9**	20.7	**76**	»	»	5	● ≺
61.5	24.5	28.9	19.1	69.1	»	»	3	
»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,35. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																					
Sexten	Sexten +	1517	—	30,3	—	0,2	—	—	—	2,2	10,3	0,5	3,8	0,8	7,3	5,1	1,2	5,6	5,9	4,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,1	—	—	43,5	35,5	24,7	103,7	5	10
Gailitz	Saifnitz +	806	—	19,0	—	3,4	18,0	—	0,3	2,2	3,0	1,0	7,5	2,2	2,5	3,0	1,5	2,3	1,4	7,7	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,5	—	46,9	41,6	6,1	94,6	10	8
Schlitza	Raibl +	901	12,0	3,0	—	—	18,2	—	1,4	1,0	2,0	2,0	7,0	1,2	2,2	—	1,3	4,0	12,2	27,3	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,4	—	39,6	58,2	12,6	110,4	9	9
	Venezia Giulia																																					
	Trieste*	65	19,3	2,6	—	56,2	2,4	—	—	5,6	0,4	—	—	—	0,2	15,6	6,8	1,1	40,4	32,7	—	0,3	—	0,9	0,3	—	—	—	3,9	18,0	—	—	86,5	97,1	23,1	206,7	4	9
	Pola*	30	9,7	—	—	8,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	6,4	12,7	17,5	4,3	3,6	6,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,8	51,4	1,2	71,4	2	8
	Siana	28	11,2	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,6	12,1	4,7	4,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	25,3	45,4	0,6	71,3	2	7
	Verudella	20	35,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,4	14,5	19,0	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	94,9	00	137,9	—	8
	Rovigno	9	23,1	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,3	14,2	10,4	18,9	0,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	56,6	0,3	114,3	1	7
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell'Isonzo																																					
	Trenta +	748	3,0	13,5	—	2,5	23,5	—	2,0	5,5	6,0	2,0	6,5	5,0	1,5	1,0	5,5	8,0	1,5	20,0	7,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	58,0	58,5	11,0	127,5	9	12
	Soča +	476	16,0	—	—	17,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	44,0	00	87,0	—	7
Coritenza	Passo Predil +	1162	12,1	5,6	—	0,4	26,5	—	1,4	1,1	4,0	2,3	9,0	1,6	2,3	0,1	2,0	4,2	14,0	29,0	—	6,0	—	0,1	0,1	—	—	0,1	—	4,8	0,8	—	53,4	68,2	5,9	127,5	7	10
	Plezzo +	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caporetto +	235	12,0	—	3,0	50,0	—	4,0	12,0	4,0	6,0	—	11,0	6,0	22,0	6,0	13,0	5,0	29,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	29,0	91,0	99,0	41,6	231,6	3	16
	S. Lucia*	170	17,0	—	14,0	88,0	—	14,0	15,0	4,5	—	1,0	—	1,0	1,0	4,0	5,0	3,0	54,0	3,0	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	153,5	80,0	12,0	245,5	5	13
T. Racia	Podbrdo +	521	0,3	—	—	110,0	—	—	—	10,3	5,0	—	—	—	—	5,0	5,4	10,0	40,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	60,4	10,0	196,0	—	8
	Chiappovano +	607	—	—	21,7	57,9	—	4,2	13,0	11,1	7,0	1,3	1,0	0,3	0,3	6,7	1,2	3,2	38,4	14,1	10,8	2,7	1,0	—	—	—	—	—	12,6	—	29,0	—	116,2	78,7	42,6	237,5	5	13
	Gorizia (1)	86	7,0	10,6	—	18,5	23,8	—	14,6	14,5	4,5	11,0	0,3	1,5	—	1,0	5,6	8,5	7,0	15,2	27,0	—	2,0	—	1,5	—	—	0,4	—	10,0	2,0	—	104,5	66,1	15,9	186,5	5	14
	Loziče +	66	—	—	—	—	102,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	43,0	142,0?	65,0?	65,0?	272,0?	?	5?
Vippaccо	Senosetsch +	565	—	—	—	50,4	—	1,0	4,2	0,2	0,3	—	—	0,9	—	10,0	12,9	8,3	20,0	17,0	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	3,8	1,4	0,1	—	56,5	69,3	6,0	131,8	4	8
	Aidussina +	109	11,0	—	—	68,9	39,5	3,5	—	8,0	3,5	—	—	—	2,5	5,0	4,1	0,2	18,8	27,1	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	52,5	51,8	—	—	134,4	64,7	104,3	303,4	2	13
	Vippacco	104	10,9	—	18,1	60,0	—	1,7	6,3	1,8	1,7	—	—	—	3,1	6,2	20,1	7,2	32,9	5,6	—	0,2	—	2,3	—	—	—	—	58,5	27,7	—	—	100,5	75,3	88,5	264,3	4	12
	Schönpass +	104	7,2	5,0	—	17,3	45,2	—	6,0	9,8	5,8	4,2	—	—	—	18,0	9,5	—	7,6	26,5	9,0	—	0,2	—	—	—	—	—	9,2	—	54,0	—	100,5	70,6	63,4	234,5	—	15
Torre	Vedronza +	320	25,0	—	—	32,3	—	5,3	1,0	3,2	—	—	4,2	0,5	—	2,3	31,7	5,0	6,5	50,5	42,0	—	—	—	—	—	2,5	—	18,0	4,0	—	8,0	66,8	142,7	32,5	242,0	4	13
	Ciseriis +	264	—	—	72,3	20,2	—	—	4,0	—	5,0	4,0	7,3	—	—	—	—	30,0	23,1	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	22,3	—	—	105,5	106,4	48,3	260,2	—	12
	Povoletto	136	14,3	10,3	—	10,3	10,0	0,3	4,7	9,9	3,1	14,3	3,5	—	—	—	3,4	16,2	9,8	25,0	23,2	0,2	0,3	0,4	—	—	—	—	—	14,5	0,2	—	77,2	81,3	15,4	173,9	—	15
Natisone	Goregnavas +	758	35,0	0,3	120,0	50,0	—	10,0	0,8	5,0	10,0	—	5,3	0,4	—	—	0,5	20,0	10,0	40,0	10,1	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,3	0,1	—	231,1	86,3	5,5	312,9	2	12
	S. Leonardo +	163	11,2	—	—	1,7	65,0	4,3	11,2	6,3	—	—	—	—	0,3	1,0	—	1,3	—	22,5	—	6,5	—	—	26,3	—	—	1,5	6,5	—	—	—	99,7	31,6	34,3	165,6	4	9
	Cividale +	138	13,5	13,0	—	29,0	39,5	—	11,2	14,0	0,2	23,5	1,2	0,3	—	—	1,0	2,2	32,5	20,0	10,0	1,0	9,5	—	40,5	—	—	0,8	—	10,8	0,2	—	143,9	68,2	61,8	273,9	5	3
	Manzano	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
	Passo della Mauria +	1298	74,0	6,5	—	2,5	2,0	—	—	—	31,0	2,0	4,0	6,5	5,5	2,0	10,8	2,0	13,0	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,0	—	118,0	59,3	25,5	202,8	7	10
	Forni di Sopra +	907	59,4	10,1	—	9,5	—	—	—	—	24,3	—	2,9	4,0	1,9	10,5	12,6	1,3	15,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	103,3	56,0	20,0	179,3	3	10
Degano Lumiei	Sauris +	1300	60,0	5,5	—	—	3,5	—	2,3	20,0	—	2,5	—	—	20,3	12,0	10,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	25,7	—	93,8	68,3	36,7	198,8	3	11
	Ampezzo*	560	41,5	2,7	1,4	13,8	0,4	1,5	—	—	11,0	—	12,8	—	—	—	6,4	4,1	29,5	4,0	2,2	—	—	—	—	—	0,6	5,0	—	15,3	—	—	72,3	59,0	20,9	152,2	6	10
Degano	Forni Avoltri +	888	90,0	3,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	7,0	15,3	14,5	2,5	—	18,8	16,0	20,0	30,5	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,5	17,2	10,3	103,0	121,6	45,0	269,6	5	12
	Pesariis +	758	22,2	—	—	2,1	—	3,7	—	2,0	—	4,9	9,7	9,3	6,7	10,4	—	7,7	23,9	6,2	9,9	—	—	—	—	—	—	—	13,5	18,3	—	—	34,9	83,5	31,8	150,5	2	13
But	Zovello di Ravascl +	910	24,0	—	—	20,0	—	—	8,0	9,0	1,0	—	27,0	29,0	5,0	9,0	11,0	15,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	15,0	6,0	—	62,0	122,0	30,0	214,0	1	15
	Timau +	821	25,0	—	—	5,0	—	—	2,5	5,0	20,0	—	2,0	24,0	—	—	19,0	8,4	21,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,0	57,5	93,6	28,5	179,6	1	11
	Paularo +	690	25,1	2,0	—	—	8,0	—	—	9,0	—	29,0	12,0	21,0	8,2	11,0	4,0	3,0	5,2	22,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,0	—	73,1	85,5	11,1	169,7	3	13
	Sutrio +	607	20,1	—	6,2	22,6	—	3,3	—	—	10,6	25,3	25,3	14,5	19,2	—	4,3	6,4	29,2	13,3	1,2	—	—	—	—	—	4,6	—	—	23,2	—	—	88,1	113,4	27,8	229,3	1	15
	Avosacco +	471	3,0	—	3,0	13,0	—	3,0	2,0	—	13,5	13,0	5,0	4,0	1,0	—	2,5	10,0	23,0	11,0	3,0	—	—	0,5	—	—	—	3,0	27,0	4,5	—	1,0	50,5	59,5	36,0	146,0	11	9
	Tolmezzo +	323	31,7	7,4	—	6,8	9,6	—	—	—	7,5	13,8	16,4	9,7	—	—	15,0	21,7	35,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,8	4,0	—	76,8	105,8	24,8	207,4	—	15

(1) In questo mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm 3.0
	***segue:* Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Piave	Pontebba +	568	10,2	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7?	37,0?	00 ?	50,0 ?	3?	4?
	Saletto di Chiusaf.+	517	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	15,2	7,1	20,0	—	—	15,7	30,0	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,4	—	15,3	21,0	113,0	31,2	165,2	—	10
	Chiusaforte +	392	9,0	18,0	—	—	26,0	—	—	—	5,0	—	8,5	—	5,0	8,0	—	4,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,5	4,0	58,0	46,5	28,5	133,0	—	13
	Ovedasso +	319	8,0	6,0	—	2,2	12,8	—	1,0	—	2,1	2,0	7,5	0,2	8,1	12,1	2,0	9,4	10,0	18,1	13,6	—	2,5	—	—	—	—	2,2	—	8,0	4,7	—	34,1	82,0	17,4	133,5	7	12
Venzon.	Venzone *	230	23,8	—	4,0	10,7	—	—	0,4	2,4	2,0	—	13,5	—	61,0	5,1	17,2	9,3	36,9	10,8	2,0	—	—	—	—	—	4,4	—	5,3	5,8	—	—	33,3	155,8	15,5	204,6	3	13
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	27,2	—	26,5	5,1	—	2,1	6,2	—	9,2	—	—	—	0,5	—	9,5	23,5	31,6	31,5	5,8	—	—	0,5	—	11,9	—	—	—	—	—	—	76,3	102,4	12,4	191,1	3	11
	Pinzano +	201	20,1	3,5	—	38,5	—	—	0,5	—	5,2	—	—	—	—	—	17,0	7,0	23,0	20,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	—	—	17,0	67,8	72,5	41,0	180,8	2	10
Cosa	Spilimbergo +	132	35,4	—	21,7	12,0	—	10,2	—	—	2,3	15,1	—	—	—	—		42,0		8,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,0	1,7	8,0	96,7	60,3	12,8	169,8	2	13
	Bacino scolante della Livenza																																					
Artugna	Aviano +	159	29,0	—	11,0	22,0	—	—	—	9,0	—	2,0	8,0	—	—	29,0	16,0	—	60,0	18,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	31,0	—	2,0	—	73,0	131,0	40,0	244,0	2	11
	Sacile +	24	30,8	—	8,4	21,6	—	0,6	1,0	—	18,0	—	3,6	0,5	0,5	2,1	1,6	4,9	4,5	1,2	1,2	—	—	10,5	—	0,4	—	—	21,0	1,0	—	0,4	80,4	20,1	33,3	133,8	11	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	40,0	20,0	10,0	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	20,0	—	—	30,0	20,0	10,0	20,0	10,0	—	—	20,0	20,0	—	30,0	85,0	90,0	130,0	305,0	—	16
Meduna	Frasseneit +	564	22,3	15,0	—	12,0	—	—	2,0	—	18,0	12,0	—	5,0	5,3	0,3	1,9	—	69,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	5,0	81,3	110,6	17,5	211,4	3	12
	Poffabro +	516	11,0	15,0	16,0	24,0	30,0	41,0	12,0	16,0	26,0	32,0	26,0	11,0	8,0	32,0	16,0	44,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	223,0	152,0	81,0	456,0	—	18
	Rio Stavalins +	423	20,0	30,0	—	—	8,5	10,0	10,0	—	—	13,0	13,0	10,0	10,0	20,0	20,0	—	40,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	91,5	123,0	50,0	264,5	—	16
	Tramonti di Sotto +	366	17,0	25,0	—	23,0	—	1,0	—	1,0	4,0	—	10,5	—	21,5	7,0	1,5	20,5	51,0	20,5	2,5	—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	2,5	—	6,0	71,0	135,0	24,5	230,5	5	13
	Cavasso Nuovo	301	41,3	—	37,4	2,1	—	—	3,5	3,5	38,1	16,4	10,1	16,7	—	6,5	25,6	41,6	13,2	4,1	22,2	—	—	0,7	—	—	1,3	—	4,7	2,3	—	35,2	142,3	140,0	44,2	326,5	4	16
	Maniago +	283	30,4	—	31,0	11,3	—	—	2,0	14,4	10,3	—	—	—	40,6	30,6	—	—	101,8	14,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	128,3	206,5	12,0	346,8	—	10
	Basaldella	141	—	—	41,0	—	57,0	—	—	—	30,3	—	35,5	—	9,0	—	—	21,0	61,0	10,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	7,1	3,0	59,9	54,0	20,0	133,9	2	11
Cellina	Claut +	600	5,6	48,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	14,9	—	—	5,0	2,0	2,8	11,0	12,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	100,3	84,0	25,0	209,3	1	9
	Diga Cellina	351	100,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	10,0	14,0	2,0	14,0	7,0	27,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	60,6	37,7	154,3	4	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	20,0	23,5	—	—	—	10,0	2,5	—	—	2,7	0,5	11,0	—	20,7	16,0	9,7	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	25,7	—	—	86,4	70,0	89,0	245,4	6	12
Montic.	Formeniga +	239	22,0	—	—	40,0	12,4	—	—	1,0	—	11,0	1,0	4,0	1,2	2,0	8,0	3,0	12,0	12,0	1,4	25,4	—	—	8,0	—	—	—	—	21,0	—	60,0	75,5	61,5	95,1	231,1	7	14
	Conegliano +	85	25,0	6,0	—	7,0	29,0	1,0	—	6,0	1,5	—	0,5	4,5	1,0	—	0,5	10,0	11,0	5,0	11,0	18,0	—	—	23,0	0,6	—	—	—	41,0	28,0	2,5	75,5	61,5	95,1	231,1	7	14
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	54,0	12,5	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	12,5	6,0	8,0	15,5	12,0	6,5	15,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	—	10,0	84,0	95,0	36,5	215,5	1	14
	S. Stefano di Cad. +	908	63,4	5,8	—	—	—	—	—	—	20,0	1,9	1,9	—	12,3	5,3	25,2	5,0	11,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	91,1	64,2	21,4	176,7	2	10
Ansiei	Auronzo +	871	24,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	2,0	1,0	2,0	8,5	10,5	7,0	—	12,0	—	0,5	—	2,0	—	—	—	5,0	4,0	14,5	2,0	—	44,0	43,0	27,5	114,5	6	10
	Lorenzago +	880	21,0	—	—	6,0	—	—	—	—	23,5	3,0	—	13,0	0,5	2,0	5,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	33,5	—	—	53,5	34,5	34,0	122,0	5	7
Molinà	Calalzo *	806	49,8	2,0	1,0	1,0	—	—	—	—	15,0	7,0	2,8	1,5	2,1	3,3	0,9	2,8	11,6	5,2	—	—	—	—	—	—	0,3•	—	—	8,2•	1,5•	—	75,8	30,2	10,0	116,0	9	7
	Pieve di Cadore +	878	62,0	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	6,0	2,4	3,0	1,0	3,0	2,0	6,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,0	—	2,0	86,0	31,4	21,4	138,8	7	8
Boite	Salietto di Zuel +	1112	23,0	21,0	—	—	—	—	—	14,0	20,0	7,0	—	8,0	5,0	7,0	2,0	5,0	18,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	85,0	57,0	20,0	162,0	1	13
	S. Vito di Cadore +	1011	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	12,0	—	8,0	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	35,0	00 ?	100,0 ?	?	7?
	Venas di Valle +	860	41,7	—	—	12,3	—	7,4	—	—	5,9	—	—	15,2	21,6	9,2	7,4	—	13,0	—	17,1	—	19,7	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	67,3	83,5	47,9	198,7	—	12
	Longarone +	474	41,0	—	—	5,5	—	—	—	—	4,5	28,0	5,0	—	2,0	—	15,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	19,0	—	10,0	79,0	36,0	37,0	152,0	2	10
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	53,5	—	—	0,5	0,6	1,4	0,9	8,0	17,0	16,5	11,2	2,7	3,0	1,0	12,9	5,1	6,0	9,4	0,4	—	—	—	—	—	1,7	2,9	16,5	4,8	—	2,5	98,4	51,7	28,4	178,5	10	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	11,0	43,4	—	6,8	16,8	1,9	12,5	—	5,8	3,4	14,5	8,7	3,3	15,1	5,7	7,9	6,1	18,2	10,4	15,0	—	—	—	—	—	2,2	—	20,5	0,6	11,8	101,6	104,9	35,1	241,6	3	19
	Ponte nelle Alpi +	404	16,0	20,0	—	—	19,0	—	21,0	8,0	—	27,0	12,0	18,0	8,0	5,0	2,0	3,0	6,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	—	—	1,1	111,0	75,0	32,1	218,1	3	15
	Belluno + (1)	400	21,6	4,2	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,5	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,5	—	1,5	27,1	0,6	18,3	46,0	3	4
Tesora	Frontin di Trich. +	390	46,0	—	—	2,5	—	—	—	4,0	—	16,0	11,0	1,5	7,0	9,0	6,0	19,0	18,0	7,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	11,0	—	—	13,5	68,5	78,5	31,0	178,0	2	13

(1) In questo mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Cordevole	Falcade +	1252	17,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	15,0	10,0	3,0	5,0	8,5	6,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5,0	7,5	28,0	62,5	65,5	146,0	2	12
	Sala d'Alleghe +	950	37,0	—	—	—	—	0,7	—	10,0	13,0	—	9,0	8,0	6,0	—	4,0	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	5,0	7,0	67,0	45,0	32,0	144,0	3	12
	Cencenighe +	773	18,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	11,0	6,5	—	—	1,0	0,1	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,6	—	—	30,5	34,6	24,6	89,7	4	6
	Agordo *	615	25,2	—	—	0,9	0,3	0,3	0,3	1,3	0,3	12,8	4,8	3,7	2,2	5,0	1,2	0,8	9,5	7,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,7	11,3	—	3,1	41,4	36,0	33,1	110,5	6	10
Sonna	Feltre +	280	17,0	33,0	—	5,8	11,4	1,1	—	—	6,1	—	18,4	5,6	5,0	10,0	14,1	0,1	10,2	18,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	74,4	86,7	9,8	170,9	2	14
Tegorzo	Fener	177	26,8	5,0	—	7,0	—	4,2	—	7,0	—	9,9	0,6	32,8	0,3	21,9	28,0	—	17,1	0,7	4,4	—	—	0,8	—	—	—	—	8,3	—	—	—	59,9	105,8	9,1	174,8	3	12
Onigo	Possagno *	329	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	34,9	1,9	23,5	0,4	—	1,2	—	2,1	—	—	—	—	5,0	10,1	—	1,8	***	***	19,0	»	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	50,4	20,2	10,0	0,5	20,3	—	—	10,0	0,4	—	—	10,5	0,5	0,6	0,3	10,0	0,5	20,3	—	—	—	—	10,2	0,4	0,5	—	10,0	0,5	0,6	0,6	111,8	42,7	22,8	177,3	8	10
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	20,0	—	40,0	54,0	—	20,0	18,0	—	11,0	—	—	—	—	6,0	2,0	6,0	28,0	16,0	—	7,0	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	163,0	65,0	19,0	247,0	1	13
	Gradisca	38	11,8	—	—	44,3	61,5	0,7	—	4,0	8,4	—	—	3,1	1,2	—	9,0	0,9	24,5	27,7	2,0	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	32,3	2,1	—	131,4	68,4	40,7	240,5	7	11
Isonzo Cormor	Aquileia	10	10,4	0,9	—	40,6	81,2	—	—	5,4	—	—	—	—	1,0	—	15,4	12,7	12,5	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	138,5	59,0	58,0	255,5	3	9
	Grado	2	22,0	9,8	0,1	1,0	120,8	—	—	—	1,3	3,9	1,2	—	—	1,1	15,3	19,2	10,2	34,9	4,4	—	1,0	—	1,0	1,3	—	—	—	49,5	—	—	158,9	86,3	52,8	298,0	7	10
	Tavagnacco +	155	11,5	34,0	—	—	—	—	23,5	—	—	27,0	—	—	—	—	—	7,0	34,5	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	34,5	12,0	23,5	—	96,0	53,5	77,0	226,5	—	11
Torre - Cormor	Udine *	116	18,8	—	5,4	54,1	2,2	6,5	9,1	1,7	4,8	—	—	—	—	0,7	2,8	20,2	23,9	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	—	—	102,6	77,2	8,2	188,0	6	9
	Pozzuolo	62	14,0	5,0	—	33,5	80,5	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	4,0	14,5	1,8	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	141,5	31,3	9,5	182,3	2	10
	Palmanova	26	15,5	2,5	—	12,5	11,0	21,0	20,0	—	12,0	—	3,0	12,0	20,0	14,0	—	—	—	15,0	6,5	—	—	—	4,5	13,5	—	—	—	—	—	8,5	94,5	50,5	26,5	171,5	2	14
	Castions di Strada	23	20,7	—	28,2	60,0	0,8	3,0	9,7	—	7,7	—	5,4	—	0,2	1,8	1,4	10,8	25,0	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	76,2		—	—	130,1	52,4	76,2	258,7	5	10
	Cervignano	7	—	—	—	76,1	77,5	—	—	—	11,0	—	0,8	—	—	1,8	17,6	12,3	—	52,5	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	14,5	—	—	164,6	85,2	77,3	327,1	2	8
	S. Giorgio di Nog.	7	25,0	—	10,0	52,0	—	2,0	3,0	12,0	—	—	—	—	3,0	7,0	5,0	5,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	—	104,0	58,0	46,0	208,0	3	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	29,0	—	—	34,0	30,0	3,0	—	5,0	13,0	—	5,0	—	—	6,0	—	—	37,0	14,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	114,0	74,0	27,0	215,0	1	13
Stella Tagliamento	Codroipo	44	4,0	—	17,0	32,0	—	3,0	—	—	19,0	—	21,5	—	1,2	4,3	—	6,0	16,0	9,0	3,0	—	—	4,5		—	—	—	—	30,5		—	75,0	61,0	35,0	171,0	3	11
	Varmo	18	7,0	—	17,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	150,0	10,0	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	15,0	17,0	3,0	27,0	162,0	45,0	234,0	4	7
	Latisana	7	8,0	25,0	—	22,0	30,0	—	3,0	2,0	3,0	14,0	—	—	—	—	7,0	7,0	6,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	—	113,0	54,0	57,0	224,0	3	11
	Pertegada	4	40,0	—	30,0	20,0	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	2,5	10,0	—	—	29,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	96,5	48,0	29,0	173,5	2	8
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Meduna Livenza	Pordenone +	23	24,0	9,0	—	14,0	9,0	—	4,0	—	13,0	—	—	—	—	—	35,0	3,0	20,0	12,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	40,0	5,0	—	—	73,0	71,0	49,0	193,0	2	12
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	31,0	—	—	53,0	—	—	6,2	—	—	7,2	—	1,0	—	—	22,0	15,0	10,0	20,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	26,0	—	22,2	—	97,4	68,0	53,2	218,6	1	11
	Chiarano	7	17,0	20,4	—	3,5	29,0	—	1,0	7,0	5,3	—	5,7	0,8	1,5	4,6	6,8	10,4	19,5	0,6	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	64,5	20,2	—	—	83,2	53,9	85,2	222,3	6	14
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caorle	3	30,0	—	23,0	122,0	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	56,0	27,0	32,0	23,0	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,4	19,0	—	—	185,2	148,0	25,4	258,6	—	11
Livenza - Piave	Susegana	76	45,0	2,0	—	27,0	29,0	—	8,0	—	3,0	4,0	—	8,0	3,0	17,0	67,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	21,0	—	118,0	97,0	181,0	326,0	5	10
	Cimadolmo	32	43,5	—	—	14,5	—	—	8,0	—	8,0	—	1,0	—	—	3,0	14,0	—	14,0	28,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	125,0	18,0	—	6,0	74,0	61,0	153,0	288,0	3	11
	Cimetta	30	22,2	10,0	—	7,0	30,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	13,5	6,5	—	26,3	—	—	—	—	—	54,0	48,0	—	35,0	72,7	37,0	163,3	273,0	—	13
	Oderzo	20	25,5	15,5	—	13,5	—	—	12,0	—	5,0	—	—	—	—	3,0	5,0	1,0	12,0	5,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	3,0	100,0	30,0	—	—	71,5	33,0	138,0	242,5	3	12
	Fontanelle	19	45,7	—	10,4	24,0	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	8,5	15,4	27,2	15,4	3,8	28,4	—	—	22,4	—	—	—	—	61,8	72,3	—	—	92,2	98,7	156,5	347,4	—	13
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	7,2	5,0	21,1	7,2	9,5	—	—	—	13,3	—	11,0	38,5	—	3,0	7,0	—	***	49,8	72,8	»	»	»
	Motta di Livenza	9	30,0	125,0		39,5		—	11,0	—	9,0	—	—	—	—	11,0	9,0	13,0	9,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	129,0		—	—	214,5	56,0	129,0	299,0	—	15
	Torre di Mosto	5	3,2	1,1	—	—	1,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	12,0	—	8,3	7,5	143,0	158,8	2	6
	Fiumicino (S.Donà)	4	16,5	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,0	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	59,5	103,0	18,0	180,5	—	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																					
	Caldonazzo +	490	10,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	22,0	3,0	—	13,0	15,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	41,0	35,0	9,0	85,0	5	6
	Levico +	505	10,5	3,8	—	—	3,0	0,3	—	—	—	8,2	20,0	14,5	5,0	0,5	4,0	8,3	5,4	10,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	10,3	25,8	68,4	25,1	119,1	3	12
	Grignò +	263	—	—	—	10,1	5,0	—	—	0,6	—	10,2	—	—	10,3	—	—	20,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,7	25,9	41,0	1,1	68,0	2	6
Brenta	Castel Tesino +	860	30,8	3,1	—	—	2,1	0,1	0,2	—	0,1	19,2	—	3,2	—	2,0	15,1	3,0	11,2	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	55,6	40,0	6,5	102,1	4	8
	Primolano +	207	18,0	—	—	34,0	5,0	23,0	30,0	20,0	90,0	50,0	—	—	20,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	16,0	—	32,0	99,0	46,0	72,0	217,0	10	2
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	3,0	—	10,0	—	—	6,0	7,0	4,0	—	—	18,0	—	9,0	10,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	30,0	62,0	26,0	118,0	1	11
	Caoria +	802	29,0	9,0	—	1,0	—	1,0	0,8	—	16,5		4,0	12,0	3,0	3,0	3,5	6,0	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,5	3,0	57,3	50,0	15,5	122,8	6	11
Cismon	Fiera di Primiero +	717	17,0	—	—	2,0	5,0	4,0	—	5,0	9,0	14,0	5,0	—	—	7,0	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	56,0	27,0	22,0	105,0	3	10
	Pontet +	570	26,0	21,0	13,0	—	8,0	10,0	—	2,0	—	—	9,0	13,0	—	4,0	4,0	10,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	—	80,0	51,0	5,8	136,8	2	13
	Arsiè	314	—	—	—	36,0	28,0	8,0	16,0	22,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	13,0	—	—	—	23,5	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	47,5	32,0	110,0	46,5	107,5	264,0	—	13
V. Cismon	Cismon +	205	15,0	25,0	—	—	5,0	10,0	—	—	15,0	—	20,0	25,0	25,0	40,0	45,0	25,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	70,0	230,0	5,0	305,0	—	14
	Bassano Angarano +	129	—	5,3	—	6,5	—	1,2	—	3,3	—	27,6	—	11,7	8,3	22,0		48,8		8,0	3,8	7,5	—	3,9	—	—	—	—	—	11,9	—	—	43,9	110,1	15,8	169,8	1	15
	Marostica	106	22,4	7,4	—	7,0	—	—	—	—	20,0		15,0	—	10,0	3,0	42,0	12,0	10,0	1,0	3,5	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	96,5	18,5	171,8	2	12
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	8,2	—	—	10,1	—	30,4	—	—	40,1	20,0	10,0	25,2	15,0	20,0	21,1	25,1	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	30,2	—	10,0	48,7	196,5	60,2	305,4	—	15
	Asolo +	207	25,0	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	4,0	10,0	—	8,0	—	10,0	17,0	—	14,0	—	—	5,0	—	22,0	—	—	—	—	15,0	—	—	49,0	59,0	42,0	150,0	—	12
	Loria	72	14,0	6,0	—	—	20,0	—	—	—	5,0	7,0	11,0	4,0	6,0	2,0	—	37,0	7,0	5,0	—	—	2,0	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	2,0	—	52,0	72,0	7,0	131,0	6	11
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Leogra	Staro +	632	10,0	—	—	—	—	—	10,0	13,0	5,0	30,0	4,0	45,0	—	25,0	22,0	35,0	55,0	5,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	68,0	206,0	4,0	278,0	—	15
	S. Antonio di Valli +	551	30,1	20,8	—	—	—	0,3	—	30,1	—	—	—	20,1	20,8	10,6	0,7	—	50,7	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	81,3	103,8	0,7	185,8	3	7
	Valli dei Signori +	477	2,0	—	4,0	4,0	—	—	10,0	—	—	3,0	20,0	55,0	14,0	—	37,0	15,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	23,0	148,0	23,0	194,0	4	10
	Schio	234	8,0	5,4	—	—	1,4	—	—	—	22,9	30,5	30,8	18,4	9,0	11,4	19,3	4,8	25,6	17,0	57,0	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	68,2	196,5	3,3	268,0	3	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	14,1	6,7	—	0,9	4,9	—	—	—	13,9	7,0	5,2	—	7,0	9,6	7,1	4,8	17,0	6,2	3,0	4,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,1	47,6	64,8	2,8	115,1	4	13
	Isola Vicentina	80	18,7	—	9,3	—	—	9,5	—	—	20,0	15,4	—	30,2	—	—	12,1	10,3	12,8	28,0	16,0	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	57,5	124,3	9,3	191,1	—	12
	Vicenza *	40	31,9	8,3	—	—	—	—	—	15,9	1,0	14,2	—	10,1	0,4	9,2	49,8	0,4	14,7	10,0	0,7	—	—	34,7	—	—	—	—	10,5	—	0,4	—	71,3	95,3	45,6	212,2	2	11
	Lavarone +	1171	12,5	8,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	18,0	1,0	21,5	—	8,0	30,5	18,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,5	—	22,5	106,0	15,5	143,0	3	10
Astico	Asiago +	999	6,5	7,1	—	—	3,0	—	—	—	8,1	7,4	—	16,6	8,0	5,0	19,9	5,0	30,0	—	6,1	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	90,6	3,6	126,3	1	12
	Conco +	830	10,0	29,0	2,0	—	2,5	0,5	—	—	—	4,7	2,0	14,5	20,0	12,0	4,4	4,2	14,7	9,0	24,0	1,5	1,5	—	19,0	—	—	—	—	25,0	—	—	50,7	105,8	45,0	201,5	7	13
	Lastebasse +	610	21,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	0,5	10,0	16,0	18,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	73,7	00	151,7	2	7
	Posina +	544	—	58,0		—	—	—	9,0	—	—	15,0	—	—	43,0	5,5	24,0	3,5	54,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	82,0	138,0	6,0	226,0	2	11
	Crosara	417	14,2	2,5	0,3	1,2	2,1	2,1	—	4,1	5,2	10,1	4,3	13,2	2,1	23,5	12,0	—	34,2	3,2	11,4	3,6	—	21,5	—	—	—	—	9,2	—	0,3	—	41,8	107,5	31,0	180,3	5	14
	Cogollo +	350	15,0	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	15,0	25,2	—	—	15,3	25,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	83,7	00	104,0	—	7
	Velo d'Astico +	362	7,5	0,5	—	—	—	—	—	20,2	7,5	—	90,7	45,0	17,0	0,6	12,0	20,0	45,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	278,3	00	314,0	2	10
	Calvene +	201	—	—	—	8,7	7,1	—	—	5,2	8,3	14,2	6,0	5,3	6,1	9,0	4,2	13,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	43,5	52,0	3,0	98,0	1	12
	Breganze	110	15,0	12,0	—	14,0	1,0	4,0	—	41,0	12,0	8,0	1,5	33,0	1,0	11,5	5,0	—	16,0	1,5	3,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	107,0	72,5	3,6	183,1	7	11
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																					
Agno	Maltaure *	640	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Recoaro +	445	—	13,7	25,2	—	—	—	—	—	15,3	22,7	28,5	—	32,7	21,3	26,4	18,9	—	17,4	23,5	7,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	28,7	—	76,9	176,1	40,2	293,2	—	14
	S. Quirico	345	—	10,0	—	—	3,0	—	2,0	—	40,0	—	—	—	15,0	17,0	20,0	10,0	47,0	20,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	55,0	164,0	5,0	224,0	4	10
	Valdagno	275	19,0	7,5	—	—	10,8	5,0	—	—	15,5	5,0	7,5	15,0	5,5	20,0	10,0	30,5	35,0	10,5	5,0	25,0	10,0	5,0	15,0	—	—	4,0	5,0	—	15,0	—	62,0	164,0	54,0	280,0	—	22
Guà	Brendola	156	45,0	15,0	—	—	—	—	—	—	24,0	30,0	0,8	—	—	15,0	13,0	—	47,0	—	0,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	114,0	76,2	0,3	190,5	1	7
	Bacino scolante dell' alto Adige																																					
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	6,4	—	1,4	13,8	9,8	11,3	3,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	7,3	48,0	2,1	57,4	4	6
	Prad +	927	2,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	4,1	6,3	17,0	7,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,6	5,6	53,5	3,7	62,8	3	8
	Slandro +	706	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Naturns +	550	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	4,7	0,7	—	—	7,2	1,8	4,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	24,1	00	45,7	4	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																					
Passer	Merano +	319	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	7,0	1,0	0,5	5,0	6,0	20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2	48,5	7,0	56,7	5	6
	Tisens +	635	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,7	—	—	5,3	3,7	14,7	8,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	2,0	—	11,4	32,3	17,6	61,3	4	6
Isarco	Brennero +	1309	23,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0	13,0	2,0	4,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	17,0	53,0	51,0	26,0	130,0	3	13
	Gossensass +	1082	11,3	5,8	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	8,4	—	8,2	8,2	4,5	10,8	8,6	9,0	—	4,5	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	2,2	—	19,8	62,2	7,0	89,0	4	10
	Sterzing +	945	10,2	2,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,2	—	1,4	6,5	4,3	5,7	7,2	8,2	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	43,4	00	56,1	2	8
	Freienfeld +	931	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	3,0	3,0	7,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	44,0	2,0	58,0	4	5
	Grasstein +	844	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	35,0	40,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	10,0	20,0	5,0	25,0	15,0	20,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	15,0	10,0	90,0	110,0	37,0	237,0	—	15
	S. Maddalena +	1398	44,6	5,8	—	0,2	—	—	—	—	0,8	6,1	8,3	3,0	3,0	5,3	2,2	14,7	13,0	8,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	5,5	—	57,5	58,5	8,8	124,8	4	10
	Welsberg +	1078	15,2	—	—	—	—	—	—	8,3	0,3	8,4	—	4,2	2,0	3,3	7,0	9,7	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,0	1,2	0,8	32,2	36,7	12,3	81,2	4	10
	Nieder-Rasen +	1038	15,0	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	7,5	—	2,2	11,0	4,0	8,0	11,5	7,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	2,0	1,5	33,0	45,8	9,5	88,3	7	8
	Brunico +	825	27,1	6,2	—	—	—	—	0,1	—	3,4	0,8	7,2	—	9,5	5,4	—	7,0	10,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	37,6	51,5	3,2	92,3	1	10
Aurino	Mühlwald +	1230	27,6	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	11,2	—	—	3,5	15,6	3,7	21,2	10,3	12,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	8,4	7,6	43,2	66,5	17,1	126,8	2	11
	Sand +	890	35,4	0,3	—	0,7	—	—	—	—	1,0	0,1	8,0	—	9,0	7,7	5,7	17,6	7,8	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	7,6	37,5	70,7	10,7	118,9	2	10
Gader	S. Leonardo +	1357	45,5	13,5	—	—	—	—	32,5	3,1	9,5	1,0	—	—	2,2	2,4	7,7	3,1	7,3	8,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	105,1	32,1	8,5	145,7	4	10
	S. Martino +	1117	35,0	9,8	—	—	—	—	—	—	17,3	5,1	7,7	—	5,6	4,2	3,1	8,2	13,5	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,7	—	67,2	48,0	9,9	125,1	—	13
	Zwischenwasser +	1030	20,6	—	—	—	—	—	—	10,4	8,2	9,0	0,7	1,0	3,2	12,3	12,4	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2,2	—	48,2	55,1	4,0	107,3	4	9
Isarco	Bressanone +	560	26,2	10,6	—	—	—	—	—	—	6,3	3,7	—	—	2,5	—	2,3	8,4	12,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	2,4	1,9	—	46,8	29,7	4,6	81,1	4	7
Eggental	S. Cristina +	1428	34,3	9,0	—	—	0,5	1,0	—	11,0	—	7,0	6,0	2,0	6,3	3,5	5,0	8,0	18,5	7,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	4,5	62,8	60,3	19,5	142,6	3	15
Isarco	Kastelruth +	1095	32,0	0,7	—	—	—	—	0,1	—	5,0	—	11,0	3,0	—	—	4,0	20,0	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	37,8	72,0	10,0	119,8	2	8
	Waidbruck +	490	31,0	5,0	—	1,2	—	—	—	28,0	—	6,0	6,0	2,5	—	—	0,7	12,8	15,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	16,7	0,7	—	71,2	44,2	18,5	133,9	5	9
Eggental	Welschnofen +	1178	25,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,5	3,2	—	21,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	25,0	8,4	25,6	102,2	59,0	187,7	1	9
Talfer	Gries +	292	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,4	1,6	—	5,4	8,6	23,4	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	4,0	49,4	21,0	74,4	5	6
	Bolzano +	203	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,7	1,6	5,3	12,0	21,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	1,5	—	—	13,5	56,3	17,1	86,9	3	7
	Bacino scolante del medio Adige																																					
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,0	5,0	—	26,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	00	44,6	39,0	83,6	—	7
	Egna +	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caldaro +	568	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	9,6	29,0	6,8	12,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	15,6	1,0	—	14,0	64,7	37,5	116,2	1	9
	Faedo +	662	19,2	4,4	—	1,7	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	1,2	—	1,2	6,3	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	34,3	15,7	5,2	55,2	5	6
Noce	Peio +	1580	17,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	9,6	12,8	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,6	—	30,2	35,8	12,1	78,1	2	6
	Mendola +	1360	25,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	0,5	2,2	18,6	19,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	11,8	—	26,3	90,5	34,9	150,8	3	7
	Fondo +	980	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	26,7	13,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	13,6	—	—	31,7	52,4	47,6	131,7	—	7
	Mezzana +	956	24,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	33,0	45,0	4,0	82,0	7	5
	Malè +	737	—	21,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	18,2	10.0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,2	56,6	12,0	91,8	1	6
	Cles +	656	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,0	—	—	3,1	3,3	13,0	11,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0,4	7,0	—	0,2	13,6	51,7	7,9	73,2	1	8
	Spormaggiore +	565	10,3	16,5	2,7	—	—	—	—	—	—	5,0	14,5	1,7	—	1,5	4,0	23,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	66,7	00	101,2	3	7
	Denno +	436	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	—	0,2	22,0	16,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	51,5	00	51,6	—	4
	Mezzolombardo	215	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4.0	—	—	4,5	5,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	16,8	00	44,5	1	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	5,0	12,0	21,0	24,0	22,0	19,0	23,0	18,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	24,0	7,0	4,2	3,5	152,0	50,2	205,7	3	13
	Moena +	1198	31,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	6,3	6,7	8,4	4,2	7,4	7,0	5,3	5,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,4	34,0	2,3	—	32,1	56,0	81,7	169,8	2	12
	Predazzo +	1020	24,0	17,0	0,5	2,5	1,0	—	1,3	—	—	1,0	7,0	43,0	8,0	1,5	3,9	3,8	3,8	7,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	16,2	—	47,3	85,5	36,5	169,3	6	12
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	8,0	22,0	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	—	13,0	—	6,0	8,0	4,0	12,0	18,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	43,0	—	42,0	85,0	67,0	194,0	2	13
	Paneveggio +	1520	28,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	9,0	6,6	7,2	2,0	3,4	3,6	8,0	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	16,0	—	53,2	62,5	30,3	146,0	1	13

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del medio Adige**																																					
Avisio	Anterivo *	1209	3,3	—	0,7	1,2	—	—	—	—	—	8,0	0,3	0,7	0,9	2,2	8,3	8,4	7,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	0,1	0,6	13,2	32,5	4,8	50,5	8	6
Avisio	Cavalese *	1014	4,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,1	1,4	2,3	0,9	3,3	11,7	8,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	14,0	—	—	14,4	33,4	16,4	64,2	5	7
Avisio	Grumes +	865	10,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,1	1,3	10,0	23,4	3	2
Avisio	Cembra +	662	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	30,4	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	60,2	54,7	5,0	119,9	—	5
Avisio	Lavis *	230	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	0,1	19,0	15,2	—	0,1	—	—	—	0,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	46,3	27,0	6,2	79,5	1	6
Fersina	Piazze Pinè	1067	0,8	—	—	0,5	—	—	—	0,8	—	9,6	3,1	1,1	0,5	1,4	—	36,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,3	—	0,3	11,7	50,7	6,0	68,4	6	5
Fersina	Trento *	195	27,6	0,4	0,9	—	—	0,6	—	—	—	34,5	0,5	—	1,0	4,9	0,5	5,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	64,0	22,3	14,6	100,9	5	6
Fersina	Rovereto *	211	11,5	5,0	—	2,0	—	—	—	—	0,5	15,0	—	1,3	—	—	2,5	5,4	9,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	21,4	00	55,4	5	5
Fersina	Isera *	243	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	12,7	00	56,7	—	4
Fersina	Ala	190	24,0	11,8	4,6	—	1,5	—	—	—	—	—	13,8	1,0	8,1	—	12,1	4,6	24,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	41,9	75,4	0,3	117,6	2	9
Fersina	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	15,0	13,0	—	16,0	—	28,0	15,0	36,0	32,0	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	19,0	24,0	140,0	49,0	203,0	—	12
Fersina	Ferrara M. Baldo	831	12,8	1,2	—	—	—	—	—	7,8	4,0	9,5	—	12,0	6,0	10,4	—	58,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	11,0	35,3	101,8	16,5	153,6	3	10
Fersina	Belluno Veronese	148	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	2,0	12,0	—	1,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	7,2	22,4	5,0	34,0	5	3
Cismon	Caprino Veronese	276	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	14,0	—	2,0	—	24,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	43,0	62,0	13,0	118,0	1	9
Cismon	Affi	188	5,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	11,0	—	14,0	3,0	14,0	20,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0	70,0	16,0	117,0	2	10
Progno	Corubbio di Prun	750	20,2	1,0	—	0,7	—	—	—	—	5,0	7,8	2,7	9,5	—	11,0	7,0	13,4	20,0	1,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	34,7	67,8	2,0	104,5	7	8
Progno	S. Pietro in Cariano	160	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	5,0	—	9,0	30,0	5,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	72,0	5,0	94,0	1	10
Val Pustina	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11,5	3,5	14,9	1,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,5	6,4	»	»	11,3	»	»	»
Val Pustina	Bosco Chiesan. +	1104	12,5	—	—	—	9,0	—	—	—	10,0	9,0	—	6,0	—	34,0	49,0	—	18,0	34,0	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,5	40,0	147,5	22,0	210,0	1	12
Squarano	Cerro Veronese +	729	14,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	6,0	—	21,5	23,0	21,4	23,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	19,0	143,2	12,0	174,2	—	11
Squarano	Roverè Veronese +	847	19,0	5,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	25,0	—	9,0	26,6	15,6	35,9	14,0	2,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	12,1	—	7,5	25,0	128,6	27,8	181,4	2	11
Illasi	Campofontana	1223	40,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	6,0	7,0	—	37,4	20,2	35,0	25,1	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	16,0	64,0	167,7	27,0	268,7	—	14
Illasi	Giazza	758	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	42,2	20,0	30,1	13,0	4,0	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	28,1	35,0	151,5	38,5	224,1	—	10
Illasi	Tregnago	371	11,2	9,8	—	—	—	—	—	—	19,1	—	9,3	—	—	29,9	18,1	16,4	6,3	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	8,3	—	26,1	40,1	80,0	47,8	167,9	—	11
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,4	—	—	—	—	—	10,5	38,4	15,8	—	—	0,8	—	—	—	12,5	—	10,7	20,4	—	—	—	40,6	65,5	43,6	149,7	1	8
Chiampo	Marana di Cresp. +	791	30,0	20,0	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	—	—	—	—	15,0	18,0	25,0	31,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	97,0	00	161,0	—	9
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	16,0	3,0	—	—	—	2,3	—	16,0	—	—	4,0	6,0	1,2	39,0	12,5	12,0	22,5	1,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	37,3	98,2	24,3	159,8	5	10
	Bacino scolante del Po																																					
Sarca	Madonna del Camp. *	1511	23,0	2,9	0,3	—	—	0,0	0,2	—	—	—	18,1	8,1	0,1	1,3	1,8	7,3	7,9	4,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5	1,3	27,3	51,6	22,8	101,7	8	7
Sarca	Molveno *	860	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	2,0	1,0	—	—	18,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	—	23,0	64,0	20,0	107,0	4	7
Sarca	Pinzolo *	755	16,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,2	1,0	0,4	6,4	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,4	3,5	31,6	24,5	7,8	63,9	3	7
Sarca	Stenico *	668	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	14,0	—	—	4,0	16,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	24,0	60,0	7,3	91,3	1	6
Sarca	Arco *	100	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	3,0	—	10,0	11,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	36,0	00	69,0	3	6
Sarca	Bezzecca *	698	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	5,6	21,0	9,0	6,3	4,0	12,0	23,0	3,0	12,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,3	96,8	8,0	113,1	2	10
Lago di Garda	S. Zeno di Montag.	583	2,5	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	6,0	—	22,5	—	5,5	—	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	63,0	12,0	91,0	3	6
Lago di Garda	Desenzano	96	32,0	13,0	—	5,0	—	—	—	—	7,0	0,9	—	17,0	0,5	10,2	3,4	4,8	8,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,0	57,9	46,8	4,3	109,0	3	10
Lago di Garda	Riva *	90	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,2	2,5	7,0	10,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	56,4	00	66,4	1	6
Lago di Garda	Malcesine	90	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,4	—	0,3	—	30,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,7	18,5	46,7	4,7	69,9	3	3
Lago di Garda	Lazise	76	21,0	0,9	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	19,0	13,0	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	—	—	—	33,7	48,0	10,7	92,4	3	6
Lago di Garda	Peschiera	68	8,3	10,2	—	—	2,1	—	—	—	4,3	—	1,8	—	—	1,0	10,3	27,2	22,3	8,0	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	2,0	—	24,9	70,6	6,7	102,2	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	47,0	6,0	—	—	—	—	9,5	—	8,0	7,0	—	—	9,5	—	10,5	49,0	47,5	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	39,5	—	—	70,5	123,5	52,5	246,5	—	11
Piave - Sile	Morgano	25	—	45,0	—	13,5	—	—	4,5	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	50,0	—	12,0	17,5	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	68,5	84,5	27,5	180,5	1	10
Piave - Sile	Treviso *	15	29,4	3,1	—	0,6	4,0	—	—	—	0,3	2,4	0,7	2,7	31,4	—	—	0,2	—	11,1	6,2	1,6	—	1,5	—	—	—	—	1,2	0,3	—	—	39,8	47,9	3,0	90,7	7	5
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	19,0	22,0	—	—	3,6	—	—	9,4	—	2,0	1,5	21,5	—	27,0	—	13,0	3,0	24,0	2,3	18,5	—	1,8	—	—	—	—	32,0	10,9	—	—	56,0	110,8	44,7	211,5	5	11
Piave - Sile	Cartigliano*	88	20,5	3,4	—	5,9	—	1,0	—	4,5	21,0	12,0	11,8	8,2	—	»	»	0,9	5,9	—	—	1,4	—	7,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—	68,3	***	9,6	»	»	»
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	80,4	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,1	—	135,0	0,6	—	—	—	—	—	70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	206,0	00	312,0	1	5
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	16,0	6,0	0,6	—	26,0	0,3	—	3,0	—	5,0	4,0	—	—	—	16,0	1,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	57,0	00	113,9	2	8
Sile - Brenta	Fontaniva	44	30,5	9,8	—	—	4,4	—	—	—	9,6	9,9	20,2	10,2	4,8	—	18,4	12,8	4,8	7,7	4,5	—	—	—	8,8	—	—	—	12,4	—	—	—	64,2	83,4	21,2	168,8	—	15
Sile - Brenta	Curtarolo	19	19,0	7,0	—	13,0	—	6,0	—	6,0	—	10,0	2,0	3,5	—	—	52,0	6,0	6,0	23,0	—	5,5	10,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	61,0	98,0	14,1	173,1	3	13
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,2	—	—	16,0	10,5	—	4,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	52,9	00	72,3	—	7
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	33,0	9,0	—	5,0	12,0	16,0	—	1,5	—	—	—	5,0	4,0	2,0	1,5	53,0	9,5	14,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	76,5	107,5	18,0	202,0	3	12
Sile - Brenta	Stra	8	4,2	6,0	—	—	8,5	—	5,0	—	3,5	3,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,2	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Sile - Brenta	Lova	3	7,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,1	6,0	—	—	13,5	25,9	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1,3	0,7	—	16,2	70,6	9,6	96,4	3	8
Sile - Brenta	Trepalate	2	45,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	23,0	00	88,0	1	5
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	12,0	7,0	—	—	16,0	—	1,0	11,0	16,5	—	11,5	13,5	41,5	14,6	—	20,0	7,0	9,0	2,5	0,5	—	6,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	63,5	120,0	6,5	190,0	4	13
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	12,0	14,3	—	11,9	—	—	—	34,6			13,1		36,6			—	—	—	2,1	—	—	36,1		—	—	—	—	0,5	—	—	72,8	51,8	36,6	161,2	2	12
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	22,0	14,5	11,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	64,5	17,2	102,7	—	6
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	26,3	10,1	—	—	3,2	—	—	—	10,0	2,8	10,1	14,8	0,3	0,7	5,0	15,2	6,1	7,5	9,0	0,8	—	—	5,5	—	—	—	—	9,5	—	—	52,4	69,5	15,0	136,9	3	13
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	22,0	—	—	3,5	—	—	—	10,5	3,0	16,0	—	46,0	8,0	36,0	11,5	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	55,0	115,5	14,0	184,5	1	11
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	36,0	13,0	—	—	3,0	—	—	—	8,0	6,0	19,0	4,0	—	—	18,0	47,0	15,0	16,0	18,0	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	66,0	140,0	13,0	219,0	2	14
Brenta - Bacchiglione	Padova *	12	11,1	7,2	—	3,7	—	1,0	—	—	13,4	13,1	—	2,5	0,7	12,1	10,1	17,6	25,0	6,4	—	7,8	—	0,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	49,5	82,2	4,0	135,7	4	12
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	4,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	0,6	2,4	—	29,7	—	22,1	9,2	24,7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	118,1	00	129,4	2	7
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	8,0	—	22,0	38,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	107,0	2,0	137,0	2	7
Brenta - Bacchiglione	Arzarello di Piove	4	29,8	43,1	—	—	—	4,6	—	—	—	2,1	—	—	14,3	34,0	42,0	21,0	62,0	34,6	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	79,6	207,9	6,4	293,9	2	10
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	30,0	10,0	—	—	—	5,0	—	—	4,0	1,0	—	1,0	11,0	15,0	—	16,0	50,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	50,0	98,0	11,0	159,0	3	11
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda *	580	11,8	13,5	—	0,5	2,4	—	—	—	12,5	31,5	—	11,8	1,0	8,3	36,3	22,5	23,8	61,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,7	—	72,2	165,3	4,3	241,8	4	11
Brenta - Bacchiglione	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	20,2	5,1	10,3		50,3	15,2	0,5	0,5	35,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	137,3	0,5	138,2	2	6
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	24,5	3,7	—	0,6	—	—	—	5,0	2,5	29,3	—	15,0	3,0	39,3	34,0	—	15,0	15,5	—	0,2	—	7,5	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,2	65,6	118,4	9,7	193,7	4	10
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Villaga	50	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	34,0	—	15,0	—	18,0	40,0	10,0	11,0	36,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	130,0	2,0	194,0	1	9
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Lonigo	31	12,2	22,8	3,6	—	3,8	—	—	—	20,0	—	4,6	—	5,0	5,2	4,8	33,6	20,0	3,1	1,2	—	3,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	4,1	62,4	77,5	17,3	157,2	1	15
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Longare	29	34,0	13,0	—	—	8,0	—	—	14,1	—	—	22,1	—	14,2	8,3	10,0	20,0	10,0	—	5,4	—	—	14,0	—	—	—	—	25,2	—	—	—	69,1	90,0	39,2	198,3	—	13
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	14,5	4,2	—	1,7	—	—	—	5,8	—	14,8	—	—	8,8	1,6	10,4	14,2	30,0	2,0	—	16,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	83,8	2,8	127,6	4	9
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	—	—	—	—	25,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	37,0	69,0	6,0	112,0	—	8
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Ponte di Nanto	28	10,1	8,2	5,1	—	—	—	—	24,6	—	24,4	—	20,1	0,1	24,7	24,4	12,2	14,6	20,1	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	119,2	10,1	201,7	—	12
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	8,8		—	—	—	—	—	—	—	35,4	4,6	—	70,9			—	16,0	21,0		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	44,2	113,3	8,0	165,5	2	10
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Roveredo di Guà	16	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	30,0	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	72,0	5,0	92,0	—	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	10,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	35,0	—	8,0	—	—	—	45,0	—	26,0	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	49,0	85,0	14,0	148,0	3	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Bassanello	16	7,0	8,0	—	—	3,1	—	4,5	—	—	11,8	9,1	—	5,0	—	2,5	48,1	10,1	15,6	6,1	—	6,8	—	6,1	—	—	—	—	1,2	—	—	34,4	96,5	14,1	145,0	2	13

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Bacchigl. - Gua - Frassine - Gorzone	Este	13	—	4,9	—	4,0	—	—	1,5	—	2,4	—	—	26,2	0,4	2,7	18,9	12,2	22,1	8,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	91,0	1,5	112,3	2	9
	Ponte S. Nicolò	12	—	7,0	12,5	7,0	—	4,0	—	—	10,0	5,0	—	9,0	6,3	15,0	7,0	12,0	17,0	10,0	—	5,5	—	2,0	—	—	—	—	3,0	1,5	4,0	6,0	45,5	81,8	16,5	143,8	3	16
	Battaglia	11	8,5	8,1	—	—	1,0	—	1,5	—	35,0	1,0	9,5	—	—	1,0	3,6	38,6	10,2	—	24,4	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	87,0	1,7	143,8	6	8
	Monselice	9	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	25,0	1,0	4,0	25,0	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	78,0	7,0	105,0	3	9
	Conselve	8	18,3	—	—	—	—	4,8	—	—	3,5	—	0,3	11,0	30,0	—	2,2	40,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	133,5	00	160,1	1	8
	Bagnoli di Sopra	6	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	6,0	33,0	—	3,5	4,5	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	82,0	3,0	91,0	2	6
	Cona	4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,0	7,5	—	12,0	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	80,0	2,5	98,5	1	7
Gua - Frassine - Gorz. - Adige	Montebello Vicent.	48	—	13,2	—	—	3,5	—	—	—	7,8	9,0	—	—	8,5	28,0	21,8	—	18,0	1,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	33,5	77,8	10,9	122,2	2	9
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	6,0	7,0	7,0	18,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	77,0	00	97,0	—	8
	Arcole	27	3,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	3,0	2,0	3,0	8,5	8,0	6,0	25,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	56,0	4,0	77,0	5	7
	Albaredo	24	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	1,5	6,0	21,0	7,0	34,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	72,5	3,0	90,5	4	6
	Stanghella	7	7,2	1,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,5	—	8,2	—	—	—	19,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	54,7	00	65,7	2	5
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Lev.	Zevio	31	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	14,0	27,0	12,0	9,0	—	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	105,0	5,0	138,0	2	9
	Isola della Scala	29	18,4	0,5	—	0,1	—	—	—	0,1	—	24,3	—	0,3	6,4	32,4	53,6	29,9	5,0	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	43,4	127,2	0,7	171,8	1	7
	Bovolone	24	3,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	19,0	17,0	—	38,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	100,0	4,0	114,0	2	7
	Legnago *	16	3,5	2,5	—	—	2,3	—	—	—	—	12,5	—	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,8	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	14,3		—	1,4	—	—	—	—	13,3		—	8,1	2,0	21,4	—	—	40,0	32,7	—	15,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	119,2	32,2	180,4	2	10
	Lendinara	11	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	2,0	4,0	16,0	5,0	19,0	17,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,5	68,0	11,0	84,5	5	7
	Boara Polesine	6	11,0	2,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,5	2,5	2,0	31,5	3,0	23,5	12,0	1,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	91,2	0,8	106,7	7	5
	Rovigo *	6	6,8	1,9	—	—	0,8	—	—	—	—	9,7	—	1,6	58,0	4,6	23,0	10,5	22,0	13,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,8	10,2	133,4	10,1	153,7	4	8
	Chiaviconi di Loreo	4	12,5	2,0	—	5,0	—	—	—	11,0	56,0	—	—	1,0	38,0	17,0	40,0	4,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	86,5	114,0	5,0	205,5	3	10
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	13,3		—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	8,8	1,2	18,5	20,0	18,0	15,8	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,6	10,8	18,6	87,3	15,4	121,3	3	10
	Castel d'Ario	24	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	40,0	50,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	134,0	1,0	160,0	2	8
	Governolo	16	12,0	4,0	4,0	—	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,5	32,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	57,5	00	88,0	1	8
	Bergantino	15	20,0	3,5	4,5	—	2,0	—	—	—	—	3,5	—	13,5	2,5	7,5	4,5	—	5,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	39,0	00	72,5	3	9
	Ostiglia	13	20,0		—	3,0	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	0,5	—	8,0	4,0	15,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	30,5	00	79,5	3	6
	Ceneselli	13	2,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	17,0	—	—	4,0	—	2,0	16,0	39,0	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	71,0	5,0	106,0	2	8
	Trecenta	11	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	2,5	—	17,0	—	2,0	16,0	2,5	15,0	16,0	—	2,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	71,0	14,0	102,5	5	7
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	34,0	22,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,0	11,0	84,0	—	6
	Traversagno *	8	3,0	4,5	—	—	1,2	—	—	—	1,3	—	—	1,5	1,5	0,5	0,5	22,0	23,5	17,0	—	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	69,0	8,9	87,9	9	5
	Occhiobello	8	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	3,0	8,0	—	22,0	—	19,5	9,5	—	6,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	4,5	11,5	68,5	13,0	93,0	4	9
	Cavanella Po	8	24,8	2,4	—	1,6	1,0	—	—	—	10,2	17,0	—	—	—	31,5	6,8	46,5	4,5	14,0	4,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	57,0	107,5	8,0	172,5	3	10
	Polesella	6	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	19,0	21,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	65,0	4,0	104,0	1	7
	Piantamelon (Adria)	4	7,2	0,4	—	—	2,1	—	—	2,2	5,7	—	—	2,7	8,9	1,3	3,3	1,4	3,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	23,5	00	41,1	7	4
	Ca' Cappellino	2	10,0	3,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	21,5	7,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	84,5	00	104,0	1	8
Po Grande Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,2	6,4	10,0	10,5	14,4	—	—	—	—	4,2	—	—	3,2	4,4	—	—	—	9,4	58,0	11,8	79,2	—	10
	Corbola	3	48,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	—	62,4	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	124,4	00	177,3	—	5

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese, meno che nel periodo dal 21 al 26, si hanno sulla regione veneta piogge generali e persistenti.

Tale fatto deve ascriversi alla persistenza di forme cicloniche o di cicloni secondari determinati sulla Penisola dall'azione di minimi atlantici o mediterranei. È da rilevarsi il mantenersi durante lunghi periodi sul bacino mediterraneo di forme di loro natura transitorie, come le selle: in tali periodi la piovosità è poco notevole.

Le quantità maggiori di pioggia si hanno in generale nei giorni 1, 4, 5, 17 e 27; i totali mensili non sono tuttavia molto forti: il valore più notevole venne registrato a Susegana con mm. 396.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 60 mm. Il massimo valore venne registrato il giorno 13 a Galliera Veneta (Alta pianura occidentale) con mm. 135.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	1	Tagliamento	Passo della Mauria +	77
			Forni Avoltri +	90
		Piave	S. Stefano di Cad.re +	63
			Pieve di Cadore +	62
occidentale		Alta pianura	Galliera Veneta	80
orientale	4	Isonzo	S. Lucia *	88
			Polbrdo +	110
			Aidussina +	69
			Ciseriis +	72
			Govegnavas +	120
orientale	4	Alta pianura	Pozzuolo del Friuli	81
			Cervignano	76
		Bassa pianura	Caorle	122
	5	Isonzo	Lozice +	102
			S. Leonardo +	65
		Alta pianura	Gradisca	62
			Grado	120
			Cervignano	78
occidentale	9	Bacchiglione	Velo d'Astico +	90
occidentale	13	Alta pianura	**Galliera Veneta +**	**135**
orientale	17	Livenza	Maniago +	102
			Basaldella	61
	19		Basaldella	70
	27	Bassa pianura	Chiarano	65
			Cimadolmo	125
			Oderzo	100
			Fontanelle	62
	28		Fontanelle	72

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Si riscontrarono in prevalenza nei giorni 15, 16 e 17. Il massimo valore si ebbe a Rovigo con mm. 44.0.

La tabella seguente raccoglie le quantità orarie di pioggia superiori ai 15 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	1	Bacchiglione	Vicenza	5.0	6.0	19.8
orientale	3	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	17.30	18.30	26.2
	4	Alta pianura	Udine	14.30	15.30	26.0
	10	Bassa pianura	Colle Venda	13.10	14.10	30.0
	13	Alta pianura	Treviso	15.0	16.0	17.0
		Pianura polesana	**Rovigo**	**16.0**	**17.0**	**44.0**
occidentale	14	Adige	Bosco Mantico	14.30	15.30	19.0
	15	Bacchiglione	Vicenza	18.30	19.30	33.3
		Bassa pianura	Colle Venda	13.30	14.30	16.0
				20.20	21.20	19.0
occidentale	15	Pianura polesana	Rovigo	23.0	24.0	15.5
orientale	16	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	13.0	14.0	20.5
		Alta pianura	Udine	12.0	13.0	15.5
occidentale		Pianura polesana	Traversagno	1.30	2.30	17.5
orientale	17	Piave	Possagno	15.0	16.0	22.8
		Alta pianura	Udine	14.0	15.0	18.8
	18	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	14.30	15.30	23.8
		Bassa pianura	Colle Venda	14.40	15.40	23.4
occidentale	22	Bacchiglione	Vicenza	17.0	18.0	32.0
	27	Adige	Bolzano	20.0	21.0	16.0

REGIONE VENETA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Elementi meteorologici medi																													
Temp. media in centigradi	16.5	19.4	20.8	20.2	15.1	15.8	17.4	17.8	18.5	18.9	20.6	21.1	19.9	18.2	17.4	18.8	17.4	17.0	19.4	20.3	22.5	23.4	23.0	23.1	23.8	24.5	24.6	24.5	25.4	25.8
Umidità relativa in centesimi	80	76	78	79	62	70	74	79	79	79	73	72	83	87	87	79	89	85	73	79	75	77	67	64	70	73	79	78	77	74
Vel. media del vento in gradi	4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Nebulosità in decimi	10	9	3	8	5	6	4	8	7	7	5	5	10	9	10	8	10	9	3	6	2	6	2	2	5	5	6	6	6	5
Bacino scolante dell' Isonzo — Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—
Piovosità media in gradi (1)	3	—	8	8	10	2	2	2	2	2	1	—	1	2	2	2	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	6	3	3	—
Secchezza del terreno	bagn.	umido	molto bagnato			bagnato		umido									m. bagn.		bagn.	umido		secco					m. b.	bagnato		umido
Bacino scolante del Tagliamento — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
Piovosità media in gradi	7	2	2	2	2	1	—	2	2	3	3	3	3	2	3	3	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—
Secchezza del terreno	m. b.	bagnato		umido						bagnato				umido	bagnato		m. b.	bagnato		umido		secco					umido	bagn.	umido	
Bacino scolante della Livenza — Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—
Piovosità media in gradi	6	6	5	4	5	3	—	2	4	3	3	2	2	3	3	4	7	3	3	—	—	—	3	—	—	—	3	3	3	7
Secchezza del terreno	molto bagnato			bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagnato				umido	bagnato			m. b.	bagnato		umido	secco		umido	secco			umido	bagnato		m. b.
Bacino scolante della Piave — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1
Piovosità media in gradi	7	4	—	1	—	—	—	—	3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2
Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido			secco							umido					bagn.	umido			secco					umido	bagn.	umido	
Pianura orientale — Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
Piovosità media in gradi	5	3	5	7	8	—	2	2	2	2	1	—	1	2	3	3	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	9	7	3	—
Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	molto bagnato			bagn.			umido						bagnato		m. b.	bagnato		umido		secco					m. bagnato		bagn.	umido
Bacino scolante della Brenta — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1
Piovosità media in gradi	4	2	—	2	2	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2
Secchezza del terreno	bagn.		umido							bagnato			umido		bagnato			umido				secco							umido	
Bacino scolante del Bacchiglione — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Piovosità media in gradi	5	4	—	1	1	—	—	3	2	3	4	5	3	2	4	3	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Secchezza del terreno	bagnato			umido					bagnato			m. b.		bagnato			m. b.	bagnato		umido		secco							umido	
Bacino scolante dell' Agno-Guà — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—
Piovosità media in gradi	7	3	—	—	—	—	—	—	5	4	3	4	4	4	4	4	9	4	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido			secco						bagnato					m. b.	bagnato			umido			secco					bagn.	umido
Bacino scolante dell' alto Adige — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
Piovosità media in gradi	5	2	—	—	—	—	—	2	1	2	2	1	1	2	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido		secco					umido						bagnato		umido				secco							umido	secco
Bacino scolante del medio Adige — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—
Piovosità media in gradia	3	2	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
Secchezza del terreno	bagn.	umido		secco					umido			bagnato						umido				secco							bagnato	umido
Pianura occidentale — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	—
Piovosità media in gradi	3	3	—	1	2	—	—	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	bagnato		umido		secco			umido				bagnato							umido		secco		umido				secco		umido	secco
Pianura polesana — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	3	4	4	4	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			secco						umido					bagnato				umido		secco		umido				secco			

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.18	0.06	15.0
2	2.40	0.05	14.2
3	2.03	0.08	14.5
4	2.02	0.06	14.0
5	2.09	0.04	14.8
6	2.10	0.08	14.2
7	2.05	0.03	14.0
8	2.02	0.04	14.0
9	2.00	0.03	14.2
10	2.10	0.08	14.2
11	2.24	0.09	15.0
12	2.10	0.10	14.2
13	2.00	0.06	14.0
14	1.88	0.03	14.0
15	2.20	0.06	14.2
16	2.15	0.09	13.2
17	2.05	0.06	15.0
18	2.20	0.03	15.0
19	2.10	0.04	14.8
20	2.20	0.02	15.0
21	2.00	0.04	14.0
22	2.10	0.08	13.8
23	2.15	0.02	14.3
24	2.15	0.01	14.9
25	2.10	0.02	14.5
26	2.30	0.05	14.0
27	2.20	0.06	14.8
28	2.15	0.05	14.0
29	2.10	0.03	15.0
30	2.10	0.02	14.2

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana ° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.92	1.35	[0.80]	0.55	1.42	0.74	1.73	[2.04]	2.20	0.84	1.30	1.00	0.76	0.45	0.90
2	0.87	1.30	0.67	0.77	1.34	1.30	1.75	1.98	[3.50]	[0.89]	1.40	[1.15]	[0.91]	[0.69]	[1.45]
3	0.84	1.30	0.65	0.80	1.15	1.01	1.70	1.82	2.50	0.82	1.29	0.97	0.78	0.66	1.10
4	0.84	1.25	0.52	0.80	1.52	1.60	2.35	1.78	1.80	0.75	1.25	0.87	0.69	0.44	0.95
5	0.96	[2.10]	0.50	0.85	[1.90]	1.98	1.82	1.72	1.65	0.77	1.31	0.83	0.65	0.38	1.00
6	0.94	1.60	0.48	0.75	1.57	1.75	1.79	1.70	1.50	0.76	1.29	0.72	0.60	0.26	0.90
7	0.82	1.40	0.46	0.62	1.32	1.27	1.80	1.62	1.40	0.67	1.20	0.64	0.54	0.14	0.85
8	0.76	1.30	0.45	0.52	1.18	1.05	1.79	[1.50]	1.35	0.71	1.10	0.60	0.52	0.02	0.65
9	0.70	1.25	0.43	0.42	[1.05]	0.95	1.78	1.55	[1.15]	0.68	1.12	0.59	0.50	0.08	0.60
10	0.70	1.25	0.52	0.52	1.37	0.96	1.76	1.53	1.40	0.65	1.11	0.59	0.48	0.12	0.75
Media 1ª decade	0.84	1.41	0.55	0.66	1.38	1.26	1.83	1.72	1.85	0.75	1.24	0.80	0.64	0.28	0.92
11	0.70	1.10	0.50	0.42	1.22	0.91	1.75	1.52	1.25	0.65	1.17	0.74	0.58	0.03	0.80
12	0.67	1.10	0.51	0.45	1.14	0.86	1.74	1.61	1.35	0.69	[1.05]	0.76	0.60	0.18	0.85
13	0.84	1.05	0.53	0.42	1.12	0.75	1.73	1.60	1.50	0.68	1.15	0.83	0.67	0.22	0.85
14	0.78	1.05	0.52	0.44	1.10	0.70	[1.68]	1.73	1.30	0.76	1.30	0.76	0.61	0.26	0.90
15	0.79	1.15	0.55	0.58	1.08	0.73	1.72	1.62	1.55	0.68	1.25	0.72	0.59	0.18	1.00
16	0.78	1.15	0.57	0.64	1.06	1.03	1.74	1.70	1.45	0.84	1.35	0.79	0.63	0.35	0.95
17	[0.97]	1.30	0.64	0.78	1.47	1.13	1.68	1.72	1.40	0.79	1.32	0.81	0.62	0.32	0.90
18	0.92	1.90	0.64	1.15	1.60	1.53	1.73	1.82	1.90	0.88	[1.42]	1.08	0.83	0.65	1.45
19	0.86	1.40	0.72	[1.35]	1.52	1.63	1.85	1.80	2.20	0.89	1.30	0.88	0.71	0.58	1.20
20	0.74	1.30	0.70	1.20	1.68	1.36	1.78	1.80	1.90	0.81	1.27	0.76	0.62	0.39	1.00
Media 2ª decade	0.81	1.25	0.59	0.74	1.30	1.06	1.74	1.69	1.58	0.77	1.16	0.81	0.65	0.32	0.99
21	0.70	1.30	0.61	0.92	1.64	1.27	1.75	1.74	1.65	0.76	1.16	0.68	0.58	0.24	0.90
22	0.68	1.25	0.55	0.70	1.32	1.02	1.80	1.70	1.45	0.71	1.15	0.63	0.52	0.13	0.83
23	0.66	1.20	0.50	0.60	1.30	1.27	1.79	1.70	1.45	0.66	1.10	0.62	0.50	0.10	0.75
24	0.65	1.20	0.45	0.45	1.26	1.05	1.78	1.68	1.35	0.65	1.10	0.59	0.49	0.07	0.70
25	0.62	1.20	0.42	0.38	1.23	0.90	1.82	1.66	1.30	0.62	1.12	0.54	0.47	0.22	0.55
26	0.64	1.15	[0.41]	0.33	1.18	0.80	1.87	1.66	1.45	[0.60]	1.10	0.52	0.45	[0.31]	0.45
27	0.60	1.10	0.43	0.28	1.15	[0.70]	1.84	1.66	1.40	0.67	1.17	0.49	0.48	0.12	0.35
28	0.59	1.10	0.44	0.40	1.60	2.00	[2.52]	1.76	1.55	0.68	1.19	0.55	0.53	0.18	0.20
29	0.57	[1.05]	0.45	0.34	1.60	[2.28]	2.03	1.74	1.35	0.67	1.19	0.50	0.44	0.22	0.18
30	[0.56]	1.10	0.45	[0.20]	1.47	2.00	1.83	1.68	1.20	0.65	1.20	[0.47]	[0.41]	0.19	[0.12]
Media 3ª decade	0.63	1.17	0.47	0.46	1.38	1.33	1.90	1.70	1.42	0.67	1.15	0.56	0.49	0.06	0.50
Media mensile	0.76	1.28	0.54	0.62	1.35	1.22	1.82	1.70	1.61	0.73	1.18	0.72	0.59	0.22	0.80
Escursione nel mese	0.41	1.05	0.39	1.15	0.85	1.58	0.84	0.54	2.35	0.29	0.37	0.68	0.50	1.00	1.33

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.35	1.65	1.20	1.57	0.10	0.70	0.70
2	0.30	1.41	1.00	1.95	0.07	0.85	0.60
3	0.16	1.49	0.96	2.05	0.10	1.03	0.60
4	0 08	1.55	0.96	1.92	0.12	1.20	0.70
5	0.08	1.58	1.20	1.71	0.09	1.25	0.90
6	0.10	1.63	[1.32]	1.07	0.10	1.28	1.00
7	0.05	1.66	1.18	1.00	0.10	1.32	[1.10]
8	[0.05]	1.67	0.84	1.13	0.11	1.38	1.08
9	0.48	1.38	1.14	[0.96]	0.12	[1.44]	1.05
10	0.36	1.47	1.10	1.23	0.12	1.40	0.65
Media 1ª decade	0.20	1.55	1.09	1.46	0.10	1.19	0.84
11	0.39	0.90	0.84	1.46	0.11	1.40	0.40
12	0.50	0.98	1.03	1.55	0.07	1.30	0.45
13	0.61	0.78	1.22	1.70	0.10	1.28	0.40
14	0.38	1.38	0.95	2.16	0	1.20	0.40
15	0.64	0.88	1.16	1.90	0	1.00	0.30
16	0.78	0.22	1.10	2.38	0.07	0.09	0.35
17	[1.13]	0.68	0.84	2.85	0.08	0.06	0.27
18	0.91	[0.08]	1.13	2.96	[0.25]	0	0.28
19	0.83	0.18	1.10	[3.60]	0.09	[0.27]	[0.50]
20	0.62	0.89	1.15	3.00	0.04	0.08	0.15
Media 2ª decade	0.68	0.70	1.05	2.36	0.01	0.58	0.04
21	0.36	1.19	[0.70]	2.44	0.01	0.32	0.07
22	0.30	1.41	1.08	2.10	0.02	0.57	0.22
23	0.42	0.71	1.07	2.01	0.05	0.73	0.35
24	0.27	1.29	1.00	2.05	0.06	0.87	0.40
25	0.20	1.42	0.95	1.78	0.08	1.00	0.50
26	0.16	1.59	0.90	1.61	0.08	1.15	0.60
27	0.17	1.66	1.03	1.38	0.09	1.30	0.80
28	0.16	1.67	1.15	1.52	0.10	1.30	0.85
29	0.12	1.75	1.03	1.68	0.11	1.31	0.85
30	0.08	[1.76]	1.02	1.56	[0.13]	1.33	0.90
Media 3ª decade	0.22	1.45	0.99	1.81	0.07	0.99	0.55
Media mensile	0.37	1.23	1.05	1.88	0.06	0.92	0.48
Escursione nel mese	1.08	1.68	0.62	2.64	0.38	1.71	1.60

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2 35	2.50	2.00	1.50	1 05
Giorno 1 (Galleggiante interrato)		2.20	2.70	[2.46]	[1.95]	1.46	1.20	0.67
2		2.17	2.69	2.43	1.90	1.44	1.25	0.64
3		2.00	2.55	1.82	1.63	1.32	1.34	0.66
4		2.03	2.70	1.97	1.60	1.20	1.27	0.72
5		2.08	2.74	2.15	1.58	1.24	1.18	0.70
6		2.00	2.76	2.21	1.60	1.28	1.31	0.73
7		2.08	[2.80]	2.28	1.66	1.34	1.38	0.75
8		2.08	2.80	2.34	1.80	1.42	1.40	0.77
9		1.95	2.70	2.36	1.84	[1.48]	[1.41]	[0.80]
10		2.00	2.68	2.38	1.38	1.21	1.40	0.79
Media 1ª decade	»	2.06	2.71	2.24	1.69	1.34	1.31	0.72
11 (Galleggiante interrato)		1.85	2.25	1.98	1.30	1.06	1.28	0.70
12		1.97	2.60	1.88	0.90	0.62	1.00	0.52
13		1.96	2.45	1.83	0.94	0.62	0.90	0.50
14		2.00	2.48	1.61	0.88	0.60	0.86	0.48
15		1.98	1.16	0.62	0.91	0.61	0.86	0.45
16		0.12	0.83	0.40	0.30	0.09	0.66	0.38
17		[0.40]	0.65	0.27	0.20	0.39	0.27	0.21
18		0.26	[0.08]	0.59	0.81	0.90	0.10	0.65
19		0.40	0.86	[0.12]	[0.83]	[1.02]	[0.34]	[0.72]
20		0.45	1.12	0.54	0.48	0.72	0.20	0.53
Media 2ª decade	»	0.98	1.45	0.98	0.29	0.06	0.51	0.09
21 (Galleggiante interrato)		0.85	1.55	0.79	0.20	0.49	0	0.28
22		1.40	2.01	0.97	0.10	0.17	0.23	0.07
23		1.22	1.78	1.22	0.46	0.14	0.46	0.10
24		1.63	2.28	1.56	0.63	0.30	0.57	0.27
25		1.75	2.50	1.79	0.98	0.65	0.77	0.46
26		1.85	2.65	1.92	1.23	0.84	0.90	0.49
27		1.95	2.63	1.97	1.46	1.04	1.03	0.55
28		2.25	2.70	2.06	1.64	1.22	1.10	0.62
29		[2.30]	2.70	2.10	1.70	1.28	1.18	0.70
30		2.08	2.74	»	1.78	1.44	1.24	0.79
Media 3ª decade	»	1.73	2.35	1.60?	0.98	0.63	0.75	0.36
Media mensile	»	1.59	2.17	1.55?	0.99	0.67	0.86	0.39
Escursione nel mese	»	2.70	2.72	2.34	2.78	2.50	1.75	1.52

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	[3.50]	[3.05]	[2.79]	0.14	0.06	»	0.34
2	3.40	3.05	2.78	[0.32]	[0.20]	»	[0.67]
3	3.00	2.65	2.46	0.06	0.18	»	0.29
4	2.90	2.60	2.32	0.20	0.39	»	0.12
5	2.80	2.30	2.25	0.26	0.47	»	0.02
6	2.55	2.10	2.04	0.44	0.57	»	0.20
7	2.40	1.90	1.90	0.62	0.79	»	0.35
8	2.25	1.75	1.80	0.68	0.94	»	0.50
9	[2.20]	[1.75]	[1.78]	[0.72]	[1.00]	»	0.65
10	2.30	1.80	1.80	0.71	0.98	»	[0.75]
Media 1ª decade	2.73	2.30	2.19	0.32	0.52	»	0.11
11	2.40	1.90	1.87	0.67	0.92	»	0.70
12	2.35	1.85	1.83	0.68	0.96	»	0.65
13	2.35	1.90	1.81	0.69	0.92	»	0.63
14	2.40	1.90	1.85	0.65	0.90	»	0.60
15	2.55	2.00	1.91	0.64	0.87	»	0.55
16	2.80	2.20	2.06	0.42	0.69	»	0.32
17	2.85	2.25	2.10	0.41	0.67	»	0.20
18	3.15	2.60	2.32	0.15	0.39	»	0
19	2.80	2.25	2.12	0.33	0.53	»	0.10
20	2.55	2.05	1.98	0.54	0.68	»	0.35
Media 2ª decade	2.62	2.10	1.99	0.52	0,75	»	0.41
21	2.40	1.90	1.88	0.65	0.83	»	0.45
22	2.40	1.85	1.85	0.69	0.94	»	0.50
23	2.55	2.00	1.94	0.64	0.86	»	0.55
24	2.45	1.85	1.84	0.68	0.93	»	0.60
25	2.40	1.85	1.85	0.70	0.97	»	0.65
26	2.45	1.90	1.84	0.70	0.97	»	0.68
27	2.50	1.90	1.82	0.66 •	0.98	»	0.70
28	2.60	2.10	1.98	0.57 •	0.94	»	0.65
29	2.75	2.20	2.02	0.44 •	0.91	»	0.56
30	2.65	2.10	2.02	0.53 •	0.82	»	0.50
Media 3ª decade	2.52	1.97	1.90	0.63	0.82	»	0.58
Media mensile	2.62	2.12	2.03	0.49	0.70	»	0.37
Escursione nel mese	1.30	1.30	1.01	1.04	1.20	»	1.42

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella *°	Porto Fossone *°	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.74	1.43	[1.72]	[4.07]	0.82	[1.31]	[0.58]	[1.10]	[2.40]	0.65	[1.06]	Galleggiante interrato	2.30	3.43	3.27	3.85	1.86	[0.50]	1.48
2	[1.04]	[1.66]	1.69	3.86	0.83	1.23	0.44	0.90	2.18	[0.70]	0.93		2.10	3.68	3.53	3.95	1.87	0.50	[1.50]
3	0.65	1.35	1.70	4.05	[0.92]	1.23	0.36	0.85	2.12	0.65	0.62		1.90	3.90	3.74	4.28	1.99	0.45	1.50
4	0.37	0.95	1.16	3.54	0.57	1.08	0.37	0.85	2.08	0.60	0.60		1.84	3.82	3.65	4.34	2.11	0.44	1.49
5	0.29	0.82	0.96	3.30	0.44	1.02	0.36	0.80	2.05	0.55	0.62		1.98	3.56	3.42	4.16	2.09	0.40	1.48
6	0.15	0.66	0.82	3.20	0.14	0.94	0.28	0.75	2.00	0.50	0.58		1.86	3.50	3.33	4.00	1.93	0.30	1.48
7	0.09	0.36	0.49	2.92	0.30	0.85	0.26	0.75	1.97	0.50	0.58		1.64	3.36	3.25	3.92	1.88	0.25	1.46
8	0.27	0.12	0.23	2.61	0.30	0.73	0.25	[0.65]	1.97	0.50	0.59		1.46	3.16	3.00	3.64	1.85	0.25	1.45
9	0.34	[0.02]	0.06	2.40	0.40	0.63	0.26	0.75	1.97	0.45	0.59		1.32	2.86	2.74	3.49	1.70	0.26	1.45
10	[0.34]	0.03	[0]	[2.30]	0.40	[0.58]	0.26	0.80	1.97	0.45	0.60		[1.22]	2.60	2.48	3.15	1.70	0.26	1.44
Media 1ª decade	0.22	0.74	0.88	3.23	0.23	0.96	0.34	0.82	2.07	0.56	0.68	»	1.76	3.39	3.24	3.88	1.90	0.36	1.47
11	0.31	0.05	0.07	2.36	0.40	0.59	0.28	0.75	1.97	0.45	0.62	Galleggiante interrato	1.40	2.39	2.22	2.90	1.65	0.25	1.43
12	0.27	0.11	0.15	2.41	[0.45]	0.61	0.26	0.75	1.97	0.45	0.59		1.44	2.33	2.16	2.72	1.42	0.26	1.44
13	0.28	0.09	0.11	2.43	0.30	0.61	0.28	0.75	[1.95]	0.45	0.58		1.42	2.48	2.28	2.75	1.38	0.27	1.44
14	0.28	0.07	0.08	2.41	0.30	0.61	0.38	0.80	1.95	0.45	0.55		2.06	2.52	2.35	2.88	1.45	0.26	1.44
15	0.18	0.17	0.20	2.47	0.10	0.69	0.35	0.80	2.00	0.45	0.54		2.34	2.60	2.46	2.90	1.45	0.27	1.45
16	0.08	0.30	0.35	2.63	0	0.79	0.35	0.85	2.05	0.45	0.54		2.20	3.08	2.90	3.20	1.45	0.35	1.46
17	0.05	0.49	0.61	2.90	0.15	0.87	0.35	0.80	2.10	[0.40]	0.54		2.75	3.60	3.38	3.84	1.70	0.40	1.46
18	0.36	0.81	0.86	3.09	0.27	0.97	0.38	0.85	2.10	0.40	0.55		[2.88]	3.73	3.52	4.08	1.97	0.38	1.47
19	0.36	0.90	1.13	3.49	0.57	1.10	0.30	0.80	2.05	0.40	0.55		2.70	4.18	4.04	4.53	2.12	0.35	1.47
20	0.08	0.54	0.74	3.19	0.35	1.03	0.26	0.75	2.05	0.40	0.56		2.08	[4.36]	[4.11]	4.75	2.37	0.30	1.47
Media 2ª decade	0	0.35	0.43	2.74	0.02	0.79	0.32	0.79	2.02	0.43	0.56	»	2.13	3.13	2.94	3.46	1.70	0.31	1.45
21	0.08	0.33	0.45	2.83	0.11	0.85	0.24	0.75	2.00	0.40	0.61	Galleggiante interrato	1.88	4.24	4.06	[4.82]	[2.46]	0.28	1.47
22	0.22	0.17	0.26	2.62	0.04	0.76	[0.21]	0.75	2.00	0.40	0.79		1.62	3.66	3.71	4.46	2.30	0.20	1.45
23	0.20	0.15	0.18	2.49	0.15	0.68	0.35	0.75	2.00	0.40	0.74		1.50	3.26	3.18	3.96	1.98	[0.19]	1.45
24	0.20	0.18	0.26	2.56	0.10	0.70	0.30	0.75	2.00	0.40	0.57		1.40	2.89	2.72	3.56	1.75	0.25	1.43
25	0.30	0.08	0.14	2.47	0.15	0.66	0.30	0.75	2.00	0.40	0.54		1.36	2.64	2.54	3.25	1.50	0.30	1.43
26	0.32	0.06	0.08	2.37	0.22	0.60	0.30	0.75	2.00	0.40	0.54		1.30	2.45	2.31	2.99	1.50	0.32	1.42
27	0.32	0.05	0.08	2.37	0.24	0.61	0.30	0.75	2.00	0.40	0.53		1.24	2.28	2.19	2.75	1.38	0.34	1.42
28	0.31	0.06	0.08	2.34	0.23	0.62	0.30	0.75	2.10	0.45	0.52		1.25	2.14	2.03	2.56	1.31	0.36	1.42
29	0.11	0.28	0.27	2.42	0.19	0.67	0.30	0.80	2.05	0.45	0.53		1.24	2.04	1.86	2.45	1.24	0.37	[1.41]
30	0.08	0.38	0.46	2.74	0.05	0.79	0.29	0.80	2.05	0.40	[0.52]		1.24	[1.95]	[1.82]	[2.34]	[1.20]	0.40	1.41
Media 3ª decade	0.21	0.17	0.23	2.52	0.12	0.69	0.29	0.76	2.02	0.41	0.59	»	1.40	2.76	2.64	3.31	1.66	0.30	1.43
Media mensile	0	0.42	0.51	2.83	0.03	0.81	0.32	0.79	2.04	0.47	0.61	»	1.76	3.09	2.94	3.55	1.75	0.32	1.45
Escursione nel mese	1.38	1.64	1.72	1.77	1.37	0.73	0.37	0.45	0.45	0.30	0.54	»	1.66	2.41	2.29	2.48	1.26	0.31	0.09

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di giugno dell'anno in corso (1920) e del novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di giugno dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.51	0.32	»	0.72	0.41	»	»	»	0.32	0.83	*17*
Tagliamento	Venzone *	0.47	0.62	0.80	0.52	0.51	0.47	0.31	»	0.40	0.39	»	»	»	0.31	0.91	*17*
	Latisana°	1.23	3.90	0.79	2.84	1.58	2.05	2.18	»	2.18	1.15	»	»	»	0.79	0.94	*13*
Livenza	S. Cassiano	2.35	2.50	0.42	2.48	2.08	1.48	1.47	»	2.07	0.85	»	»	»	0.42	0.24	*13*
	Motta di Livenza	2.50	2.99	0.86	3.16	2.40	0.52	1.70	»	»	1.58	»	»	»	0.52	0.38	*16*
Meduna	Visinale	1.40	1.30	0.68	1.87	1.90	0.50	1.01	»	1.00	0.84	»	»	»	0.50	1.60	*16*
Piave	Belluno	0.40	0.29	0.33	0.68	0.77	0.26	0.37	»	»	0.54	»	»	»	0.26	1.16	*16*
	Zenson	»	»	1.13	3.10	2.50	0.75	2.50	»	»	2.35	»	»	»	0.75	1.00	*16?*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.32	»	0.55	0.29	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.63	0.37	0.29	0.36	0.22	»	»	0.66	0.55	0.37	0.66	1.52	*18?*	0.22	1.03	*15?*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.98	0.50	1.01	»	»	0.68	»	»	»	0.50	0.58	*16*
	Bassano	0.26	0.47	0.22	0.75	0.86	0.53	0.90	1.00	0.46	0.50	1.00	1.45	*18*	0.22	0.54	*13*
	Limena *	1.08	1.56	1.08	1.54	1.27	0.80	2.18	1.02	0.65	1.00	2.18	2.22	*17*	0.65	0.40	*19*
	Corte	1.00	1.59	1.21	2.58	2.27	1.26	3.35	2.45	0.88	1.33	3.35	3.83	*17*	0.88	0.10	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.94	0.73	0.17	0.82	2.13	0.30	0.76	2.92	0.61	1.08	2.92	2.82	*18*	0.17	0.20	*13*
	Cervarese	»	»	0.77	2.00	2.90	1.16	2.95	3.40	1.06	1.68	3.40	1.61	*13*	0.77	1.36	*13*
	Bassanello°	0.83	1.30	0.94	1.30	0.84	0.90	1.15	1.66	1.13	0.62	1.66	1.96	*18*	0.62	0.70	*20*
	Bovolenta°	1.61	1.66	1.54	3.13	2.85	0.96	3.31	3.81	1.43	2.64	3.81	4.97	*18*	0.96	0.41	*16*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.41	0.23	0.24	0.79	0.93	0.17	1.09	1.11	0.08	0.38	1.11	0.93	*18*	0.08	0.38	*19*
Canale Bisatto	Bomba	0.79	0.59	0.57	0.71	1.46	0.21	0.48	2.11	0.94	1.71	2.11	1.03	*18*	0.21	1.20	*16*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.77	0.37	1.14	1.41	1.15	0.32	0.44	2.14	0.68	1.60	2.14	1.18	*18*	0.32	1.23	*16*
Agno-Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.46	0.20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.46	0.39	0.25	1.82	2.61	0.55	2.02	5.31	1.81	2.70	5.31	3.15	*18*	0.25	2.40	*13*
	Brancaglia °	1.23	0.62	1.73	1.60	0.76	1.60	0.95	4.22	1.95	2.72	4.22	1.43	*18*	0.62	2.94	*12*
Can. S. Cater.	Prà	1.16	0.95	0.46	1.63	0.92	1.01	2.71	4.36	2.15	2.34	4.36?	2.05	*18*	0.46	2.66	*13*
Gorzone	Stanghella	1.34	0.58	0.39	1.80	1.20	1.45	3.13	4.08	1.77	2.78	4.08	1.84	*18*	0.39	2.60	*13*
	Taglio Anguillara	1.15	0.49	0.31	1.61	0.87	1.37	2.55	3.63	1.54	2.50	3.63	1.84	*18*	0.31	2.09	*13*
	Cà Dolfin *°	0.76	0.36	0.66	1.04	0.57	0.64	1.58	2.42	0.86	1.75	2.42	0.84	*18*	0.36	0.82	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.74	0.76	0.63	0.99	1.11	0.64	1.27	2.62	»	1.52	2.62	1.88	*18*	0.63	1.37	*13*
Adige	Trento	2.00	0.90	1.45	»	»	»	»	»	1.56	1.30	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	»	1.25	1.01	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.64	0.55	1.03	0.51	0.96	0.99	1.64	1.78	1.17	1.04	1.78	0.52	*18*	0.51	0.73	*14*
	Verona (S. Gaet.)	1.74	0.52	1.14	0.64	1.04	1.09	1.71	2.18	1.32	1.20	2.18	0.41	*18*	0.52	1.18	*12*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.65	1.01	1.30	0.61	»	1.30	3.73	*18*	0.61	2.73	*19*
	Ronco	1.60	0.61	1.11	0.80	1.23	1.41	1.86	2.33	1.17	1.42	2.33	1.03	*18*	0.61	0.55	*12*
	Legnago	1.33	0.72	1.05	0.89	1.21	1.15	1.89	2.55	1.26	1.38	2.55	1.47	*18*	0.72	0.42	*12*
	Masi	1.88	0.91	1.44	1.18	1.52	1.38	2.48	3.12	1.70	1.64	3.12	2.16	*18*	0.91	0.28	*12*
	Boara Pisani*	2.24	0.99	1.62	1.30	1.62	1.49	2.32	3.14	1.94	1.72	3.14	2.10	*18*	0.99	0.35	*12*
	Cavarzere	2.08	1.02	1.77	1.27	1.70	1.77	1.82	3.07	2.15	1.77	3.07	4.08	*18*	1.20	1.97	*12*
	Cavanella* °	1.16	0.67	1.25	0.84	1.18	1.19	0.99	1.93	1.49	1.37	1.93	0.80	*18*	0.67	0.49	*12*
	Porto Fossone*°	»	0.40	0.38	0.58	0.55	0.46	»	0.84	0.73	0.73	0.76	1.17	*18*	0.40	0.50	*12*
Chiampo	P.te S. Rocco *	0.47	1.25	1.49	0.38	0.28	0.72	0.34?	»	0.32	»	»	»	»	0.28	0.29	*15*
Po	Becca	2.16	3.08	1.52	2.10	3.02	1.86	5.46	3.82	0.82	1.66	5.46	7.30	*17*	0.82	0.28	*19*
	Ostiglia	2.64	3.39	1.23	4.05	2.67	2.15	6.00	4.21	1.27	2.41	6.00	9.38	*17*	1.23	1.38	*13*
	Massa	2.64	3.26	1.11	4.09	2.65	2.13	5.91	4.06	1.17	2.29	5.91	8.91	*17*	1.11	1.27	*13*
	Polesella	2.62	3.38	1.37	3.93	2.60	2.45	4.49	3.99	1.30	2.48	4.49	8.17	*17*	1.30	0.60	*19*
	Cà Vendramin	1.41	1.50	0.55	1.86	1.42	1.49	2.21	2.07	0.61	1.26	2.21	4.04	*17*	0.55	0.85	*13*
Lago di Garda	Peschiera	0.27	0.13	0.09	0.20	0.13	0.06	0.09	0.14	0.16	0.09	0.27	1.06	*11*	0.06	1.37	*16*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite nel mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Bacchiglione	Leogra	16	Timonchio	Villaverla (1)	»	3.09	3.74	1.27
		16	Orolo	Lobia (1)	»	3.58	2.43	2.07
	Tesina Vicentino	16	Tesina Vicentino	Torri di Quartesolo (1)	»	5.14	46.09	15.12
		17	Astico { Astico / Roggia }	Seghe di Velo (1)	»	1.87	10.57 1.94	13.27 1.94
		17	Posina	Seghe di Velo (1)	»	1.88	10.52	16.03
		26	Valcalda	Ponte sul Valcalda (Forni di Sopra) (1)	»	1.44	0.40	0.31
		26	Giaf	Chiardarens	»	»	0.83	1.05
		26	Tagliamento { Tagliamento / Roggia }	Forni di Sopra (1)	»	3.23	1.47 0.48	1.38 0.41
		26	Tolina	Forni di Sopra	»	»	0.87	0.48
Tagliamento		27	Tagliamento	Capriccio (1)	»	3.22	7.09	9.47
		27	Rio di Grasia	Grasia	»	»	0.92	0.30
		27	Seazza	Seazza (Socchieve)	»	»	1.47	0.57
	Lumiei	28	Lumiei	La Maina	»	»	1.99	2.01
		28	Lumiei	Mediis (1)	»	0.75	3.94	4.22
	Degano	29	Degano	Comeglians (1)	»	3.27	6.61	8.16
		29	Margò	Povolaro (1)	»	6.02	0.96	0.83
		29	Pesarina { Pesarina / Roggia }	Entrampo	»	»	2.78 0.47	4.42 0.42
		29	Degano	Chiassis	»	»	12.10	16.15
		29	Chiarzò	Esemon di Sopra	»	»	0.52	0.09
		30	Pontaiba { Pontaiba / Roggia }	Casteons (1)	»	4.04	0.75 0.51	0.38 0.44
	But	30	But	Paluzza (1)	»	2.51	4.60	3.67
		30	Gladegna	Cercivento (1)	»	6.97	1.04	0.38
		30	But	Cedarchis (1)	»	2.95	4.74	5.54
		30	Chiarzo { Chiarzo / Roggia }	Cedarchis (1)	»	5.45	3.48 2.81	1.73 3.31

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

N.B. — Le stazioni di misura dell'Astico a Seghe di Velo, Tagliamento a Forni di Sopra e del But a Cedarchis sono a monte dei rispettivi affluenti Posina, Tolina, Chiarzo.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8.30	Portata in litri al minuto ore 19.30
1	24.0	24.0
2	24.0	23.9
3	24.0	23.9
4	23.9	24.0
5	24.5	24.8
6	25.5	25.5
7	26.1	26.0
8	25.0	25.2
9	23.9	23.9
10	24.0	23.9
11	23.2	23.8
12	24.0	24.0
13	24.0	24.0
14	24.0	24.0
15	24.0	24.0
16	24.1	24.0
17	23.9	23.9
18	23.9	23.9
19	24.0	23.9
20	24.0	24.0
21	24.0	23.9
22	24.0	24.0
23	24.0	24.0
24	24.3	24.3
25	24.8	24.8
26	25.0	25.0
27	25.4	25.5
28	25.5	25.5
29	26.0	26.0
30	26.0	26.0

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione si mantennero generalmente in morbida, subendo leggere variazioni di livello in relazione alle piogge cadute. L' **Adige**, in piena dal mese di maggio, si mantenne continuamente sopra il segno di guardia.

La piena dell'Adige a Boara Pisani dal giorno 1 al 30 giugno

Allo scopo di illustrare la piena suddetta vengono raccolte nella tabella seguente le altezze di tre in tre ore registrate all' idrometrografo di Boara Pisani. Come si vede il livello massimo venne raggiunto il giorno 2 con m. 1.88; si riscontra poi una lenta diminuzione fino al 10, e una serie di leggere oscillazioni fino al 30.

Altezze del livello di tre in tre ore durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Adige Boara Pisani *	0	3.25	3	1.76	1.49	1.85	1.32	1.01	0.87	0.63	0.34	0.10	0.01	0.03	0.12	0.10	0.06	0.15	0.28	0.47	0.63	1.06	0.86	0.51	0.32	0.18	0.22	0.17	0.03	0.04	0.01	0.04	0.36
			6	1.75	1.52	1.82	1.26	0.98	0.86	0.58	0.30	0.08	0.02	0.04	0.13	0.10	0.05	0.17	0.30	0.53	0.70	1.09	0.81	0.49	0.29	0.17	0.24	0.15	0.04	0.05	0.03	0.12	0.40
			9	1.74	1.60	1.75	1.20	0.99	0.85	0.55	0.27	0.08	0	0.06	0.16	0.10	0.07	0.20	0.35	0.59	0.78	1.10	0.77	0.46	0.28	0.18	0.26	0.15	0.07	0.09	0.08	0.21	0.43
			12	1.71	1.68	1.69	1.16	0.97	0.84	0.49	0.24	0.08	0.01	0.10	0.19	0.14	0.09	0.23	0.39	0.62	0.86	1.10	0.71	0.45	0.27	0.20	0.28	0.16	0.10	0.13	0.11	0.29	0.46
			15	1.64	1.78	1.61	1.13	0.95	0.81	0.46	0.22	0.07	0.04	0.11	0.20	0.16	0.13	0.26	0.41	0.63	0.93	1.09	0.68	0.44	0.25	0.23	0.29	0.17	0.11	0.16	0.12	0.35	0.47
			18	1.59	1.84	1.53	1.08	0.94	0.79	0.42	0.20	0.05	0.06	0.11	0.19	0.15	0.14	0.27	0.40	0.64	0.99	1.04	0.64	0.42	0.22	0.24	0.26	0.14	0.12	0.12	0.13	0.35	0.45
			21	1.54	1.87	1.46	1.05	0.91	0.74	0.40	0.17	0.02	0.05	0.11	0.16	0.13	0.16	0.27	0.41	0.63	1.02	0.98	0.59	0.39	0.21	0.23	0.23	0.10	0.09	0.07	0.09	0.35	0.41
			24	1.50	1.88	1.38	1.01	0.90	0.69	0.37	0.13	0.01	0.04	0.11	0.14	0.10	0.15	0.26	0.44	0.61	1.04	0.93	0.54	0.36	0.20	0.23	0.20	0.05	0.05	0.03	0.05	0.34	0.37

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Vengono dati soltanto per l' onda di piena che va dal giorno 2 al 10. Dal giorno 10 si riscontrarono soltanto leggere oscillazioni del livello.

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Adige Boara Pisani *	2	—	—	1	1	1	1	2	3	3	2	5	1	4	4	2	3	2	1	0	2	1	1	0	0	2.0	20	1.2	169	5	1	5	1	1.88	22-24	2
	3	-1	-1	-1	0	-1	-2	0	-4	-3	-3	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-1	-5	-2	-2	-3	-2	-2	-4											
	4	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2	0	-2	-1	-2	-1	-1											
	5	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1											
	6	-2	0	-1	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-2	-2	-1	-2	-2											
	7	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-3	0	-2	-1	-1	-1	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1											
	8	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1											
	9	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	0											
	10	-1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali dell Adige avvenute nei mesi di giugno del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige Boara Pisani	1916	141	1911	2-7	0.9	69	1.1	30	3	1	3	2	0.73	16-20	5
	»	»	1912	22-28	1.0	8	0.3	29	2	1	1	12	0.09	18-19	22
					1.3	56	1.9	37	4	3	3	12	0.73	16-17	26
	»	»	1915	1-6	1.1	39	1.2	31	2	13	2	11	1.34	17-21	2
	»	140	1916	1-7	2.1	27	2.2	41	5	1	4	7	1.45	1-3	6

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige Boara Pisani *	1917	164	1917	31 maggio 3 giugno	2.9	34	2.0	50	6	4	5	1	3.09	11-16	1
					1.2	42	1.3	32	10	1	3	1	0.51	15-19	14
	1918	116	1918	12-25	1.0	9	0.8	6	2	1	2	1	0.19	13-21	16
					3.5	63	1.6	146	12	1	6	2	2.32	19	19
	1919	141	1919	9-29	1.2	142	0.5	343	4	6	4	5	1.68	11-15	15

NB. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ☉	8.55 19.20	168.0 180.0	2.25 13.50	106.0 146.0	» »	» »	2.50 »	83.0 »	10.25 20.35	170.0 191.0	3.35 15.0	91.0 148.0
2	10.15 20.15	171.0 170.0	2.30 15.0	102.0 149.0	11.45 21.40	186.0 182.0	» 16.25	» 144.0	10.35 21.20	179.0 174.0	3.40 16.10	86.0 141.0
3	20.45	172.0	3.20	109.0	10.55 22.5	188.0 192.0	3.40 16.35	101.0 145.0	11.20 22.20	174.0 178.0	4.0 17.10	95.0 141.0
4	21.10	186.0	3.50	117.0	10.55 19.55	193.0 185.0	4.50 16.40	107.0 155.0	11.40 23.0	180.0 216.0	4.50 17.10	103.0 149.0
5	22.0	176.0	3.50	121.0	13.20 23.15	179.0 198.0	5.25 14.50	98.0 148.0	12.0 22.15	180.0 184.0	7.10 17.10	108.0 152.0
6	22.15	174.0	5.40	121.0	14.5 23.40	187.0 196.0	5.5 18.25	109.0 152.0	13.0 23.35	170.0 177.0	6.35 18.30	105.0 150.0
7	13.50	178.0	5.50	122.0	14.5	195.0	6.5	113.0	14.15	181.0	6.45	109.0
8	15.0	179.0	6.10	126.0	15.0	190.0	7.10	118.0	15.0	181.0	7.0	114.0
9 ☾	15.35	185.0	6.35	132.0	15.45	199.0	5.50	132.0	16.40	190.0	8.40	127.0
10	16.0	186.0	7.25 23.35	137.0 136.0	16.25	203.0	8.55 23.10	136.0 130.0	16.25	187.0	9.20	130.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
11	16.0	180.0			17.35	194.0	23.45	123.0	17.15	180.0	0.40	125.0
12	17.20	181.0	0.25	128.0	7.20 18.15	169.0 199.0	11.50	139.0	7.10 18.25	156.0 185.0	0.20 12.0	113.0 134.0
13	18.30	191.0	0.30	119.0	6.50 19.0	180.0 215.0	0.50 12.5	108.0 139.0	7.30 19.15	166.0 196.0	1.15 13.0	104.0 132.0
14	18.50	195.0	1.30	118.0	7.55 19.10	186.0 220.0	1.45 12.35	106.0 138.0	9.0 20.0	170.0 200.0	2.30 13.40	98.0 135.0
15	19.25	196.0	2.0	110.0	9.45 20.40	184.0 216.0	2.40 14.30	97.0 150.0	9.40 20.35	172.0 202.0	2.50 15.0	91.0 148.0
16 ●	9.35 20.20	180.0 187.0	2.25 15.0	102.0 154.0	10.5 21.20	204.0 208.0	4.0 15.30	84.0 141.0	10.50 21.0	190.0 195.0	4.0 15.45	79.0 140.0
17	10.0 20.25	180.0 184.0	3.25 15.15	101.0 151.0	10.50 20.35	207.0 212.0	4.5 15.55	80.0 143.0	11.0 22.0	190.0 193.0	4.0 16.35	80.0 137.0
18	11.0 21.20	178.0 184.0	4.0 15.30	106.0 153.0	11.40 22.40	201.0 206.0	4.30 16.30	89.0 142.0	11.45 22.30	184.0 190.0	4.30 17.0	89.0 138.0
19	11.50 21.45	171.0 175.0	5.10 16.35	108.0 149.0	12.10 23.10	192.0 197.0	5.20 18.10	94.0 144.0	12.45 23.20	177.0 183.0	5.25 18.10	90.0 139.0
20	12.45	174.0	5.25	110.0	12.50 23.20	194.0 180.0	6.10 18.5	98.0 144.0	13.20 23.45	180.0 169.0	6.10 19.0	95.0 138.0

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
21	13.20	172.0	5.45	110.0	13.50 23.50	192.0 164.0	6.5 18.50	102.0 144.0	14.15	175.0	6.5	94.0
22	14.0	174.0	6.40	120.0	14.30	190.0	7.35 22.40	118.0 123.0	15.0	176.0	7.45	110.0
23 ☽	14.15	169.0	7.0 22.45	127.0 125.0	15.10	188.0	21.10	136.0	15.30	171.0	8.15 22.30	120.0 117.0
24	15.0	167.0	23.10	124.0	16.0	181.0	23.40	120.0	16.30	167.0		
25	16.15	167.0			17.20	179.0			17.45	169.0	0.35	115.0
26	17.40	173.0	0.20	124.0	7.10 17.50	169.0 187.0	0.35 11.50	118.0 140.0	7.25 19.0	155.0 176.0	1.20 12.10	114.0 133.0
27	18.20	180.0	1.15	124.0	7.50 19.10	169.0 200.0	2.10 12.50	118.0 140.0	8.10 19.20	157.0 185.0	2.15 13.0	112.0 134.0
28	18.35	183.0	2.10	119.0	8.55 20.0	171.0 205.0	2.40 13.0	98.0 147.0	9.0 20.0	160.0 191.0	2.50 13.45	106.0 141.0
29	19.0	180.0	2.40	109.0	8.55 20.20	179.0 201.0	3.10 14.20	96.0 145.0	9.40 20.30	165.0 185.0	3.25 14.20	95.0 137.0
30	19.45	182.0	2.55	107.0	10.0 20.20	189.0 203.0	2.55 14.45	98.0 149.0	10.20 21.0	171.0 186.0	3.30 15.0	89.0 141.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Per un guasto all'apparato registratore del mareografo di Trieste, mancano le altezze di marea dalle ore 6 del giorno 1 alle ore 10 del giorno 2.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	15	19.25	196.0	17	3.25	101.0	**95.0**
Trieste	14	19.10	220.0	17	4.5	80.0	**140.0**
Diga Sud Lido	4	23.0	216.0	16	4.0	79.0	**137.0**
Punta della Salute	4	23.35	212.0	16	4.45	88.0	**124.0**
Diga Nord Malamocco	4	22.50	231.0	16	3.45	84.0	**147.0**
S. Felice di Chioggia	4	22.50	220.0	16	4.10	90.0	**130.0**
Ancona	5	1.0	184.0	16	5.45	113.0	**71.0**
Viesti	16	17.0	178.0	2	9.40	116.0	**62.0**
Brindisi	16	16.10	252.0	2	9.0	201.0	**51.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	7	156.9	23	142.5	**14.4**
Trieste	7	163.2	23	147.0	**16.2**
Diga Sud Lido	5	158.6	24	138.8	**19.8**
Punta della Salute	5	168.0	24	146.0	**22.0**
Diga Nord Malamocco	5	167.0	24	144.0	**23.0**
S. Felice di Chioggia	5	169.0	24	146.0	**23.0**
Ancona	5	161.2	23	138.0	**23.2**
Viesti	5	155.8	1	138.6	**17.2**
Brindisi	7	229.0	2	215.5	**13.5**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	15	19.25	196.0	16	2.25	102.0	**94.0**	15	2.0	110.0	15	19.25	196.0	**86.0**
Trieste	15	20.40	216.0	16	4.0	84.0	**132.0**	17	4.5	80.0	17	10.50	207.0	**127.0**
Diga Sud Lido	15	20.35	202.0	16	4.0	79.0	**123.0**	16	4.0	79.0	16	10.50	190.0	**111.0**
Punta della Salute	15	21.25	207.0	16	4.45	88.0	**119.0**	16	4.45	88.0	16	11.30	193.0	**105.0**
Diga Nord Malamocco	15	20.40	208.0	16	3.45	84.0	**124.0**	17	4.0	85.0	17	11.15	197.0	**112.0**
S. Felice di Chioggia	15	21.10	205.0	16	4.10	90.0	**115.0**	17	4.30	90.0	17	11.35	192.0	**102.0**
Ancona	14	19.50	175.0	15	4.40	115.0	**60.0**	18	6.0	114.0	18	15.20	174.0	**60.0**
Viesti	16	17.0	178.0	16	23.30	134.0	**44.0**	16	10.10	132.0	16	17.0	178.0	**46.0**
Brindisi	16	16.10	252.0	16	23.50	209.0	**43.0**	17	9.30	206.0	17	16.30	246.0	**40.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	15.0	167.0	23.10	124.0	**43.0**
Trieste	25	17.20	179.0	24.0	121.0	**58.0**
Diga Sud Lido	24	16.30	167.0	24.0	116.0	**51.0**
Punta della Salute	24	17.15	175.0	24.0	121.0	**54.0**
Diga Nord Malamocco	24	16.35	173.0	24.0	121.0	**52.0**
S. Felice di Chioggia	24	16.55	172.0	24.0	124.0	**48.0**
Ancona	25	18.0	150.0	2.0	123.0	**27.0**
Viesti	24	13.0	151.0	5.15	134.0	**17.0**
Brindisi	24	11.0	233.0	3.30	218.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie: a Pola nei giorni 1, 4 a 6, 10, 13 a 18 e 22; a Trieste il 17 e 27; a Diga Sud Lido l'1, il 2, 5, 18, 19, 21 e 28; a Diga Nord Malamocco l'1, il 2, 4, 6, 19, 22, e 28; a S. Felice di Chioggia l'1 il 2, 22, e 28; ad Ancona l'1, il 2, 5, 13 a 19; a Viesti l'1, il 2, 5, 14, 18 e 19; a Brindisi l'1, il 2, 5 a 9, 14, 15, 18 e 19.

Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola, Diga Nord Malamocco e S. Felice di Chioggia il 5, a Trieste e Diga Sud Lido il 4 e il 5.

Venezia, agosto 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . . » 11, 12
13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . . » 16
Piovosità media per bacini - regione veneta . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno — regione veneta . . . . . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di luglio . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La piena dell'Adige a Boara Pisani nel mese di luglio** . . . . » 22
Confronti con le piene dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio; ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; > Lampi e tuoni; ⚐ Vento forte; ⚐⚐ Vento fortissimo; ✳ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ⊖ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**58.7**	58.9	Pad.-Rov.	58.2	B. Mantico	- 1.8	23.3	24.4	Venezia	22.6	B. Mantico	NW	2	9	gen. brutto; piogg. matt. Ven.; temp. pom.; piogg. notte a P., R. e B.M.; v. di 3° a Ud.
2	59.1	59.6	Padova	58.5	B. Mantico	0.4	23.4	23.7	Rovigo	22.8	Udine	E	1	7	t. vario; pioggia mattino sulla regione; temp. a Ud. e B.M.; vento di 2° a Ud.
3	59.9	60.3	Padova	59.1	B. Mantico	0.8	**25.5**	**26.3**	Rovigo	24.7	Udine	SE	1	2	gen. bello; temp. con pioggia nella notte a B.M.; vento di 2° a Udine
4	59.1	59.8	Udine	**57.9**	B. Mantico	- 0.8	24.0	24.7	Rovigo	23.3	Udine	NE	2	7	t. incerto; pioggia nella giornata; temp. matt. Ven., notte Pad. e Ud.; vento di 2° ov.
5	59.3	59.6	Padova	58.9	B. Mantico	0.2	22.8	23.7	Venezia	22.1	Ud.-BM.	SW	2	2	gen. bello; pioggia matt. a Udine; vento di 3° a Udine
6	62.0	62.3	Venezia	61.6	B. Mantico	2.7	**22.1**	22.9	Venezia	21.6	Udine	S	2	1	t. bello; vento di 3° a Udine
7	**63.2**	**63.6**	Venezia	62.6	B. Mantico	1.2	23.2	23.9	Rovigo	21.9	Udine	SE	2	1	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
8	62.1	62.6	Venezia	61.2	B. Mantico	- 1.1	23.7	24.4	Ven.-BM.	23.1	Udine	NE	2	6	t. incerto; pioggia matt. a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
9	**58.7**	58.9	U.-Ven.-P.	58.1	B. Mantico	- 3.4	24.4	24.8	Padova	24.0	B. Mantico	NE	2	3	t. vario; matt. piogg. Rov.; temp. con piogg. pom. a notte; vento di 3° a Udine
10	61.2	61.6	Padova	60.7	Udine	2.5	22.5	23.5	B. Mantico	**21.2**	Udine	W	2	1	gen. bello; temp. con pioggia al mattino a Udine; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	60.3						23.5					NE	2	4	tempo vario
11	62.2	62.6	Venezia	61.7	B. Mantico	1.0	**23.0**	23.8	Rovigo	**22.1**	Ud.-Pad.	SW	2	1	t. bello; al matt. nebbia all'orizzonte a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
12	62.1	62.4	Padova	61.7	B. Mantico	- 0.1	23.7	24.3	Ven-Rov.	12.6	Udine	W	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
13	**61.3**	61.6	Ud.-Pad.	**60.9**	B. Mantico	- 0.8	23.8	24.9	B. Mantico	22.2	Udine	NE	2	4	gen. bello; temp. con pioggia nel pom. a Ud.; v. di 3° a Udine
14	63.8	64.1	Ven.-Pad.	63.4	Rov.-BM.	2.5	23.9	25.2	B. Mantico	22.7	Padova	W	2	1	t. bello; vento di 3° a Udine
15	64.1	64.5	Venezia	63.5	B. Mantico	0.3	24.6	25.8	B. Mantico	23.4	Udine	SE	2	1	t. bello; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
16	64.2	64.6	Venezia	63.7	Rov.-BM.	0.1	25.5	26.5	B. Mantico	24.3	Udine	S	2	3	t. bello; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
17	64.6	65.2	Venezia	64.1	Rovigo	0.4	26.9	28.3	B. Mantico	25.7	Udine	S	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
18	**65.1**	**65.7**	Venezia	64.6	B. Mantico	0.5	27.8	29.1	B. Mantico	26.7	Udine	S	2	0	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
19	64.0	64.5	Venezia	63.5	B. Mantico	- 1.1	**28.2**	**29.2**	B. Mantico	27.1	Udine	N	2	1	gen. bello; matt. nebbia a Ven. e Rov; notte lampi a BM.; v. di 2° quasi ovunque
20	66.1	66.7	Venezia	65.2	Rovigo	2.1	26.0	27.4	B. Mantico	24.1	Udine	E	3	1	t. bello; vento di 5° a Udine
Media 2.a decade	63.8						25.3					S	2	1	tempo bello
21	**65.4**	**66.1**	Venezia	65.0	Rov.-BM.	- 0.7	24.8	26.0	B. Mantico	23.9	Udine	NE	2	0	t. bello; vento di 3° a Udine
22	61.1	61.6	Venezia	60.7	B. Mantico	- 4.3	25.8	27.4	B. Mantico	24.3	Udine	E	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
23	58.4	58.9	Udine	57.9	B. Mantico	- 2.7	**26.1**	**27.9**	B. Mantico	25.2	Udine	E	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
24	56.5	56.7	Udine	56.3	Pad.-BM.	- 1.9	**26.1**	27.2	B. Mantico	24.1	Udine	SW	2	5	gen. bello; a Ud. piogg. matt. e pom., temp. notte; vento di 3° a Udine
25	59.1	59.8	Udine	58.7	Rov.-BM.	2.6	24.1	26.2	B. Mantico	21.0	Udine	NE	3	5	gen. bello; pioggia al matt. a Udine; vento di 6° a Udine
26	58.3	58.4	Udine	58.1	Venezia	- 0.8	25.3	26.7	B. Mantico	24.0	Udine	E	2	2	gen. bello; vento di 3° a Udine
27	57.9	58.3	Udine	57.7	Venezia	- 0.4	24.9	26.0	B. Mantico	23.6	Udine	SE	2	4	gen. bello; sera temporale a Padova; vento di 3° a Udine
28	**56.3**	56.6	B. Mantico	**55.7**	Venezia	- 1.6	**20.1**	21.8	Venezia	18.0	Udine	NW	3	7	t. vario; matt. temp. grand. piogg. B.M.; pom. e sera temp. sulla reg.; v. di 5° a B.M.
29	59.3	59.5	Pad.-BM.	58.9	Venezia	3.0	20.2	21.6	Venezia	**17.9**	Udine	W	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
30	60.0	60.3	B. Mantico	59.7	Venezia	0.7	21.4	22.2	Venezia	19.7	Udine	N	2	3	gen. bello; vento di 3° a Udine
31	59.4	59.9	Udine	59.1	Venezia	- 0.6	22.2	23.5	B. Mantico	20.2	Udine	S	2	7	t. vario; temp. con pioggia nella notte a Udine; vento di 3° a Udine
Media 3.a decade	59.2						23.7					E	2	4	generalmente bello
Media mensile	61.0						24.2					E	2	3	generalmente bello

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora: 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, di Pola e di Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.0	58.6	58.7	59.1	59.1	58.9	58.1	58.0	58.4	58.6	58.8	58.6	**58.7**
2	58.4	58.3	59.1	59.5	59.7	59.8	59.4	59.1	58.9	59.1	59.7	60.1	59.2
3	60.2	60.2	60.5	60.6	60.7	60.6	60.4	59.9	59.2	59.5	60.1	60.0	60.2
4	59.6	59.5	59.6	59.8	59.3	60.7	60.0	59.4	58.6	58.2	58.3	58.0	59.3
5	58.1	58.7	58.6	59.4	59.7	59.9	59.9	59.9	59.4	59.7	60.2	60.7	59.4
6	61.0	61.2	61.8	62.2	62.6	62.6	62.5	62.6	62.5	62.9	63.1	63.2	62.3
7	63.5	63.5	64.1	64.2	64.1	64.0	63.9	63.6	63.0	63.1	63.3	63.3	**63.6**
8	63.3	63.1	62.6	63.1	63.6	63.5	63.3	62.4	61.6	61.3	61.1	60.7	62.6
9	60.0	59.7	59.8	59.7	59.5	59.3	58.6	57.7	57.4	57.5	58.0	58.2	58.9
10	58.3	58.9	60.1	61.7	62.1	62.4	62.4	62.4	62.1	62.3	63.0	63.1	61.4
Media 1.a decade	60.1	60.2	60.5	60.9	61.0	61.2	60.9	60.5	60.1	60.2	60.6	60.6	60.6
11	62.8	62.5	62.5	62.9	63.0	62.7	62.5	62.1	62.1	62.1	62.7	62.8	62.6
12	62.7	62.6	63.0	63.2	63.0	62.9	62.2	61.7	61.1	61.2	61.7	62.0	62.3
13	61.9	61.5	61.8	61.9	61.5	61.5	60.8	60.5	61.1	61.2	62.1	62.7	**61.5**
14	63.0	63.3	64.1	64.8	64.9	65.0	64.7	64.3	63.8	63.7	64.2	64.7	64.1
15	64.9	64.9	65.1	65.2	65.1	65.0	64.4	64.0	63.5	63.4	64.0	64.2	64.5
16	64.1	64.1	64.3	64.7	65.1	65.1	65.1	64.6	64.2	64.5	65.1	65.1	64.6
17	65.0	64.9	65.1	65.7	65.6	65.5	65.1	65.0	64.6	64.7	65.3	65.6	65.2
18	65.6	65.5	65.8	66.0	66.0	66.0	65.8	65.4	65.2	65.2	65.6	65.7	65.7
19	65.6	65.1	65.1	65.4	65.4	65.1	64.4	63.8	63.0	62.9	63.3	63.5	64.5
20	63.4	64.0	65.0	66.8	67.8	68.1	68.1	68.1	67.6	67.6	67.7	68.1	**66.7**
Media 2.a decade	63.9	63.8	64.2	64.7	64.7	64.7	64.3	64.0	63.6	63.7	64.2	64.4	64.2
21	67.9	67.6	67.6	67.2	66.9	66.3	65.8	65.1	64.2	63.9	64.0	64.1	**66.1**
22	63.5	62.8	62.8	62.8	62.3	62.2	61.3	60.5	59.8	59.2	59.7	59.7	61.6
23	59.6	59.4	59.4	59.6	59.6	59.4	58.5	58.1	57.4	57.3	57.5	57.4	58.7
24	56.7	56.4	56.8	57.0	57.0	56.9	56.4	55.8	55.4	55.5	56.7	57.4	56.5
25	57.6	58.0	58.7	59.1	59.7	59.9	59.8	59.5	59.1	59.5	59.9	59.6	59.1
26	59.4	58.9	58.6	58.7	58.2	58.0	57.6	57.2	56.8	57.1	57.7	57.8	58.1
27	57.9	57.8	58.0	58.9	59.0	58.9	58.0	57.1	56.2	56.2	56.8	56.9	57.7
28	56.3	55.9	55.4	55.1	54.9	54.3	53.9	54.4	55.4	57.0	58.1	58.7	**55.7**
29	58.9	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	58.9	58.2	58.2	58.7	59.6	60.0	58.9
30	60.0	60.0	59.9	60.1	60.2	60.1	59.6	59.2	59.1	59.2	59.7	59.7	59.7
31	59.5	59.5	59.5	59.7	59.6	59.4	59.1	58.6	58.2	58.2	58.6	58.6	59.1
Media 3.a decade	59.8	69.6	59.6	59.8	59.7	59.5	59.0	58.5	58.2	58.3	58.9	59.1	59.2
Media mensile	61.2	61.1	61.4	61.7	**61.8**	61.7	61.3	60.9	**60.6**	60.7	61.1	61.3	61.2

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
23.7	22.2	22.1	24.6	26.2	29.4	29.3	25.0	23.6	22.9	21.6	21.9	24.4	29.5	21.6
21.0	21.0	19.8	21.0	23.8	24.8	26.2	26.6	26.4	24.4	23.6	23.2	23.4	26.7	19.7
22.9	22.3	23.9	26.1	27.1	28.0	28.8	28.3	27.0	25.5	24.9	24.5	**25.7**	28.6	22.3
23.7	23.5	24.5	26.6	25.1	20.0	25.0	25.1	25.0	24.7	24.9	22.0	24.3	26.6	19.0
20.1	20.2	20.9	22.2	25.0	25.3	27.0	28.0	26.0	24.3	23.5	21.2	23.7	28.0	19.6
19.5	18.7	18.9	22.0	24.0	26.6	26.5	26.0	24.9	23.8	22.7	22.1	22.9	27.0	18.5
20.5	20.5	20.8	23.2	25.3	25.7	26.1	26.6	25.1	24.0	23.6	23.0	23.7	26.5	19.8
21.6	21.6	21.8	24.0	25.0	26.0	27.3	27.1	26.4	24.9	24.2	23.0	24.4	27.4	21.6
22.1	21.2	21.7	25.0	27.8	29.0	29.8	25.4	23.0	22.5	22.9	20.0	24.3	**29.9**	20.0
17.6	17.5	18.6	21.9	23.9	24.4	26.0	26.6	27.0	24.6	23.0	22.0	**22.7**	27.3	**17.3**
21.3	20.9	21.3	23.7	25.3	25.9	27.2	26.5	25.4	24.2	23.5	22.3	24.0	27.8	19.9
19.8	19.0	19.4	23.0	25.0	26.0	26.6	26.5	26.4	25.0	23.3	22.0	**23.5**	27.0	**18.2**
21.5	20.7	20.0	24.5	26.0	26.0	27.1	27.6	26.3	24.9	24.3	23.8	24.3	27.9	20.0
22.2	21.0	22.0	25.0	26.8	26.6	27.3	26.2	25.2	23.1	22.9	21.2	24.2	27.5	20.8
20.7	20.0	20.3	24.0	26.5	26.7	27.5	27.4	27.0	25.9	24.6	24.0	24.4	28.2	19.5
23.4	22.0	20.2	24.0	26.1	26.5	27.0	27.0	26.2	25.1	24.6	23.2	24.6	27.2	20.1
22.8	22.1	22.7	24.0	27.5	27.5	28.5	28.1	27.2	26.2	26.1	25.0	25.6	28.9	22.0
24.0	23.4	22.8	24.8	28.0	29.0	30.0	29.4	28.4	27.2	26.6	25.5	26.6	30.0	22.3
25.0	24.7	25.1	27.8	28.2	29.8	29.9	30.1	29.5	27.9	27.2	26.0	**27.6**	30.3	24.4
25.5	25.1	25.0	24.2	29.0	29.4	31.0	30.3	29.5	28.0	27.5	27.2	**27.6**	**31.1**	23.9
26.3	25.0	24.4	25.8	26.2	26.4	27.9	28.0	27.5	25.7	24.8	22.5	26.1	28.0	22.5
23.1	22.3	22.2	24.7	26.9	27.4	28.3	28.1	27.3	25.9	25.2	24.0	25.5	28.6	21.4
20.6	20.4	20.0	23.0	25.9	27.2	28.0	28.1	28.0	26.4	25.2	23.8	24.7	28.6	19.6
23.0	22.0	21.0	25.0	27.2	28.0	28.1	28.0	27.0	25.9	25.4	24.0	25.4	28.4	20.1
23.4	23.3	22.6	25.0	28.2	28.4	28.7	27.5	27.0	26.0	25.4	24.8	25.8	29.9	22.1
23.6	23.0	23.2	25.0	27.5	30.8	29.5	28.0	27.0	26.6	25.3	23.0	**26.1**	**31.0**	22.4
21.9	22.0	22.3	24.0	25.1	27.0	28.0	27.9	27.0	25.0	23.2	22.8	24.7	28.3	21.1
21.8	21.5	21.7	24.0	26.6	28.0	28.5	28.6	27.7	26.1	26.0	25.0	25.4	29.1	21.2
24.0	22.4	22.2	24.6	26.0	26.1	27.9	27.0	26.2	25.8	24.5	23.2	25.1	28.5	22.0
22.9	21.9	20.1	23.0	23.9	24.2	23.9	22.1	19.5	19.8	19.0	19.0	21.8	25.2	19.9
17.0	16.4	17.8	21.0	23.4	24.8	25.0	25.0	23.6	22.7	21.9	21.7	**21.6**	25.7	**16.1**
18.4	16.7	17.4	20.5	23.4	24.5	25.3	25.9	24.6	23.9	23.2	22.5	22.2	26.0	16.7
20.0	18.6	18.9	20.0	24.0	25.4	26.2	24.9	24.1	23.7	23.5	23.0	22.7	27.0	17.9
21.5	20.7	20.7	23.2	25.6	26.8	27.2	26.6	25.6	24.7	23.9	23.0	24.1	28.0	19.8
22.0	**21.3**	21.4	23.8	25.9	26.7	**27.5**	27.0	26.1	24.9	24.2	23.1	24.5	28.1	20.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	E 2	WSW 3	WSW 2	WSW 2	WSW 1	NW 3	NNW 5	NNW 5	NNW 5	N 5	N 4	SSE 2	NE 4	E 4	SE 7	SE 7	WSW10	NW 5	NW 6	NNW 6	NW 7	NW 5	WNW 5	WNW 4	4.5	NW	5.2	5	85	9	● < T
2	WNW 2	WNW 3	WSW 4	WSW 6	NW 6	NE 8	NNE 6	N 10	NE 9	ENE 9	ENE 8	E 6	SE 4	NE 3	SE 3	SSW 5	S 4	SSW 6	S 3	S 3	S 2	S 2	S 3	—	4.8	S	2.8	6	88	6	●
3	S 1	S 1	SSW 3	SSW 1	—	SSW 1	SSW 1	SSW 2	SW 2	SW 3	S 6	S 5	S 7	SSE 6	SSE 5	SE 8	SSE 7	SE 9	SE 6	SSE 6	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	4.0	SSE	4.9	8	81	1	
4	SSE 1	—	SSE 1	SE 1	NE 4	NE 7	ENE 8	E 9	ESE 12	ESE 14	N 16	NE 11	NE 13	NE 12	ENE 9	NE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 9	ESE 9	ESE 9	SE 8	SE 5	N 6	7.8	ESE	9.6	7	91	9	● K <
5	N 7	N 8	N 6	NW 7	NW 6	WNW 7	W 12	WSW10	SW 9	SW 11	SW 12	SSW 12	SW 13	SSW 10	SSE 7	SW 6	SW 5	N 5	NE 5	NE 5	NE 2	NE 3	WNW 6	W 10	7.7	SW	9.3	6	71	1	
6	W 10	W 8	NW 8	WNW 5	WNW 3	WNW 6	WNW 6	WNW 4	NNW 3	S 4	S 5	SW 5	S 5	S 7	S 6	SSE 6	SSE 7	SSE 7	S 8	S 7	S 5	SSW 6	SW 6	SW 6	6.0	S	5.9	8	73	0	
7	SW 7	WNW 1	—	—	WNW 1	WNW 3	NNE 4	NE 5	NE 6	NE 5	SSE 6	SE 8	SE 9	SE 8	SE 9	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 3	SSE 5	S 2	S 3	4.8	SSE	6.0	7	82	0	
8	SW 3	NW 5	NW 5	NNW 4	NE 5	NE 6	NE 4	NE 6	E 5	SE 3	SSW 3	ESE 4	ENE 4	NE 4	SE 4	ESE 7	E 5	ESE 5	SE 6	SE 4	SE 3	SE 2	NE 4	NNE 8	4.5	NE	4.8	6	82	6	
9	NNE 5	NNE 6	NE 6	NE 6	NE 7	NE 7	NE 8	NE 7	NE 3	NE 2	S 3	SSW 5	S 6	SSE 6	SSE 6	SE 10	SE 8	S 9	W 4	NE 5	E 5	SE 2	W 11	W 10	6.1	NE	5.7	9	84	2	● K
10	WNW13	WNW13	WNW10	WNW10	WNW10	WNW 9	WNW 7	WNW 3	ENE 9	ENE 4	S 4	SSW 8	SSW 8	SW 9	S 7	S 6	SSW 8	SW 9	SW 8	SW 5	SW 3	SW 3	SW 2	NE 1	7.0	WNW	9.4	8	82	0	
1.a decade Media Km. ora	5.1	4.8	4.5	4.2	4.3	5.7	6.1	6.1	6.3	6.0	6.7	6.6	**7.3**	6.9	6.3	7.0	6.7	6.8	6.1	5.6	4.3	**4.0**	4.8	5.1	5.7				79.9	3	
11	NE 2	NNE 6	N 4	N 4	N 3	N 3	N 7	NNE 6	ESE 11	E 10	SE 8	S 8	S 6	S 6	SSE 7	SSE 6	S 6	S 5	SSW 2	SW 1	—	—	—	SSW 1	4.7	S	6.2	5	69	0	
12	WNW 3	WNW 1	WNW 2	—	NW 3	NW 7	NW 5	N 6	E 9	ESE 8	SE 8	SSE 5	SSE 5	S 5	S 6	SSE 7	S 5	SSE 6	SSE 7	S 3	S 4	S 3	S 4	SW 3	4.8	S	4.3	7	70	0	
13	W 4	WNW 2	WNW 2	WNW 2	WNW 4	WNW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 4	SE 5	S 5	S 7	SSE 7	SSE 8	S 6	SE 5	NNE 9	NNE 12	NE 10	NE 9	NE 7	NE 5	NE 4	N 5	5.3	**WNW**	**2.4**	**8**	75	5	
14	N 4	N 7	N 5	N 4	N 5	N 6	N 7	N 5	NE 7	SE 6	SSE 7	SSE 7	SE 7	SE 8	S 7	S 6	SSE 7	SSE 7	S 6	S 7	SSW 5	SSW 5	S 4	S 3	5.9	N	5.4	8	68	1	
15	—	—	—	NE 2	NNE 6	NNE 5	NNE 4	NNE 4	NNE 4	S 4	SSW 7	S 7	S 8	S 10	SSE 9	SSE 11	SSE 11	SSE 10	SSE 9	SSE 8	S 5	S 4	SSW 2	W 2	5.5	SSE	9.7	6	76	0	
16	W 2	W 2	W 1	—	—	W 1	W 3	WNW 4	NW 4	WNW 2	S 5	S 7	S 7	S 6	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 5	S 5	S 5	S 3	SSW 3	SW 4	SW 2	3.8	S	5.4	7	78	3	
17	SW 4	WSW 4	WSW 4	W 4	WNW 5	WNW 6	WNW 3	WNW 3	NW 1	S 3	S 5	S 5	S 6	S 5	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SE 6	SSE 5	SSE 5	SSW 5	SW 7	SW 2	4.9	SSE	6.7	6	83	0	
18	WSW 2	WSW 2	—	—	—	—	WSW 2	—	SE 4	S 5	S 6	S 7	SE 6	SE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 9	SE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 5	S 4	SSW 3	WSW 4	4.5	SSE	7.8	6	81	0	
19	WNW 3	WNW 2	WNW 3	WNW 2	WNW 1	WNW 1	WNW 5	WNW 5	NW 3	SE 4	SSE 5	SSE 6	S 6	SE 7	SE 8	SE 8	SE 7	SSE 9	SSE 6	S 5	S 8	S 7	S 5	S 2	4.0	WNW	2.8	8	85	3	=
20	S 1	—	—	NE 4	NNE 11	NE 17	NE 23	NE 22	E 25	E 24	E 28	E 27	E 21	E 21	E 19	ESE 17	E 16	E 13	E 9	ESE 8	E 7	E 11	E 12	E 6	**14.3**	E	**17.1**	**14**	71	3	
2.a decade Media Km. ora	2.5	2.6	**2.1**	2.2	3.8	4.7	6.0	5.8	7.2	7.1	8.4	**8.6**	7.9	8.4	**8.6**	8.5	8.3	8.3	6.8	5.7	4.9	4.7	4.5	3.0	5.9				75.7	2	
21	NE 6	NNE 9	NNE 8	NNE 7	NE 9	NE 8	NE 7	NE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 8	SE 7	SE 6	SSE 5	S 5	S 5	SSE 3	SSE 4	SSW 3	—	SSW 1	—	—	WSW 5	5.8	NE	8.0	5	71	0	
22	WSW 3	W 3	W 2	WNW 3	WNW 5	WNW 5	WNW 2	WNW 3	WNW 1	S 3	S 4	SSE 7	SSE 7	SE 8	SE 10	SE 8	SE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 8	S 5	S 2	S 1	ENE 3	**4.9**	**WNW**	**3.2**	**6**	79	2	=
23	ENE 9	ENE 6	ENE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 7	ENE 6	ENE 8	ENE 8	E 6	SE 6	SE 9	ESE 9	SE 9	SE 8	SSE 7	SSE 5	SE 5	E 3	E 4	ENE 6	ENE 8	ENE 5	6.6	ENE	6.7	13	82	3	
24	ENE 4	ENE 5	ENE 6	ENE 6	ENE 4	NE 3	N 5	N 7	N 6	N 5	N 4	SW 4	S 7	SSE 6	S 8	SSE 12	SSE 12	SSE 15	SSE 20	SSE 13	S 8	W 4	NE 6	ENE 11	7.5	SSE	13.0	6	78	3	
25	ENE 13	NE 11	NE 11	NE 13	NE 12	NE 13	NE 11	NE 13	NE 19	ENE 21	ENE 20	ENE 16	ESE 16	E 20	E 16	E 16	E 14	ENE 14	ENE 11	ENE 12	ENE 12	ENE 13	NE 15	NE 16	**14.5**	**NE**	**13.4**	**10**	81	5	
26	N 13	N 13	N 13	N 11	NNE 11	NNE 9	NNE 9	NNE 11	NE 9	NNE 9	NE 6	SSE 5	SSE 5	S 6	S 5	SE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 5	SSE 3	S 5	S 8	SSW 11	8.0	SSE	5.4	7	79	3	
27	WSW 4	SSW 1	—	S 4	—	NE 5	E 4	S 3	E 6	ESE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SE 4	SE 10	SE 11	SE 13	SE 15	SE 15	SSE 19	S 15	WSW10	NW 4	N 2	7.5	SE	12.5	6	82	3	
28	W 1	—	NW 3	NW 1	NW 2	NW 3	NW 3	NW 6	NW 10	NW 16	NW 12	WNW11	W 16	SW 15	W 15	NW 13	NE 27	NNE 24	N 11	N 9	N 9	N 8	N 6	—	9.2	NW	6.9	10	70	6	K gocce
29	NW 2	NW 4	NW 8	NW 6	WSW 6	WSW 4	SW 6	SW 8	SW 7	WSW 4	N 3	N 5	S 6	S 7	S 7	SE 6	SE 8	SE 9	SE 7	ESE 11	ESE 10	SE 9	SE 8	SE 7	6.6	SE	7.7	7	84	2	
30	SE 6	NNE 5	N 8	N 9	N 7	N 6	N 6	N 6	N 4	ESE 7	S 6	S 6	S 7	SE 9	SE 9	SE 10	SSE 12	SSE 12	S 11	S 7	S 6	S 8	S 7	S 7	7.5	S	7.2	9	72	4	
31	SSW 5	SSW 4	N 4	N 3	N 3	NNE 3	NNE 5	NE 5	NNE 6	NE 7	E 7	SSW 6	S 6	S 6	SE 9	ESE 9	SE 10	SSE 13	S 13	S 10	S 8	SSE 5	ESE 5	ESE 3	6.5	S	8.6	5	82	7	
3.a decade Media Km. ora	6.0	**5.5**	6.3	6.2	5.9	6.0	5.9	7.1	8.0	8.8	7.5	7.2	8.4	9.3	9.4	9.5	10.9	**11.5**	10.2	8.8	7.4	6.4	6.2	6.4	7.7				76.2	3	
MEDIA mensile Km. ora	4.6	4.4	4.4	**4.3**	4.7	5.5	6.0	6.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.8	8.2	8.1	8.4	8.7	**8.9**	7.8	6.8	5.6	5.1	5.2	4.9	6.5				77.2	3	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**58.4**	25.9	28.4	22.0	88	E	8.9	4	●
2	58.9	**23.9**	25.8	21.4	**93**	SW	6.9	7	K
3	60.1	25.5	28.9	20.0	89	NW	7.5	3	
4	59.9	25.1	27.8	20.7	90	ESE	14.5	5	
5	59.5	25.2	26.9	22.1	69	WNW	12.4	4	
6	62.1	24.1	26.8	18.3	**62**	SW	7.1	1	
7	**63.2**	24.2	28.0	**16.9**	69	WNW	**5.5**	3	
8	62.0	25.5	29.6	19.6	72	SE	9.0	2	
9	58.6	**26.1**	**30.0**	22.4	82	ESE	13.4	1	●K
10	60.4	**23.9**	26.1	20.4	66	WNW	**18.9**	4	●
Media I. decade	60.3	24.9	27.8	20.4	77.9	WNW	10.4	3	
11	62.1	**23.2**	26.8	**17.4**	66	WNW	10.9	4	
12	61.6	24.0	27.1	19.0	70	WNW	14.0	2	
13	**60.8**	24.2	29.1	19.5	77	NW	9.0	4	●K
14	63.7	24.1	27.9	19.1	66	WNW	14.5	2	
15	64.2	24.1	27.1	20.1	70	WNW	13.4	0	
16	63.8	24.2	28.0	18.6	**82**	NW	10.3	2	
17	64.5	25.5	29.4	19.7	80	WNW	8.8	0	
18	65.2	27.0	31.5	21.4	**82**	NW	**7.7**	0	
19	64.2	**27.8**	**33.0**	21.3	79	S	8.4	0	
20	**65.7**	26.6	29.4	22.8	**59**	E	**32.7**	0	
Media II. decade	63.6	25.1	28.9	19.9	72.6	WNW	13.0	1	
21	**62.5**	25.9	30.7	20.9	**53**	ENE	13.7	0	
22	61.5	25.1	30.5	18.2	76	WNW	**7.0**	0	
23	58.6	27.3	31.3	21.4	55	ESE	**17.8**	7	
24	56.8	27.1	29.3	24.1	**86**	SSE	12.5	4	
25	58.5	**27.8**	**31.5**	23.7	71	ESE	14.4	3	
26	57.8	26.8	29.7	22.3	71	WSW	7.4	3	
27	58.3	26.3	29.7	21.4	76	SE	14.0	4	
28	**55.9**	24.4	27.3	17.1	73	WSW	16.2	7	●K≀
29	59.5	**21.4**	25.0	16.1	69	WNW	11.0	5	
30	60.3	21.8	25.7	**16.0**	76	SE	9.1	5	
31	60.1	23.0	25.6	17.8	80	SSE	15.8	7	
Media III. decade	59.3	25.2	28.8	19.9	78.6	ESE	12.6	5	
Media mensile	61.0	25.1	28.5	20.1	78.9	WNW	12.0	3	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 67; dal giorno 5 m. 11

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**59.1**	24.1	26.5	21.5	79	SE	5.0	6	
2	59.5	23.4	26.4	20.0	**86**	WNW	8.0	6	●
3	59.7	24.2	27.0	20.3	83	WNW	4.9	1	
4	60.2	24.4	27.8	22.0	83	WNW	5.6	5	●
5	60.1	24.1	24.9	20.3	71	WNW	10.5	6	
6	63.0	22.8	26.4	18.3	**50**	WNW	8.8	0	
7	**64.0**	**22.2**	26.5	**16.8**	51	WNW	5.4	1	
8	63.4	24.8	29.3	19.0	61	WNW	**4.8**	2	K gocce
9	59.1	**25.6**	**29.7**	21.3	65	WNW	8.3	4	K
10	61.3	22.8	27.4	16.9	52	ENE	**19.7**	6	
Media I. decade	60.9	23.8	27.2	19.6	68.1	WNW	8.1	4	
11	63.0	**22.9**	27.5	**17.5**	47	WNW	7.5	2	
12	62.9	24.1	27.4	18.8	58	WNW	13.3	1	
13	**62.2**	23.4	27.4	21.2	61	WNW	7.0	6	K●
14	64.8	24.7	29.2	20.8	52	WNW	18.6	0	
15	65.4	23.8	27.5	19.8	62	WNW	8.2	0	
16	65.4	24.2	28.9	19.8	**78**	WNW	4.3	0	
17	66.0	25.4	29.9	19.8	75	WNW	4.5	0	
18	66.5	26.5	30.9	21.8	76	WNW	**3.9**	0	
19	65.3	**27.4**	**31.3**	22.8	63	WNW	4.8	0	
20	**67.6**	25.5	28.3	22.6	**41**	E	**42.1**	0	
Media II. decade	64.9	24.8	28.8	20.5	61.3	WNW	11.4	1	
21	**66.4**	24.9	31.2	20.4	**45**	ESE	10.2	0	
22	62.1	25.3	28.6	21.2	59	WNW	**4.0**	3	
23	59.2	25.7	30.0	22.6	59	WNW	5.8	2	
24	57.2	26.7	30.8	21.8	58	ESE	10.9	3	●K
25	59.5	25.4	29.1	21.5	60	E	**28.4**	2	gocce K
26	58.7	26.5	**32.1**	22.4	60	WNW	12.8	0	
27	58.9	**27.0**	30.1	22.5	61	WNW	10.1	2	gocce K
28	**56.6**	22.9	27.3	18.8	**63**	ENE	19.9	8	●K
29	60.1	**20.1**	24.4	17.6	54	ENE	11.6	0	●K
30	60.9	22.7	25.8	**16.9**	51	ESE	6.6	2	
31	60.5	23.1	26.6	19.5	60	ESE	9.8	7	
Media III. decade	60.0	24.6	28.7	20.5	57.3	WNW	11.8	3	
Media mensile	61.9	24.4	28.3	20.2	62.1	WNW	10.5	2	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**59.0**	23.7	29.0	18.5	71	ENE	7.6	4	
2	59.8	21.7	26.1	17.3	**79**	ENE	4.5	8	●K
3	60.1	23.2	28.0	18.0	75	ENE	»	1	●
4	60.4	23.0	27.0	18.1	**79**	ENE	**4.1**	8	
5	59.7	23.8	26.3	18.0	71	WSW	6.4	3	
6	62.5	21.7	26.3	15.9	**68**	ENE	6.2	2	
7	**63.9**	**21.5**	27.1	14.6	**68**	ENE	5.3	1	
8	62.6	22.8	27.8	16.1	71	NW	5.2	5	
9	59.2	**24.4**	**29.9**	19.0	71	ENE	**7.7**	4	
10	61.4	20.3	25.0	**13.4**	71	NE	**7.7**	4	●K▲
Media I. decade	60.9	22.6	27.3	16.9	72.4	ENE	6.1?	4	
11	62.7	**20.4**	26.0	**13.1**	66	ENE	5.2	1	
12	62.6	21.4	25.3	14.5	67	NE	5.5	2	
13	**61.8**	21.0	27.9	15.1	71	ENE	5.6	4	K
14	64.3	22.5	27.2	15.9	64	NE	6.4	0	●
15	64.8	22.6	27.0	16.0	71	WNW	**4.7**	0	
16	64.6	24.2	30.1	17.9	**75**	ENE	5.1	2	
17	65.4	25.4	31.0	18.5	71	ENE	5.7	0	
18	65.8	26.2	31.8	20.1	74	ENE	5.4	1	
19	64.7	**29.0**	**34.0**	21.2	68	N	5.1	0	
20	**67.7**	27.1	29.9	23.0	**58**	ESE	**8.3**	1	
Media II. decade	64.4	24.0	29.0	17.5	68.4	ENE	5.7	1	
21	**65.6**	25.7	31.4	17.6	60	SE	**3.4**	0	
22	61.8	26.3	32.0	20.0	63	ENE	4.3	5	
23	59.3	**27.7**	**34.8**	21.2	**62**	ENE	5.5	6	
24	57.1	27.2	32.0	20.5	70	SW	7.2	8	K
25	60.4	24.0	26.2	20.2	74	ENE	9.0	6	●T
26	58.8	25.9	30.0	21.0	65	SSW	4.3	4	●
27	59.2	24.4	29.0	19.1	70	ENE	6.7	3	K
28	**56.0**	19.9	25.4	15.6	**75**	ENE	**12.5**	7	●K▲
29	60.1	**18.0**	23.0	**13.0**	70	WSW	4.1	3	●
30	60.8	19.8	24.4	13.1	69	ENE	4.7	6	●
31	60.7	20.7	25.2	15.5	73	ENE	4.9	8	●
Media III. decade	60.0	23.6	28.5	17.9	68.4	ENE	6.1	5	
Media mensile	61.7	23.4	28.3	17.5	69.7	ENE	5.9?	3	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,17; Osservatorio di Trieste: fino al giorno 5 = + 0°,34; dal giorno 5 = 0; Osservatorio di Gorizia = + 0°.44. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 25,9 — 0,2 = 25,7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**58.8**	23.8	**30.1**	18.6	74	N'	10.3	9	
2	59.2	22.8	28.3	17.0	76	ENE	9.4	7	● K
3	60.0	**24.7**	29.5	18.4	74	ENE	7.4	3	
4	59.8	23.3	27.1	18.1	**82**	ENE	7.8	7	● K
5	59.4	22.1	25.9	15.1	75	SSW	**15.2**	5	●
6	62.0	21.6	26.1	15.0	70	SSE	12.3	3	
7	**63.4**	21.9	27.1	14.5	70	SSW	7.4	2	
8	62.4	23.1	27.3	16.5	74	NNW	**6.1**	6	
9	58.9	24.1	29.7	18.4	75	SSE	12.0	6	K
10	60.7	**21.2**	25.4	**12.0**	**62**	NNW	14.7	2	● K
Media I. decade	60.5	22.9	27.7	16.4	73.2	ENE	10.3	5	
11	62.2	**22.1**	27.3	**14.0**	**55**	NNW	9.4	4	
12	62.2	22.6	27.3	15.0	66	WSW	8.7	1	
13	**61.6**	22.2	28.2	15.9	70	NNW	11.4	6	● K
14	64.0	22.8	27.8	15.4	**55**	SW	11.9	1	
15	64.4	23.4	27.5	17.1	71	SSW	9.9	4	
16	64.3	24.3	30.0	17.0	**73**	SSW	6.8	3	
17	64.8	25.7	31.0	18.0	71	SSW	7.6	0	
18	65.3	26.7	**31.5**	19.2	71	SSW	**6.6**	1	
19	64.3	27.1	**31.5**	21.0	67	ENE	8.8	1	
20	**66.5**	**24.1**	27.8	19.1	56	E	**24.0**	1	
Media II. decade	64.0	24.1	29.0	17.2	65.5	SSW	10.5	2	
21	**65.7**	23.9	29.9	15.0	**54**	ENE	11.9	0	
22	61.5	24.3	30.1	16.7	63	S	**6.6**	5	
23	58.9	**25.2**	**32.0**	18.0	64	N	9.2	4	
24	56.7	24.1	29.8	18.3	71	SSE	13.2	6	● K
25	59.8	21.0	22.4	18.3	72	ENE	**26.7**	7	●
26	58.4	24.0	30.1	18.0	63	E	10.8	4	
27	58.3	23.6	28.5	17.2	69	SSE	13.1	5	
28	**56.3**	18.0	22.3	11.6	72	NNW	15.7	9	● K
29	59.3	**17.9**	23.5	**11.5**	64	ESE	8.2	3	
30	60.1	19.7	25.5	11.6	62	N	10.9	4	
31	59.9	20.2	24.6	14.5	**74**	ENE	10.9	9	●
Media III. decade	59.5	22.0	27.2	15.5	66.2	ENE	12.5	5	
Media mensile	61.3	23.0	27.9	16.3	68.2	ENE	11.1	4	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**58.9**	22.9	28.3	19.8	**78**	NW	4.7	10	● K
2	59.6	23.4	28.0	19.2	76	NNE	3.3	6	●
3	60.3	**25.2**	30.3	18.6	69	SE	4.5	3	
4	59.4	23.5	27.1	19.5	81	NE	9.6	7	● K
5	59.6	23.0	29.0	16.1	49	WSW	6.0	3	
6	62.2	**21.7**	28.0	**13.9**	55	SE	**2.7**	1	
7	**63.5**	22.7	28.6	14.7	69	SE	4.8	1	
8	62.5	23.3	28.6	18.6	74	NE	4.2	7	T
9	**58.9**	24.8	**32.1**	17.8	65	NE	6.7	3	
10	61.6	22.5	27.8	15.9	**39**	S	**10.1**	1	
Media I. decade	60.7	23.3	28.8	17.4	65.5	NE	5.7	4	
11	62.5	**22.1**	28.9	**13.9**	59	NW	5.0	2	
12	62.4	22.9	29.6	14.6	65	NW	4.4	1	
13	**61.6**	23.3	30.9	16.3	62	SE	4.1	4	
14	64.1	22.7	29.5	14.4	**58**	SSE	5.7	1	
15	64.3	24.0	30.2	17.4	63	SSE	4.8	1	
16	64.5	25.1	32.3	16.7	66	SSE	4.2	4	
17	64.8	26.3	32.9	19.3	**67**	NW	3.9	0	
18	65.3	27.0	34.0	20.0	65	SSE	**3.8**	0	
19	64.0	**28.2**	**36.2**	20.0	64	S	4.6	0	
20	**66.3**	25.7	29.4	19.6	59	ENE	**10.5**	1	
Media II. decade	64.0	24.7	31.4	17.2	62.8	SSE	5.1	1	
21	**65.4**	24.2	31.4	16.0	57	NE	3.5	0	
22	60.9	25.3	32.0	17.9	65	SE	3.8	3	
23	58.2	26.0	31.7	19.0	**68**	NE	6.0	2	
24	**56.3**	**26.8**	**33.2**	19.2	58	SW	7.1	3	
25	59.1	24.3	29.6	19.0	65	NE	**9.8**	4	
26	58.2	25.2	32.2	18.0	62	S	3.7	3	
27	57.9	24.6	31.2	18.3	62	SE	4.6	6	K
28	56.5	**19.1**	25.0	14.1	65	NW	6.8	8	gocce K
29	59.5	20.2	28.5	**11.0**	**54**	W	**2.0**	3	
30	60.2	21.4	30.4	11.7	**54**	WSW	4.9	4	
31	59.5	21.9	28.7	13.6	64	NW	2.8	6	
Media III. decade	59.2	23.6	30.4	16.2	67.4	NW	5.0	4	
Media mensile	61.2	23.8	30.2	16.9	63.1	SE	5.2	3	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**9.5**	19.4	23.0	16.7	76	Strumento guasto	10.4	10	● K
2	9.7	19.0	21.4	15.6	78		**6.6**	6	●
3	11.1	21.3	**24.7**	19.0	67		9.5	3	
4	9.8	19.6	20.6	18.5	**88**		22.1	8	≡ ≤
5	9.9	**18.7**	23.2	14.7	55		21.5	2	
6	12.7	20.0	23.2	15.4	47		7.3	1	
7	**14.0**	20.7	23.0	18.0	61		6.7	1	
8	13.1	19.9	21.8	17.6	68		16.8	6	●
9	10.1	**21.9**	27.2	14.8	64		21.2	1	● K ⌒
10	12.4	19.5	23.8	**14.0**	**38**		**22.5**	0	
Media I. decade	11.2	20.0	23.2	16.4	64.2	»	14.5	4	
11	13.0	**20.3**	23.5	**17.2**	**44**	Strumento guasto	9.1	0	
12	13.2	21.3	25.0	18.7	51		8.7	0	
13	**12.3**	21.3	24.8	18.8	55		9.4	6	
14	15.2	21.7	25.4	18.4	**44**		12.6	0	
15	15.2	21.4	26.1	19.1	58		9.1	1	
16	16.6	23.3	27.7	19.6	54		9.9	4	
17	16.3	24.9	29.0	21.7	53		8.6	0	
18	17.0	**26.6**	30.4	23.0	45		**8.0**	0	
19	15.9	**26.6**	**30.9**	22.8	52		17.5	0	
20	**17.8**	21.5	23.4	19.0	**67**		**28.0**	0	
Media II. decade	15.2	22.9	26.6	19.8	52.3	»	12.1	1	
21	**16.6**	21.8	26.7	17.1	50	Strumento guasto	6.6	0	
22	12.6	23.7	**28.4**	20.1	56		**6.1**	3	
23	9.9	22.6	26.0	20.0	60		17.7	2	
24	**8.0**	**23.8**	27.9	20.0	46		22.2	3	
25	10.3	20.2	23.2	17.1	**76**		**34.0**	7	
26	9.6	22.4	27.7	17.9	58		18.7	3	
27	9.2	22.2	26.4	18.4	61		19.7	6	● K ≀ ⌒
28	6.1	**16.4**	19.4	**11.6**	56		19.1	7	● K ≀ ⌒
29	9.7	18.2	23.0	13.4	**39**		13.5	2	
30	10.8	19.6	23.9	15.6	40		17.2	3	
31	10.1	20.1	24.0	17.4	58		7.5	6	
Media III. decade	10.3	21.0	25.1	17.1	54.1	»	16.6	4	
Media mensile	12.2	21.3	25.0	17.8	56.7	»	14.4	3	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,82: Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione baromet. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	58.9	23.0	28.2	20.2	**78**	WNW	7.9	8	● T ≀
2	59.2	23.7	28.2	19.4	76	ENE	**5.1**	5	
3	59.9	**26.3**	**31.7**	20.7	67	SE	5.4	1	<
4	59.0	24.7	28.0	20.6	**78**	NE	**9.9**	7	gocce
5	59.4	23.1	28.9	17.1	56	SW	7.7	1	
6	61.8	**22.3**	28.5	15.3	58	SW	6.7	2	
7	**62.8**	23.9	30.2	17.3	65	E	5.7	2	
8	61.9	23.3	27.5	19.7	77	NNE	9.1	7	●
9	**58.8**	24.6	31.3	18.8	69	N	7.3	2	● K ≀
10	61.2	22.4	29.1	**14.7**	**50**	WSW	8.4	0	
Media I. decade	60.3	23.7	29.2	18.4	67.4	SW	7.3	4	
11	62.1	**23.8**	29.7	**16.0**	**52**	ENE	5.9	0	=
12	61.9	24.3	31.1	17.5	56	N	**5.5**	0	
13	**61.1**	24.2	30.9	18.0	65	ENE	6.7	4	
14	63.4	24.5	30.4	17.7	55	N	8.0	1	
15	**63.7**	25.0	30.9	18.4	62	E	8.3	1	=
16	**63.7**	26.2	33.2	18.9	64	NNE	6.9	2	=
17	64.1	27.6	34.4	21.1	64	SE	5.8	0	=
18	64.7	28.5	**36.3**	22.0	62	NNE	5.9	0	
19	63.6	**29.0**	34.9	21.9	62	NNE	6.1	0	= ∞
20	65.2	26.4	30.4	21.4	**66**	ENE	**11.3**	2	
Media II. decade	63.4	26.0	32.2	19.3	60.8	NNE	7.0	1	
21	**65.0**	25.0	32.6	18.0	59	N	6.9	1	=
22	60.9	**26.8**	**34.5**	20.6	61	ESE	**5.8**	2	=
23	58.2	25.8	30.5	21.1	69	ENE	9.9	2	
24	56.6	26.5	31.8	20.9	63	SW	9.0	3	
25	58.7	24.3	28.5	20.2	**72**	NNE	**10.8**	4	
26	58.3	25.4	30.9	19.3	61	NNE	8.3	2	
27	57.9	25.1	31.8	18.4	58	SSE	9.0	3	=
28	**56.4**	**20.9**	24.1	16.0	65	W	9.4	6	gocce K ≀ ⌒
29	59.2	20.4	26.5	**13.2**	54	W	7.5	1	
30	59.8	21.9	27.4	14.0	**53**	SE	7.5	3	
31	59.2	22.8	28.9	16.6	61	ESE	5.3	8	
Media III. decade	59.1	24.1	29.8	18.0	61.5	NNE	8.1	3	
Media mensile	60.9	24.6	30.4	18.5	63.2	NNE	7.5	3	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

I DATI METEREOLOGICI DI QUEST' OSSERVATORIO COMINCIERANNO AD ESSERE PUBBLICATI NEL BOLLETTINO DI AGOSTO.

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
58.2	22.6	28.6	19.0	**79**	»	»	8	●
58.5	23.6	27.6	18.3	75	»	»	4	
59.1	**25.5**	**29.6**	19.8	70	»	»	1	●
57.9	24.2	27.1	19.8	74	»	»	5	
58.9	**22.1**	27.1	15.6	59	»	»	0	
61.6	22.2	27.2	**14.2**	59	»	»	1	
62.6	23.7	28.8	16.0	58	»	»	0	
61.2	24.4	29.0	20.0	69	»	»	3	
58.1	24.0	29.2	18.5	63	»	»	1	● K
61.0	23.5	27.5	18.0	**35**	»	»	0	
59.7	23.6	28.2	17.9	64.1	»	»	2	
61.7	**23.4**	28.1	**14.6**	53	SSE	**5.4**	0	
61.7	24.2	29.2	16.5	56	SE	6.1	0	
60.9	24.9	29.2	18.6	56	NE	7.7	3	
63.4	25.2	30.3	17.7	54	SW	5.7	1	
63.5	25.8	31.1	19.1	**51**	SE	5.7	0	
63.7	26.5	32.1	19.3	59	SW	**5.4**	1	
64.2	28.3	33.1	21.0	**60**	SSW	6.9	0	
64.6	29.1	34.4	21.9	57	NNW	6.8	0	
63.5	**29.2**	**34.6**	21.9	56	NNW	8.2	0	K
65.7	27.4	31.2	21.7	56	SSE	**16.1**	0	
63.3	26.4	31.3	19.2	55.8	SSE	7.4	1	
65.0	26.0	32.0	18.2	58	SSE	6.0	0	
60.7	27.4	**33.5**	20.4	60	NE	»	3	
57.9	**27.9**	33.0	21.4	57	SW	**1.4**	5	
56.3	27.2	31.9	21.0	62	WNW	8.1	3	
58.7	26.2	30.4	22.3	**63**	ESE	14.7	3	
58.3	26.7	32.2	19.5	61	SW	7.4	0	
57.9	26.0	31.1	18.9	61	SW	8.5	4	
56.6	20.9	24.4	16.2	49	N	**21.3**	8	● K ▲
59.5	**20.8**	25.8	**12.5**	49	N	8.5	0	
60.3	21.8	26.7	13.2	**47**	N	8.1	1	
59.3	23.5	28.5	16.8	54	SW	4.9	3	
59.1	24.9	30.0	18.2	56.5	N	8.9?	3	
60.7	25.0	29.8	18.4	58.7	»	»	2	

Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°37, (vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sextes	Sexten +	1517	2,7	1,1	11,8	8,8	—	—	—	1,6	21,7	—	—	—	16,0	—	—	0,5	—	—	1,1	—	—	4,1	13,8	4,5	0,4	1,3	29,0	8,3	—	—	16,3	47,7	17,6	77,7	143,0	6	10
Gailitz	Saifnitz +	806	—	0,4	—	—	20,5	—	—	—	9,1	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	8,5	—	—	—	12,0	40,0	—	—	30,1	9,8	60,5	100,4	1	6
Schlitza	Raibl +	901	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	—	9,4	—	1,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,1	—	0,3	13,5	1,5	—	—	10,9	?	25,0	35,9?	2	3
	Pola *	30	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	3,3	6,8	3,1	13,2	3	2
	Siana	28	—	0,5	4,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	5,1	6,2	6,1	17,4	2	3
	Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0	2,0	0,3	3,3	2	—
	Rovigno	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	7,5	2,5	4,0	8,5	28,5	—	—	—	—	18,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,0	—	—	—	47,0	26,0	13,0	—	—	69,5	6,5	98,0	174,0	1	11
	Soča +	476	18,0	—	—	44,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	19,0	12,0	—	18,0	34,0	—	—	17,0	78,0	45,0	100,0	223,0	—	10
Coritenza	Passo Predil +	1162	1,4	3,6	—	—	29,5	—	—	—	—	25,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	0,1	1,1	0,2	0,5	38,4	37,0	—	—	60,0	10,0	77,3	147,3	3	7
	Plezzo +	450	5,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	30,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	4,0	4,0	2,0	1,0	3,0	2,0	5,0	4,0	59,0	9,0	26,0	94,0	6	10
	Caporetto +	235	7,0	7,0	—	46,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	11,0	97,0	—	45,0	—	82,0	2,0	165,0	249,0	1	9
	S. Lucia *	170	—	9,5	—	1,0	2,0	—	—	—	4,9	5,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	1,5	29,1	0,3	20,5	50,1	—	—	6,8	22,5	9,3	108,3	140,1	4	8
Baccia	Podbrdo +	521	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	32,0	60,5	—	10,2	18,0	107,5	135,7	—	6
	Chiappovano *	607	22,0	1,1	—	2,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	42,5	17,2	—	—	3,0	31,8	1,5	77,9	111,2	4	5
	Gorizia (1)	86	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,5	—	6,0	7,5	—	—	2,6	37,5	3,0	45,6	86,1	2	6
	Loziče +	66	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	—	—	—	26,0?	00?	94,0?	120,0?	?	2?
Vippaco	Senosetsch +	565	23,4	3,6	28,4	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,5	—	20,5	—	—	—	75,7	00	38,0	113,7	1	6
	Aidussina +	109	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	20,3	3,5	—	—	21,7	00	44,6	66,3	—	5
	Vippacco *	104	12,6	0,3	5,0	0,5	—	—	—	—	1,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	8,9	13,2	1,1	1,8	2,0	23,0	00	52,2	75,2	5	6
	Schönpass +	104	—	10,0	1,2	11,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	2,0	3,0	—	1,0	—	30,4	0,8	44,0	75,2	5	5
Torre	Vedronza +	320	32,0	1,0	—	1,7	40,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	9,5	—	—	32,0	—	—	22,0	80,3	00	82,0	162,3	2	8
	Ciseriis +	264	11,3	16,0	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	11,0	6,2	—	—	—	60,7	00	35,5	96,2	—	6
	Attimis +	196	13,0	—	—	—	65,0	—	—	—	18,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	10,0	17,0	—	—	—	96,0	4,0	38,0	138,0	—	7
	S. Lorenzo di Neb. +	160	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	11,0	44,0	—	—	47,0	00	65,0	112,0	—	5
	Povoletto	136	21,2		—	—	50,7	—	—	—	32,6		—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	11,5	—	—	104,5	1,5	21,6	127,6	1	7
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	125,0	—	—	43,0	00	125,5	168,5	1	3
	Goregnavas +	758	10,0	0,2	—	30,7	—	—	—	—	25,0		—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	10,5	40,1	—	—	40,1	65,9	0,1	91,0	157,0	—	7
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	24,0	—	—	21,0	60,0	00	66,0	126,0	—	5
	Obenetto +	600	—	5,0	—	—	19,0	—	—	—	33,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	36,0	—	—	—	57,0	1,0	53,0	111,0	1	5
	Staroselo +	255	10,5	0,5	0,5	1,0	25,0	—	—	—	35,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	3,0	—	70,0	—	—	45,0	72,5	2,5	129,0	202,0	5	7
	Clodig +	240	13,3		—	33,4		—	—	—	30,1		—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	30,4		25,6	—	26,3	77,6	1,2	127,7	206,5	1	11
	S. Leonardo +	163	—	8,3	—	—	43,0	—	—	—	—	31,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,8	—	12,0	—	26,3	2,0	0,6	82,8	0,8	60,3	143,9	3	7
	Cividale +	138	—	1,0	—	33,3		—	—	—	47,5		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	49,0	—	—	—	81,8	2,0	83,0	166,8	2	7
	Manzano	72	—	11,0	—	—	50,0	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	5,0	27,0	—	—	81,0	3,0	44,5	128,5	1	6
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	3,0	1,0	2,5	3,0	5,2	—	—	—	3,0	—	—	—	7,5	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	2,0	29,0	—	—	1,5	17,7	17,8	46,0	81,5	7	5
	Forni di Sopra +	907	1,8	1,6	—	5,8	7,0	—	—	—	3,4	3,6	—	—	19,5	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	12,5	16,2	—	—	5,6	23,2	25,9	53,3	102,4	2	10
Lumiei	Sauris +	1300	5,0	—	1,0	18,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,5	—	—	3,8	42,0	—	—	9,2	26,0	4,0	65,0	95,0	2	9
	Ampezzo *	560	2,0	0,3	—	7,2	62,5	—	—	—	20,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,6	1,0	—	75,8	31,2	—	—	3,6	92,3	14,2	120,0	216,5	3	8
Degano	Collina +	1189	5,5	3,0	4,5	46,5		—	—	—	16,5		—	—	23,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	19,0		2,0	—	4,0	82,0		—	—	6,5	76,0	24,0	113,5	213,5	3	14

(1) In questo mese, essendo guasto il pluviografo, i dati vengono ricavati dal pluviometro.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Degano	Forni Avoltri +	888	3,0	0,5	2,5	5,0		—	—	—	2,5	6,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	16,3	35,0	—	—	2,5	19,5	10,0	68,8	98,3	7	6
	Pesariis +	758	4,7	14,0	22,1	2,3	—	—	—	—	12,9	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,2	14,7	3,1	47,0	18,0	—	—	7,7	56,0	7,4	108,1	171,5	1	12
	Zovello di Ravascl +	910	35,0	—	5,0	46,0		—	—	—	20,0		—	—	10,4	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	2,5	—	—	—	8,0	67,0	—	—	10,0	106,0	16,7	87,5	210,2	1	11
Boi	Timau +	821	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	17,4	—	—	—	49,0	41,7	—	—	—	16,0	33,4	108,1	157,5	—	7
	Paularo +	690	21,0	—	—	—	39,0	—	—	—	41,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	5,0	—	32,0	31,0	—	—	35,0	101,0	16,2	107,0	224,2	—	10
	Sutrio +	607	2,2	—	—	—	59,3	—	—	—	12,4	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	9,8	—	32,5	61,4	—	—	15,4	73,9	17,3	119,1	210,3	1	8
	Avosacco +	471	—	—	—	50,0	16,5	—	—	1,0	20,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	11,5	—	2,0	1,0	40,0	31,0	—	—	—	10,0	87,5	13,5	95,5	196,5	4	8
	Tolmezzo +	323	11,9	2,6	—	67,9		4,0	—	—	35,0	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	80,1	—	—	—	121,4	19,1	82,1	222,6	3	7
Fella	Pontebba +	568	—	10,0	—	52,0		2,0	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	6,0	—	2,0	5,0	46,0	—	—	101,0	12,0	61,0	174,0	3	9
	Saletto di Chius. +	517	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	2,0	—	—	19,0	45,6	—	—	48,0	4,0	5,0	115,6	124,6	2	5
	Chiusaforte +	392	6,0		—	—	32,5	5,5	—	—	—	36,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	3,5	—	2,0	7,0	9,0	49,0	—	—	31,0	80,0	9,5	101,5	191,0	3	10
	Resia +	380	14,0	—	6,0	—	48,0	—	—	—	45,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	14,0	29,0	30,0	—	—	25,3	113,5	6,0	107,3	226,8	—	10
	Ovedasso +	319	26,0	1,5	5,5	77,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,5	2,3	—	2,0	20,0	31,5	—	—	27,0	110,4	12,0	85,3	207,7	5	7
Venzone.	Venzone *	230	23,3	1,9	—	5,0	34,0	—	—	—	28,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	25,0	12,3	—	—	28,0	92,2	8,4	71,2	171,8	2	9
Pallar	Alesso +	197	5,1	2,0	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,3	—	—	30,3	27,4	00	70,8	98,2	1	5
Arzino	S. Francesco +	397	—	8,0	6,0	—	59,0	3,0	—	—	7,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	57,0	12,0	—	—	29,0	83,0	15,0	104,5	202,5	2	9
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	»	»	»	»	»	—	—	—	2,3	10,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,0	—	7,5	0,5	—	—	14,3	»	8,3	39,6	»	»	»
	Pinzano +	201	—	6,0	—	7,0	17,0		—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	17,0	—	—	7,0	35,0	4,0	29,0	68,0	—	8
Cosa	Clauzetto +	563	1,0	—	—	—	3,2	—	—	—	10,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,8	32,9	6,2	—	—	46,8	15,0	7,2	95,7	117,9	1	8
	Spilimbergo +	132	—	—	—	28,2	—	—	—	—	7,3	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	17,2	4,5	—	—	—	35,5	4,2	25,5	65,2	2	5
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	19,0	—	—	—	—	5,0?	4,0?	31,0?	40,0 ?	1?	4?
	Sacile *	24	—	0,5	—	29,2	7,4	—	—	0,3	8,0	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	1,8	0,2	14,8	—	—	—	—	45,4	11,1	52,7	109,2	2	6
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	5,0	50,0	20,0	45,0	115,0	—	6
Meduna	Frasseneit +	564	—	10,4	0,5	—	57,0	—	—	—	—	31,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	14,0	—	—	98,9	21,0	94,0	213,9	1	6
	Poffabro +	516	—	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	—	—	—	61,0	00	121,0	182,0	—	2
	Rio Stavalins +	423	—	30,0	—	—	60,0	—	—	—	20,0	30,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	—	—	—	41,0	140,0	40,0	105,0	285,0	—	8
	Tramonti di Sotto +	366	—	24,0	—	45,0	54,0	—	—	—	28,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,5	10,0	—	—	21,0	151,0	28,0	75,5	254,5	1	8
	Cavasso Nuovo	301	—	8,9	—	60,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	26,3	8,1	39,1	13,2	—	25,1	80,1	7,5	114,6	202,2	2	9
	Maniago +	283	33,7	47,0	—	—	44,7	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	36,6	6,5	—	—	139,6	00	109,5	249,1	—	7
	Basaldella	141	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	7,0	34,5	00	30,0	64,5 ?	1?	3?
Cellina	Claut +	600	—	2,8	—	6,2	12,8	—	—	—	16,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	79,0		—	—	0,2	37,8	13,0	80,0	130,8	2	6
	Diga Cellina	351	5,0	10,0	0,2	26,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	30,0	—	—	10,0	111,2	00	90,0	201,2	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	35,0	—	—	—	0,5	13,5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	10,5	—	—	—	55,3	00	12,1	67,4	2	4
Mostic.	Formeniga +	239	—	—	—	50,0	—	—	—	0,2	5,3		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	23,0	—	—	—	—	55,5	5,0	33,0	93,5	1	5
	Conegliano +	85	1,0	1,5	—	71,0	—	—	—	—	11,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	—	—	—	84,5	8,0	28,0	120,5	2	5
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	2,2	—	—	4,3	15,5	—	—	—	4,0	1	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	6,5	—	11,5	16,0	—	—	5,5	41,5	17,3	55,7	114,5	1	10
	S. Stefano Cadore +	908	3,4	—	1,2	—	3,9	—	—	—	4,9	6	—	—	8,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	21,9	—	1,2	0,9	10,2	17,6	—	—	0,5	19,6	8,6	52,3	80,5	5	8
Ansiei	Auronzo +	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lorenzago +	880	3,5	—	—	2,5	3,0	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	—	7,5	21,0	3,5	22,0	46,5	2	7
Molinà	Calalzo *	806	—	1,0	—	1,7	5,0?	»	»	»	»	»	—	—	5,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	8,7	0,7	15,8	12,0	—	—	7,5	7,7?	6,3	44,8	58,8 ?	4?	6?
	Pieve di Cadore +	878	—	1,8	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	21,0	13,0	—	—	10,0	12,4	7,0	53,0	72,4	1	7
Boite	Salietto di Zuel +	1112	13,0	—	—	7,0	—	4,0	—	—			—	—	—	—	32,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	5,0	—	12,0	26,0	35,0	50,0	111,0	2	8
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	28,0	—	—	—	—	18,0	—		—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	22,0	—	—	—	—	46,0	13,0	24,0	83,0	1	4
	Venas di Valle +	860	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,3	—	—	—	17,3	9,2	69,7	48,1	127,7	—	6
	Longarone +	474	—	—	—	35,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	13,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	37,5	8,0	—	—	1,5	46,0	18,5	51,5	116,0	3	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	sup a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	2,6	0,8	—	13,3	—	—	—	—	20,5	—	—	—	19,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,9	9,4	29,2		—	—	11,2	37,2	24,4	59,3	120,9	3	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	13,0	1,2	—	20,1	—	—	—	—	24,1	—	—	—	15,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,9	83,0	15,0	—	—	—	58,4	18,3	110,6	187,3	3	7
	Ponte nelle Alpi +	404	—	3,0	—	40,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	70,0	6,0	—	—	—	59,0	5,0	111,0	175,0	1	6
	Belluno *	400	0,8	0,2	—	0,4	3,3	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,5	—	32,8	6,8	—	—	—	4,9	0,4	47,1	52,4	2	4
Tàvora	Frontin di Trich. +	390	6,0	—	—	17,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	110,5	8,0	—	—	—	30,0	13,5	130,5	174,0	—	8
Cordevole	Falcade +	1252	3,5	3,0	—	11,5	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	2,0	46,0		—	—	—	43,0	12,0	53,0	108,0	4	8
	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	27,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	30,0	—	2,0	—	12,0	6,0	40,0	30,0	53,0	123,0	3	6
	Cencenighe +	773	1,0	—	—	12,3	—	—	—	1,0	16,6	—	—	—	10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	33,7	—	—	—	7,0	30,0	11,5	47,7	90,1	4	6
	Agordo *	615	3,2	—	—	17,2	—	—	—	—	17,7	—	—	—	5,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,9	26,3	7,5	—	—	33,5	38,1	5,7	69,2	113,0	2	7
Sonna	Feltre +	280	5,8	—	—	66,7	—	—	—	—	13,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	124,9		—	—	—	85,7	6,5	125,8	218,0	2	5
Tegorzo	Fener	177	—	4,5	—	27,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	10,0	—	—	—	35,9	6,1	108,8	150,8	—	6
Onigo	Possagno *	329	—	0,3	20,3	42,8	—	—	—	3,6	4,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	2,1	49,8	6,0	—	—	—	71,9	0,7	59,0	131,6	3	6
Soligo	Cison di Valmar. +	261	40,5	0,3	—	—	—	—	40,0	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	40,0	—	—	81,6	00	60,3	141,9	1	5
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	—	1,0	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	36,0	1,0	—	—	17,0	00	50,0	67,0	3	4
	Gradisca	38	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	11,5	—	—	2,4	1,1	22,3	25,8	4	2
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,4	—	—	4,4	00	11,7	16,1	—	2
	Grado	2	3,9		—	0,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	0,1	2,6	—	—	—	8,6	0,1	6,8	15,5	3	2
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	37,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	53,5	12,5	28,0	*94,0	—	5
	Udine *	116	—	11,5	—	3,7	17,8	—	—	—	1,2	13,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,4	—	—	1,7	—	—	2,4	47,2	3,7	18,3	69,2	4	6
	Pozzuolo del Friuli	62	—	3,8	—	—	19,0	—	—	—	20,0		—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,1	4,2	—	—	42,8	4,0	6,8	53,6	2	6
	Palmanova	26	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	2,5	—	—	—	4,0	4,0	—	7,5	00	23,5	31,0	1	5
	Castions di Strada	23	—	4,0	—	28,5		—	—	—	4,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,7	3,2	1,4	—	—	36,7	2,6	10,7	50,0	3	6
	Cervignano	7	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6?	00?	00?	6,6?	?	1?
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	14,0	00	3,0	17,0	2	2
Cormor Stella	Parad. di Pocenia	10	—	7,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	31,0	1,0	7,0	39,0	1	5
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	18,5		—	25,5		—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	55,0	2,0	1,5	58,5	2	5
	Varmo	18	—	4,0	—	7,5	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	36,5	00	20,0	56,5	—	6
	Latisana	7	—	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	25,0	00	10,0	35,0	1	3
	Pertegada	4	—	7,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	00	10,0	39,0	—	3
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Mel.-Liv.	Pordenone +	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	0,2	—	—	21,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,3	0,4	—	41,2	20,0	45,7	106,9	—	5
	Chiarano	7	13,0	—	—	32,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4,0	13,5	69,5	—	5
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
	Caorle	3	10,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	0,2	37,2	—	3
Livenza - Piave	Susegana	76	2,0	—	—	31,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	36,0	00	7,0	43,0	2	2
	Cimadolmo	32	2,0	—	—	26,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	41,0	1,0	17,5	59,5	3	3
	Cimetta	30	—	—	38,2		—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	10,0	—	—	—	—	38,5	00	22,5	61,0	—	4
	Oderzo	20	—	7,0	—	30,0	—	—	—	—	31,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	—	—	—	—	—	—	68,5	9,0	23,5	101,0	1	5
	Fontanelle	19	5,3	—	30,4		—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	57,1	00	28,5	85,6	—	6
	Brugnera	16	—	3,0	—	43,0	2,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	65,0	00	16,0	81,0	3	3
	Motta di Livenza	9	—	19,0	—	27,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	—	—	64,0	00	33,0	97,0	—	5
	Torre di Mosto	5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	28,0	00	17,0	45,0	—	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	10,0	42,0	—	—	33,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	00	00?	97,0?	?	4?

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																						
Brenta	Caldonazzo +	490	—	3,0	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	62,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	13,0	76,0	4,0	93,0	2	5
Brenta	Levico +	505	2,0	—	—	10,1	—	—	—	—	28,0	—	—	—	13,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	40,1	23,0	21,0	84,1	2	5
Brenta	Grigno +	263	7,0	—	—	34,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	48,0	4,0	40,0	92,0	—	5
Grigno	Castel Tesino +	860	0,5	—	11,5	27,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5,4	—	—	—	54,0	9,0	34,4	97,4	1	6
Grigno	Primolano +	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Martino Castr. +	1444	8,0	—	25,0		—	—	—	3,0	35,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	40,0	—	—	—	4,0	71,0	11,0	54,0	136,0	2	7
Cismon	Caoria +	802	2,0	—	9,5	13,0	—	—	—	—	22,0		—	—	4,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,0	50,0		—	—	—	46,5	6,5	56,5	109,5	3	8
Cismon	Fiera di Primiero +	717	6,0	—	5,0	20,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	35,0	—	—	—	—	38,0	8,5	50,0	96,5	1	8
Cismon	Pontet +	570	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	62,0	14,0	34,0	110,0	—	5
V. Castello	Cismon +	205	—	12,0	—	45,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	30,0	—	—	—	—	82,0	10,0	50,0	142,0	—	6
	Bassano (Angarano) +	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	162,0	»	»
Muson dei Sassi	Marostica +	106	43,0	—	—	40,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	20,0		—	—	—	103,0	00	40,0	143,0	—	7
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	75,3	—	—	20,0	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	45,3		—	—	—	125,5	00	50,3	175,8	—	6
Muson dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	77,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	13,0	—	—	—	—	86,0	00	25,0	111,0	—	4
Muson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	3,0	—	—	—	95,0	00	16,0	111,0	1	3
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	30,0	—	2,0	30,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	67,0	00	2,0	69,0	2	3
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	12,0	7,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	30,0	18,0	10,0	58,0	—	7
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	2,0	—	44,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	58,0	2,0	6,0	66,0	2	3
Leogra	Schio	234	91,7	—	10,0	1,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	50,4	4,3	—	—	—	114,1	3,0	58,7	175,8	2	6
Leogra Timonchio	Thiene	147	38,5	0,6	14,8		—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7		—	—	—	58,4	0,3	15,7	74,4	1	6
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	39,0	28,7	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	00?	00?	87,7?	?	4?
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	1,7	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,0	—	1,0	12,3	—	—	—	2,5	00	17,5	20,0	4	2
Astico	Lavarone +	1171	10,0	—	1,0	9,0	—	—	—	1,5	12,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	33,5	11,0	10,0	54,5	2	6
Astico	Asiago +	999	19,5	—	—	24,4	—	—	—	—	7,3	—	14,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	18,5	9,4	—	—	—	51,2	19,1	34,2	104,5	—	8
Astico	Conco +	830	7,0	—	—	47,0	—	—	—	3,0	11,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	68,5	5,5	32,0	106,0	2	6
Astico	Lastebasse +	610	10,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	33,0	7,0	20,0	60,0	1	5
Astico	Posina +	554	34,0	—	14,0	15,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	76,0	2,0	4,0	82,0	1	5
Astico	Crosara	417	19,1	—	3,1	47,2	—	—	—	2,1	15,3	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	13,3	—	—	—	86,8	7,7	48,3	142,8	1	8
Astico	Cogollo +	350	40,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,3	15,0	—	—	—	55,3	20,2	30,3	105,8	—	6
Astico	Velo d'Astico +	362	60,0	—	—	32,3	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	27,5	—	—	—	103,3	00	42,5	145,8	—	5
Astico	Calvene +	201	12,8	—	—	21,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	48,3	12,0	16,0	76,3	—	6
Astico	Breganze	110	20,0	10,0	—	31,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	0,5	13,0	17,3	—	—	—	76,0	1,0	32,0	109,0	3	6
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure *	640	1,4	9,9	6,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	4,0*	—	—	—	»	00	6,0*	»	»	»
Agno	Quargnenta +	485	—	28,4	—	8,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	41,1	00	1,2	42,3	1	3
Agno	Recoaro +	445	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2,3	0,3	29,8	1	1
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	—	17,0	—	16,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	9,2	—	—	—	45,0	00	18,7	63,7	—	5
Agno	S. Quirico	345	—	15,0	—	16,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	42,0	00	30,0	72,0	—	4
Agno	Valdagno	275	5,0	4,0	15,0	10,5	2,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	47,5	00	25,5	73,0	1	7
Guà	Brendola	156	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0?	00?	00?	10,0?	?	1?
	Bacino scolante dell' alto Adige																																						
Salùra	Reschen +	1494	6,2	7,1	9,4	2,1	—	—	—	3,4	18,1	—	—	—	20,2	—	—	—	5,2	—	12,1	—	20,0	3,1	4,1	—	3,2	11,3	10,2	—	—	—	—	46,3	37,5	51,9	135,7	1	14
Salùra	Glorenza +	915	1,2	3,8	3,2	0,1	—	—	—	10,3	11,1	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,3	38,1	—	—	—	—	—	29,7	18,9	38,4	87,0	1	7
Salùra	Matsch +	1550	3,0	10,0	8,5	5,5	—	—	—	—	7,3	15,0	—	—	2,5	9,0	—	1,7	—	—	3,9	—	—	3,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	17,1	12,0	78,4	3	9
Salùra	Prad +	927	4,0	4,4	1,1	—	—	—	0,2	2,7	15,0	—	—	—	20,5	—	—	5,2	—	—	7,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	27,4	32,7	30,1	90,2	2	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue* Bacino scolante dell'alto Adige**																																							
	Slandro +	706	0,7	2,3	0,2	1,1	—	—	—	0,8	16,6	—	—	—	20,4	—	—	2,0	—	—	4,7	—	—	—	1,6	—	—	—	21,5	—	—	—	—	21,1	27,1	23,1	71,3	6	4
	Naturns +	550	0,6	0,7	—	5,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	13,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	—	—	—	—	19,3	13,4	20,5	53,2	3	4
Passer	Schneeberg +	2332	6,6	1,0	3,4	19,6	—	—	—	5,6	25,2	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	6,8	—	1,8	3,2	5,6	15,0	1,2	3,2	50,2	—	—	0,8	4,8	61,4	20,2	85,8	167,4	4	13
	Pfelders +	1700	32,0	4,1	1,4	36,3	—	—	—	2,6	27,2	—	—	—	19,7	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	0,9	5,3	4,3	0,4	0,6	38,0	—	—	—	5,4	103,6	28,7	54,9	187,2	4	11
	S. Martino +	588	2,3	0,6	—	15,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	11,0	—	—	7,8	—	—	15,0	—	—	1,5	4,8	29,0	1,5	5,8	45,5	—	—	—	13,0	33,4	33,8	101,1	168,3	4	9
	Merano+	319	4,0	—	1,0	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	2,1	40,5	—	—	—	—	8,0	1,1	49,1	58,2	6	3
Falschauer	S. Elena +	1536	5,3	1,4	1,2	7,0	—	—	—	—	44,7	—	—	—	15,8	—	—	0,7	—	—	0,2	—	—	0,1	26,2	—	—	—	32,0	—	—	—	—	59,6	16,7	58,3	134,6	3	6
	Tscherms +	296	2,0	—	—	5,3	—	—	—	—	37,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,2	2,5	—	33,0	—	—	—	—	44,8	10,5	62,7	118,0	2	6
	Tisens +	635	2,0	—	1,7	8,2	—	—	—	—	36,0	—	—	—	7,5	—	—	0,6	—	—	0,5	—	—	1,7	3,0	—	1,0	—	35,0	—	—	—	—	47,9	8,6	40,7	97,2	7	4
Isarco	Brennero +	1309	12,0	3,0	—	6,0	—	—	—	—	65,0	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	21,0	—	—	0,5	—	42,3	7,5	1,6	79,0	22,3	—	—	12,0	86,0	36,0	165,2	287,2	4	10
	Gossensass +	1082	1,0	4,6	—	4,8	—	—	—	—	43,9	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,8	22,5	0,8	25,0	62,5	25,0	25,0	—	11,0	54,3	16,0	188,0	258,3	2	12
	Sterzing +	945	—	—	2,8	5,2	—	—	—	—	27,6	—	—	—	15,1	—	—	0,8	—	—	14,5	—	—	9,2	4,3	16,1	0,6	13,4	41,5	—	—	—	10,5	35,6	30,4	95,6	161,6	3	10
	Freienfeld +	931	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	6,0	—	—	1,0	36,0	16,0	5,0	2,0	45,0	3,0	—	—	—	33,0	23,0	108,0	164,0	4	8
	Grasstein +	844	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	12,0	30,0	25,0	16,0	—	—	—	28,0	35,0	120,0	183,0	—	9
	S. Maddalena +	1398	2,5	0,6	5,2	2,9	—	—	—	—	26,8	—	—	—	10,4	—	—	3,9	—	—	9,2	—	—	—	13,9	8,4	28,9	0,8	11,3	38,4	3,0	—	—	38,0	23,5	104,7	166,2	5	10
	Welsberg +	1078	0,5	—	5,5	5,6	—	—	—	2,0	21,7	—	—	—	13,0	—	—	9,0	—	—	8,3	—	—	16,5	25,3	17,3	2,2	9,0	35,5	9,1	—	—	18,0	35,3	30,3	133,1	198,7	3	13
	Nieder Rasen +	1038	3,0	—	8,0	2,0	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	15,2	—	—	10,1	—	—	11,6	—	—	31,0	26,0	17,0	6,1	6,8	30,0	8,3	—	—	10,0	35,5	36,9	135,2	207,6	3	13
	Brunico +	825	—	1,9	—	4,5	—	—	—	3,2	23,7	—	—	—	10,0	—	—	31,8	—	—	12,7	—	—	—	18,6	23,0	11,2	11,2	—	39,4	1,1	—	—	33,3	54,5	104,5	192,3	2	12
Ahrn	Kasern +	1600	0,8	2,5	—	6,6	—	—	—	2,0	36,9	3,0	—	—	23,6	—	—	12,9	—	—	10,6	—	—	1,8	22,8	12,1	7,8	19,2	37,5	24,0	5,2	—	12,4	51,8	47,1	142,8	241,7	5	13
	Rein +	1600	—	2,1	1,6	5,1	—	—	—	2,5	32,3	—	—	—	16,5	—	—	13,3	—	—	10,7	—	—	12,6	13,4	12,7	8,2	18,8	51,2	2,7	0,1	—	5,3	43,6	40,8	125,0	209,4	4	12
	Muhlwald +	1230	—	2,5	10,0	10,6	—	—	—	2,3	44,8	—	—	—	18,3	—	—	5,4	—	—	15,3	—	—	—	5,1	42,3	11,5	6,2	1,7	52,4	4,0	—	7,0	70,2	39,0	130,2	239,4	3	13
	Sand +	890	1,5	0,9	5,2		—	—	—	2,2	30,7	—	—	—	15,4	—	—	6,0	—	—	11,8	—	—	—	42,2	19,0	12,2	2,3	46,3	3,5	—	—	—	40,5	33,2	125,5	199,2	6	9
Gader	S. Leonardo +	1357	2,5	2,7	8,2		—	—	—	—	3,2	27,2	—	—	13,2	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	16,5	12,1	3,0	11,7	50,0		—	—	0,6	43,8	23,7	93,9	161,4	3	11
	S. Martino Thurn +	1117	4,4	2,0	8,2	3,0	—	—	—	7,2	20,7	—	—	—	13,0	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	11,3	8,2	14,4	4,7	43,2		—	—	20,5	45,5	21,9	102,3	169,7	2	12
	Zwischenwasser +	1030	4,0	10,6	1,8	7,1	2,0	—	2,7	2,5	25,2	—	—	—	8,8	—	—	8,6	—	—	8,4	—	—	—	15,7	18,6	9,8	6,7	34,8	9,6	—	—	—	55,9	25,8	95,2	176,9	4	13
Isarco	Bressanone +	560	2,0	0,3	0,5	8,8	—	—	—	1,8	34,8	—	—	—	7,6	—	—	6,8	—	—	11,2	—	—	26,6	4,6	58,4	1,8	—	44,3		—	—	2,8	48,2	25,6	138,5	212,3	5	10
Grödner	S. Cristina +	1428	3,0	2,0	—	28,0	—	—	—	5,5	34,0	—	—	—	19,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0		10,0	—	3,3	42,5	—	—	—	74,5	24,0	79,8	178,3	2	11
Isarco	Kastelruth +	1095	2,0	—	5,0	7,0	—	—	—	6,0	40.1	—	—	—	12,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	62,5		—	—	—	60,1	17,5	65,5	143,1	3	8
	Waidbruck +	490	—	1,5	—	9,5	—	—	—	2,1	23,2	—	—	—	9,0	—	—	5,3	—	—	1,1	—	—	3,4	—	—	7,0	—	35,2	5,1	—	—	—	36,3	15,4	50,7	102,4	3	8
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	24,5	16,8	9,0	5,0	—	—	—	7,3	49,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	32,6	—	—	—	—	111,6	13,0	42,6	167,2	—	9
Talfer	Gries +	292	3,2	—	—	12,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	39,0	—	—	—	20,8	2,0	44,2	67,0	2	5
	Bolzano *	203	3,3	—	—	10,8	—	—	—	—	33,5	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,7	0,4	0,3	21,8	23,5	—	—	—	47,6	9,9	47,7	105,2	1	6
	Bacino scolante del medio Adige																																							
	Branzoll +	250	4,0	—	—	16,3	—	—	—	0,3	42,4	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	63,0	17,2	26,2	106,4	—	5
	Egna +	250	—	—	—	50,0	—	—	—	—	30,1	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	18,3	—	—	—	40,2	—	—	—	80,1	25,3	68,6	174,0	—	6
	Caldaro +	568	6,6	—	1,7	9,7	—	—	0,2	1,6	50,0	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	—	—	40,5	6,2	—	—	—	69,8	10,9	50,4	131,1	3	7
	Faedo +	662	0,4	23,7	0,4	13,0	—	—	—	3,6	62,2	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	31,4	8,2	—	—	—	103,3	9,5	44,6	157,4	1	8
Noce	Peio +	1589	4,2	—	—	3,2	—	—	—	5,4	25,0	—	—	—	—	18,4	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	21,6	—	—	—	37,8	32,4	33,7	103,9	—	9
	Mendola +	1360	—	2,2	—	11,7	—	—	—	0,2	48,9	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	51,0	—	—	—	—	68,0	9,3	58,0	130,3	1	5
	Fondo+	980	8,5	—	2,4	10,2	—	—	—	—	34,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	30,8	18,7	—	—	55,0	55,0	8,0	110,0	173,6	1	8
	Mezzana +	956	6,0	3,0	3,0	8,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,0	12,0	12,0?	79,0 ?	?	?
	Malè +	737	—	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,0	—	—	—	43,0	20,4	37,0	100,4	2	5
	Cles +	656	—	4,3	—	6,6	—	—	—	0,2	26,0	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	—	22,5	12,0	—	—	—	37,1	6,5	38,5	82,1	1	7
	Spormaggiore +	565	—	2,5	—	9,2	—	—	—	3,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,3	—	10,0	33,0	—	—	—	38,4	00 ?	77,3	115,7 ?	3?	5?
	Denno +	436	5,5	—	—	6,4	—	—	—	23,7	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	48,0	—	—	—	0,3	35,6	20,5	61,6	117,7	—	6
	Mezzolombardo	215	8,5	—	—	15,0	—	—	—	—	32,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	33,0		—	—	—	56,0	5,3	57,7	119,0	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3,0
	***segue:* Bacino scolante del medio Adige**																																						
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	0,3	5,0	2,5	—	—	—	—	7,5	28,5	—	—	—	15,7	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,3	1,5	—	30,0	—	—	—	43,8	26,7	35,4	105,9	5	6
Avisio	Moena +	1198	2,0	3,4	4,3	5,8	—	—	—	4,0	28,0	—	—	—	35,0	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	11,5	18,3	—	—	—	47,5	48,6	30,4	126,5	2	9
Avisio	Predazzo +	1020	4,4	1,0	1,1	6,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	59,9	—	—	—	—	28,0	16,1	64,3	108,4	3	6
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	6,0	4,0	7,0	6,0	—	—	—	28,0	36,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	68,0		—	—	—	87,0	11,0	80,0	178,0	—	10
Travignolo	Paneveggio *	1520	2,0	—	—	11,0	—	—	—	6,3	27,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	42,3	10,0	—	—	—	46,3	17,0	61,3	124,6	2	7
Avisio	Anterivo +	1209	3,2	2,5	3,2	7,8	—	—	0,1	3,6	44,8	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	40,0	—	—	—	—	65,2	13,8	53,3	132,3	1	8
Avisio	Cavalese +	1014	9,7	6,5	—	5,7	—	—	—	2,6	49,5	—	—	—	6,4	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	37,8	—	—	—	—	74,0	18,2	50,0	142,2	1	8
Avisio	Grumès +	865	2,5	—	—	1,3	—	—	—	—	»	—	15,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	25,8	—	—	—	—	»	20,3	26,6	»	»	»
Avisio	Cembra +	662	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	28,6?	00?	110,0?	138,6?	?	2?
Avisio	Lavis +	230	0,7	0,6	—	0,4	—	—	—	0,9	78,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,5	39,0	—	—	—	80,8	6,0	45,0	131,8	4	4
Fersina	Piazze Pinè	1067	37,8	—	5,8	4,6	—	—	0,6	2,3	33,0	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	0,1	—	—	84,1	7,1	46,6	137,8	2	6
	Trento *	195	6,4	—	—	22,3	—	—	—	0,5	21,4	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	31,1	—	—	—	50,6	13,3	40,6	104,5	1	6
	Rovereto *	211	10,3	0,3	—	9,8	—	—	—	0,1	22,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	13,8	—	—	—	42,9	2,2	29,2	74,3	1	5
	Isera +	243	»	»	—	10,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,0	—	—	—	16,1?	00?	11,8?	27,9?	?	4?
	Ala	190	2,0	—	1,2	3,1	—	—	—	—	15,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,0	—	—	—	21,5	0,3	20,2	42,0	3	3
	Spiazzi M. Baldo	930	42,0		36,0	9,0	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	126,0	00	16,0	142,0	—	7
	Ferrara M. Baldo	831	2,0	10,0	6,0	15,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,7	—	—	—	48,8	00	11,5	60,3	2	5
	Belluno Veronese	148	3,0		5,0		—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	15,0	00	9,0	24,0	4	3
Tesso	Caprino Veronese	276	26,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	52,0	00	18,0	70,0	2	4
Tesso	Affi	188	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	35,0	00	3,0	38,0	1	3
Progno	Corubbio di Prun	750	21,0	8,2	—	3,0	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	45,7	00	4,1	49,8	1	4
Progno	S. Pietro in Cariano	160	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	17,0	00	3,0	20,0	1	2
	Bosco Mantico *	82	15,8	—	8,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	32,2	00	10,7	42,9	—	4
Val Pantena	Bosco Chiesan. +	1104	11,6	16,0	2,7	—	—	—	—	0,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	46,9	00	12,0	58,9	2	4
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	25,0	9,5	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	51,5	00	12,3	63,8	—	5
Val Squar.ta	Roverè Veronese +	847	27,9	46,1	6,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	82,2	00	11,0	93,2	1	4
Illasi	Campofontana	1223	19,0	—	12,2	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	44,2	00	14,4	58,6	1	4
Illasi	Giazza	758	31,0	4,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	45,4	00	10,1	55,5	—	4
Illasi	Tregnago	371	20,0	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	32,3	00	1,5	33,6	1	2
Alpone	Vestenanuova *	880	—	20,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	21,5	00	0,5	22,0	2	1
Chiampo	Marana Cresp. +	791	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,5?	00?	0,4?	1,9?	1?	?
Chiampo	Arzignano Vic.	116	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	00	00	10,5	—	1
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Mad. del Camp. +	1511	7,9	—	3,8	6,9	2,2	—	1,0	4,1	38,6	—	—	—	16,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	44,1	—	8,3	—	42,3		—	—	—	62,3	17,4	94,7	174,4	4	10
Sarca	Molveno +	860	10,0	1,0	5,0	15,0	—	—	5,0	—	35,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	33,0	—	—	—	—	71,0	2,5	40,5	114,0	2	7
Sarca	Pinzolo +	755	2,0	8,1	4,2	7,3	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	6,0	—	40,2	—	—	—	—	54,6	00	74,2	128,8	1	8
Sarca	Stenico +	668	6,3	—	8,0	2,0	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	43,3	00	25,0	68,3	1	6
Sarca	Tione +	561	4,3	—	—	24,3	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	37,7	—	—	—	—	—	59,6	2,2	45,7	107,5	1	5
Sarca	Arco +	100	10,0	—	3,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	45,2		—	—	—	37,0	1,0	46,7	84,7	3	4
Lago di Garda Mincio	Bezzecca +	690	9,0	—	—	—	—	—	0,4	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	—	23,0	—	—	—	14,4	00	33,5	47,9	3	3
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Mont.	583	—	25,0	7,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,5	—	—	—	—	52,5	00	9,0	61,5	1	4
Lago di Garda Mincio	Desenzano Lago	96	7,0	—	—	3,0	—	—	—	0,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	4,6	—	—	—	15,9	00	28,4	44,3	1	4
Lago di Garda Mincio	Riva +	90	8,0	—	—	3,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	28,2	—	—	—	—	—	23,0	3,0	38,4	64,4	3	4
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	12,7		—	—	—	—	15,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	12,7		—	—	—	28,5	5,0	17,5	51,0	—	7
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	5,3	—	7,1	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	0,6	—	—	—	17,6	00	5,4	23,0	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale *(fra la Piave e la Brenta)*																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	40,0	—	—	74,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	136,5	00	8,5	145,0	—	4
Piave - Sile	Morgano	25	8,0	11,5	—	—	38,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	00	00	58,5	—	4
Piave - Sile	Treviso*	15	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	15,3	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17,2	***	***	»	»	»
Piave - Sile	S. Bartolomeo	9	19,0		—	39,0	—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	00	00	76,5	1	4
Sile - Brenta	Cartigliano*	88	1,2	—	—	119,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	»	»	»
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	—	5,1	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	15.6	00	10,2	25,8	1	3
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00	5,5?	5,5?	?	1?
Sile - Brenta	Fontaniva	44	8,2	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,1	—	—	—	—	34.8	00	6,5	41,3	1	3
Sile - Brenta	Campo S. Martino	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00?	00?	00?	?	?
Sile - Brenta	Curtarolo	19	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,0	00	0,2	12,2	1	1
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	00	00	4,2	—	1
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	17,0	2,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	00	00	24,0	1	3
Sile - Brenta	Mestre	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
Sile - Brenta	Lova	3	5,8		—	4,1	—	—	—	7,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	00	00	19,7	3	2
Sile - Brenta	Trepalate	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	0,3	7,0	—	55,2	—	—	—	0,1	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	00	00	84,9	—	3
	Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l' Adige)*																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	36,0	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	6,5	3,0	—	—	—	—	58,0	00	16,0	74,0	1	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	29,4	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,1	—	—	—	38,5	00	9,1	47,6	1	3
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	00	13,0	13,0?	?	1?
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	—	20,5	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,0	—	—	—	37,9	00	8,6	46,5	1	3
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	—	2
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	5,0	00	5,0	10,0	2	1
Brenta - Bacchiglione	Padova*	12	2,2	1,0	—	3,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	6,9	00	5,4	12,3	2	2
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	22,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	00	00	27,4	—	2
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	00	00	34,0	—	2
Brenta - Bacchiglione	Arzarello	4	19,2	—	—	—	—	—	6,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	32,6	00	1,2	33,8	1	3
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	50,0	1,0	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	00	00	57,0	2	2
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda*	580	4,1	0,9	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	9,0	—	—	—	5.0	00	14,4	20,3	2	3
Brenta - Bacchiglione	S. Germano dei B.	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Castegnero	57	5,0	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	16,0	00	4,0	20,0	3	3
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Villaga	50	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	00	00	14,0	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Lonigo	31	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	00	00	4,8	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Longare	29	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	4,1	00	7,1	11,2	1	2
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Cologna Veneta	24	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	00	00	27,8	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	00	00	5,2	5,2	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Roveredo di Guà	16	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Noventa Vicentina	16	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	—	1
Bacchiglione - Guà - Frassine e Gorzone	Bassanello	16	0,4	10,2	—	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,2	00	3,0	14,2	1	1

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l' Adige*)																																						
Bach.-Gul.-Frassine-Gorzone	Este	13	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	00	00	10,7	—	1
	Ponte S. Nicolò	12	6,3	10,5	—	3,0	—	—	—	4,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	34,8	00	4,5	39,3	1	5
	Battaglia	11	0,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,5	00	1,0	8,5	2	1
	Monselice	9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	00	00	13,2	—	1
	Conselve	8	13,4	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	25,4	00	2,0	27,4	1	3
	Bagnoli di Sopra	6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	13,5	00	1,0	14,5	1	2
	Cona	4	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	19,5	00	2,0	21,5	2	2
Gul.-Frassine-Gorzone-Adige	Montebello Vic.	48	2,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	6,7	—	—	—	2,9	00	11,1	14,0	2	2
	Sambonifacio	31	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	00	10,0	30,5	—	2
	Arcole	27	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	2,0	30,0	1	2
	Albaredo	24	25,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	3,0	31,0	2	1
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	00	7,0	—	1
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po Levante	Zevio	31	32,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	00	37,0	—	2
	Isola della Scala	29	28,8	—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,3	00	0,2	30,5	2	1
	Bovolone	24	23,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	00	1,0	35,0	1	3
	Legnago *	16	19,2	—	—	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	1	1
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	00	00	2,9	1	—
	Lendinara	11	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	00	00	5,0	2	—
	Boara Polesine	6	1,5	—	—	—	—	—	—	1,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	13,5	00	2,5	16,0	3	1
	Rovigo*	6	2,1	—	—	0,3	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,3	00	0,7	7,0	4	—
	Chiaviconi di Loreo	4	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	47,0	00	8,0	55,0	—	4
	Castelnuovo Ver.	130	6,0	—	5,5	0,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	19,0	00	6,8	25,8	1	4
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante-Po	Castel d' Ario	24	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,5	00	1,0	12,5	2	1
	Governolo	16	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	—	—	19,1	00	16,0	35,1	2	3
	Bergantino	15	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	00	00	4,5	—	1
	Ostiglia	13	1,6	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,1	00	0,1	2,2	1	—
	Ceneselli	13	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	2	—
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	1,2	00	1,9	3,1	2	—
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	00	00	8,6	8,6	—	1
	Cavanella Po	8	9,8	9,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	20,0	00	16,0	37,0	1	3
	Polesella	6	27,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,5	00	10,0	38,5	1	2
	Piantamel. (Adria)	4	9,7	1,8	—	2,3	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	15,9	00	1,2	17,1	4	1
	Ca' Cappellino	2	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,0	00	1,0	22,0	2	1
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	00	00	—	—
P. Gr. P. Goro	Corbola	3	12,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	30,3	00	14,5	44,8	—	3

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

In questo mese la pioggia cadde in quantità abbastanza notevole su tutta la regione veneta.

Si distinguono nettamente quattro periodi piovosi, il primo dei quali si inizia il 27 giugno e continua quasi ininterrottamente fino al giorno 5; il secondo dura poco più di due giorni, dall'8 al 10; il terzo dura un solo giorno, il 13; il quarto si inizia il 23 e finisce il 29, riprendendo poi il 31.

Il primo periodo, con piogge notevoli, specialmente nei giorni 1 e 2 per la regione veneta occidentale, il 4 per tutta la regione ed il 5 solo per la regione orientale è dovuto alla persistenza di una forma ciclonica orientale, con saccatura da E in Val Padana. È una forma piuttosto frequente in estate, accompagnata generalmente da piogge. Il 5 troviamo una depressione abbastanza accentuata nella regione veneta montana.

Il secondo periodo, con piogge non molto notevoli, è dovuto pure ad una forma ciclonica ad oriente dell'Italia, con saccatura in Val Padana, bene visibile il 9 mattina e che va poi successivamente scomparendo.

Anche il terzo ed il quarto periodo sono dovuti alla stessa forma isobarica.

I totali mensili furono abbastanza rilevanti: i massimi valori vennero misurati a Brennero (Adige) con mm. 287 e a Rio Stavalins con mm. 285.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

In questo mese si riscontrarono notevoli altezze giornaliere di pioggia, specialmente nel primo e quarto periodo.

I massimi valori vennero registrati a Montemaggiore con mm. 125 il giorno 29, e a Poffabro il giorno 28 con mm. 121.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
occidentale	1	Bacchiglione	Schio	92
orientale	2	Livenza	Poffabro +	61
	4	Tagliamento	Ovedasso +	77
		Livenza	Conegliano +	71
		Piave	Feltre +	67
occident.		Brenta	Crespano Veneto	75
			Asolo +	77
			Loria	95
		Alta pianura	Cartigliano *	119
orientale	5	Isonzo	Attimis +	65
		Tagliamento	Ampezzo *	63
		Livenza	Diga Cellina	70
occident.	5	Alta pianura	Montebelluna	75
	9	Alto Adige	Brennero +	65
			Lavis +	78
		Medio Adige	Faedo +	62
	13	Brenta	Caldonazzo +	62
		Medio Adige	Cles +	65
	27	Livenza	Maniago	66
orientale		Piave	Chies d'Alpago +	83
			Ponte nelle Alpi +	70
			Frontin di Trichiana +	111
			Fener	99
occident.	27	Alto Adige	Brennero +	79
			Gossensass +	65
	28	Isonzo	Caporetto +	97
			Lozice +	94
			Staro Selo +	70
orientale		Tagliamento	Zovello di Ravascl +	67
			Sutrio +	61
			Tolmezzo +	80
		Livenza	Frasseneit +	80
			Poffabro +	121
occidentale		Medio Adige	Cembra +	110
orientale	29	Isonzo	Montemaggiore +	125

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Dall'esame dei massimi valori orari di pioggia riscontriamo fortissimi acquazzoni nei giorni 4, 27 e 28.

I massimi valori vennero registrati il giorno 4 a Cartigliano con mm. 51 e mm. 32.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	Venzone	12.40	13.40	21.5
occidentale		Pianura polesana	Legnago	20.0	21.0	16.9
orientale	3	Piave	Possagno	18.0	19.0	20.2
	4	Livenza	Sacile	23.30	24.30	24.6
		Medio Adige	Trento	13.0	14.0	15.5
occidentale		Alta pianura	Cartigliano	4.0	5.0	50.8
				15.0	16.0	32.0
				16.0	17.0	22.0
orientale	5	Tagliamento	Ampezzo	2.30	3.30	27.0
			Venzone	1.0	2.0	20.0
	9		Venzone	16.0	17.0	17.3
occidentale	9	Medio Adige	Rovereto	21.0	22.0	17.6
orientale	27	Piave	Possagno	19.0	20.0	20.0
		Tagliamento	Ampezzo	17.0	18.0	17.0
				18.0	19.0	20.0
				20.0	21.0	17.5
			Venzone	20.0	21.0	16.0
		Livenza	Sacile	19.0	20.0	20.0
				20.50	21.50	15.5
	28	Isonzo	S. Lucia	8.30	9.30	24.3
occidentale		Medio Adige	Trento	2.50	3.50	18.4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi		23.3	23.4	25.5	24.0	22.8	22.1	23.2	23.7	24.4	22.5	23.0	23.7	23.8	23.9	24.6	25.5	26.9	27.8	**28.2**	26.0	24.8	25.8	26.1	26.1	24.1	25.3	24.9	**20.1**	20.2	21.4	22.2
Umidità relativa in centesimi		79	78	72	**81**	62	63	69	75	71	**50**	58	63	66	58	63	68	69	67	67	62	60	66	68	66	71	65	66	64	57	58	67
Vel. media del vento in gradi		2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**3**	2	1	2	2	**3**	2	2	**3**	2	2	2
Nebulosità in decimi		**9**	7	2	7	2	1	1	6	3	1	1	**0**	4	1	1	3	**0**	**0**	1	1	**0**	3	3	5	5	2	4	7	2	3	7
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	3	2	1	3	5	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	1	3	6	6	2	4
	Secchezza del terreno	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagnato		umido			secco			molto secco			umido	secco	m. secco		umido			bagn.	m. bagn.		bagnato	
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	2	1	2	4	5	1	—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	2	2	1	4	6	2	—	4
	Secchezza del terreno	umido			bagn.	m. b.	bagn.	umido		bagnato		umido			secco			m. secco		secco	umido	secco	umido					bagn.	m. b.	bagn.	umido	bagn.
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	2	4	—	8	8	1	—	—	3	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	7	8	3	—	3
	Secchezza del terreno	bagnato		umido	m. bagnato		bagn.	umido		bagnato		umido		bagn.	umido	secco			molto secco					umido				m. bagnato	bagn.	umido	
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	4	1	—	—	1	3	2	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	7	3	1	1	2
	Secchezza del terreno	umido			bagn.	umido													secco		molto secco			umido				m. b.	bagn.	umido		
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	1	2	1	3	3	—	—	1	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	1	1	1	—	—
	Secchezza del terreno	umido			bagnato		umido									secco			molto secco			secco		umido							secco	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	1	2	8	—	—	—	2	4	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	2	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido			m. b.	bagn.	umido			bagn.	umido				secco			molto secco						secco			bagnato		umido	secco	
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	6	2	2	5	—	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—
	Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido	m. b.	bagn.	umido					secco		umido	secco			molto secco						secco	umido					secco		
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	1	4	2	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	umido		secco			m. s.	umido	secco						molto secco										secco	bagn.	umido		secco	
Bacino scolante dell' Alto Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	—	1	2	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Piovosità media in gradi	1	1	1	2	—	—	—	1	5	—	—	—	3	—	—	2	—	—	2	—	—	2	3	3	2	2	7	4	1	—	2
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido	bagn.	umido	secco		umido	secco		umido	secco		umido	secco		umido					m. b.	bagn.		umido	
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	2	2	2	2	—	—	—	1	6	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	5	4	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido	m. b.	bagn.	umido		bagn.	umido			secco			molto secco			umido				m. b.	bagn.	umido		secco
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	2	1	3	3	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido					secco		umido			secco			molto secco								secco	umido	secco		umido			secco	
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	—	1	—	—	1	2
	Piovosità media in gradi	3	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido				secco			umido		secco						molto secco									secco		umido			secco	

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.15	0.19	14.0
2	2.15	0.07	14.0
3	2.15	0.11	14.2
4	2.15	0.12	13.8
5	2.10	0.09	14.3
6	2.15	0.08	14.1
7	2.10	0.06	14.2
8	2.10	0.07	13.8
9	1.85	0.05	14.1
10	2.10	0.08	14.0
11	2.15	0.06	14.2
12	1.95	0.08	14.0
13	2.05	0.05	»
14	2.15	0.06	13.8
15	2.20	0.07	14.2
16	2.00	0.06	14.1
17	2.00	0.05	14.1
18	2.12	0.06	14.0
19	2.05	0.04	13.7
20	2.10	0.07	13.5
21	2.10	0.06	»
22	2.20	0.03	»
23	2.20	0.05	»
24	2.15	0.07	»
25	2.15	0.05	»
26	2.15	0.08	»
27	2.10	0.08	»
28	2.05	0.04	»
29	»	0.06	»
30	2.00	0.07	»
31	2.10	0.04	»

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana°	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno (1)	Zenson (1)	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	Limena*°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.56	1.00	0.44	0.20	1.08	1.66	1.98	1.70	1.15	0.62	1.19	0.50	0.44	0.24	0.13
2	0.68	1.00	0.43	0.29	1.05	1.26	1.89	1.68	1.25	0.69	1.24	0.52	0.46	0.40	0.10
3	0.62	1.05	0.42	0.30	1.05	0.97	1.90	1.64	1.30	0.74	1.23	0.47	0.42	0.28	0.15
4	0.59	1.00	0.42	0.25	1.20	0.90	[2.15]	1.66	1.50	0.74	1.20	0.48	0.44	0.22	0.20
5	0.68	1.10	[0.83]	0.30	2.10	1.12	1.95	1.70	[1.60]	[0.94]	[1.30]	[0.94]	[0.78]	[0.72]	1.24
6	0.65	1.15	0.75	[1.00]	1.67	[1.90]	1.87	1.66	1.20	0.77	1.20	0.65	0.56	0.68	1.56
7	0.61	1.15	0.60	0.60	1.35	1.30	1.84	1.60	1.35	0.65	1.19	0.52	0.46	0.48	1.03
8	0.58	1.20	0.44	0.40	[2.24]	1.00	1.75	1.60	1.15	0.62	1.07	0.45	0.42	0.33	0.89
9	0.56	1.10	0.44	0.33	1.18	0.88	1.70	1.58	1.10	0.60	1.12	0.41	0.40	0.25	0.70
10	0.59	1.25	0.64	0.33	1.15	1.40	1.68	1.70	1.25	0.68	1.15	0.50	0.46	0.22	0.50
Media 1ª decade	0.61	1.10	0.54	0.40	1.41	1.24	1.87	1.65	1.29	0.71	1.19	0.54	0.48	0.38	0.65
11	0.55	1.25	0.53	0.65	1.13	1.08	1.65	1.62	1.20	0.63	1.10	0.42	0.44	0.28	0.30
12	0.55	1.15	0.47	0.40	1.12	0.70	1.63	1.60	1.15	0.59	1.12	0.39	0.39	0.17	0.20
13	0.54	1.05	0.43	0.23	1.10	0.60	1.60	1.58	1.30	0.51	1.15	0.36	0.37	0.08	0.10
14	0.54	1.00	0.40	0.20	1.08	0.67	1.57	1.62	1.20	0.58	1.12	0.36	0.38	0.08	0.05
15	0.54	0.90	0.38	0.22	1.05	0.60	1.55	1.58	1.10	0.55	1.16	0.32	0.36	0.02	0
16	0.54	[0.85]	0.37	0.18	1.00	0.55	1.52	1.58	1.00	0.53	1.17	0.29	0.32	0.10	0.08
17	0.53	1.00	0.36	0.15	0.98	0.55	1.51	1.58	1.05	0.49	1.09	0.30	0.34	0.20	0.09
18	0.53	1.05	0.35	0.15	0.96	0.50	1.48	1.56	1.10	0.51	1.09	0.30	0.33	0.03	0.07
19	0.52	1.00	0.35	0.11	0.94	0.36	1.47	1.56	1.15	0.50	1.07	0.30	0.33	0	0.09
20	0.51	0.95	0.34	0.10	0.90	[0.35]	1.45	1.54	1.00	0.48	1.16	0.29	0.32	0.07	0.10
Media 2ª decade	0.54	1.02	0.40	0.24	1.03	0.60	1.54	1.58	1.13	0.54	1.12	0.33	0.36	0.02	0.02
21	0.49	1.00	0.32	0.08	0.88	0.40	1.43	1.54	0.90	0.49	[0.91]	0.26	0.31	0.16	0.12
22	0.47	1.10	0.31	0.08	0.85	0.38	1.40	1.62	0.80	0.47	0.98	0.25	0.29	0.27	0.15
23	0.45	1.10	[0.31]	0.07	0.84	0.38	1.44	1.50	0.75	0.46	0.98	[0.24]	0.30	0.35	0.20
24	0.45	1.05	0.31	0.07	[0.83]	0.40	1.48	1.50	0.80	[0.42]	1.03	0.25	0.29	0.43	0.20
25	[0.44]	0.90	0.35	0.06	1.28	0.67	1.55	1.52	1.05	0.49	1.05	0.25	0.29	0.45	0.22
26	0.49	1.25	0.32	0.08	0.90	0.47	1.50	1.50	0.80	0.49	1.08	0.24	0.29	0.48	0.20
27	0.48	1.10	0.35	0.06	1.10	0.35	1.48	[1.38]	0.70	0.51	1.08	0.24	[0.27]	[0.48]	0.25
28	0.64	1.05	0.83	[0.06]	0.96	0.42	1.40	[1.74]	0.70	0.53	1.10	0.58	0.49	0.44	0.30
29	0.86	[1.30]	0.71	0.50	0.92	0.46	1.38	1.64	1.50	0.54	1.10	0.45	0.40	0.28	0.32
30	[0.86]	1.25	0.68	0.47	0.88	0.38	1.35	1.56	0.80	0.46	1.14	0.37	0.37	0.15	0.32
31	0.74	1.15	0.66	0.26	0.85	0.36	[1.27]	1.50	[0.65]	0.48	1.16	0.32	0.32	0.02	[0.37]
Media 3ª decade	0.58	1.11	0.47	0.16	0.94	0.43	1.43	1.55	0.86	0.49	1.06	0.39	0.33	0.26	0.24
Media mensile	0.58	1.08	0.47	0.26	1.12	0.74	1.61	1.59	1.08	0.57	1.12	0.39	0.39	0.05	0.13
Escursione nel mese	0.42	0.45	0.52	0.94	1.41	1.55	0.88	0.36	0.95	0.52	0.39	0.70	0.51	1.20	1.93

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Belluno alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe	Nave (1) S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.08	1.77	1.03	1.48	0.13	1.35	0.90	galleggiante interrato	2.22	2.77	[2.23]	[2.00]	1.55	[1.26]	[0.68]	2.75	2.15	1.99	0.44•	0.75	galleggiante interrato	0.45
2	[0.39]	[1.38]	1.14	1.52	0.10	1.30	0.80		2.30	2.72	2.31	2.05	1.56	1.30	0.94	2.65	2.10	1.98	0.47•	0.75		0.42
3	0.23	1.49	1.10	[1.86]	0.12	1.19	0.75		[2.03]	2.74	2.42	2.00	1.53	1.30	0.96	2.65	2.10	1.96	0.56•	0.80		0.40
4	0.22	1.60	1.04	1.44	[0.20]	1.12	[0.70]		2.30	2.75	2.45	2.03	1.56	1.30	0.98	2.70	2.30	1.97	0.54	0.78		0.45
5	0.22	1.51	[1.46]	0.75	0.10	1.10	0.90		2.05	2.74	2.47	2.07	1.56	1.37	1.00	2.87	2.00	2.08	0.40	0.73		0.50
6	0.10	1.62	1.45	1.00	0.07	1.10	0.90		2.28	2.80	2.50	2.06	1.56	1.44	1.02	2.65	2.00	1.91	0.51	0.76		0.55
7	0.06	1.66	1.30	0.70	0.03	1.10	0.85		2.18	2.78	2.52	2.15	1.65	1.46	1.06	2.40	1.80	1.73	0.69•	0.95		0.65
8	0.05	1.69	1.21	0.54	0.10	1.10	1.00		2.20	2.84	2.55	2.30	1.77	1.50	1.10	2.30	1.70	1.67	0.82•	1.08		0.80
9	0.01	1.73	1.10	0.93	0.12	1.08	1.20		2.22	2.85	2.57	2.34	1.80	1.50	1.10	2.20	1.65	1.62	0.84•	1.08		0.90
10	0.05	1.77	1.24	1.26	0.13	1.07	1.30		2.28	2.86	2.59	2.40	1.85	1.53	1.12	3.25	[2.65]	[2.30]	[0.28]	0.70		0.58
Media 1ª decade	0.14	1.62	1.21	1.15	0.04	1.15	0.93	»	2.21	2.79	2.46	2.14	1.64	1.40	1.00	2.64	2.05	1.92	0.56	0.84	»	0.57
11	0.08	1.86	1.18	1.10	0.13	[1.05]	1.10	galleggiante interrato	2.18	2.80	2.60	2.45	1.90	1.53	1.17	2.55	1.95	1.89	0.56•	0.70	galleggiante interrato	0.34
12	0.01	1.89	0.91	1.07	0.13	1.09	1.15		2.30	2.86	2.58	2.46	1.91	1.52	1.24	2.20	1.70	1.65	0.82•	0.99		0.75
13	0.02	1.91	0.90	1.21	0.13	1.12	1.25		2.30	2.87	2.59	2.50	1.94	1.52	1.27	2.15	1.60	1.59	0.90•	1.18		0.95
14	0.05	1.91	0.93	1.11	0.13	1.15	1.30		2.30	2.88	2.60	2.61	2.06	1.53	1.29	2.50	1.75	1.81	0.66•	0.94		0.80
15	0.05	1.92	1.06	0.95	0.20	1.20	1.20		2.32	2.88	2.60	2.67	2.10	1.59	1.28	2.20	1.65	1.62	0.87•	1.12		0.85
16	0.10	1.92	1.00	1.00	0.25	1.23	1.30		2.34	2.90	2.62	2.69	2.11	1.58	1.30	[2.10]	[1.55]	1.56	0.92•	1.24		0.90
17	0.10	1.94	0.96	0.87	0.27	1.26	1.60		2.34	2.91	2.63	2.75	2.15	1.69	1.30	2.25	1.65	1.62	0.91•	1.26		0.95
18	0.07	1.93	1.08	0.48	0.29	1.28	1.50		2.30	2.80	2.64	2.80	2.20	1.74	1.31	2.30	1.70	1.65	0.84	1.16		0.98
19	0.12	1.94	0.76	0.49	0.30	1.32	1.60		2.36	2.91	2.60	2.75	2.21	1.80	1.30	2.35	1.70	1.65	0.84	1.20		0.92
20	0.10	1.96	0.96	0.60	0.30	1.36	1.60		2.38	2.90	2.63	2.80	2.25	1.77	1.32	2.60	1.70	1.78	0.82	1.14		0.80
Media 2ª decade	0.05	1.92	0.97	0.89	0.21	1.21	1.36	»	2.31	2.87	2.61	2.65	2.08	1.63	1.28	2.32	1.70	1.68	0.81	1.09	»	0.82
21	0.12	1.97	0.91	0.59	0.30	1.36	1.60	galleggiante interrato	2.40	2.91	2.64	2.88	2.30	1.82	1.33	2.35	1.70	1.66	0.84	1.10	galleggiante interrato	0.90
22	0.12	1.97	1.14	0.35	0.30	1.37	[1.60]		2.42	2.92	2.64	2.89	2.32	[1.85]	1.34	2.20	1.60	[1.55]	0.92	1.24		[1.00]
23	0.10	1.98	0.70	0.82	0.30	1.37	1.50		2.42	2.93	2.62	2.90	2.34	1.80	1.34	2.25	1.60	1.58	0.88	[1.26]		0.98
24	0.13	1.98	0.80	0.71	0.30	1.37	1.50		2.48	2.94	2.63	2.94	2.34	1.79	1.35	2.30	2.00	1.62	0.85	1.24		0.95
25	0.14	1.99	1.10	0.03	[0.32]	[1.37]	1.40		2.20	2.87	2.61	2.95	2.34	1.74	1.36	2.65	1.90	1.80	[1.17]	1.00		0.85
26	0.06	2.00	[0.70]	0.40	0.30	1.37	1.45		[2.63]	[2.95]	2.62	2.87	2.34	1.69	1.38	2.20	1.70	1.60	0.86	1.18		0.95
27	0.15	[2.02]	1.04	0.25	0.30	1.37	1.50		2.45	2.94	2.63	2.99	2.36	1.70	1.40	2.20	1.65	1.56	0.90	1.22		1.00
28	0.11	1.93	1.04	0.37	0.30	1.37	1.50		2.44	2.20	2.63	2.97	2.36	1.67	1.38	[3.30]	2.40	2.18	0.56	0.94		0.80
29	0.11	1.87	1.26	0.87	0.30	1.36	1.30		2.40	2.10	2.64	3.02	2.38	1.73	1.39	2.95	2.30	2.10	0.33	[0.47]		[0.02]
30	0.16	1.88	0.80	0.90	0.30	1.36	1.25		2.46	2.05	2.65	3.02	2.40	1.70	1.40	2.45	2.10	1.71	0.74	0.92		0.75
31	[0.18]	1.90	1.10	0.31	0.30	1.36	1.20		2.46	[2.00]	[2.65]	[3.05]	[2.45]	1.68	[1.42]	2.20	2.00	1.56	0.88	1.14		0.95
Media 3ª decade	0.13	1.95	0.96	0.50	0.30	1.37	1.44	»	2.43	2.62	2.63	2.95	2.36	1.74	1.43	2.46	1.90	1.72	0.81	1.06	»	0.83
Media mensile	0.02	1.84	1.05	0.84	0.19	1.25	1.25	»	2.32	2.75	2.57	2.59	2.04	1.59	1.22	2.47	1.88	1.77	0.73	1.00	»	0.74
Escursione nel mese	0.57	0.64	0.76	1.89	0.52	0.32	0.90	»	0.60	0.95	0.42	1.05	0.92	0.59	0.74	1.20	1.10	0.75	0.89	0.79	»	0.98

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d' acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone*°	Sterzing (1)	Bressanone (1)	Zambana (1)	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Pelesella	Cà Vendramin	Tione (1)	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.08	0.32	0.39	2.67	0.06	0.80	0.44	0.90	2.05	[0.40]	0.51	galleggiante interrato	1.84	1.95	1.77	2.25	1.20	0.45	1.41
2	0.08	0.51	0.53	2.75	0.02	0.85	0.35	0.85	2.00	0.40	0.51		2.02	2.05	1.86	2.30	1.22	0.45	1.42
3	0.08	0.35	0.46	2.84	0.07	0.89	0.31	0.80	2.00	0.40	0.52		1.80	2.60	2.34	2.65	1.35	0.46	1.42
4	0.10	0.27	0.36	2.65	0.08	0.87	0.34	0.80	2.05	0.40	0.53		1.70	2.88	2.78	3.19	1.38	0.45	1.42
5	0.04	0.34	0.38	2.64	0.07	0.81	0.45	0.90	2.05	0.40	0.52		[2.48]	2.66	2.61	3.20	1.56	0.45	[1.42]
6	0.07	0.48	0.60	2.80	0.06	0.86	0.30	0.80	2.00	0.40	0.53		2.24	2.70	2.47	3.00	1.58	[0.47]	1.42
7	0.22	0.16	0.33	2.72	0.02	0.83	0.21	0.70	1.95	0.40	0.54		1.88	[3.12]	[3.11]	3.28	1.61	0.44	1.42
8	0.39	0.05	0.03	2.38	0.30	0.67	0.20	0.70	1.95	0.40	0.53		1.66	3.00	3.08	[3.55]	1.64	0.42	1.42
9	0.45	0.12	0.11	2.14	0.46	0.61	0.19	0.70	1.93	0.40	0.52		1.64	2.70	2.74	3.30	1.62	0.40	1.41
10	0.46	0.22	0.20	2.05	0.53	0.54	0.30	0.85	[2.20]	0.40	0.56		2.44	2.43	2.42	2.96	1.65	0.38	1.41
Media 1ª decade	0.17	0.20	0.28	2.56	0.14	0.77	0.31	0.80	2.02	0.40	0.53	»	1.97	2.61	2.52	2.97	1.48	0.44	1.42
11	0.13	0.59	[0.68]	2.70	0.15	0.69	0.25	0.70	1.10	0.40	0.55	galleggiante interrato	2.24	2.40	2.37	2.76	1.55	0.36	1.41
12	0.34	0.04	0.19	2.64	0.03	0.80	0.18	0.65	[1.05]	0.35	0.53		1.96	3.00	2.76	3.00	1.60	0.35	1.39
13	0.52	0.18	0.14	2.12	0.46	0.61	0.15	0.60	2.00	0.35	0.52		1.76	3.04	2.95	3.45	[1.70]	0.30	1.38
14	0.53	0.25	0.26	1.87	0.60	0.56	0.20	0.65	1.95	0.35	0.54		1.66	2.76	2.74	3.33	1.67	0.28	1.37
15	0.44	0.06	0.03	2.16	0.45	0.63	0.15	0.65	1.93	0.35	0.52		1.50	2.51	2.41	3.02	1.50	[0.25]	1.37
16	0.57	0.20	0.25	2.06	0.54	0.67	[0.15]	0.65	1.90	0.35	0.53		1.36	2.33	2.27	2.80	1.39	0.29	1.36
17	0.63	0.34	0.34	1.80	0.65	0.62	0.15	0.70	1.90	0.35	0.52		1.22	2.16	2.19	2.60	1.35	0.32	1.35
18	0.55	0.26	0.30	1.86	0.68	0.59	0.18	0.65	1.95	0.35	0.52		1.16	1.97	1.92	2.40	1.20	0.29	1.34
19	0.55	0.22	0.31	1.88	0.66	0.60	0.22	0.70	1.95	[0.30]	0.53		1.10	1.81	1.71	2.18	1.10	0.32	1.34
20	0.52	0.22	0.25	1.92	0.65	0.66	0.25	0.80	1.95	0.30	[0.50]		1.04	1.71	1.58	2.02	1.06	0.30	1.32
Media 2ª decade	0.45	0.11	0.10	2.10	0.49	0.64	0.19	0.68	1.77	0.35	0.53	»	1.50	2.37	2.29	2.76	1.41	0.31	1.36
21	0.39	0.02	0.10	2.00	0.62	0.54	0.20	0.65	1.95	0.30	0.50	galleggiante interrato	1.00	1.61	1.44	1.90	1.02	0.32	1.32
22	0.57	0.23	0.21	2.06	0.53	0.58	0.16	[0.60]	1.93	0.30	0.51		0.90	1.53	1.35	1.80	0.99	0.33	1.31
23	[0.65]	[0.35]	[0.38]	1.77	0.72	0.50	0.80	0.75	1.90	0.30	0.51		0.86	1.45	1.22	1.73	1.00	0.33	1.30
24	0.61	0.32	0.37	[1.68]	[0.77]	[0.45]	0.20	0.65	1.90	0.30	0.52		0.84	1.34	1.10	1.60	1.00	0.32	1.29
25	0.46	0.20	0.27	1.78	0.69	0.49	0.20	0.85	1.87	0.30	0.51		0.78	1.26	1.06	1.50	0.95	0.32	1.29
26	0.45	0.06	0.03	2.07	0.52	0.58	0.16	0.70	1.87	0.30	0.51		0.72	1.21	0.98	1.42	[0.95]	0.33	1.29
27	0.56	0.30	0.30	1.89	0.60	0.59	0.17	0.75	1.87	0.35	0.53		[0.70]	1.17	0.93	1.37	0.95	0.33	1.27
28	0.50	0.28	0.36	1.76	0.69	0.58	[0.80]	[1.20]	2.00	0.40	[0.63]		0.78	1.11	[0.87]	1.35	1.05	0.34	1.26
29	[0.45]	[0.82]	0.63	2.38	0.31	0.71	0.35	0.85	1.90	0.35	0.54		1.04	[1.09]	0.91	[1.27]	1.00	0.33	1.26
30	0.13	0.30	0.60	[3.12]	[0.31]	[1.01]	0.26	0.75	1.90	0.35	0.52		0.86	1.39	1.04	1.30	1.00	0.32	[1.25]
31	0.46	0.14	0.04	2.32	0.30	0.80	0.23	0.70	1.85	0.35	0.51		0.70	1.69	1.49	1.78	1.15	0.30	1.25
Media 3ª decade	0.39	0.71	0.08	2.08	0.49	0.62	0.32	0.77	1.90	0.33	0.53	»	0.83	1.35	1.13	1.55	1.01	0.33	1.28
Media mensile	0.34	0.01	0.03	2.24	0.38	0.68	0.27	0.75	1.90	0.36	0.53	»	1.42	2.08	1.95	2.40	1.29	0.35	1.35
Escursione nel mese	1.10	1.17	1.06	1.44	1.08	0.56	0.65	0.60	1.15	0.10	0.13	»	1.78	2.03	2.24	2.28	0.75	0.22	0.17

(1) Le letture all' idrometro di Sterzing vennero eseguite alle ore 7; agli idrometri di Bressanone e Zambana alle ore 8; all' idrometro di Tione alle ore 10 e 15.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di luglio dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di luglio dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	1.25?	0.42	1.25?	1.95	*19*	0.17	0.65	*16*
Tagliamento	Venzone	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.66	0.52	0.66	1.15	*19*	0.24	0.59	*11*
	Latisana °	0.42	0.71	0.62	1.81	2.23	0.93	1.17	»	2.08	0.94	2.23	2.33	*15*	0.42	0.08	*11*
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.82	0.70	0.44	0.42	0.78	»	2.12	1.41	2.82	3.28	*13*	0.27	0.31	*11*
	Motta	0.40	1.60	1.64	0.93	0.88	0.40	1.36	»	1.30	1.55	1.64	1.44	*13*	0.40	0.42 0.10	*11* *16*
Meduna	Visinale	0.28	1.62	1.20	0.58	0.47	0.30	1.32	»	2.02	0.88	2.02	3.80	*19*	0.28	0.57	*11*
Piave	Belluno	0.45	0.23	0.73	0.39	0.38	0.44	0.44	»	»	0.36	0.73	1.68	*13*	0.23	1.14	*12*
	Zenson	»	»	2.05	1.00	1.16	1.20	1.42	»	»	0.95	2.05	2.20	*13*	0.95	0.65	*20*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.36	»	0.48	0.52	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.27	0.52	0.54	0.39	0.10	»	»	0.26	0.40	0.39	»	»	»	»	»	»
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	0.22	»	0.76?	»	0.70	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.22	0.39	0.53	0.68	0.57	0.16	0.59	0.50	0.34	0.51	0.68	1.10	*14*	0.16	0.33	*16*
	Limena *°	1.10	0.96	1.30	1.34	0.80	0.66	0.96	0.85	0.84	1.20	1.34	0.80	*14*	0.66	0.34	*16*
	Corte	0.69	1.16	1.07	1.68	1.12	0.50	1.18	1.26	0.78	1.93	1.93	1.56	*20*	0.50	0.01	*16*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.31	0.21	0.38	0.17	1.56	0.23	0.31	0.43	0.27	0.57	1.56	1.32	*15*	0.17	0.22	*14*
	Cervarese	»	»	0.34	0.44	1.71	0.78	0.43	0.59	0.37	0.64	1.71	0.46	*15*	0.34	1.37	*13*
	Bassanello °	1.48	0.93	0.67	1.00	0.75	0.62	0.52	0.50	0.67	0.76	1.48	1.48	*11*	0.50	0.70	*18*
	Bovolenta °	1.11?	1.27	1.74	1.16	2.52	0.91	1.10	0.99	0.63	1.89	2.52	2.47	*15*	0.63	0.98	*19*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.22	0.13	0.18	0.71	0.10	0.11	0.12	0.13	0.41	0.52	0.71	0.23	*14*	0.10	0.22	*15*
Can. Bisatto	Bomba	0.61	0.81	0.37	0.74	1.63	0.50	0.93	0.45	0.55	0.32	1.63	0.51	*15*	0.32	1.37	*20*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.32	0.65	0.71	1.01	1.79	0.45	1.12	0.49	0.48	0.90	1.79	0.51	*15*	0.45	1.28	*16*
Agno - Guà Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	0.40	0.26	»	»	»	»	0.27	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.44	0.08	0.24	0.34	3.04	0.29	1.26	1.02	0.26	0.60	3.04	0.68	*15*	0.08	2.26	*12*
	Brancaglia °	0.61	0.25	0.80	1.34	1.51	1.81	0.80	0.98	0.20	0.95	1.81	1.09	*16*	0.20	2.91	*19*
Can. S. Cater.	Prà	0.52	0.59	0.25	0.68	1.96	0.27	0.70	1.09	0.37	0.42	1.96	0.58	*15*	0.25	2.68	*13*
Gorzone	Stanghella	0.59	0.58	0.40	0.39	2.52	0.40	1.12	0.93	0.76	1.05	2.52	0.07	*15*	0.39	2.67	*14*
	Taglio Anguillara	0.46	0.41	0.31	0.50	2.21	0.36	0.90	0.60	0.63	0.92	2.21	0.02	*15*	0.31	2.16	*13*
	Cà Dolfin *°	0.35	0.84	0.45	0.51	1.15	0.58	0.37	0.55	0.38	0.59	1.15	0.69	*15*	0.35	1.55	*11*
Fratta	Valli Mocenighe	0.67	0.51	0.53	0.40	1.62	0.43	0.84	0.49	»	0.74	1.62	0.68	*15*	0.40	1.16	*14*
Adige	Trento	1.07	1.22	1.20	1.68	»	»	»	»	0.79	1.10	1.68	3.00	*14?*	0.79	1.35	*19?*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.80	0.75	»	»	»	»	»	»
	Pèscantina *	0.74	0.90	0.72	1.21	0.89	1.40	1.01	0.62	0.69	0.89	1.40	0.30	*16*	0.62	1.23	*18*
	Verona (S. Gaet.)	0.83	0.97	0.99	1.24	1.07	1.55	1.07	0.64	0.85	0.79	1.55	0.09	*16*	0.64	1.60	*18*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.73	0.63	0.35	0.59	»	0.73	3.34	*16*	0.35	2.51	*18*
	Ronco	0.94	1.03	0.89	0.97	1.23	1.54	1.16	0.69	0.85	0.98	1.54	0.59	*16*	0.69	1.19	*18*
	Legnago	0.92	1.08	0.96	1.04	1.19	1.41	1.06	0.66	0.82	1.10	1.41	0.70	*16*	0.66	0.89	*18*
	Masi	1.16	1.36	1.20	1.42	1.17	1.83	1.06	0.83	1.12	1.17	1.83	1.23	*16*	0.83	0.75	*18*
	Boara Pisani *	1.33	1.46	1.30	1.56	1.29	2.12	1.68	0.97	1.32	1.06	2.12	1.51	*16*	0.97	0.80	*18*
	Cavarzere	1.46	1.56	1.43	1.50	1.71	2.42	1.95	1.03	1.43	1.44	2.42	4.00	*16*	1.03	1.30	*18*
	Cavanella *°	0.95	1.07	0.90	0.94	1.22	1.49	1.42	0.72	1.01	1.08	1.49	0.85	*16*	0.72	1.08	*18*
	Porto Fossone *°	»	0.55	0.38	0.45	0.64	0.82	0.59	0.46	0.50	0.56	0.82	1.33	*16*	0.38	0.30	*13*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	1.60	»	»	»	0.52	0.48	0.33	»	»	»	»	0.33	1.00	*19?*
Po	Becca	1.86	0.96	0.59	2.52	1.68	1.60	1.80	2.04	1.46	1.78	2.52	3.90	*14*	0.59	0.23	*13*
	Ostiglia	2.75	1.04	1.61	2.19	3.24	1.88	2.74	1.65	1.14	2.03	3.24	4.35	*15*	1.04	0.96	*12*
	Massa	2.65	0.92	1.34	2.09	3.07	1.81	2.60	1.96	1.04	2.24	3.07	4.14	*15*	0.92	1.08	*12*
	Polesella	3.16	1.10	1.62	2.11	3.48	1.92	2.93	1.87	1.12	2.28	3.48	4.81	*15*	1.10	1.25	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.25	0.35?	0.45	0.94	1.59	0.81	1.15	0.71	0.32	0.75	1.59	2.48	*15*	0.32	0.75	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.03	0.04	0.07	0.09	0.18	0.15	0.23	0.08	0.06	0.17	0.23	1.85	*17*	0.03	1.05	*11*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite nel mese di luglio

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Cosa	2	Venzonassa	Venzone (Sottomonte) (1)	»	7.32	6.01	1.13
		2	Arzino { Arzino / Roggia }	Casiacco (Flagogna)	»	»	9.49 0.66	3.42 0.63
Bassa pianura occid.		12	Bacchiglione	Brusegana	*di stazione*	0.65	146.17	57.13
		12	Brentella	Limena	*id.*	0.145	23.85	38.16
		13	Adige	Boara Pisani	*id.*	– 0.335	388.93	368.58
Adige		14	Fersina	Civezzano (1)	»	1.76	2.74	1.68
		14	Leno	S. Colombano (1)	»	2.25	2.88	3.84
	Torre	23	Torre { Torre / Roggia }	Molinis	»	»	3.49 1.85	2.72 0.41
		23	Cornappo { Cornappo / Roggia }	Nimis (1)	»	8.77	1.34 0.41	0.42 0.26
		23	Cosizza	S. Quirino	»	»	0.46	0.10
	Natisone	23	Riecca	S. Quirino	»	»	0.47	0.18
		23	Natisone	Premariacco (1)	»	18.81	1.23	0.97
		24	Isonzo	Ponte per Lucinico (Gorizia)	*di stazione*	R. s. 2.59	124.87	45.42
	Vippacco	25	Vippacco	Merna (1)	»	6.11	12.67	4.31
	Idria	25	Idria	Idria Inferiore (1)	»	4.73	5.10	2.58
		26	Kanomlica	Poklon (Idria inferiore) (1)	»	2.94	3.17	0.47
		26	Circhina	Zelin (1)	»	7.34	1.20	0.64
		26	Jezenizza	Reka (1)	»	8.42	0.52	0.14
		26	Zabnica	Laze (1)	»	3.33	0.71	0.14
		26	Idria	Stopnik (1)	»	1.45	19.98	4.23
		26	Baca	Lagariscie	*di stazione*	– 1.68	4.51	2.61
		27	Bòcic	Saga	»	»	0.57	0.14
		27	Uccea	Saga (1)	»	13.26	5.28	0.56
Isonzo		27	Rio Idria	Mliusko (1)	»	1.40	1.52	0.54
		27	Rociza	Ladra (1)	»	1.83	0.94	0.13
		27	Selce	Selliscie (1)	»	2.59	0.73	0.18
		27	Tolmino	Tolmino (1)	»	3.09	7.86	3.30
		28	Isonzo	Log di Cesoncia	»	R. d. 3.45 R. s. 4.16	20.78	18.63
		28	Boka	Pod Celon (1)	»	4.70	7.97	4.52
		28	Zvika	Pod Celon (1)	»	1.32	1.02	0.46
		29	Gljum	Plusna (1)	»	1.29	4.39	5.73
		29	Slatenik	Cesoncia	»	»	1.47	0.52
		29	Lepegna	Sonzia (1)	»	1.16	6.88	3.26
		29	Beladeviz	Na Log	»	»	0.88	0.71
		29	Zadnica	Na Log (1)	»	3.60	2.58	2.07
		29	Isonzo	Trenta	»	»	4.19	2.63
		29	Isonzo	Sonzia (1)	»	0.83	9.95	10.36
		30	Bersnik	Sonzia (1)	»	1.25	5.00	1.28
		30	Koritenza	Bretto di Sotto (1)	»	1.83	2.35	0.54
		30	Koritenza	Chiusa di Plezzo (1)	»	1.09	6.67	4.05
Tagliamento	Fella	30	Fella	Uggowitz (1)	»	0.96	1.95	1.87
		30	Malborghetto	Malborghetto	»	»	0.87	0.40
		30	Rio Uccello	Pontafel	»	»	0.24	0.24
		31	Pontebbana	Pontafel (1) (2)	»	9.87	1.97	1.58
		31	Bombasch	Pontafel	»	»	0.97	0.39
		31	Dogna	Dogna (Prerit) (1)	»	0.72	2.08	1.53
		31	Raccolana	Raccolana (1)	»	1.52	2.09	2.09

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono quindi ritenere sempre negativi.

(2) La località di misura è a monte della confluenza col Bombasch.

I fiumi della regione, generalmente in morbida nei primi giorni del mese, decrebbero poi lentamente, con leggere variazioni del livello, raggiungendo nella terza decade il segno di magra ordinaria. L'**Adige**, in piena dal mese precedente, passò nella prima decade in morbida; ritornò poi in piena nei giorni 10 a 12 e 29 a 31, mantenendosi negli altri giorni in morbida accentuata.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 19.30
1	26.0	25.9
2	25.4	25.0
3	25.0	25.0
4	25.2	25.0
5	24.8	24.7
6	24.5	24.3
7	24.0	24.0
8	23.9	24.0
9	24.0	23.8
10	23.2	23.3
11	23.5	23.5
12	23.5	23.7
13	»	»
14	25.3	25.0
15	20.2	20.5
16	22.0	22.5
17	23.8	24.2
18	25.4	26.2
19	27.7	27.0
20	23.9	24.0
21	25.0	25.0
22	24.3	24.7
23	26.0	25.5
24	24.0	24.0
25	25.0	25.2
26	25.0	25.0
27	26.2	26.5
28	27.0	26.1
29	22.4	22.4
30	22.4	23.9
31	27.4	27.0

La piena dell'Adige a Boara Pisani nel mese di luglio

Dall'esame dei dati di piena riscontriamo nei primi giorni del mese leggere oscillazioni del livello; il fiume raggiunse l'altezza massima il 6 (m. 0.62) diminuendo poi lentamente e ritornando sotto la guardia l'8.

Si ebbero poi due onde di piena nei giorni 11, 12, e 29 a 31, dovute a rapidi incrementi che portarono il livello del fiume rispettivamente a m. 0.72 e m. 1.00 (altezza massima del mese) sopra il segno di guardia.

Le tabelle seguenti raccolgono per la piena suddetta le altezze orarie del livello e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Adige Boara Pisani *	0	3.25	1	0.36	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38
			2	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.54	0.57	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53
			3	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33
			4	0.32	0.32	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31
			5	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.38	0.38	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45
			6	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.52
			7	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17	0.15
			8	0.14	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0	—	—	—	—	—
			11	0	0.06	0.14	0.22	0.30	0.40	0.47	0.51	0.57	0.62	0.65	0.69	0.70	0.71	0.72	0.72	0.70	0.68	0.67	0.64	0.62	0.60	0.56	0.53
			12	0.50	0.47	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.30	0.26	0.24	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.11	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0
			29	—	—	—	—	0.03	0.06	0.17	0.26	0.37	0.47	0.55	0.63	0.70	0.78	0.82	0.86	0.90	0.93	0.96	0.98	0.99	**1.00**	**1.00**	0.99
			30	0.96	0.95	0.93	0.90	0.87	0.84	0.80	0.76	0.72	0.68	0.63	0.60	0.56	0.52	0.49	0.44	0.40	0.38	0.35	0.32	0.28	0.25	0.23	0.20
			31	0.18	0.16	0.13	0.10	0.06	0.05	0.03	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Adige Boara Pisani *	1	- 1	- 2	- 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	C 1	0	- 1	- 1	1	- 1	- 1	0	0	0.8	10	0.5	8	1	8	1	5	0.41	16-17	1
	2	- 1	1	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	3	1	C 1	0	0	0	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	1.5	15	0.9	33	3	1	2	4	0.59	16 a 19	2
	3	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	0	0	0	- 1	0	0	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1											
	4	- 1	0	- 1	- 1	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	C 1	- 1	0	0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0.6	11	0.7	11	2	1	1	8	0.37	15	4
	5	- 1	- 1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	4	1	1	0	1	0	C 1	0	0	- 1	0	0	1.1	14	1.0	1	4	1	1	1	0.46	19-21	5
	6	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	C 1	0	0	0	- 2	0	- 2	- 1	- 2	- 1	- 2	1.3	13	1.2	50	2	4	2	21	0.62	14 a 17	6
	7	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 2	- 2	- 1	- 2	- 1	- 2	- 2											
	8	- 1	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0	- 1	- 1	—	—	—	—	—											
	11	—	6	8	8	8	10	7	4	6	5	3	4	1	1	C 1	0	- 2	- 2	- 1	- 3	- 2	- 2	- 4	- 3	5.1	14	2.3	32	10	1	4	2	0.72	15-16	11
	12	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 3	- 4	- 2	- 2	- 3	- 1	- 1	- 1	- 2	- 1	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2											
	29	—	—	—	—	—	9	11	9	11	10	8	8	7	8	4	4	4	3	3	2	1	C 1	0	- 1	6.1	17	2.9	34	11	2	5	2	1.00	22-23	29
	30	- 3	- 1	- 2	- 3	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4	- 4	- 5	- 3	- 4	- 4	- 3	- 5	- 4	- 2	- 3	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3											
	31	- 2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 1	- 2	- 1	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali dell'Adige avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Adige Boara Pisani *	1916	165	1912	2–6	4.6	20	1.6	58	8	2	4	1	0.91	18-19	3
	»	»	1914	8–12	4.6	24	2.0	62	9	4	5	1	1.29	14-15	9
	»	»	1915	15–18	4.6	22	1.7	56	9	1	4	8	0.91	1–4	16
Adige Boara Pisani *	1916	164	1916	6–9	2.5	30	1.6	62	5	1	4	3	1.52	7–10	7
	1917	195–6	1917	1–25 curva di piena dal 5 al 14	1.8	37	1.4	73	4	3	3	8	1.26	7–10	11
	1919	164–5	1919	3–5	1.0	33	1.6	20	3	1	3	1	0.32	12-14	4

NB. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ☉	10.0 20.15	174.0 188.0	3.10 15.0	113.0 157.0	10.0 21.10	194.0 208.0	2.50 15.5	100.0 153.0	10.40 21.50	177.0 187.0	3.50 15.45	93.0 144.0
2	10.10 20.40	176.0 183.0	3.20 15.0	113.0 151.0	10.45 21.55	199.0 205.0	4.10 16.5	101.0 145.0	11.0 22.10	179.0 189.0	4.10 16.20	90.0 140.0
3	10.45 21.15	175.0 184.0	3.50 15.10	114.0 149.0	11.5 22.5	197.0 209.0	3.35 16.55	104.0 146.0	11.30 23.30	180.0 191.0	4.50 16.40	96.0 140.0
4	12.0 21.30	178.0 188.0	4.0 16.10	120.0 156.0	12.10 22.35	200.0 208.0	4.35 17.25	110.0 155.0	12.30 22.50	184.0 198.0	5.0 17.20	104.0 151.0
5	11.25 22.0	178.0 178.0	4.35 17.0	125.0 156.0	11.50 22.35	202.0 201.0	4.40 17.25	112.0 153.0	13.15 23.30	182.0 179.0	5.20 18.10	104.0 145.0
6	12.25 23.20	177.0 172.0	5.0 17.40	122.0 151.0	13.20 23.50	196.0 184.0	6.25 18.30	118.0 153.0	13.45	179.0	6.25 19.0	104.0 143.0
7	13.15	177.0	5.25	124.0	13.25	196.0	5.40	117.0	0.40 14.15	169.0 179.0	6.30	107.0
8	14.0	185.0	7.0	128.0	14.55	203.0	6.5	128.0	15.0	191.0	7.0	119.0
9 ☾	15.30	188.0	7.15 »	143.0 »	15.10	204.0	7.35 21.15	146.0 135.0	16.0	192.0	7.45 23.35	135.0 125.0
10	» 16.0	» 173.0	8.30 23.10	140.0 128.0	5.30 16.40	169.0 195.0	7.50 23.10	119.0 120.0	5.40 17.30	150.0 173.0	9.45 23.30	120.0 117.0
11	5.25 16.20	155.0 175.0	10.0	143.0	6.25 17.0	168.0 191.0	10.45	140.0	6.35 18.0	156.0 177.0	11.40	136.0
12	18.0	180.0	0.45	122.0	18.50	193.0	1.40	112.0	19.20	180.0	1.25	111.0
13	8.0 18.35	168.0 192.0	1.30 13.0	112.0 149.0	8.5 20.35	183.0 205.0	1.50 14.40	100.0 146.0	8.45 20.0	169.0 191.0	2.30 13.45	96.0 139.0
14	8.10 19.5	165.0 183.0	2.25 13.20	105.0 143.0	8.20 20.10	187.0 203.0	2.20 14.25	85.0 140.0	9.0 20.20	173.0 190.0	2.45 14.25	84.0 132.0
15 ●	9.35 19.50	168.0 182.0	2.45 14.30	99.0 141.0	9.45 21.10	188.0 204.0	2.45 14.45	79.0 132.0	10.10 21.30	173.0 186.0	3.30 15.30	79.0 127.0
16	10.10 20.30	173.0 177.0	3.35 15.20	95.0 137.0	10.15 21.40	198.0 198.0	4.10 15.35	73.0 122.0	10.40 22.0	179.0 181.0	4.20 16.0	72.0 119.0
17	10.25 21.5	170.0 172.0	4.15 16.0	98.0 134.0	10.45 22.5	195.0 195.0	4.15 16.35	78.0 123.0	11.20 22.30	175.0 177.0	4.45 17.0	76.0 119.0
18	11.0 21.45	168.0 165.0	4.50 16.30	100.0 133.0	11.10 22.55	194.0 186.0	5.5 17.0	82.0 121.0	12.0 23.20	175.0 169.0	5.15 17.20	80.0 118.0
19	12.10 22.50	170.0 160.0	5.15 17.30	104.0 136.0	12.0 23.20	193.0 180.0	5.20 17.30	91.0 129.0	12.40 23.50	175.0 165.0	5.50 18.0	87.0 124.0
20	12.10 23.25	166.0 143.0	6.0 19.10	111.0 128.0	13.0	185.0	6.40 19.20	95.0 122.0	13.20 24.0	182.0 150.0	6.0 19.35	99.0 126.0
21	12.50	168.0	6.10	117.0	0.10 14.15	158.0 185.0	5.55	109.0	14.0	174.0	6.30	108.0
22 ☽	13.20	169.0	6.15 21.30	125.0 134.0	13.35	182.0	7.0 21.10	127.0 134.0	14.30	171.0	7.0 21.40	122.0 128.0
23	14.10	174.0			17.55	195.0			15.35	175.0		
24	16.0	175.0	0.30	140.0	14.20	186.0	0.55 22.50	132.0 140.0	17.30	178.0	0.30	134.0
25	17.30	178.0	1.30	134.0	16.15	190.0			18.0	182.0	1.40	125.0
26	17.40	182.0	1.40	125.0	»	»	1.25	118.0	18.40	187.0	2.0	115.0
27	18.10	186.0	1.50	122.0	»	»	»	»	19.35	193.0	2.20	110.0
28	18.40	192.0	2.0	123.0	»	»	»	»	20.30	199.0	2.40	104.0
29	9.25 18.30	175.0 180.0	2.50 14.25	99.0 156.0	» »	» »	» »	» »	11.20 20.45	177.0 185.0	3.0 15.10	80.0 148.0
30	9.50 19.55	176.0 170.0	3.0 15.0	98.0 145.0	9.45 20.15	206.0 195.0	2.30 15.25	87.0 139.0	10.30 21.0	185.0 178.0	3.25 15.50	75.0 132.0
31 ☉	9.50 20.45	182.0 177.0	3.5 15.30	106.0 146.0	10.10 21.55	213.0 203.0	3.5 16.0	95.0 141.0	10.30 22.0	190.0 185.0	3.45 16.0	90.0 134.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	28	18.40	192.0	16	3.35	95.0	**97.0**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	20.30	199.0	16	4.20	72.0	**127.0**
Punta della Salute	28	21.20	201.0	16	5.0	77.0	**124.0**
Diga Nord Malamocco	28	20.30	205.0	16	4.20	76.0	**129.0**
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	28	19.40	175.0	16	5.30	107.0	**68.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	29	15.30	251.0	17	23.0	205.0	**46.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	28	160.9	20	138.0	**22.9**
Trieste	4	166.9	21	142.9	**24.0**
Diga Sud Lido	4	157.5	18	135.4	**22.1**
Punta della Salute	4	168.5	18	144.5	**24.0**
Diga Nord Malamocco	4	165.0	18	141.5	**23.5**
S. Felice di Chioggia	4	165.0	18	142.0	**23.0**
Ancona	28	151.7	21	133.5	**18.2**
Viesti	12	148.8	19	133.4	**15.4**
Brindisi	12	237.5	18	219.1	**18.4**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	28	18.40	192.0	29	2.50	99.0	**93.0**	30	3.0	98.0	30	9.50	176.0	**78.0**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	20.30	199.0	29	3.0	80.0	**119.0**	30	3.25	75.0	30	10.30	185.0	**110.0**
Punta della Salute	15	22.15	193.0	16	5.0	77.0	**116.0**	16	5.0	77.0	16	11.50	185.0	**108.0**
Diga Nord Malamocco	28	20.30	205.0	29	3.0	86.0	**119.0**	16	4.20	76.0	16	10.50	185.0	**109.0**
S. Felice di Chioggia	28	20.45	201.0	29	3.30	89.0	**112.0**	30	3.35	85.0	30	11.30	186.0	**101.0**
Ancona	28	19.40	175.0	29	4.25	113.0	**62.0**	29	13.30	165.0	29	4.25	113.0	**52.0**
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brindisi	31	15.40	246.0	31	22.40	210.0	**36.0**	29	8.30	213.0	29	15.30	251.0	**38.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	24	16.0	175.0	24.0	139.0	**36.0**
Trieste	24	14.20	186.0	0.55	132.0	**54.0**
Diga Sud Lido	23	15.35	175.0	8.10	135.0	**40.0**
Punta della Salute	24	18.20	187.0	0.50	139.0	**48.0**
Diga Nord Malamocco	23	15.30	182.0	24.0	139.0	**43.0**
S. Felice di Chioggia	24	17.45	184.0	0.40	141.0	**43.0**
Ancona	10	17.0	158.0	1.55	133.0	**25.0**
Viesti	24	14.30	147.0	5.30	132.0	**15.0**
Brindisi	23	11.0	225.0	3.0	212.0	**13.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie: a Pola nella prima e terza decade, e nel giorno 13; a Trieste l'8, il 13, 23 e 25; a Diga Sud Lido l'1, il 4, 7 a 10, 28 e 29; a Punta Salute l'8 ed il 28; a Diga Nord Malamocco l'1, il 4, 6 a 10, 23, 24, 28 e 29; a S. Felice di Chioggia l'8, il 9 e 28; ad Ancona l'1, 8 a 10, 20, 28 e 29; a Viesti dal 6 al 9, il 19, 22, 23 e 28; a Brindisi il 3, 6 ad 8, 28 e 31. Vennero registrate ondulazioni secondarie di una certa entità a Pola e Diga Malamocco l'8 ed il 28, a Trieste il 9, a Diga Sud Lido l'8, il 9, e 28, a S. Felice di Chioggia, Ancona e Brindisi il 28, ed a Viesti il 28 e 29.

Venezia, settembre 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Gorizia . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 6
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 7
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite nel mese di agosto . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **La magra del Frassine e del Gorzone nel mese di agosto** . . . . » 22
Confronti con le magre del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di agosto del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✱ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⊂ Lampi senza tuoni; ⊂ Lampi e tuoni; ⚑ Vento forte; ⚑ Vento fortissimo; ✢ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⊂ Corona lunare; ⌒ Arco baleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	59.8	60.4	Udine	59.4	Venezia	0.4	**21.3**	22.0	Pad. - Rov.	**19.4**	Udine	NE	2	8	gen. brutto; matt. piogg. Ud.; pom. a notte piogg. e temp. sulla reg.; v. di 2° a Udine
2	63.7	63.9	U.-P.-B.M.	63.2	Rovigo	3.9	22.5	23.3	B. Mantico	22.0	Ven.- Pad.	NE	2	4	t. vario; pom. lampi a Padova; vento di 2° ovunque
3	64.3	64.7	B. Mantico	63.7	Rovigo	0.6	24.9	26.3	B. Mantico	23.8	Padova	SW	2	2	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
4	62.8	63.1	Udine	62.3	Rovigo	- 1.5	25.9	27.4	B. Mantico	25.0	Udine	E	2	3	gen. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 2° quasi ovunque
5	60.2	60.4	B. Mantico	59.9	Rovigo	- 2.6	26.4	27.8	B. Mantico	25.8	Venezia	N	2	1	t. bello; vento di 2° ovunque
6	**56.6**	57.4	Padova	**56.1**	Ven. - Rov.	- 3.6	**27.0**	**28.6**	B. Mantico	25.8	Padova	E	2	4	t. vario; vento di 2° ovunque
7	61.0	62.0	Udine	60.4	Rovigo	4.4	22.9	25.0	B. Mantico	21.7	Udine	E	5	6	t. incerto; vento di 5° quasi ovunque
8	**65.6**	**65.8**	Ud. - Pad.	65.3	Venezia	4.6	22.9	25.2	B. Mantico	21.8	Rovigo	NE	3	2	gen. bello; vento di 4° a Udine
9	63.6	64.1	B. Mantico	63.4	Ud. - Ven.	- 2.0	23.9	24.5	B. Mantico	23.0	Padova	NE	2	1	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Rovigo; vento di 3° a Udine
10	61.1	61.4	B. Mantico	60.8	Ud. - Rov.	- 2.5	25.2	26.3	B. Mantico	24.5	Padova	SE	2	3	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
Media 1.a decade	61.9						24.3					NE	2	3	generalmente bello
11	60.5	60.9	Udine	59.8	Rovigo	- 0.6	**24.6**	**26.2**	B. Mantico	24.0	Ud. - Rov.	E	3	7	t. vario; sera a notte pioggia e temporale a Ud., Rov., B.M.; v. di 4° a Udine
12	63.6	64.1	B. Mantico	62.8	Rovigo	3.1	22.2	22.6	Ven. - B. M.	21.5	Udine	E	3	3	g. bello; matt. pioggia Ud., Pad., B.M.; vento di 5° a Udine
13	**64.0**	**64.6**	Padova	63.3	Rovigo	0.4	22.4	23.0	B. Mantico	22.0	Rovigo	NE	3	4	t. vario; vento di 4° a Udine
14	62.2	62.8	B. Mantico	61.8	Rovigo	- 1.8	22.1	23.1	Udine	20.8	B. Mantico	NE	2	6	t. vario; sera temp. a Pad.; notte pioggia Ven., B.M.; temp. B.M.; v. di 2° ovunque
15	61.3	61.6	B. Mantico	60.9	Rovigo	- 0.9	21.2	22.6	Udine	20.0	Rovigo	NE	2	8	gen. brutto; matt. piogg. sulla reg.; temp. lampi e tuoni Rov.; v. di 2° ovunque
16	63.2	63.9	B. Mantico	62.6	Rovigo	1.9	21.1	22.8	Udine	20.1	Rovigo	N	2	9	t. brutto; pioggia e temp. nella giornata sulla reg.; v. di 3° a Udine
17	63.2	63.7	B. Mantico	62.7	Rovigo	0	**20.5**	21.0	Ud. - B. M.	**19.2**	Padova	NW	2	7	t. vario; matt. piogg. Ud., Ven., Pad.; temp. a Ven.; sera temp. a Pad.; v. di 3° a Udine
18	61.0	61.3	Venezia	60.6	Rovigo	- 2.2	23.0	24.1	B. Mantico	22.5	Ud. - Pad.	SE	1	3	gen. bello; nebbia all'orizz. matt. e notte a Rov.; vento di 2° a Udine
19	59.5	59.6	Ud.-Ven.-P.-B.M.	58.9	Rovigo	- 1.5	22.4	23.5	B. Mantico	21.5	Ud. - Pad.	N.	2	7	t. vario; temp. con pioggia nella giornata sulla regione; v. di 2° quasi ovunque
20	**58.9**	59.4	Udine	**58.3**	Rovigo	- 0.6	22.8	23.7	Rov. - B.M.	21.7	Udine	NE	2	6	t. vario; pom. a notte pioggia e temp. a Ud.; sera pioggia a Ven.; v. di 2° ovunque
Media 2.a decade	61.7						22.2					NE	2	6	tempo vario
21	60.2	60.8	Udine	59.4	Rovigo	1.3	20.6	**22.7**	Rovigo	18.8	Udine	NE	4	6	t. vario; matt. piog. U., B.M.; temp. a Ven.; pom. lampi B.M.; piog. notte a P.; v. di 7° a U.
22	**61.1**	61.3	Ud. - Pad.	60.6	Rovigo	0.9	20.1	21.3	B. Mantico	18.9	Udine	NE	3	6	t. incerto; matt. pioggia a Ud. e B.M.; v. di 5° a Udine
23	59.0	59.2	Udine	58.4	Rovigo	- 2.1	**20.8**	21.9	B. Mantico	20.3	Ud. - Pad.	N	2	3	gen. bello; vento di 2° ovunque
24	58.7	59.1	B. Mantico	58.0	Rovigo	- 0.3	17.9	18.5	Venezia	16.9	Padova	NE	3	10	gen. coperto; matt. pioggia Ud., Ven., B.M.; v. di 5° a Udine
25	**57.9**	58.5	B. Mantico	**57.7**	Ud. - Rov.	- 0.8	17.5	18.1	Venezia	16.9	Padova	N	2	8	gen. coperto; matt. pioggia a Rov.; v. di 3° a Udine
26	59.5	60.4	Udine	58.9	Rovigo	1.6	18.6	19.2	Venezia	17.7	Udine	W	2	5	t. vario; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; pioggia a Pad.; v. di 2° a Rovigo
27	59.9	60.1	Padova	59.4	Rovigo	0.4	19.5	19.9	B. Mantico	18.7	Padova	N	2	5	t. vario; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; sera pioggia a B.M.; v. di 3° a Udine
28	61.0	**61.5**	B. Mantico	60.5	Udine	1.1	19.8	20.2	Rovigo	18.6	Udine	NE	2	6	t. incerto; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; pioggia a Ud.; vento di 2° quasi ovunque
29	60.8	61.1	B. Mantico	60.4	Rovigo	- 0.2	19.5	20.0	Ven. - Rov.	18.9	Udine	E	2	6	t. incerto; matt. nebbia all'orizz. a Rov.; vento di 2° quasi ovunque
30	59.7	60.6	Udine	59.1	Rovigo	- 1.1	19.5	21.0	B. Mantico	16.8	Udine	E	2	6	t. vario; matt. a notte pioggia a Ud.; sera lampi a Rov.; v. di 3° a Udine
31	60.5	61.1	Udine	59.6	Rovigo	0.8	**16.3**	17.1	Udine	**15.5**	Venezia	N	3	9	t. brutto; temp. e pioggia nella giornata sulla regione; v. di 3° quasi ovunque
Media 3.a decade	59.8						19.1					NE	3	6	tempo vario
Media mensile	61.1						21.8					NE	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora. ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola e Gorizia perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	58.4	58.6	58.6	58.9	59.1	59.1	58.7	58.8	59.6	60.8	61.5	61.8	59.4
2	61.8	62.2	62.8	63.5	63.8	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	64.3	64.6	63.4
3	64.6	64.6	64.4	64.9	64.9	64.9	64.5	64.1	63.1	63.1	63.3	63.5	64.2
4	63.2	62.7	62.9	63.1	63.5	63.4	62.8	62.5	61.8	61.6	61.9	62.0	62.7
5	61.5	61.3	61.4	61.2	61.1	60.8	60.0	58.8	58.0	57.8	57.9	57.9	60.0
6	57.4	56.7	56.4	56.5	56.4	56.1	55.8	55.2	55.1	55.3	55.6	56.1	**56.1**
7	56.0	56.6	58.0	59.7	60.8	61.7	62.0	62.2	62.6	63.5	64.2	64.8	60.6
8	65.0	65.1	65.7	66.1	66.2	66.1	65.4	65.0	64.5	64.4	64.7	64.8	**65.3**
9	64.3	64.1	64.0	64.1	64.2	64.0	63.3	62.6	62.1	62.3	62.2	62.1	63.4
10	62.0	61.5	61.4	61.8	61.8	61.5	61.1	60.7	60.1	60.2	60.6	60.7	61.2
Media 1.a decade	61.4	61.3	61.6	62.0	62.2	62.2	61.8	61.4	61.1	61.3	61.6	61.8	61.6
11	60.4	60.1	60.3	60.7	60.6	60.4	60.0	59.6	59.4	60.9	61.8	62.1	60.5
12	63.0	63.1	62.9	63.7	64.2	64.4	64.1	63.8	63.4	64.0	64.7	65.0	63.7
13	64.7	64.3	64.3	64.4	64.7	64.4	64.0	63.2	62.7	63.0	63.2	63.2	**63.9**
14	63.2	62.6	62.5	62.6	62.6	62.1	62.0	61.7	61.0	61.1	61.5	61.7	62.1
15	62.4	61.2	61.5	61.1	61.3	61.4	61.1	61.1	60.7	61.2	61.3	61.5	61.3
16	61.5	62.1	62.4	63.2	64.0	64.2	63.9	63.9	63.5	63.9	64.2	64.3	63.3
17	64.8	64.0	63.6	63.5	64.1	63.7	63.1	62.9	62.3	62.3	62.8	62.6	63.4
18	62.5	62.1	61.8	61.9	61.9	61.7	61.1	60.6	60.1	59.9	60.2	60.2	61.3
19	59.9	59.7	59.3	59.4	59.7	59.7	59.6	59.7	59.3	59.3	59.7	59.8	59.6
20	59.6	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.1	58.5	57.5	57.7	58.3	58.8	**59.0**
Media 2.a decade	62.2	61.9	61.8	62.0	62.3	62.2	61.8	61.5	61.0	61.3	61.8	61.9	61.8
21	58.8	58.8	59.2	59.3	60.1	60.7	60.8	60.6	60.7	61.4	61.5	61.6	60.2
22	61.5	61.2	61.3	61.2	62.0	61.3	61.2	60.9	60.4	60.4	60.7	60.5	61.1
23	59.9	59.7	59.5	59.6	59.5	59.2	58.7	58.3	57.5	58.3	58.4	59.3	59.0
24	58.9	59.0	58.9	59.4	59.5	59.2	59.0	58.3	57.8	57.8	57.6	57.4	58.7
25	56.8	56.7	56.8	57.4	58.2	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.7	58.8	**57.8**
26	58.9	58.9	59.1	58.9	59.5	59.6	59.4	59.3	59.4	59.4	59.5	59.4	59.3
27	59.1	58.8	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6	59.6	60.2	61.3	62.1	62.5	59.8
28	62.0	61.5	61.5	61.6	61.8	61.4	61.0	60.4	60.1	60.4	60.9	61.1	**61.2**
29	60.8	60.5	60.5	60.7	61.0	61.2	61.0	60.4	60.4	60.8	61.0	61.1	60.8
30	60.6	60.4	60.0	60.0	60.1	59.6	59.1	58.1	58.1	59.4	59.5	60.0	59.6
31	59.8	59.6	59.5	59.7	60.6	60.6	61.1	60.7	61.0	61.2	61.5	61.6	60.5
Media 3.a decade	59.7	59.6	59.5	59.7	60.1	60.1	60.0	59.5	59.4	59.9	60.1	60.3	59.8
Media mensile	61.1	60.9	60.9	61.2	**61.5**	61.4	61.1	60.8	**60.5**	60.8	61.1	61.3	61.0

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	19.9	18.8	18.6	21.9	23.8	25.2	25.9	25.5	19.0	19.1	19.0	19.1	**21.5**	26.4	17.7
2	18.5	17.9	17.6	19.9	23.0	24.9	25.0	25.0	24.9	23.5	23.0	22.5	22.0	25.3	**17.5**
3	21.6	21.4	20.4	21.7	25.2	25.9	26.7	26.9	26.2	25.0	24.4	23.7	24.0	27.0	20.4
4	22.7	22.2	22.5	24.3	27.4	28.5	28.2	28.5	27.5	25.9	24.9	23.8	25.5	29.2	22.1
5	23.0	21.9	22.4	24.9	27.0	28.4	29.3	29.0	27.6	25.9	25.4	25.0	25.8	29.5	21.6
6	24.0	23.7	24.0	26.6	27.8	28.4	29.0	29.0	27.9	26.8	26.1	24.7	**26.5**	29.1	23.5
7	24.0	23.1	22.4	23.1	22.2	22.0	22.6	23.4	24.0	21.9	20.9	18.9	22.6	24.7	18.9
8	18.0	18.0	18.2	21.0	24.0	25.9	26.8	27.3	27.2	25.1	23.0	20.0	22.8	27.6	17.8
9	20.0	19.6	19.3	22.0	25.0	27.3	29.2	30.0	29.0	26.5	23.5	21.5	24.4	**30.1**	19.0
10	20.7	20.2	20.1	23.5	26.0	28.0	28.5	28.4	27.4	25.4	24.6	24.5	24.7	28.7	19.9
Media 1.a decade	21.2	20.7	20.6	22.9	25.1	26.5	27.1	27.3	26.1	24.5	23.5	22.4	24.0	27.8	19.8
11	22.6	21.0	21.0	23.5	27.0	27.4	27.4	27.4	26.4	24.2	21.0	20.1	**24.3**	**28.0**	19.9
12	19.9	18.8	19.0	20.1	23.5	26.0	26.7	26.0	25.4	23.6	22.6	19.9	22.6	26.9	18.0
13	19.1	18.1	18.8	21.0	24.0	25.2	25.7	26.0	25.3	24.0	22.8	22.0	22.6	26.1	18.0
14	19.9	19.6	19.5	21.5	23.7	26.0	24.5	25.1	24.6	23.5	23.0	21.0	22.7	26.0	19.0
15	18.5	18.3	18.5	19.2	21.9	23.7	24.9	24.0	23.0	22.5	22.1	22.1	21.5	24.9	18.0
16	21.9	19.9	19.0	18.0	21.4	24.0	25.3	24.7	23.6	22.6	21.0	20.4	21.9	25.3	17.6
17	18.0	17.3	17.7	18.6	19.0	20.6	20.3	23.3	24.7	22.0	21.2	20.6	**20.5**	24.9	**16.8**
18	20.3	19.9	19.9	22.2	23.7	24.9	25.0	24.8	24.0	23.0	23.0	23.0	22.7	25.7	19.9
19	22.5	21.2	21.1	23.0	24.4	19.8	22.2	23.9	23.5	23.2	21.6	20.8	22.4	24.5	19.1
20	20.0	20.1	19.9	21.0	23.7	25.7	26.0	25.5	24.7	24.1	21.0	20.6	22.7	26.6	19.9
Media 2.a decade	20.3	19.4	19.4	20.8	23.2	24.3	24.8	25.1	24.5	23.3	21.9	21.1	22.4	25.9	18.6
21	20.0	19.4	20.0	20.8	20.6	21.0	22.9	23.0	22.2	20.4	16.0	16.4	20.4	23.0	16.0
22	16.9	16.9	16.9	18.0	19.0	21.0	22.4	23.6	22.9	21.6	20.0	19.0	19.7	23.7	16.3
23	16.9	16.1	16.0	18.0	22.0	24.0	24.2	24.9	24.3	21.0	19.9	17.5	**20.5**	**25.5**	15.6
24	17.1	16.9	16.8	17.8	18.4	20.4	20.0	20.2	19.2	19.0	18.1	17.9	18.5	20.7	16.2
25	17.1	16.9	16.8	17.0	18.0	17.9	19.9	20.4	19.9	18.6	17.8	16.9	18.1	21.1	15.9
26	16.1	14.8	14.1	17.3	19.7	21.0	22.9	22.8	21.8	21.1	20.1	20.0	19.2	23.1	14.1
27	17.4	16.7	16.1	16.4	20.0	23.5	22.5	22.0	20.9	19.7	19.4	18.5	19.5	23.9	16.0
28	17.7	17.1	16.1	17.0	20.9	22.1	22.2	22.8	22.0	21.0	20.8	20.0	19.9	22.8	16.1
29	17.0	16.2	16.0	17.9	21.0	23.1	21.9	22.6	21.7	21.2	20.6	19.5	20.0	23.4	15.8
30	19.1	18.3	18.0	18.3	20.9	22.2	22.6	22.6	21.6	17.0	17.2	16.2	19.6	23.4	16.2
31	16.0	15.5	13.9	14.4	15.2	15.4	16.0	17.0	16.2	15.2	15.0	15.4	**15.5**	17.0	**13.8**
Media 3.a decade	17.4	16.8	16.4	17.5	19.6	21.1	21.6	22.0	21.2	19.6	18.6	17.9	19.2	22.5	15.6
Media mensile	19.6	18.9	**18.7**	20.3	22.6	23.9	24.4	**24.7**	23.8	22.6	21.3	20.4	21.8	25.3	17.0

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 4	NNE 16	NNE 17	NNE 17	NNE 10	NNE 11	N 10	N 8	NNE 10	N 5	NNW 2	SW 8	SSW 8	SSW 9	SSW 8	SSE 7	ESE 15	NE 17	ENE 16	NNE 11	NNE 8	N 11	N 10	N 7	10.2	NNE	12.5	8	86	9	● K
2	N 8	N 10	N 9	N 7	N 9	N 8	N 9	N 9	NNE 8	NNE 9	ENE 7	E 7	ESE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 6	SE 6	SE 5	ESE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 2	—	—	6.3	N	8.6	8	91	5	
3	N 2	N 5	N 1	N 4	N 2	N 3	N 3	N 4	NNE 5	NNE 4	N 4	SSE 5	S 6	SSE 6	S 7	SSE 5	SE 6	SE 5	SE 5	SSE 4	SSW 2	SSW 2	SSW 1	—	3.8	N	3.1	9	96	1	
4	NNW 2	—	N 1	ENE 1	ENE 1	—	ENE 1	ENE 1	N 3	NE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 6	SSE 6	S 5	SE 8	ESE 8	ESE 7	ESE 6	ESE 5	ESE 4	E 3	NNE 3	NE 8	3.7	ESE	6.0	5	89	3	
5	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NE 9	NNE 8	NE 7	N 7	NNE 7	NNE 9	NE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SE 5	SE 5	SE 6	SE 6	SE 5	SSE 6	SSE 6	S 5	SW 3	6.2	NNE	7.7	7	80	2	
6	N 5	NNE 6	ENE 5	ENE 4	ENE 5	ENE 5	ENE 5	E 8	ESE 7	ESE 7	E 7	ENE 6	ESE 6	SSE 8	SSE 5	SSE 5	SE 7	SSE 9	SSE 11	SSE 6	SE 3	ESE 4	ENE 6	NE 11	6.3	ENE	5.1	7	87	2	
7	ENE 12	ENE 12	NE 17	NE 22	NE 24	NE 27	NE 27	NE 25	NE 25	NNE 26	NNE 28	NNE 26	NNE 27	NNE 24	N 20	N 18	N 21	NNE 17	NNE 14	NNE 16	NNE 12	NNE 11	N 11	N 11	19.7	NNE	20.1	10	76	5	
8	N 10	N 9	NNE 11	N 11	NNE 15	NNE 11	NNE 11	NNE 12	NE 15	NNE 16	NE 17	NNE 16	NNE 13	NNE 10	N 9	N 7	N 7	NNE 2	NNE 1	—	NNE 1	N 4	N 8	NNE 7	9.3	NNE	9.7	13	65	1	
9	N 6	NNE 8	N 7	N 7	N 6	NNW 6	NNW 8	NNW 8	NNW 9	N 9	N 9	N 8	N 4	N 4	SSE 3	SSE 4	SW 6	SW 4	WSW 2	WNW 3	WNW 1	—	WNW 1	WNW 2	5.2	N	6.7	9	66	0	
10	NW 3	NNW 5	NNW 2	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NNW 3	—	NNE 1	SE 2	SSE 2	SSE 3	SSE 4	SE 6	SE 5	SE 5	SE 5	SE 4	SE 2	SE 2	—	—	—	—	2.5	SE	3.9	8	77	2	
1.a decade media Km. ora	5.9	7.9	7.8	8.2	8.3	8.2	8.4	8.2	**9.0**	8.9	8.4	8.8	8.5	8.6	7.5	7.0	8.6	7.6	6.7	5.5	**3.9**	4.3	4.5	4.9	7.3				79.4	3	
11	SE 1	NNE 3	NNE 5	N 4	N 5	N 7	N 6	N 6	NNE 9	NNE 7	NE 6	E 8	E 10	ESE 7	ESE 8	ESE 7	E 8	E 7	E 7	ENE 21	NNE 25	NE 25	NE 23	NE 22	9.9	NNE	9.8	5	82	7	
12	NE 21	N 19	N 15	NNW 10	N 11	N 10	N 19	N 11	N 19	NNE 17	NE 22	NE 17	ENE 18	ENE 17	ENE 16	ENE 15	ENE 14	ENE 12	ENE 11	ENE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 11	NNE 10	13.9	ENE	13.4	11	71	3	
13	NNE 10	NNE 13	N 14	NNE 10	NNE 12	NNE 11	NNE 10	NE 12	NE 13	NE 15	NE 14	NNE 10	NNE 11	SE 6	SE 6	SE 5	SSE 5	SSW 4	SW 4	WSW 1	WNW 1	NNW 4	NNE 8	NE 10	8.7	NNE	10.6	9	74	6	
14	NE 10	NNE 9	N 7	NNE 9	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 9	NNE 10	NNE 12	NNE 9	NNE 8	E 6	ESE 6	SE 4	SSE 4	S 2	NE 2	—	NE 1	ENE 3	ESE 2	—	WSW 7	5.8	NNE	8.6	10	77	7	●
15	NW 11	NNW 4	N 9	NNE 10	NNE 11	ENE 9	NE 8	NNE 10	NNE 9	NNE 8	NE 10	NE 9	ENE 9	E 9	ENE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 3	ESE 2	—	—	NE 2	ENE 4	NE 2	6.4	NNE	9.6	5	86	9	●
16	NE 2	ENE 9	NE 14	NE 12	N 11	NNW 14	NNW 12	NNW 8	NNW 9	NNE 11	NE 10	NE 10	NE 6	ESE 6	ENE 7	ENE 6	ESE 8	SSE 5	S 6	SW 6	WSW 3	NW 6	NNW 5	WNW 4	7.9	NNW	9.6	5	88	10	● K
17	W 8	WNW 12	WNW 11	NNW 9	NNW 6	NNW 10	NNW 9	NNW 5	W 6	W 7	WNW 7	WNW 8	W 7	W 8	W 6	WSW 5	WSW 3	SW 2	SW 2	—	—	SW 2	SW 2	—	5.6	W	7.0	6	88	8	● K
18	—	—	NW 1	WNW 1	—	NNW 2	—	N 1	NE 3	E 2	S 5	SSW 3	SSE 4	SE 6	SE 7	SE 8	SSE 7	SE 6	SE 5	SSE 7	SSE 6	SSE 5	S 5	S 5	3.7	SE	6.4	5	87	6	
19	S 5	SSE 1	ENE 2	NE 4	NE 3	NE 4	NE 5	NE 3	E 4	E 6	S 17	N 7	NNE 8	NNE 4	NE 7	ENE 4	ENE 4	E 5	ENE 5	ENE 4	ENE 3	NE 4	NE 6	NNE 6	5.0	NE	4.5	8	92	7	● K
20	NNE 6	NNE 7	NE 8	NE 6	NNE 6	NNE 6	N 6	N 6	N 7	N 9	NNE 5	N 3	N 4	ENE 5	E 7	ESE 9	ENE 10	ESE 9	SE 11	SSE 13	N 9	N 11	N 12	N 13	7.8	N	8.0	10	90	8	●
2.a decade media Km. ora	7.4	7.7	8.6	7.5	7.2	7.9	7.5	7.1	8.2	9.4	**10.5**	8.3	8.3	7.4	7.3	6.8	6.6	5.5	**5.3**	6.3	6.1	7.3	7.6	7.9	7.5				83.2	7	
21	N 9	N 10	N 8	N 5	NNW 6	NNW 8	NNW 6	N 10	NNE 11	NNE 19	NE 20	NE 19	NE 18	NE 19	NE 20	NE 22	NE 17	NE 17	NE 15	NE 16	NE 17	NNE 20	NE 18	NNE 16	14.4	NE	18.2	12	86	6	gocce K
22	NNE 10	NNE 20	NE 18	NE 17	NNE 15	NNE 17	NE 19	NE 19	NE 17	NNE 16	N 20	NNE 20	NNE 15	NNE 10	NNE 6	N 5	N 3	NE 2	NE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 4	NNE 3	NNE 6	11.5	NNE	11.0	14	84	6	
23	N 8	NNE 7	NNE 5	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 7	N 8	N 8	NNE 7	NNE 5	NNE 5	NE 5	SSE 5	S 2	E 3	NE 4	NNE 9	NNE 10	NNE 13	NNE 14	NE 23	NNE 21	8.3	NNE	8.9	15	70	0	
24	N 18	NNE 17	NE 14	NNE 12	NE 15	NE 16	NE 17	NE 18	NNE 19	NNE 14	NNE 16	NE 15	NE 15	NE 12	NE 10	N 8	NNW 8	NNW 7	N 12	NNE 11	NNE 11	NNE 13	NE 14	NNE 11	13.5	NE	14.6	10	77	10	●
25	N 11	NNE 12	NNE 11	NE 12	NNE 11	NNE 10	N 10	NE 13	NNE 12	NNE 14	NNW 10	N 9	N 6	NNE 6	NNE 6	NE 4	ENE 4	S 3	SSW 6	SW 6	SW 6	SW 6	WSW 7	WSW 5	8.3	NNE	10.3	8	77	9	
26	WSW 3	WSW 4	WSW 3	WNW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 1	WSW 5	NW 3	WNW 4	NNW 5	N 3	ENE 3	ENE 6	ESE 5	SE 7	SE 6	ESE 8	ESE 5	ESE 3	S 2	WSW 1	N 6	NNE 10	4.2	WSW	3.6	5	83	6	
27	N 6	N 8	N 6	N 6	NNW 7	NNW 7	N 8	N 7	NNE 8	NNE 5	NNE 8	NE 10	E 13	SSE 11	SSE 8	SSE 12	SSE 12	SSE 13	SSE 15	SSE 11	ENE 2	SE 5	SSE 5	WSW 3	8.2	SSE	10.9	8	85	8	
28	NNW 5	NNW 1	NNW 1	—	NNW 4	NNW 3	NNW 4	NNW 2	N 1	S 3	S 4	S 6	SSE 5	SE 6	SSE 9	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 5	ESE 4	ESE 4	4.4	SSE	6.6	9	81	6	
29	ENE 2	NNE 6	N 7	N 8	N 8	NNE 6	N 7	N 6	N 7	N 7	NNE 6	NE 6	ENE 6	ENE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SSE 2	SSE 1	—	SSW 1	4.8	SSE	3.4	8	84	7	
30	—	—	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 6	N 3	ENE 1	ENE 2	ENE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 12	ESE 9	NNE 14	NNE 14	NE 11	NNE 14	NE 23	7.2	SSE	9.3	6	80	7	
31	NE 20	NE 20	N 16	NNE 19	NNE 15	N 18	NE 19	NNE 12	NNE 13	N 15	NNE 15	NNE 11	NNE 11	N 12	N 11	N 9	NNW 10	NNW 13	NNW 9	NNW 8	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 5	12.4	NNW	7.5	8	94	9	● K
3.a decade media Km. ora	8.9	9.5	8.2	8.2	8.5	8.8	9.5	9.4	9.1	9.7	**10.4**	9.9	9.5	9.1	8.7	8.4	8.0	8.4	8.3	7.9	**7.5**	7.7	8.9	9.5	8.8				83.4	7	
MEDIA mensile Km. ora	7.4	8.4	8.2	8.0	8.0	8.3	8.5	8.2	8.8	9.3	**9.8**	9.0	8.8	8.4	7.8	7.4	7.7	7.2	6.8	6.6	**5.8**	6.4	7.0	7.4	8.8				82.1	6	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.9	**22.3**	24.8	19.6	**83**	E	16.5	8	K ● ▲ ≀
2	63.2	23.4	27.0	19.4	79	E	11.4	3	
3	63.9	24.4	29.0	19.0	75	WNW	**6.1**	2	
4	62.5	25.7	29.7	20.2	63	ESE	6.4	2	
5	59.6	26.2	30.2	21.7	72	ESE	6.5	2	
6	**56.3**	**27.2**	**31.4**	22.7	67	ESE	13.0	0	
7	59.4	25.3	28.4	21.9	54	ENE	**41.2**	1	
8	**64.1**	24.8	28.9	21.3	**50**	ENE	22.0	0	
9	62.5	24.6	27.9	20.5	61	NW	11.3	3	
10	60.7	25.2	30.9	**18.3**	68	WNW	9.1	2	
Media I decade	61.2	24.9	28.8	20.5	67.2	ESE	14.4	2	
11	60.0	**25.6**	**29.8**	19.7	70	SE	15.4	4	●
12	62.6	24.4	27.6	21.4	**54**	ENE	**28.3**	4	
13	62.7	23.9	27.6	20.3	56	ENE	17.7	3	
14	61.4	23.9	27.3	20.0	64	NW	8.5	5	
15	61.0	23.2	26.6	20.0	76	ESE	17.2	9	K ≀ ●
16	**63.4**	23.3	26.9	20.0	77	ESE	16.6	6	
17	62.8	22.5	25.9	19.1	**83**	WNW	8.3	7	●
18	60.7	**22.3**	26.1	**17.6**	80	WNW	7.9	4	
19	**58.9**	23.1	27.0	18.6	81	SSE	**7.4**	6	
20	59.1	24.4	27.5	20.6	81	ESE	14.7	3	<
Media II decade	61.3	23.7	27.2	19.7	72.2	ESE	14.2	5	
21	59.8	**24.9**	**28.2**	21.1	71	E	18.1	7	
22	60.3	23.5	27.0	19.5	70	E	12.7	6	
23	58.0	22.4	26.5	17.7	70	ESE	11.6	3	
24	56.8	20.6	24.4	17.0	**58**	ENE	**26.4**	7	●
25	**55.8**	**16.9**	18.5	14.5	69	ENE	23.7	10	●
26	58.9	19.5	22.9	14.8	68	WNW	15.7	5	
27	60.1	17.0	19.3	14.3	**82**	ESE	16.9	7	≡ ●
28	**61.7**	18.7	22.4	**13.5**	76	E	7.6	7	
29	60.9	20.1	23.5	15.8	78	E	**5.6**	7	≀ ●
30	59.8	19.6	24.7	14.0	70	E	7.4	6	≡
31	60.0	18.6	22.1	16.3	**82**	E	17.9	10	< ●
Media III decade	59.3	20.2	23.6	16.2	72.2	E	14.9	7	
Media mensile	60.5	22.8	26.5	18.7	70.6	ENE	14.5	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 11

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.0	**22.3**	26.8	19.4	66	ESE	12.9	6	●
2	64.1	22.9	27.0	**18.0**	**71**	ESE	6.6	0	
3	64.3	24.3	28.4	19.9	69	WNW	**4.6**	0	
4	63.2	25.4	29.2	20.9	61	WNW	8.3	2	
5	60.1	26.6	30.0	23.5	61	WNW	8.6	0	
6	**56.7**	**26.8**	29.7	23.0	64	WNW	7.1	0	
7	60.9	23.3	26.0	22.0	44	ENE	**63.3**	0	
8	**64.4**	24.1	28.2	20.2	**39**	ENE	48.3	0	
9	63.0	25.5	**30.6**	21.5	49	ENE	21.9	0	
10	61.0	25.1	28.4	22.2	61	WNW	9.6	0	
Media I decade	61.8	24.6	28.4	21.1	58.5	WNW	19.1	1	
11	60.5	**25.6**	**30.7**	20.0	58	WNW	26.8	0	K
12	63.2	22.9	26.6	**18.8**	**44**	ENE	**51.0**	2	
13	**63.5**	23.7	27.9	19.8	**44**	ENE	36.7	0	
14	62.0	23.9	27.8	20.9	55	ENE	15.3	4	
15	61.5	22.9	25.9	19.9	73	ESE	6.7	5	K
16	63.1	23.1	27.3	20.0	65	ENE	19.5	6	● K
17	63.0	**21.8**	25.1	20.0	**74**	ESE	8.2	3	●
18	61.1	22.8	26.2	19.5	**74**	WNW	5.4	0	
19	59.5	23.1	26.6	20.4	69	WNW	**5.3**	6	
20	**58 6**	24.3	28.1	20.9	68	WNW	7.3	2	K
Media II decade	61.6	23.4	27.2	20.0	62.4	ENE	18.2	3	
21	60.1	**21.7**	**25.1**	19.7	62	ENE	34.9	5	
22	60.9	20.6	23.2	18.5	62	ENE	29.7	3	K
23	58.3	21.2	26.1	17.4	57	ENE	29.2	0	K
24	**57.0**	19.5	23.1	17.0	**50**	ENE	**41.7**	7	
25	59.2	**17.3**	18.6	15.5	58	ENE	37.2	7	
26	58.3	18.9	21.9	17.0	64	WNW	**3.0**	0	
27	59.3	19.8	25.0	15.6	53	ESE	10.8	2	K ▲
28	**61.7**	18.8	22.4	**14.7**	65	ESE	5.0	7	
29	60.9	19.2	22.8	16.7	**75**	WNW	3.2	8	
30	59.8	19.1	22.3	17.0	68	ESE	7.0	8	
31	60.5	17.8	20.9	15.3	71	ENE	14.3	10	K
Media III decade	59.6	19.4	22.9	16.8	62.3	ENE	19.6	5	
Media mensile	61.0	22.4	26.1	19.2	61.1	ENE	19.0	3	

Osservatorio di Gorizia (R. Ginnasio Dante Alighieri)

Lat. Nord: 45° 56' - Long. Est da Roma: 1° 10'
Altitudine: barometri m. 93.04 - termometri m. 83

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.7	**18.2**	23.2	**14.7**	**85**	NE	6.0	9	● K
2	64.8	20.0	26.3	15.0	76	ENE	4.9	1	
3	65.2	23.1	28.0	17.1	74	ENE	5.1	1	
4	63.8	23.6	29.0	18.1	77	ENE	**3.6**	5	
5	60.2	25.0	29.7	19.9	71	N	4.7	2	
6	**58.6**	**25.1**	30.4	19.0	72	ENE	4.8	0	
7	62.7	21.6	22.1	17.2	66	ENE	**11.4**	7	
8	**66.2**	21.5	26.0	15.0	**60**	SSE	4.8	0	
9	63.8	21.7	28.3	17.7	62	E	4.8	2	
10	61.6	24.7	**30.9**	18.5	68	E	4.4	3	
Media I decade	62.8	22.5	27.4	17.2	71.1	ENE	5.5	3	
11	61.2	**23.7**	**27.8**	18.0	70.	ENE	**8.2**	6	●
12	**64.3**	21.5	25.3	18.0	**63**	E	7.8	3	
13	64.2	21.6	25.9	**15.0**	64	SSE	6.1	3	
14	62.7	22.2	27.4	15.7	65	ESE	3.2	6	
15	61.9	21.4	26.2	16.6	75	ENE	3.5	6	
16	63.8	22.1	26.0	18.0	74	NE	3.6	8	
17	63.3	21.3	19.0	18.0	76	ENE	4.2	4	
18	61.9	21.4	26.0	17.1	78	ENE	3.7	6	
19	60.2	**20.7**	25.0	16.7	**82**	ENE	**3.1**	8	●
20	**59.9**	21.4	24.9	18.0	80	ENE	4.5	9	● ≀
Media II decade	62.3	21.7	25.4	17.1	72.7	ENE	4.8	6	
21	61.7	18.8	20.2	14.4	77	E	**7.3**	7	●
22	62.0	18.5	22.0	14.2	74	E	4.5	6	
23	59.5	**19.6**	**24.1**	14.0	**40**	E	5.4	3	
24	59.4	18.3	21.0	14.9	64	SE	4.1	10	
25	**58.3**	16.6	18.9	13.3	70	SE	5.4	10	●
26	60.1	16.7	22.0	**11.1**	77	E	4.2	6	
27	60.5	18.6	23.2	14.1	71	ENE	6.2	5	
28	**62.3**	16.7	21.0	12.0	79	NNE	3.8	7	
29	61.6	18.6	21.8	18.9	78	ENE	**3.3**	8	
30	60.9	16.7	19.2	14.4	**83**	ENE	5.9	10	●
31	61.0	**16.1**	18.9	13.8	80	ENE	5.9	10	
Media III decade	60.7	17.6	21.1	14.1	72.1	E	5.1	7	
Media mensile	61.9	20.5	24.5	16.1	72.0	ENE	5.1	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,15; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Gorizia + 0°,40. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficienti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 22°,3 — 0°,15 = 22,15 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.4	**19.4**	24.0	15.6	**84**	N	13.3	8	●
2	63.9	23.0	28.5	15.2	73	S	7.4	2	
3	64.5	24.5	30.3	16.7	72	SW	**6.6**	1	
4	63.1	25.0	29.9	19.2	73	NNE	6.7	6	
5	60.3	26.3	32.2	20.3	62	NNW	9.4	2	
6	**57.1**	**26.6**	32.2	20.2	67	NE	9.4	3	
7	62.0	21.7	24.1	17.3	63	ENE	**24.6**	7	
8	**65.8**	22.3	26.6	**14.8**	**53**	ENE	20.0	1	
9	63.4	23.9	29.6	16.3	64	NNE	13.3	2	
10	60.8	25.8	**33.3**	18.2	65	SSE	9.1	3	
Media I. decade	62.1	23.9	29.1	17.4	67.6	NNE	12.0	4	
11	60.9	**24.0**	27.8	17.1	69	ENE	20.2	8	●
12	63.6	21.5	25.8	16.5	63	E	**20.9**	2	
13	**63.9**	22.5	27.0	**15.1**	**58**	E	17.7	3	
14	62.0	23.1	**28.5**	16.3	63	NE	8.8	6	
15	61.4	22.6	28.3	16.7	72	NE	7.0	8	●
16	63.2	22.8	26.2	18.5	71	ENE	13.2	8	●
17	62.8	**21.0**	24.8	17.7	82	NE	10.9	7	●
18	61.0	22.5	26.1	17.4	76	SSW	7.4	5	
19	59.6	21.5	26.1	18.2	78	N	**6.5**	6	●K
20	**59.4**	21.7	25.3	17.9	**84**	NNE	8.5	10	●K
Media II. decade	61.8	22.3	26.6	17.1	71.6	ENE	12.1	6	
21	60.8	18.8	20.0	15.2	74	ENE	**31.0**	8	●
22	**61.3**	18.9	22.7	14.2	66	ENE	23.1?	7	●
23	59.2	**19.8**	25.1	14.2	65	ENE	»	5	
24	58.9	18.4	20.8	15.0	**59**	ENE	21.9	8	●
25	**57.7**	18.0	22.3	13.1	65	ENE	12.4	10	
26	60.4	17.7	24.1	**11.4**	74	NE	**5.2**	8	
27	60.0	19.7	**25.3**	18.2	66	N	11.1	5	
28	60.5	18.6	22.8	13.5	73	NE	7.4	9	●
29	60.9	18.9	23.3	13.4	73	ENE	5.6	9	
30	60.6	**16.8**	20.4	13.5	**85**	E	12.0	10	
31	61.1	17.1	19.3	13.0	83	N	13.8	10	●
Media III. decade	60.1	18.4	22.4	14.1	71.2	ENE	14.4?	8	
Media mensile	61.3	21.4	25.9	16.1	70.1	ENE	12.8?	6	

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Ovest da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.9	**22.0**	29.1	16.6	70	ENE	»	10	●K
2	63.9	**22.0**	28.1	15.9	**73**	NNE	»	7	K
3	64.5	23.8	30.2	16.9	68	SE	»	3	
4	63.0	25.6	32.1	17.8	64	SE	»	2	
5	60.3	**26.0**	**33.3**	19.5	60	SSE	»	2	
6	**57.4**	25.8	32.9	19.4	68	SE	»	6	
7	61.2	22.6	24.8	18.3	56	ENE	»	7	
8	**65.8**	22.4	28.9	**14.6**	**49**	NE	»	2	
9	63.7	23.0	31.0	**14.6**	55	NNE	»	1	
10	61.2	24.5	33.0	16.4	60	SE	»	4	
Media I. decade	62.1	23.7	30.3	17.0	62.3	SE	»	4	
11	60.5	**24.3**	**31.5**	16.4	65	ENE	»	6	
12	63.8	22.3	28.2	17.4	62	NE	»	3	●
13	**64.6**	22.1	23.5	15.9	**54**	NE	»	5	
14	62.4	21.5	28.0	**14.8**	65	NNE	»	7	K
15	61.2	21.2	25.3	17.4	81	ENE	»	8	●
16	63.1	20.4	26.6	16.5	**83**	»	»	9	●K
17	63.4	**19.2**	24.9	16.1	82	»	»	7	●K
18	61.0	22.5	28.6	17.6	75	»	»	3	
19	59.6	21.5	26.1	18.5	**83**	»	»	7	●T
20	**59.1**	22.3	28.9	17.9	78	»	»	8	
Media II. decade	61.9	21.7	27.7	16.9	72.8	»	»	6	
21	60.5	20.2	24.4	16.6	75	»	»	6	●
22	**61.3**	20.1	25.9	16.4	68	»	»	8	gocce
23	59.1	**20.3**	25.9	14.9	67	»	»	8	
24	58.8	16.9	20.0	14.3	79	»	»	10	●
25	**58.0**	16.9	21.6	12.8	**65**	»	»	8	gocce
26	59.2	18.2	**26.9**	**9.9**	67	SW	»	5	
27	60.1	18.7	25.1	14.1	70	NW	»	6	
28	61.2	20.0	26.6	1.23	**65**	NW	»	7	
29	60.8	19.1	26.2	12.9	69	ESE	»	6	
30	59.6	19.3	26.2	13.1	70	NW	»	7	
31	60.9	**15.6**	18.0	14.1	**87**	ENE	»	10	●K
Media III. decade	60.0	18.7	24.3	13.8	70.2	»	»	7	
Media mensile	61.3	21.3	27.3	15.8	68.5	»	»	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	10.3	18.5	24.5	14.8	72	W	19.6	8	K≀⌒
2	14.3	18.9	23.2	**14.7**	**75**	ENE	16.8	5	
3	15.3	21.7	25.2	18.6	62	ENE	13.5	2	
4	14.1	23.9	28.8	20.8	50	SW	10.6	3	
5	11.7	23.9	29.0	19.0	53	S	16.2	2	
6	**7.8**	**24.4**	**29.2**	20.0	62	E	14.5	2	
7	11.6	**17.8**	20.0	15.6	67	ENE	**46.6**	7	
8	**16.2**	19.1	23.4	14.9	**42**	E	27.7	1	
9	14.2	21.1	25.8	16.7	48	N	11.3	0	
10	12.2	23.2	27.3	20.5	46	NE	**7.0**	3	
Media I. decade	12.7	21.2	25.6	17.6	57.7	ENE	18.4	3	
11	10.9	**21.5**	**26.2**	14.9	64	E	27.6	8	T
12	13.9	17.8	22.6	**13.0**	61	ENE	**31.9**	4	●
13	**14.1**	18.8	23.0	15.3	**49**	ENE	26.9	6	
14	12.2	18.2	21.8	13.8	63	ENE	17.8	8	●
15	11.4	16.8	20.1	14.2	82	NE	23.5	9	●≀K
16	13.4	17.1	21.0	13.8	**83**	NE	23.4	10	●K≀⌒
17	13.2	**16.5**	19.7	14.0	75	W	8.8	8	●
18	11.5	19.8	23.4	16.7	69	W	8.7	2	
19	**9.7**	19.5	22.3	17.3	76	N	**6.2**	7	●K≀
20	10.6	19.7	25.0	17.0	78	SE	9.1	7	≡
Media II. decade	12.1	18.6	22.5	15.0	70.0	ENE	18.3	7	
21	10.6	16.6	19.3	13.1	78	ENE	28.8	7	gocce
22	**11.2**	16.7	19.7	12.5	78	E	22.9	3	
23	8.8	17.4	20.4	13.0	72	E	15.5	3	
24	8.9	12.9	14.2	11.8	74	ENE	37.7	10	●
25	**7.7**	13.2	16.3	11.0	69	ENE	21.3	7	●
26	9.3	16.8	20.8	12.5	**47**	W	18.0	4	
27	9.6	16.8	21.2	14.2	65	NE	14.5	5	T
28	11.1	17.0	20.8	14.0	51	W	14.6	7	
29	10.9	17.5	21.3	14.5	68	E	**11.0**	6	
30	9.6	**18.1**	**23.1**	11.9	59	S	12.4	3	
31	9.7	**11.6**	12.9	**10.8**	**89**	ENE	**38.4**	10	●≡K≀
Media III. decade	9.8	17.5	19.1	12.7	68.2	ENE	21.4	6	
Media mensile	11.5	18.5	22.3	15.0	65.4	ENE	19.4	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°,77; Osservatorio di Padova = 0°,07. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.7	22.0	29.1	17.3	74	NNE	8.5	8	● K
2	63.2	22.2	28.1	16.9	**78**	NNE	9.6	5	
3	63.7	25.9	31.5	18.7	71	NNE	7.9	3	
4	62.3	25.8	34.0	19.8	67	NNE	**6.0**	4	
5	59.9	25.9	34.3	20.3	64	NNE	6.7	1	
6	**56.1**	**27.4**	**35.0**	21.3	67	NNE	7.3	6	
7	60.4	22.4	24.0	18.0	66	NE	**18.5**	7	
8	**65.6**	**21.8**	27.7	**15.9**	**49**	ENE	11.6	0	
9	63.6	23.5	30.3	17.4	51	ENE	7.2	0	≡
10	60.8	25.2	31.2	19.0	55	E.	6.8	2	
Media I. decade	61.5	24.2	30.5	18.5	64.2	NNE	9.0	4	
11	59.8	**24.0**	29.6	18.5	70	NE	10.7	7	● ≡ K
12	62.8	21.9	26.1	17.3	60	NE	**13.8**	3	
13	**63.3**	22.0	27.7	**15.9**	**56**	NNE	9.9	4	
14	61.8	22.2	26.1	17.1	61	NNE	8.6	7	● ≡
15	60.9	**20.0**	22.7	16.9	**85**	NNE	9.9	9	● K
16	62.6	20.1	23.4	17.4	83	»	»	9	●
17	62.7	20.7	24.5	17.2	79	WNW	»	7	gocce
18	60.6	23.2	28.9	18.1	71	SE	**3.7**	1	≡ △
19	58.9	23.0	27.5	20.0	79	NNE	6.4	7	≡ △
20	**58.3**	23.7	**31.0**	19.2	71	NNE	7.5	2	≡ △
Media II. decade	61.2	22.1	26.8	17.8	71.5	NNE	8.8?	6	
21	59.4	**22.7**	23.7	18.0	76	NNE	**15.1**	3	≡ △
22	60.6	20.6	24.6	15.8	69	NNE	10.4	3	
23	58.4	20.8	26.5	15.4	67	NNE	7.0	1	
24	58.0	17.7	19.9	15.0	74	NNE	11.9	10	gocce
25	**57.7**	17.0	21.7	13.8	77	WNW	8.0	8	●
26	58.9	18.9	25.3	**12.8**	63	WSW	7.9	2	≡
27	59.4	19.6	26.0	15.5	68	NNE	7.9	4	≡ △
28	**60.7**	20.2	25.2	15.0	**60**	NNE	**6.2**	4	●
29	60.4	20.0	26.1	14.1	68	NNE	7.4	4	≡ △
30	59.1	20.6	**27.0**	15.2	66	NNE	8.5	3	≡ <
31	59.6	**16.3**	19.8	13.9	**84**	NNE	14.5	10	● T
Media III. decade	59.3	19.5	24.2	15.0	70.2	NNE	9.5	5	
Media mensile	60.6	21.8	27.0	17.0	68.7	NNE	9.2?	5	

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	»	»	»	»	»	E	**3.3**	»	gocce
2	»	»	»	»	»	ESE	6.4	»	
3	»	»	»	»	»	SSW	4.4	»	
4	»	»	»	»	»	SW	4.4	»	
5	»	»	»	»	»	NW	8.3	»	●
6	»	»	»	»	»	ESE	8.8	»	
7	»	»	»	»	»	ESE	**10.7**	»	
8	»	»	»	»	»	E	9.1	»	
9	»	»	»	»	»	SW	5.2	»	
10	»	»	»	»	»	E	7.8	»	●
Media I. decade	»	»	»	»	»	ESE	6.8	»	
11	»	»	»	»	»	ESE	**10.4**	»	●
12	»	»	»	»	»	E	6.2	»	
13	»	»	»	»	»	SSE	8.2	»	
14	»	»	»	»	»	E	6.6	»	●
15	»	»	»	»	»	ENE	5.5	»	●
16	»	»	»	»	»	ENE	5.0	»	●
17	»	»	»	»	»	SSW	**4.0**	»	
18	»	»	»	»	»	SSW	5.3	»	
19	»	»	»	»	»	ENE	5.3	»	
20	»	»	»	»	»	ENE	4.8	»	●
Media II. decade	»	»	»	»	»	ENE	6.2	»	
21	»	»	»	»	»	ENE	**6.1**	»	●
22	»	»	»	»	»	ENE	6.3	»	●
23	»	»	»	»	»	ENE	9.4	»	
24	»	»	»	»	»	ENE	7.7	»	
25	»	»	»	»	»	NE	8.6	»	
26	»	»	»	»	»	ENE	9.9	»	
27	»	»	»	»	»	ENE	10.2	»	
28	»	»	»	»	»	ENE	7.4	»	
29	»	»	»	»	»	ENE	**12.3**	»	
30	»	»	»	»	»	ENE	9.5	»	
31	»	»	»	»	»	ENE	6.4	»	●
Media III. decade	»	»	»	»	»	ENE	8.5	»	
Media mensile	»	»	»	»	»	ENE	7.2	»	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	59.7	**21.4**	22.4	**16.0**	63	N	7.7	5	
2	63.9	23.3	29.7	16.9	**68**	SW	7.3	2	
3	64.7	26.3	31.6	19.4	63	SW	6.3	1	
4	63.0	27.4	33.0	20.6	58	»	»	0	
5	60.4	27.8	33.0	21.7	57	»	»	0	
6	**56.4**	**28.6**	33.1	21.5	59	SW	6.8	1	
7	60.9	25.0	26.9	21.2	56	SE	**22.2**	3	
8	**65.7**	25.2	29.4	20.1	**44**	SW	9.5	4	
9	64.1	24.5	30.0	22.2	54	N	**6.0**	0	
10	61.4	26.3	**33.5**	18.4	53	N	6.5	2	
Media I. decade	62.0	25.6	30.3	19.8	57.5	N	9.0?	2	
11	60.6	**26.2**	**32.0**	19.0	59	SSE	**10.7**	6	● K <
12	64.1	22.6	27.0	18.0	63	SW	8.6	3	●
13	**64.2**	23.0	26.9	17.5	**54**	N	5.7	2	
14	62.8	20.8	23.6	**16.5**	69	N	5.5	3	● K
15	61.6	20.7	24.4	16.9	72	N	»	8	
16	63.9	**20.3**	25.3	17.6	**81**	N	7.6	10	● K
17	63.7	21.0	25.6	**16.5**	75	SW	5.4	6	●
18	61.2	24.1	27.0	17.4	71	N	4.7	2	
19	59.6	23.5	27.2	19.5	73	N	**4.4**	7	● K
20	**58.9**	23.7	28.0	19.0	72	SSE	6.9	2	
Media II. decade	62.1	22.6	26.7	17.8	68.9	N	6.6?	5	
21	59.9	21.1	23.9	17.8	73	N	**11.8**	6	● <
22	61.2	21.3	24.1	18.0	61	ESE	8.2	6	gocce
23	59.1	**21.9**	**26.2**	17.0	68	SW	6.2	5	●
24	59.1	18.0	20.3	15.8	72	N	9.0	10	
25	**58.5**	17.5	21.2	14.9	73	N	6.5	7	
26	59.7	19.1	24.2	**12.0**	63	»	»	3	
27	60.0	19.9	24.9	14.6	67	»	»	3	
28	**61.5**	20.1	24.0	13.9	**52**	»	»	4	● K
29	61.1	19.6	25.1	**12.0**	58	SSE	»	4	
30	59.6	21.0	25.4	15.4	61	SSE	5.9	2	●
31	60.4	**17.0**	19.7	14.1	**80**	N	8.5	8	K
Media III. decade	60.0	19.7	23.5	15.0	66.1	N	»	5	
Media mensile	61.3	22.5	26.7	17.5	64.3	N	»	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo ≐ + 0°,11; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,34. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sexten	Sexten +	1517	0,6	1,9	—	20,8	—	1,7	1,6	—	5,7	—	19,5	—	3,8	5,9	—	1,5	2,6	0,4	2,3	12,7	8,5	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,3	48,7	19,2	100,2	8	8
Gailitz	Saifnitz +	806	22,2	—	—	10,9	—	—	14,8	—	—	—	35,6	—	—	—	—	23,2	3,7	4,8	1,7	35,5	8,0	0,2	3,5	—	—	—	0,5	—	—	—	2,2	47,9	47,9	104,5	166,9	3	10
	Venezia Giulia																																						
	Trieste*	65	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	2,3	6,2	1,7	—	—	—	—	7,6	2,1	—	0,4	—	4,9	—	—	0,5	8,8	3,3	12,7	24,3	40,3	6	5
	Pola*	30	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	6,5	—	0,8	—	25,3	2,0	5,4	33,5	40,9	5	3
	Siana	28	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	5,8	—	—	—	23,3	11,8	4,6	34,4	50,8	—	5
	Verudella	20	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	4,3	2,4	—	5,2	—	44,0	6,6	7,0	55,9	69,5	3	5
	Rovigno	9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,6	—	—	—	—	13,8	6,5	2,8	7,6	30,2	40,6	2	5
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	34,0	—	—	14,0	—	—	10,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	1,0	11,0	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	58,5	40,0	27,0	125,0	2	7
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	26,0	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	8,0	66,0	104,0	178,0	—	7
Coritenza	Passo Predil +	1162	23,0	—	—	27,0	—	—	17,4	—	—	—	16,0	—	—	—	—	9,0	6,9	—	12,6	60,0		13,4	4,2	—	—	—	—	—	—	8,4	6,3	67,4	136,8		204,2	—	13
	Plezzo*	450	7,0	3,0	4,0	2,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	13,7	0,9	—	—	0,8	5,0	5,6	—	10,4	13,5	62,5	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,7	10,0	20,0	49,9	83,2	153,1	9	10
	Caporetto +	235	2,0	—	—	6,0	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	4,0	4,0	23,0	—	3,0	64,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3,0	14,0	107,0	87,0	208,0	3	9
	S. Lucia*	170	8,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	48,5	0,1	—	—	1,2	2,6	10,0	—	8,4	15,6	56,0	2,4	—	0,7	—	—	—	—	—	12,3	15,1	9,1	86,4	86,5	182,0	4	8
Bacia	Podbrdo +	521	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	60,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	10,0	10,0	30,2	100,0	140,2	—	8
	Chiappovano +	607	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	0,5	4,2	10,0	3,0	—	21,2	84,2	33,2	—	1,7	0,8	—	—	—	1,0	—	32,5	11,2	12,5	142,6	80,4	235,5	5	9
	Gorizia	86	101,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	2,5	1,8	—	11,0	35,0	45,0	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	5,0	13,5	101,8	49,3	66,5	217,6	5	7
Vippaco	Senosetsch +	565	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	2,0	5,6	—	—	—	2,5	0,3	0,5	3,6	0,7	0,2	1,7	1,4	—	1,0	5,6	7,0	25,3	17,5	49,8	7	6
	Aidussina +	109	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	1,0	2,0	3,0	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	9,1	—	0,1	21,4	29,0	7,6	54,1	90,7	5	5
	Vippacco	104	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,4	4,2	2,6	1,5	—	—	1,2	11,9	—	—	—	1,2	—	1,1	5,8	—	8,8	3,8	15,0	15,0	32,6	62,6	6	7
	Schönpass +	104	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	16,0	63,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	10,0		42,5	20,0	86,0	148,5	—	7
Torre	Vedronza +	320	38,6	—	8,0	—	—	—	5,4	—	—	—	13,0	—	—	—	—	27,0	5,3	—	14,5	11,0	50,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	55,0	52,0	70,8	128,5	251,3	—	11
	Ciseriis +	264	65,2	—	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	4,3	—	—	—	2,0	2,3	3,3	—	8,0	51,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	8,0	78,4	71,1	43,3	192,8	2	9
	Attimis +	196	22,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	9,0	32,0	—	11,0	43,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,0	30,0	100,0	41,0	171,0	—	10
	S. Lorenzo di N.a +	160	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	27,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	28,0	9,0	20,0	57,0	58,0	135,0	2	8
	Povoletto	136	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,9	1,3	1,2	—	4,0	21,7	11,3	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	20,0	26,3	34,3	33,2	93,8	4	6
Natisone	Montemaggiore +	954	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	55,0		55,0	00?	200,5	255,5	1	4
	Goregnavas +	758	35,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	70,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	0,3	35,9	90,1	41,5	167,5	—	6
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	25,0	—	—	—	1,0	4,0	5,0	—	7,0	75,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	2,0	117,0	27,0	146,0	3	7
	Obenetto +	600	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	4,0	8,0	—	5,0	68,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		8,0	112,0	34,0	154,0	1	9
	Staro Selo +	255	0,5	—	10,2	—	—	—	25,5	—	—	—	27,0	—	—	—	—	10,5	35,3	—	15,0	85,5		—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		36,2	208,3		244,5	1	10
	Clodig +	240	8,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	0,8	5,0	14,0	—	17,0	41,3	55,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	25,0		9,5	108,5	80,7	198,7	3	9
	S. Leonardo +	163	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	1,0	4,0	15,0	—	2,3	43,5	21,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5		1,6	64,6	42,3	108,5	4	7
	Cividale +	138	17,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	—	—	—	0,5	1,5	4,0	—	5,0	52,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	72,0	—	20,5		20,0	78,0	115,5	213,5	4	9
	Manzano	72	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	3,8	—	—	11,8	20,3	36,5	1,9	—	—	—	—	—	5,0	—	—	25,2	63,0	43,3	68,6	174,9	1	8
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	9,0	1,5	—	5,0	10,0	—	30,5	—	—	—	21,5	—	—	—	1,5	3,8	1,5	—	1,0	0,5	27,0	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	56,0	29,8	55,5	141,3	5	11
	Forni di Sopra +	907	—	2,0	—	27,2	3,0	—	34,5	—	—	—	25,3	—	—	—	2,5	5,1	1,0	—	—	2,4	21,5	10,3	3,5	—	—	—	—	—	—	2,4	14,2	66,7	36,3	51,9	154,9	6	8
Lesiei	Sauris +	1300	—	3,0	—	13,2	—	—	20,2	—	—	0,8	29,0	—	—	2,0	0,9	5,0	2,0	—	8,0	14,7	4,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	37,2	61,6	17,1	115,9	7	8
	Ampezzo*	560	4,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Degano	Collina +	1189	3,5	—	—	—	14,0	12,0	—	—	—	2,0	26,0	—	—	2,0	1,0	6,5	—	—	4,5	20,0	1,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	31,5	60,0	20,5	112,0	5	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Degano	Forni Avoltri +	888	13,0	—	—	3,0	10,3	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	7,2	—	0,5	—	3,0	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	18,5		26,3	26,2	53,7	106,2	3	7
Degano	Pesariis +	758	5,2	—	—	24,9	—	9,9	—	—	—	—	46,1	—	—	—	—	5,9	9,1	—	7,8	19,8	0,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,7	4,2	40,0	88,7	8,3	137,0	3	9
But	Zovello di Ravascl +	910	5,4	—	—	9,0	—	—	28,0	—	—	2,0	45,0	—	—	—	—	6,0	1,0	—	2,4	31,0	2,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,5	1,4	44,4	85,4	10,9	140,7	7	7
But	Timau +	821	15,4	—	—	4,0	33,8	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	28,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	53,2	69,5	34,0	156,7	1	8
But	Paularo +	690	10,0	—	—	—	14,0	—	32,0	—	—	—	61,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	31,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0		56,0	66,1	47,0	169,1	2	8
But	Sutrio +	607	3,9	—	—	8,9	—	—	25,7	—	—	—	62,2	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	28,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,8	38,5	68,9	39,4	146,8	1	8
But	Avosacco +	471	15,0	—	—	12,0	18,0	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	22,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	50,0	57,0?	10,0	117,0 ?	5	7
But	Tolmezzo +	323	27,5	—	—	14,9	—	—	29,8	—	—	—	22,4	—	—	—	—	4,0	1,6	—	1,5	3,9	29,0	2,9	1,5	4,8	—	—	—	—	—	11,0		72,2	33,4	49,2	154,8	4	10
But	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Saletto di Chiusaf. +	517	8,0	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	84,0		—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	38,0	128,0		166,0	1	10
Fella	Chiusaforte +	392	6,0	—	—	—	15,0	—	15,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	84,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	36,0	125,0		161,0	2	9
Fella	Resia +	380	11,0	—	—	34,0	11,5	—	5,7	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	6,0	97,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	62,2	131,0	21,3	214,5	2	11
Fella	Ovedasso +	319	7,0	—	—	23,0		—	17,4	—	—	—	16,0	—	—	—	1,5	4,0	3,0	—	4,0	92,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,0	47,4	120,5	12,8	180,7	3	10
Venaum.	Venzone *	230	3,0	—	—	21,5	1,6	—	11,2	—	—	—	17,6	—	—	—	0,8	1,8	1,5	—	4,2	38,0	28,6	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	10,1	2,8	37,3	69,3	44,8	146,0	8	7
Pallar	Alesso +	197	15,2	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	5,1	5,4	0,4	—	—	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	15,3		25,3	26,1	45,5	96,9	—	9
Arzino	S. Francesco +	397	9,0	—	—	21,0	—	—	20,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	5,0	2,0	—	6,0	88,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	50,0	133,0	37,0	220,0	1	10
Cornia di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	19,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,3	—	—	—	1,1	8,0	1,1	—	18,3	4,5	28,8	0,5	2,6	—	—	—	—	—	—	16,0	7,3	27,5	41,3	55,2	124,0	4	9
Cornia di Ledra	Pinzano *	201	21,0	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	32,0	35,0	36,0	103,0	2	8
Cosa	Clauzetto +	563	73,2	—	—	3,8	—	—	25,2	—	—	—	21,6	—	—	—	1,4	—	3,2	—	4,6	45,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,6	102,2	76,1	24,6	202,9	1	10
Cosa	Spilimbergo *	132	55,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	14,0	1,2	—	—	—	33,0	7,2	3,8	—	—	—	—	—	—	18,0		60,7	23,2	62,0	145,9	1	9
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano *	159	15,0	—	—	18,0	—	—	10,0	—	—	—	22,0	—	—	4,0	—	13,0	—	—	7,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	18,0	8,0	43,0	61,0	61,0	165,0	—	12
Meschio	Sacile *	24	3,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,2	4,8	—	—	3,6	26,8	4,2	—	0,7	33,0	8,6	7,0	2,4	0,7	0,9	—	5,4	—	—	2,6	6,4	6,2	80,3	34,0	120,5	5	12
Meschio	Colle Umberto *	145	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	10,0	20,0	—	—	20,0	10,0	30,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	75,0	30,0	5,0	70,0	160,0	235,0	—	12
Meduna	Frasseneit +	564	7,0	—	—	10,3	—	—	34,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	15,0	29,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	51,7	31,5	60,5	143,7	1	9
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	20,0	—	—	—	20,0	—	30,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		19,0	70,0	50,0	139,0	—	8
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	25,0	—	—	9,0	—	—	20,5	—	—	—	20,0	—	—	—	1,5	2,7	5,0	—	12,0		39,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0		54,5	41,2	47,0	142,7	2	11
Meduna	Cavasso Nuovo	301	20,6	—	—	—	8,8	—	17,7	—	—	—	46,2	—	—	—	1,7	2,1	0,7	—	2,5	—	63,3	19,3	6,5	—	—	—	—	—	—	13,5	22,1	47,1	53,2	124,7	225,0	4	9
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	33,8	—	—	—	—	7,0	3,0	—	35,0		53,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0		12,7	78,8	81,6	173,1	1	9
Meduna	Basaldella	141	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	66,5		—	—	—	—	—	25,0	—	—	46,2	72,0	31,3	28,0	209,7	269,0	—	8
Cellina	Claut +	600	10,1	—	—	14,7	—	—	40,6	—	—	—	23,0	—	—	—	1,5	3,6	2,8	—	—	—	25,1	4,1	1,8	—	—	—	—	—	—	15,0	7,9	65,4	30,9	53,9	150,2	3	9
Cellina	Diga Cellina	351	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	18,0	6,0	74,0	98,0	2	6
Meduna	S. Quirino +	116	10,5	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	11,5	4,0	—	—	10,0	10,0	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	14,5	50,5	61,0	126,0	2	10
Montic.	Formeniga +	239	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,3	36,6	1,3	—	11,0	37,0	18,0	—	6,0	—	—	—	10,3	—	—	3,3	6,3	2,0	90,2	43,9	136,1	4	8
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—	2,5	39,5	2,0	—	12,0	53,0		4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	154,0		159,0	2	9
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	20,0	—	—	15,0	12,5	—	14,0	—	—	6,5	12,5	—	—	5,5	—	5,5	—	—	18,0	—	26,5	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	68,0	41,5	70,5	180,0	—	13
	S. Stefano di Cad. +	908	72	—	—	0,5	6,5	—	15,2	—	—	5,2	9,5	—	—	3,4	1,8	2,4	0,6	—	7,4	—	10,8	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,8	34,6	25,1	32,6	92,3	5	10
Ansiei	Auronzo *	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lorenzago *	880	3,0	—	—	7,0		—	13,0	—	—	—	35,0	—	—	—	4,5		—	—	0,5	2,5	17,5	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	23,0	42,5	32,0	97,5	6	8
Molinà	Calalzo *	806	2,7	—	—	1,6	13,1	—	13,9	—	—	—	36,0	—	—	3,0	—	0,7	1,2	—	—	6,5	6,4	5,8	5,9	—	—	—	—	—	—	9,1	5,7	31,3	47,4	32,9	111,6	5	9
Molinà	Pieve di Cadore *	878	2,0	—	—	—	9,0	—	15,0	—	—	—	34,0	—	—	3,0	3,0	1,5	1,8	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	26,0	43,3	41,0	110,3	5	7
Boite	Salietto di Zuel *	1112	2,0	2,0	—	—	17,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	10,0	14,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	30,0	21,0	82,0	5	7
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	10,0	7,0	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	51,0	18,0	86,0	—	8
Boite	Venas di Valle *	860	9,1	13,5	—	—	—	—	27,9	—	—	—	32,4	—	—	—	7,2	—	6,7	—	8,3	—	—	11,4	—	—	—	—	5,9	—	—	15,7	—	50,5	54,6	33,0	138,1	—	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Maè	Longarone +	474	20,0	—	—	9,0	—	24,0	3,5	—	—	—	31,0	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	34,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5,0	56,5	72,0	46,5	175,0	2	9
Lago S. Croce	Mareson di Zoldo +	1476	10,0	0,6	—	—	5,7	—	9,8	—	—	—	18,5	—	—	3,2	4,0	1,5	1,5	—	2,0	16,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,7	26,1	75,8		101,9	4	11
	Chies d'Alpago	705	7,9	—	—	—	1,5	—	5,2	—	—	—	9,8	—	—	3,9	8,4	4,8	1,3	—	1,1	20,2	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	33,1	12,4	14,6	49,5	56,5	120,6	4	10
	Ponte nelle Alpi +	404	10,0	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	32,0	17,0	58,0	107,0	2	6
	Belluno *	400	0,3	—	—	0,6	—	—	7,0	—	—	—	10,5	—	—	—	1,7	11,0	0,6	—	—	2,9	8,6	9,0	6,3	—	—	—	—	—	—	1,6	10,1	7,9	26,7	35,6	70,2	5	7
Tesa	Frontin di Trich. +	390	7,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,0	—	17,5	1,5	—	1,0	32,5	15,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	12,0	12,5	71,5	62,5	146,5	2	11
Cordevole	Falcade +	1252	12,0	—	—	4,0	—	3,0	14,0	—	—	2,0	35,0	—	—	17,0	7,0	5,0	—	—	22,0		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	86,0	8,0?	129,0 ?	2?	10?
	Sala d'Alleghe +	950	2,0	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	—	—	5,0	5,0	2,0	—	—	20,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	30,0	10,0	13,0	44,0	47,0	104,0	5	8
	Cencenighe +	773	5,0	3,5	—	5,6	—	—	5,0	—	—	—	8,4	—	—	4,2	4,0	1,5	2,2	—	1,6	15,0	45,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	19,1	36,9	56,2	112,2	4	10
	Agordo *	615	—	1,1	—	0,1	0,1	0,2	10,1	—	—	—	23,2	0,2	—	—	5,0	—	1,7	—	10,4	18,5	2,4	4,2	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	6,6	11,6	59,0	13,8	84,4	4	7
Senza	Feltre +	280	26,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0		—	3,1	4,1	8,1	1,5	—	27,5		11,0		25,0		—	—	—	—	—	—	8,1	33,8	54,3	44,1	132,2	1	14
Tegorzo	Fener	177	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,2	—	13,0	—	—	4,0	5,7	19,5	15,8	17,2	—	—	—	4,4	—	—	—	3,8	3,1	34,9	60,7	98,7	1	10
Onigo	Possagno *	329	9,4	—	—	0,2	—	0,3	0,3	—	—	—	21,7	1,6	—	—	1,8	10,6	0,4	—	24,9	29,4	23,3	9,6	6,5	1,1	—	—	1,9	—	—	0,7	15,5	10,2	90,4	58,6	159,2	5	9
Soligo	Cison di Valmar. +	261	11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	3,0	—	10,0	24,0	20,0	—	11,0	—	—	—	12,0	—	—	—	11,0	17,0	57,0	54,0	128,0	1	10
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	22,0		7,0	26,0	67,0	100,0	1	8
	Gradisca	38	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,2	2,2	0,5	—	1,5	19,0	29,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	5,3	9,4	31,6	51,8	92,8	4	7
Isonzo Corno	Aquileia	10	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	15,0	14,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	11,4	13,5	24,2	42,4	80,1	—	8
	Grado	2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	4,5	9,0	1,0	—	—	17,7	19,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	13,1	0,8	36,1	56,8	93,7	2	8
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,5	—	26,5	15,0	—	—	—	—	5,0	13,0	—	32,5		12,0	9,0	92,0	113,0	—	9
	Udine *	116	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,5	—	—	1,3	1,1	2,7	—	3,9	17,0	18,3	5,8	—	0,8	—	—	—	0,7	—	25,2	8,0	8,0	33,1	58,8	99,9	6	8
	Pozzuolo	62	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,2	0,7	—	9,0	—	10,0	20,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0		10,4	98,9		109,3	2	9
	Palmanova	26	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	6,2	—	8,0	6,0	5,0	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	2,5	—	3,5	29,9	15,5	48,9	2	8
	Castions di Strada	23	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,9	2,2	18,2	—	2,2	39,5		7,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	34,7	11,4	119,6		131,0	4	7
	Cervignano	7	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,6	20,2	5,6	—	—	—	—	7,6	—	—	60,2	—	60,5	7,9?	93,6?	162,0 ?	1?	6?
	S. Giorgio di Nog.	7	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	20,0	—	30,0	20,0?	24,0?	74,0 ?	?	5?
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	18,0?	28,0?	56,0 ?	1?	4?
Stella Tagliamento	Codroipo	44	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	1,5	3,0	—	15,5	25,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	53,0	53,0	61,0	167,0	2	8
	Varmo	18	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	30,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,0	17,0	61,0	80,0	1	6
	Latisana	7	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	12,0	15,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	48,0	32,0	42,0	122,0	4	7
	Pertegada	4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,0	10,0	33,0	36,0	79,0	4	4
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna Livenza	Pordenone +	23	41,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	11,0	2,0	—	16,0	—	33,0	—	8,0	—	—	—	2,0	—	—	9,0	5,0	45,0	41,0	57,0	143,0	4	9
	Azzano Decimo	14	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	2,2	3,4	—	—	23,0	13,0	7,0	3,0	4,0	—	—	—	2,2	—	—	34,0	3,2	3,0	52,6	53,4	109,0	4	9
Lemene - Livenza	Chiarano	7	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	9,5	26,0	5,0	—	46,0	9,5	13,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	53,0		67,5	115,0	69,1	251,6	1	9
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caorle	3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	15,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	0,3	25,3	33,0	58,6	—	5
Livenza - Piave	Susegana	76	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	»	—	—	—	—	15,0	30,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	27,0	8,0	3,0	30,0?	67,0	100,0 ?	3?	5?
	Cimadolmo	32	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	52,0	8,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	48,5	32,0	2,0	95,0	96,5	193,5	1	8
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	31,0		7,0	—	—	7,0	20,3	7,0	6,0	—	—	—	3,0	—	—	20,0	8,2	00	56,0	64,5	120,5	1	10
	Oderzo	20	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	5,0	15,0	8,5	—	6,0	45,5	19,5	1,0	6,0	—	—	—	5,5	—	—	12,0	6,0	42,5	104,0	50,0	196,5	1	12
	Fontanelle	19	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	26,4	11,2	—	6,1	30,2	28,3	—	13,0	—	—	—	4,5	—	—	10,0	—	20,4	85,4	69,0	169,8	—	10
	Brugnera	16	3,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	11,2	16,0	2,3	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,3	51,2	7,8	67,3	3	6
	Motta di Livenza	9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	15,0	14,0	—	—	19,0	27,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	20,0	92,0	46,0	158,0	—	10
	Torre di Mosto	5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	30,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0		50,0	51,0	61,0	162,0	—	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	6,0	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	28,0	46,0	34,5	108,5	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
Bacino scolante della Brenta																																							
	Caldonazzo +	490	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,0	—	11,0	—	—	—	12,0	24,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,0	33,0	95,0	129,0	2	6
	Levico +	505	3,0	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,5	21,0	55,0	83,5	4	4
	Grigno +	263	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	»	7,0	80,0	29,0?	116,0?	1?	5?
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	11,0	—	—	41,5	—	—	—	—	18,3	22,2	11,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	93,0	36,0	144,0	1	8
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	11,0	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	28,0	—	—	4,0	10,0	—	9,0	—	7,0	18,0	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	38,0	76,0	26,0	140,0	1	11
	Caoria *	802	2,0	—	1,0	—	—	—	27,5	—	—	—	25,0	—	—	—	7,0	10,5	6,0	—	—	7,0	26,5	7,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	30,5	55,5	45,5	131,5	3	10
	Fiera di Primiero +	717	17,0	2,0	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	9,0	—	—	—	7,0	15,0	3,0	—	—	10,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	36,0	44,0	41,0	121,0	4	10
	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	6,0	22,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	32,0	83,0	33,0	148,0	—	8
V. Cesilla	Cismon *	205	25,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	15,0	30,0	40,0	—	—	100,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	215,0	15,0	260,0	—	8
	Bassano Angarano +	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marostica +	106	30,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	22,0	3,2	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	50,7	6,0	91,9	1	6
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	50,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	40,3	—	—	—	—	30,2	—	—	10,0	90,1	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2		55,4	80,5	135,3	271,2	—	9
	Asolo *	207	34,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	41,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	75,0	5,0	—	11,0	—	—	—	1,0	—	—	25,0	10,0	49,0	133,0	52,0	234,0	1	9
	Loria	72	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	20,0	40,0	1,0	—	6,0	50,0	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	7,0	10,0	128,0	42,0	180,0	2	10
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	15,0	50,0	—	—	—	10,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,0	90,0	100,0	193,0	1	7
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	13,0	27,0	—	11,0	32,0	21,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	00	88,0	84,0	172,0	2	7
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	1,0	26,0	—	15,0	45,0	6,0	20,0	4,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	00	104,0	39,0?	143,0?	1?	9?
	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7		—	—	4,6	6,5	35,6	—	15,3	—	19,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	00	79,7	55,8	135,5	1	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	3,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	10,0		—	—	6,0	6,1	7,2	—	17,2	—	6,8	3,4	—	1,0	0,9	—	0,9	—	—	—	23,9	5,7	46,5	36,9	89,1	4	10
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	20,2	—	10,0	5,3	—	15,0	—	20,0	—	15,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,3	70,5	38,9	114,7	—	9
	Vicenza *	40	—	1,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	16,3	—	—	2,2	13,0	45,0	—	17,3	—	5,1	3,7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	4,8	2,9	93,8	16,1	112,8	4	7
Astico	Lavarone +	1171	—	15,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	—	22,0	0,5	—	—	—	9,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,0	34,5	60,0	111,5	4	6
	Asiago +	999	8,2	—	—	5,1	—	3,2	—	—	—	—	19,5	4,0	—	—	7,3	2,9	10,8	—	—	5,3	35,4	16,0	—	15,9	—	—	—	—	—	—	25,1	16,5	49,8	92,4	158,7	1	12
	Conco +	830	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	3,5	—	4,5	17,0	—	—	30,0	42,5	14,0	—	2,5	—	—	—	—	—	11,5	17,0	27,0	111,0	87,5	225,5	1	10
	Lastebasse +	610	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	20,0	—	—	13,0	11,6	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	26,4	0,6	46,6	62,0	109,2	1	7
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	22,0	—	—	21,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	00	86,0	19,0	103,0	1	5
	Crosara	417	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3		—	—	2,1	22,5	10,3	—	9,1	21,3	19,5	22,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	22,1	45,2	106,6	64,5	216,3	1	10
	Cogollo +	350	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	30,3	—	25,0	30,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,2	101,3	40,5	147,0	—	8
	Velo d'Astico +	862	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	15,0	8,0	67,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	53,0	94,0	171,3	—	7
	Calvene +	201	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	—	7,2	—	34,1	—	—	9,1	42,3	—	3,2	9,3	—	—	—	3,2	—	—	—	20,4	9,2	141,5	36,1	186,8	—	10
	Breganze	110	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	5,5	15,3		—	36,0	—	13,0	2,0	—	2,3	—	—	6,0	—	—	—	25,0	2,5	71,5	48,5	122,3	3	8
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltaure +	640	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	10,0	—	23,2	—	—	7,5	17,3	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	40,3	10,0	78,3	68,1	156,4	—	9
	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	7,3	—	18,0	28,0	—	15,0	—	33,0	3,0	3,5	2,0	—	—	2,4	—	—	—	14,2	00	83,5	58,1	141,6	3	8
	Recoaro *	445	»	»	»	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	—	3,6	4,0	18,4	7,6	—	9,0	—	16,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	3,0?	55,8	65,8	124,6?	1?	10?
	Spaccata (Pellichero) +	400	2,0	3,4	—	11,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	8,0	7,2	22,2	—	5,3	—	19,2	5,5	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	27,0	16,4	53,7	55,0	125,1	2	11
	S. Quirico	345	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	12,0		13,0	—	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	44,0	27,0	84,0	1	9
	Valdagno	275	—	5,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	18,5	5,0	—	—	5,0	—	40,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	16,0	34,0	48,0	98,0	1	8
Guà	Brendola	156	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	18,0		42,0	—	13,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,0	75,5	10,8	131,3	2	6
Bacino scolante dell' alto Adige																																							
	Reschen +	1494	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	9,4	—	—	—	2,0	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	47,8	00	49,8	2	3
	Glorenza +	915	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	1,4	2,9	0,6	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	36,9	00	41,1	4	3
Salurn	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	6,3	—	—	4,5	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,2	5,8	35,5	1	6
	Prad +	927	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	2,0	2,5	1,1	—	—	10,2	20,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	44,2	1,4	48,1	5	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																						
Passer	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	1,2	2,2	2,1	—	4,5	3,1	18,5	2,1	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	00	35,8	3,3	39,1	6	4
	Naturns +	550	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	6,5	7,3	1,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	20,5	13,1	43,6	3	7
	Schneeberg +	2332	3,2	2,0	1,8	0,6	—	3,8	—	—	—	—	12,2	—	3,6	6,2	4,4	0,8	0,7	—	1,0	20,3	3,2	2,4	—	3,2	0,8	2,0	—	—	—	—	—	11,4	49,2	11,6	72,2	9	9
	Pfelders +	1700	2,1	—	—	8,8	—	3,3	—	—	2,0	2,0	10,1	—	—	4,0	26,1	3,4	—	3,2	1,2	24,0	3,2	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,5	18,2	72,0	9,9	100,1	6	10
	S. Martino +	588	3,3	—	—	24,0	—	15,2	—	—	1,2	1,8	1,5	—	10,5	1,6	2,8	1,1	0,1	16,8	3,1	37,0	58,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	45,5	74,5	66,9	186,9	7	9
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	10,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	62,0	23,0	85,0	1	5
Falzeshaner	S. Elena +	1536	2,2	—	—	2,1	—	—	—	—	1,3	—	7,1	—	—	2,0	0,3	3,0	—	0,2	20,7	22,4	3,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	55,7	3,5	64,8	5	4
	Tscherms +	296	5,0	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	2,0	—	3,7	—	13,0	27,5	27,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	52,7	28,4	101,7	3	7
	Tisens +	635	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	—	4,3	—	11,0	14,0	18,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	65,5	6,8	78,8	1	8
Isarco	Brennero +	1309	2,0	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	15,0	20,0	—	6,0	1,0	3,0	—	—	1,0	2,0	45,5	3,3	7,0	—	1,5	2,7	3,0	—	—	—	—	2,4	30,0	78,5	19,9	128,4	10	7
	Gossensass +	1082	1,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	15,5	10,0	—	5,0	1,2	0,8	—	—	7,5	1,5	33,5	3,5	3,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	59,5	7,5	85,5	6	7
	Sterzing +	945	30,1	—	—	9,8	—	5,7	—	—	—	8,9	8,0	—	—	0,7	0,8	3,4	—	—	10,3	1,4	32,2	5,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	24,6	41,6	120,7	3	10
	Freienfeld +	931	10,0	—	—	94,0	—	45,0	—	—	—	6,0	—	—	1,0	2,0	2,0	1,0	—	9,0		50,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	65,0	6,0	226,0	5	8
	Grasstein +	844	5,0	14,0	—	14,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	8,3	5,3	7,0	39,5	18,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	25,9	»	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	—	12,0	—	5,0	11,0	3,0	1,0	2,0	2,0	5,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	41,0	17,0	83,0	4	8
	S. Maddalena +	1398	5,2	1,5	—	29,0	—	5,6	—	—	1,8	2,7	7,3	—	—	2,1	7,4	12,5	1,4	—	1,4	16,4	1,2	6,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	45,3	48,5	8,1	101,9	7	8
	Welsberg +	1078	0,8	—	—	21,0	—	—	—	3,5	—	1,5	8,2	—	1,2	9,0	5,1	1,2	0,1	2,0	—	10,0	5,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	26,8	36,8	14,3	77,9	5	8
	Nieder-Rasen +	1038	—	—	—	7,2	—	1,0	—	—	11,0	2,0	7,8	—	3,5	4,5	4,6	3,1	0,5	—	10,1	0,2	7,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	34,3	19,2	74,7	3	10
	Brunico +	825	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	1,0	4,8	—	13,5	20,2	9,8	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5 ?		23,5	68,0 ?	?	?
Adige	Kasern +	1600	6,3	—	—	22,7	—	12,5	—	—	2,8	13,7	14,9	—	5,3	3,2	12,5	0,8	1,5	4,6	0,4	31,5		14,9	6,4	2,1	10,9	14,2	13,6	4,3	1,9	—	3,3	58,0	146,3		204,3	5	18
	Rein +	1600	8,1	—	—	26,5		21,4	—	—	7,8	—	18,6	—	13,9	2,8	3,9	0,7	—	—	5,9	43,3	12,1	5,8	—	—	—	1,3	3,3	—	—	—	—	63,8	89,1	22,5	175,4	3	13
	Mühlwald +	1230	3,7	—	—	20,2	—	16,7	—	—	0,8	—	21,3	—	5,5	5,1	6,7	5,1	6,4	—	0,1	39,3	23,9	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	41,4	89,5	28,8	159,7	1	12
	S. Giacomo +	1100	—	10,5	—	18,5	3,0	10,7	—	—	2,0	19,5	6,7	—	4,0	4,2	4,4	0,5	0,6	3,6	—	25,8	18,8	6,5	—	—	3,7	7,2	1,1	—	—	—	—	64,2	49,8	37,3	151,3	5	14
	Sand +	890	13,4	—	—	25,8		3,8	—	—	1,6	—	19,5	—	2,6	—	—	9,8	—	—	6,8	32,8	19,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	71,5	23,3	139,4	2	10
Gadera	S. Leonardo +	1357	0,5	1,5	—	18,5		0,5	—	—	—	11,2	—	—	24,0	—	15,0	1,6	—	—	2,5	24,0	9,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	32,2	67,1	19,4	118,7	5	9
	S. Martino +	1117	2,3	—	—	4,6	—	—	—	—	3,1	—	19,6	—	—	5,3	3,1	6,3	—	—	—	13,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,1	3,4	61,5	1	8
	Zwischenwasser +	1030	1,2	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	13,4	—	6,3	9,0	—	—	—	1,5	1,8	15,3	1,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	47,3	9,9	67,7	4	6
Isarco	Bressanone +	560	1,9	—	—	—	1,8	4,5	—	—	—	1,7	19,0	—	3,9	5,1	1,2	5,2	—	—	3,0	20,2		9,9	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	84,3		94,2	5	9
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	1,5	7,0	22,5	—	3,0	—	11,5	—	15,0		5,5	—	—	—	—	—	—	24,0		10,0	79,0	44,5	133,5	2	10
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	5,0	6,3	0,1	—	5,0	—	1,0	20,4	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	12,0	47,8	34,5	94,3	4	8
	Waidbruck +	490	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	0,7	7,0	—	2,0	3,0	1,3	1,1	0,2	—	0,5	17,2	5,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2		22,7	32,3	26,5	81,5	6	7
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	3,6	0,3	—	—	—	—	—	—	26,6	—	10,0		5,2	4,9	5,2	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	57,4	00 ?	61,3 ?	?	8?
Taufer	Gries +	292	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,6	9,0	—	—	1,4	0,2	0,6	0,6	—	—	12,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	23,8	18,8	47,0	6	4
	Bolzano *	203	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,9	11,2	—	—	0,7	3,5	1,2	—	—	—	12,6	1,9	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,6	29,2	18,1	48,0	6	4
	Bacino scolante del medio Adige																																						
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	2,6	3,4	1,5	—	—	11,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	45,9	10,5	56,4	2	4
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	20,3	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	30,4	9,1	39,5	—	3
	Caldaro +	568	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	4,2	1,3	—	—	—	13,9	16,2	6,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,3	61,8	14,7	77,8	3	6
	Faedo +	662	2,8	—	—	2,2	—	—	1,0	—	—	—	3,5	—	—	8,8	0,3	5,7	—	—	—	12,8	8,6	3,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	31,1	22,3	59,4	4	7
Noce	Peio +	1580	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	3,8	7,2	6,7	—	—	—	24,0	3,8	6,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	54,1	16,2	71,1	2	8
	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	1,7	5,0	3,0	—	—	—	5,0	21,6	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	00	38,7	43,1	81,8	3	6
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,3	—	4,8	—	—	—	34,8	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	00	48,1	17,3	65,4	1	5
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,0	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	00	18,0	23,0	41,0	1	5
	Malè +	737	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	20,0	2,1	—	—	20,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	50,6	13,2	66,2	2	5
	Cles +	656	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	1,5	4,0	—	—	6,6	15,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	32,2	0,5	33,8	2	4
	Spormaggiore +	565	7,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	4,5	—	—	—	4,3	3,3	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,9	39,1	7,0	55,0	1	7
	Denno +	436	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	14,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	40,4	19,0	59,6	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue Regione veneta occidentale

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totali decadici			Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III		da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue* Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	4,0	—	3,0	—	4,0	3,0	8,2	—	—	—	5,0	—	4,0	7,0	3,0	5,4	6,3	2,4	3,2	15,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,2	51,3	13,8	87,3	5	12
	Moena+	1198	3,0	—	3,5	4,8	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	10,8	5,3	—	8,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	20,6	31,3	15,6	67,5	1	9
	Predazzo+	1020	5,0	—	—	5,5	—	7,4	0,1	—	—	—	0,2	—	5,0	10,1	0,1	0,3	11,0	—	5,2	11,0	7,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	18,0	42,9	13,7	74,6	1	10
Travignolo	Passo di Rolle*	1984	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	4,0	17,0	—	—	—	»	6,0	4,0	—	24,0	—	—	—	—	—	8,0	8,0	57,0	42,0	107,0?	?	8?
	Paneveggio+	1520	6,5	—	—	—	—	6,3	2,0	—	—	—	10,3	—	5,5	6,4	4,0	4,0		—	7,9	14,2	5,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,8	51,8	16,3	82,9	3	11
Avisio	Anterivo*	1209	0,5	—	1,7	—	6,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,5	1,2	4,8	0,6	—	—	12,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,6	29,5	15,6	53,7	6	5
	Cavalese*	1014	—	—	1,4	—	—	6,3	—	—	—	—	2,3	—	—	12,4	2,8	7,0	1,8	—	18,5	9,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,7	54,1	13,8	75,6	5	6
	Grumes+	865	—	—	—	—	—	5,3	0,8	—	—	—	—	—	—	15,2		5,0	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,1	12,7	5,3	24,1	4	3
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	12,2	30,8	51,9?	?	3?
	Lavis*	230	—	—	1,5	—	—	9,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	9,1	—	4,4	—	—	—	10,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,7	19,7	37,1	67,5	1	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	6,8	1,1	—	—	7,6	—	—	—	—	3,4	—	—	13,1	2,4	7,0	0,1	—	11,5	28,0	14,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	15,5	65,5	32,8	113,8	2	10
	Trento*	195	—	0,4	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	3,3	—	—	3,3	9,2	7,9	0,2	—	—	34,1	6,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,4	58,0	35,9	99,3	2	8
	Rovereto*	211	—	0,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	4,6	10,2	13,2	0,4	—	—	6,2	7,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1,2	35,7	45,6	82,5	2	7
	Isera*	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,5	—	—	—	60,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	70,8	20,6	91,4	—	4
	Ala	190	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	12,3	—	11,5	—	—	—	47,7	10,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	0,8	23,8	11,2	74,9	38,6	124,7	2	8
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	17,0		—	22,0		26,0		—	28,0		26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	18,0	93,0	64,0	175,0	—	11
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	8,4	—	8,4	—	—	14,0		30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	45,0	31,0	98,0	1	8
	Belluno Veronese	148	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,0	—	7,0	—	—	34,0	7,0	9,0	—	7,4	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	60,0	42,4	112,4	1	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,0	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	29,0	20,0	50,0	63,0	133,0	2	6
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	10,0		21,0	—	—	—	—	20,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	00	53,0	40,0	93,0	1	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	11,7	—	9,4	5,2	—	9,3	—	20,4	2,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	53,6	28,7	85,3	2	8
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	9,0	4,0	20,0		—	—	—	12,0	9,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	00	43,0	39,0	82,0	—	10
	Bosco Mantico*	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,8	—	9,7	—	31,4	12,5	—	2,5	—	5,0	0,5	—	6,8	—	—	0,9	—	—	—	6,3	00	78,7	19,5	98,2	3	8
Val Pantena	Bosco Chiesan.*	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	20,0	13,0	—	5,5	—	25,5	9,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	00	52,5	37,5	90,0	1	6
	Cerro Veronese*	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5		—	9,0	—	26,0	12,0	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	00	66,5	54,5	121,0	—	8
Squaranto	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1		—	10,6	—	16,1	14,0	—	23,6	—	12,0	4,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	30,0	00	82,4	48,1	130,5	1	9
Illasi	Campofontana	1223	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Giazza	758	—	20,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	13,0		—	10,1	—	21,0		—	5,0	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	25,3	49,1	71,1	145,5	—	11
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3		—	12,1	—	18,1	45,3	—	10,2	—	10,4	4,2	—	10,5	—	—	—	—	—	—	10,6	00	99,0	35,7	134,7	—	10
Alpone	Vestenanuova*	880	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,7	00	31,3?	9,6?	32,9?	2?	1?
Chiampo	Marana di Cresp.*	791	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,2	—	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,3	13,0	6,0	20,3	2	3
	Arzignano Vicent.	116	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0	—	40,0	5,0	—	15,4	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	15,0	86,4	16,4	117,8	1	8
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	1,8	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,2	10,0		5,3	2,7	—	—	14,9	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,9	7,3	46,9	23,7	77,9	3	8
	Molveno*	860	—	3,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	—	2,0	7,0	—	—	—	13,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		6,0	45,0	22,0	73,0	4	6
	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,6	8,5	1,5	2,3	—	—	14,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	00	36,4	25,0	61,4	2	5
	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	15,0	10,0	40,0?	?	4?
	Tione+	561	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	13,5	—	2,0	—	—	15,5	14,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	40,5	30,5	83,0	1	8
	Arco*	100	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	2,0	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	46,0	38,0	86,0	2	5
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	0,3	0,1	21,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5,0	21,4	28,0	73,0	122,4	—	6
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	14,0	4,0	3,0	—	—	10,0	17,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	3,0	52,0	83,0	138,0	2	8
	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	15,2		15,0		—	—	2,6	5,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	3,7	1,2	00	42,3	12,7	55,0	3	8
	Riva*	90	—	—	1,2	—	9,0	—	2,3	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1,5	14,0		—	—	16,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		12,5	43,0	40,0	95,5	4	8
	Malcesine	90	—	—	11,2		—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	12,7		—	—	—		40,8		—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	11,2	78,2		89,4	1	8
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	11,0	15,0	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	48,0	00?	48,0?	?	5?
	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	8,0	—	41,8		—	2,6	—	1,7	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	00	94,2	7,7	101,9	3	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	30,0		15,5	—	—	61,5	13,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	21,0	33,5	10,5	136,0	74,0	220,5	—	10
Piave - Sile	Morgano	25	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,5	10,5	14,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	42,0	21,0	75,0	1	6
Piave - Sile	Treviso	15	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	27,2		10,0	—	3,0	2,6	2,3	6,0	—	6,6	—	—	1,3	—	—	—	33,7	7,6	47,4	49,9	104,9	4	8
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	7,0		3,4	18,5	—	0,5	12,4	24,2	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	42,0		4,5	56,3	83,7	144,5	1	12
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	26,5	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	43,5	35,0	108,5	—	6
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	23,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	52,0	44,0	98,0	1	6
Sile - Brenta	Fontaniva	44	18,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	16,2	—	—	—	17,4	10,9	19,2	—	3,9	—	12,2	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	25,4	67,6	31,1	124,1	—	10
Sile - Brenta	Camposampiero	27	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	1,5	3,5	5,5	5	—
Sile - Brenta	Curtarolo	19	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	10,0	47,0	2,5	—	13,1	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	88,6	16,0	110,6	2	7
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2		—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	00	41,2	7,5	48,7	1	3
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	11,5	9,0	25,0	—	5,5	—	39,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	33,0	58,5	73,0	164,5	—	10
Sile - Brenta	Stra	8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,5		48,0		—	1,5	—	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	18,0	58,7	43,5	120,2	3	7
Sile - Brenta	Lova	3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,6	14,2		—	18,4	—	—	—	—	1,3	—	—	—	1,6	—	—	—	12,0	39,5	2,9?	55,4?	3?	5?
Sile - Brenta	Trepalate	2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		17,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		12,0	51,0	33,0	96,0	—	7
Sile - Brenta	Venezia *	1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,8	12,8	70,0	—	12,2	—	20,3	—	0,5	1,5	—	—	0,3	—	—	—	20,0	11,5	107,4	42,6	161,5	2	8
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	7,0	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	18,0	—	—	5,0	10,0	7,0	3,0	—	6,0	—	4,5	13,9	—	—	—	—	14,0	—	—	—	9,0	9,0	49,0	41,4	99,4	3	10
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	2,3	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	15,3		—	—	12,6	17,5	2,4	—	26,8	14,7	16,5	7,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	6,2	5,4	89,3	33,3	128,0	2	11
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,7	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	00	26,7	17,0	43,7 ?	?	3?
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	—	1,2	1,8	—	6,7	—	3,1	—	—	—	—	12,3	—	—	3,0	13,2	20,3	—	17,3	—	7,0	7,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,8	66,1	17,2	96,1	4	8
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	20,0	—	64,0	—	»	—	18,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	00 ?	116,0?	36,0	152,0 ?	?	6?
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	»	»	»	»	16,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	38,0	—	9,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0?	70,0	19,0	105,0 ?	1?	7?
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	4,0	8,0	14,0	7,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	4,5	59,0	25,0	88,5	3	9
Brenta - Bacchiglione	Padova *	12	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	4,6	14,7	41,0	—	1,0	—	1,1	0,3	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	7,5	1,7	64,7	10,4	76,8	5	5
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7		12,8		—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	00	40,5	3,9	44,4	—	6
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	38,0	2,0	40,0	1	3
Brenta - Bacchiglione	Arzarello di Piove	4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	8,4	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,1	40,7	1,4	44,2	4	2
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	20,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	67,0	7,0	78,0	1	5
Brenta - Bacchiglione	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	0,6	25,9	8,5	—	0,6	—	0,2	—	0,4	2,0	2,3	—	—	—	—	—	7,0	00	38,2	11,9	50,1	6	3
Brenta - Bacchiglione	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	25,0	35,0	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	00	65,1	25,3	90,4	1	5
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Castegnero	57	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	6,0	6,0	32,5	—	16,5	—	—	5,0	—	—	0,3	—	—	0,1	—	—	13,5	14,0	73,0	18,9	105,9	—	8
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	5,0	35,0	—	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0	00	59,0	29,0	88,0	1	6
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	9,1	37,5	0,1	—	—	—	—	11,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	00	56,7	15,3	72,0	—	5
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2		—	—	—	18,0	27,1	—	14,2	—	—	4,4	—	4,4	—	—	2,0	—	—	—	12,3	00	75,5	23,1	98,6	1	8
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	15,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	2,0	0,5	00	45,2	4,5	49,7	4	3
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	15,0	25,0	—	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	69,0	5,0	74,0	2	4
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Ponte di Nanto	28	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	20,1	—	—	—	24,6	—	—	15,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	16,4	11,1	58,5	37,3	106,9	—	7
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	5,0	00	32,5	8,1	40,6	2	4
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	20,0?	00 ?	20,0 ?	?	2?
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	2,0	7,0	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	00	33,0	18,0	51,0	4	4
Bacchiglione - Guà e Frassino - Gorzone	Bassanello	16	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	4,3	8,7	—	1,9	—	0,5	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,1	1,1	19,5	3,2	23,8	7	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglio - Gorzone - Frassine - Gorzone	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	15,3	—	—	—	—	—	—	0,4	3,1	—	—	—	—	—	—	1,0	00	21,3	4,5	25,8	2	3
	Ponte S. Nicolò	12	5,3		—	—	—	—	—	—	—	—	3,3		—	—	5,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,5	5,3	16,3	11,5	33,1	6	3
	Battaglia	11	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	00	11,0	1	2
	Monselice	9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,5	15,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,3	5,1	27,1	10,8	43,0	3	4
	Conselve	8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	14,8	—	6,5	—	18,7	—	—	10,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	3,0	5,0	40,8	17,5	63,3	2	6
	Bagnoli di Sopra	6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,0	00	13,5	2	2
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,0	5,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	19,5	00	19,5	3	2
Gorzone - Frassine - Gorz. - Adige	Montebello Vicent.	48	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	6,2		8,0	47,2	—	7,2	—	—	27,2	—	3,0	—	—	8,8	—	—	—	5,3	6,3	105,2	44,3	155,8	2	9
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	8,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	81,4	00	81,4	—	3
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	5,0	—	23,0	—	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	12,0	00	75,0	25,0	100,0	—	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	3,0	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	4,5	00	70,0	13,5	83,5	1	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,4	00	35,9	—	3
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Lev.	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	10,0	—	15,0	20,0	—	1,0	—	—	12,0	17,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	6,0	00	71,0	43,0	114,0	2	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	10,7	0,1	60,1	—	—	6,8	—	—	1,1	—	4,6	2,2	—	2,0	—	—	—	2,2	00	121,7	12,1	133,8	4	5
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	20,0	20,0	—	2,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	5,0	00	48,0	16,0	64,0	4	6
	Legnago *	16	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,5	1,4	35,7	7,0	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	1,2	—	—	—	—	0,6	49,4	6,6	56,6	5	4
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	1,0	26,0	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	4,7	—	0,9	—	—	—	2,7	00	30,1	10,6	40,7	5	3
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	00	27,5	4,0	31,5	—	4
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,5	10,5	—	—	—	—	—	—	1,3	2,8	—	—	—	—	—	0,8	00	47,5	4,9	52,4	4	2
	Rovigo *	6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	20,1	27,1	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	—	—	—	—	—	2,4	11,6	48,8	5,9	66,3	3	4
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	00	25,0	6,0	31,0	1	3
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	3,5	—	52,5		—	—	—	6,3	1,5	—	3,5	—	—	1,0	—	—	—	5,8	00	90,3	18,1	108,4	2	7
	Castel d'Ario	24	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	3,0	15,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	29,0	13,0	43,0	5	4
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	23,0	10,0	—	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	00	43,5	7,0	50,5	2	5
	Bergantino	15	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	25,0	20,5	9,0	54,5	1	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	0,5	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	00	9,5	0,4	9,9	1	2
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	00	23,0	11,0	34,0	1	4
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	3,5	00	16,1	9,2	25,3	—	4
	Ficarolo	10	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	29,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,0	12,0	46,0	3	2
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	25,0	00	25,0	—	1
	Traversagno *	8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	—	0,7	4,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	—	—	—	—	—	1,0	1,6	22,8	11,0	35,4	5	3
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	10,9	—	—	—	—	—	—	00	40,0	19,5	59,5	—	5
	Cavanella Po	8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	13,9	1,0	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	4,7	26,3	6,9	37,9	1	4
	Polesella	6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	8,0	29,0	2	3
	Piantamelon (Adria)	4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,2	1,5	1,6	6,3	2	1
	Ca' Cappellino	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	5,5	17,5	2	2
Po Grande Poli Garo	Faro di Po Maestra	2	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	12,9	6,5	4,4	23,8	—	3
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	5,3	00	25,9	14,6	40,5	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Nel mese di agosto si possono individuare cinque periodi piovosi. Si può dire però che tutto il mese sia stato piovoso; infatti, eccetto l'8 e il 29, negli altri giorni si riscontrarono piogge almeno in qualche bacino.

Il primo periodo ha inizio il 31 luglio e cessa il giorno 7. Esso è dovuto al solito tipo isobarico apportatore di piogge che prevale in estate, cioè al ciclone orientale con saccatura nella Val Padana, che è bene evidente il giorno 1, mentre la pressione va livellandosi nei giorni successivi. Il ciclone orientale con saccatura da Est torna però ad accentuarsi il giorno 6. Le piogge durante questo periodo si verificarono prevalentemente nella regione montana.

Il secondo periodo dura due giorni, l'11 e il 12, ed è dovuto a un minimo secondario formatosi in Val Padana; la pioggia, il giorno 11, fu generale in tutta la regione.

Il terzo periodo va dal 14 al 17 ed è dovuto al caratteristico tipo di ciclone nel Tirreno, che come è noto tende poi a spostarsi verso oriente. Le piogge furono generalmente di poca entità.

Il quarto periodo, dal 19 al 23, è dovuto ad un minimo secondario formatosi in Val Padana in relazione ad un minimo principale con la solita traiettoria da Ovest ad Est attraverso l'Europa centrale. Il minimo secondario andò poi spostandosi verso Sud e successivamente verso Sud-Est nei giorni seguenti, in modo che la sua azione andò perdendo d'intensità. Le piogge infatti dei giorni 24 e 25 sono poco notevoli e non estese a tutta la regione. Una ripresa si ha il giorno 27 per il ripresentarsi di una saccatura dovuta probabilmente all'espandersi in Val Padana del ciclone spostatosi ad oriente.

Il quarto periodo, dal 30 al 31, è dovuto ad un nuovo ciclone tirrenico; la pioggia caduta fu poco rilevante. I totali mensili furono generalmente superiori all'altezza media di pioggia del mese: il massimo valore venne registrato a Crespano Veneto con mm. 271.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Si ebbero a riscontrare valori abbastanza forti nel primo e quarto periodo, e particolarmente nei giorni 1, 20 e 21. La massima altezza giornaliera venne misurata a Gorizia con mm. 102.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	1	Isonzo	**Gorizia**	**102**
			Ciseriis +	65
			Manzano	63
		Tagliamento	Clauzetto +	73
		Alta pianura	Cervignano	61
			Codroipo	53
		Bassa pianura	Chiarano	68
		Brenta	Crespano Veneto	51
occident.	4	Alto Adige	Freienfeld +	94
orientale	11	Tagliamento	Paularo +	61
			Sutrio +	62
occident.	12	Bacchiglione	Conco +	56
	16	Pianura polesana	Isola della Scala	60
	17	Alta pianura	Venezia *	70
		Bassa pianura	Quintarello	64
orientale	20	Isonzo	Caporetto +	64
			Chiappovano +	84
			Ciseriis +	51
			Goregnavas +	70
			S. Wolfango +	75
			Obenetto +	68
			Cividale +	52
		Tagliamento	Resia +	97
			Ovedasso +	92
			S. Francesco +	88
		Bassa pianura	Cimadolmo	52
occident.		Brenta	Cismon +	100
			Asolo +	75
		Medio Adige	Isera +	60
		Alta pianura	Montebelluna	62
orientale	21	Isonzo	Soca +	68
			Passo Predil +	63
			Caporetto +	51
			S. Lucia *	56
			Podbrdo +	60
			Shönpass +	64
			Clodig +	55
		Livenza	Cavasso Nuovo	63
			Maniago +	53
occidentale		Alto Adige	S. Martino di Passer +	59
orientale	28	Isonzo	Cividale +	72
	30	Livenza	Colle Umberto +	75
		Alta pianura	Cervignano	60
	31	Isonzo	Vedronza +	55
		Livenza	Basaldella	72

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia superiori ai 15 mm. I massimi valori vennero registrati il giorno 17 a Venezia con mm. 49, e il 21 a Plezzo con mm. 41.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	S. Daniele	14.0	15.0	15.5
	4	Tagliamento	Venzone	17.45	18.45	20.0
	11	Isonzo	S. Lucia	18.30	19.30	37.8
		Piave	Agordo	16.0	17.0	16.5
	16	Livenza	Sacile	4.45	5.45	17.0
occidentale	17	Bacchiglione	Vicenza	2.0	3.0	25.5
		Alta pianura	**Venezia**	**1.15**	**2.15**	**48.5**
		Bassa pianura	Padova	0	1.0	29.3
orientale	19	Tagliamento	S. Daniele	12.15	13.15	15.6
		Piave	Possagno	10.30	11.30	20.7
	20	Tagliamento	Venzone	17.40	18.40	24.7
orientale	20	Livenza	Sacile	18.40	19.40	17.2
				19.40	20.40	15.6
		Piave	Possagno	19.0	20.0	17.0
occidentale		Medio Adige	Trento	18.0	19.0	17.0
orientale	21	Isonzo	Plezzo	6.0	7.0	40.5
			S. Lucia	6.45	7.45	23.0
		Tagliamento	S. Daniele	4.20	5.20	18,2
			Venzone	4.40	5.40	21.0
occidentale		Alta pianura	Venezia	20.30	21.30	20.3
orientale	31	Venezia Giulia	Pola	8.30	9.30	21.0
occidentale		Alta pianura	Venezia	5.30	6.30	15.3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	21.3	22.5	24.9	25.9	26.4	**27.0**	22.9	22.9	23.9	25.2	24.6	22.2	22.4	22.1	21.2	21.1	20.5	23.0	22.4	22.8	20.6	20.1	20.8	17.9	17.5	18.6	19.5	19.8	19.5	19.5	**16.3**
Umidità relativa in centesimi	75	77	72	68	65	70	63	**52**	58	62	69	64	59	67	79	81	81	76	81	79	77	70	69	72	71	70	71	66	70	74	**85**
Vel. media del vento in gradi	2	2	2	2	2	2	**5**	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	**1**	2	2	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3
Nebulosità in decimi	8	4	2	3	**1**	4	6	2	**1**	3	7	3	4	6	8	9	7	3	7	6	6	6	3	**10**	8	5	5	6	6	6	9
Bacino scolante dell' Isonzo — Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Piovosità media in gradi (1)	7	1	1	2	1	2	2	—	—	—	4	—	—	1	1	1	2	—	2	8	9	2	1	1	1	—	1	2	—	3	3
Secchezza del terreno	m. b.	bagn.	umido					secco			bagn.	umido	secco	umido						m. bagn.		bagn.	umido								
Bacino scolante del Tagliamento — Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—
Piovosità media in gradi	3	1	—	3	3	2	4	—	—	—	6	—	—	—	1	2	1	—	2	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
Secchezza del terreno	bagn.	umido		bagnato				umido	secco		bagn.	umido	secco		umido					m. b.	bagn.	umido		secco			molto secco			umido	
Bacino scolante della Livenza — Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—
Piovosità media in gradi	4	—	—	2	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	1	3	2	—	2	4	6	3	1	—	1	—	2	—	—	4	4
Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco		umido			secco			bagn.	umido	secco		umido					bagn.	m. b.	bagn.		umido				secco		umido	bagn.
Bacino scolante della Piave — Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
Piovosità media in gradi	2	1	—	1	2	1	3	—	—	1	4	—	—	1	2	2	1	—	2	3	4	2	2	1	—	—	1	—	—	3	2
Secchezza del terreno	umido		secco		umido			secco		umido	bagn.	umido	secco		umido						bagn.		umido		secco		umido		secco		umido
Pianura orientale — Giorni senza pioggia	2	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—
Piovosità media in gradi	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	1	2	2	2	—	3	4	4	2	2	—	—	—	1	1	—	4	3
Secchezza del terreno	bagn.	umido		secco		umido	secco		m. secco		umido		secco		umido			secco	umido	bagnato		umido		secco			umido		secco	umido	
Bacino scolante della Brenta — Giorni senza pioggia	3	—	1	—	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	—
Piovosità media in gradi	4	—	1	—	—	2	3	—	—	—	5	—	—	3	2	4	2	—	3	8	4	3	2	—	—	—	1	—	—	3	3
Secchezza del terreno	bagn.	umido		secco		umido		secco			bagn.	umido	secco	umido		bagn.	umido			m. b.	bagn.	umido		secco			umido		secco	umido	
Bacino scolante del Bacchiglione — Giorni senza pioggia	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3
Piovosità media in gradi	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	—	2	2	3	4	—	4	5	5	4	1	1	—	—	1	—	—	—	5
Secchezza del terreno		umido				secco		molto secco			umido	bagn.	umido				bagn.	umido	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido		secco		umido		secco		bagn.
Bacino scolante dell' Agno-Guà — Giorni senza pioggia	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
Piovosità media in gradi	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	2	3	4	—	2	1	4	1	1	1	—	—	1	—	—	1	5
Secchezza del terreno		umido			secco			molto secco			umido						bagn.		umido		bagn.		umido		secco		umido		secco	umido	bagn.
Bacino scolante dell' alto Adige — Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
Piovosità media in gradi	1	—	—	3	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	2	1	1	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1	—	—	1	1
Secchezza del terreno	umido		secco		umido			secco						umido						bagn.			umido						secco		umido
Bacino scolante del medio Adige — Giorni senza pioggia	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3
Piovosità media in gradi	1	1	1	1	1	2	1	—	—	—	2	1	1	2	2	3	2	—	2	4	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	2
Secchezza del terreno		umido						secco						umido						bagn.		umido				secco	umido		secco		umido
Pianura occidentale — Giorni senza pioggia	3	—	1	—	1	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
Piovosità media in gradi	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	2	—	1	2	3	4	—	3	3	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	2
Secchezza del terreno		umido						secco				umido					bagn.				umido								secco		umido
Pianura polesana — Giorni senza pioggia	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
Piovosità media in gradi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	2	3	2	—	1	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1
Secchezza del terreno	umido		secco				molto secco											umido											secco		umido

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.15	0.06	23.8
2	2.10	0.05	23.8
3	2.00	0.06	23.9
4	2.10	0.03	23.9
5	2.15	0.02	24.1
6	2.00	0.03	25.0
7	2.10	0.04	24.2
8	2.12	0.05	24.0
9	1.85	0.05	24.1
10	2.10	0.03	24.0
11	2.05	0.04	24.2
12	2.00	0.04	24.2
13	2.05	0.03	24.2
14	2.04	0.04	»
15	2.15	0.05	»
16	2.10	0.05	»
17	2.12	0.03	»
18	2.20	0.02	29.0
19	2.15	0.03	30.0
20	1.90	0.04	28.2
21	»	0.05	27.9
22	1.85	0.05	28.8
23	2.22	0.03	26.2
24	2.12	0.03	24.0
25	2.12	0.03	19.0
26	2.25	0.04	23.0
27	2.25	0.05	24.0
28	2.25	0.05	29.5
29	2.20	0.03	29.8
30	1.90	0.03	29.0
31	1.93	0.06	25.0

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana ° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.89	1.20	0.51	0.26	0.85	0.37	[1.54]	1.50	0.80	0.45	1.11	0.29	0.31	0.14	0.30
2	0.71	1.20	0.46	0.78	0.83	0.40	1.50	1.52	[1.00]	0.54	1.14	0.36	0.32	0.08	0.25
3	0.67	1.20	0.45	0.42	0.82	0.31	1.46	1.58	0.65	0.52	1.11	0.30	0.30	0.01	0.32
4	0.57	1.20	0.44	0.26	0.80	0.30	1.40	1.46	0.45	0.48	1.06	0.28	0.30	0.15	0.35
5	0.57	1.20	0.44	0.20	0.80	0.25	1.38	1.46	0.55	0.49	1.01	0.28	0.27	0.32	0.36
6	0.54	1.10	0.43	0.40	0.79	0.20	1.30	1.48	0.40	0.44	[1.00]	0.27	0.24	0.34	0.37
7	0.53	1.10	0.42	0.32	0.78	0.22	1.24	[1.68]	0.50	[0.41]	1.05	0.26	[0.24]	0.42	0.36
8	0.52	1.20	0.56	0.40	0.77	0.18	1.17	1.52	0.55	0.53	1.02	0.27	0.30	0.38	0.34
9	0.51	1.15	0.43	0.40	0.77	0.10	1.16	1.48	0.40	0.43	1.05	0.27	0.28	0.41	0.30
10	0.50	1.10	0.42	0.30	0.75	0.08	1.15	1.44	0.60	0.43	1.15	0.25	0.24	0.44	0.37
Media 1ª decade	0.60	1.17	0.46	0.37	0.80	0.24	1.33	1.51	0.59	0.47	1.07	0.28	0.28	0.27	0.33
11	0.48	1.10	0.45	0.25	0.74	0.15	1.13	1.44	0.50	0.44	1.15	[0.23]	0.25	[0.46]	0.37
12	0.48	1.25	0.57	0.20	0.73	0.17	1.14	1.56	0.75	0.49	1.20	0.44	0.39	0.38·	0.36
13	0.48	1.20	0.50	0.57	0.73	0.11	1.12	1.48	0.60	0.47	1.20	0.30	0.26	0.20·	0.38
14	0.47	1.15	0.45	0.38	0.72	0.09	1.10	1.42	0.45	0.44	1.23	0.28	0.26	0.32·	[0.38]
15	0.47	1.10	0.40	0.32	0.72	0.14	1.08	1.46	0.65	0.44	1.13	0.25	0.28	0.43·	0.36
16	0.46	1.00	0.37	0.30	0.70	[0.02]	1.09	1.44	0.80	0.50	1.11	0.24	0.29	0.38·	0 34
17	0.45	1.00	0.37	0.30	[0.69]	0.12	1.07	1.46	0.45	0.52	1.15	0.31	0.32	0.10·	0.10
18	0.44	1.05	0.36	0.28	0.73	0.11	[1.05]	1.42	0.65	0.48	1.07	0.32	0.32	0.10·	0.15
19	0.44	1.00	0.36	0.25	0.73	0.11	1.18	1.42	0.40	0.42	1.07	0.29	0.29	0.05·	0.23
20	0.44	[0.90]	0.38	0.30	[1.08]	0.20	1.21	1.46	0.60	0.47	1.11	0.28	0.29	0.07	0.20
Media 2ª decade	0.46	1.08	0.42	0.32	0.76	0.12	1.12	1.46	0.59	0.47	1.14	0.29	0.30	0.17	0.29
21	0.83	1.30	0 45	0.40	0.96	0.57	1.19	1.54	0.70	0.57	1.14	[0.95]	[0.72]	0.11	0.05
22	[0.92]	[2.00]	[0.77]	[1.08]	0.92	[0.61]	1.18	1.54	0.85	0.57	1.11	0.61	0.52	[0.66]	[0.90]
23	0.81	1.50	0.49	0.58	0.94	0.33	1.17	1.48	0.60	0.53	1.15	0.59	0.50	0.54	0.60
24	0.76	1.40	0.46	0.40	0.88	0.29	1.16	1.48	0.45	0.55	[1.24]	0.49	0.41	0.43	0.40
25	0.62	1.40	0.43	0.38	0.86	0.23	1.15	1.44	0.65	0.51	1.24	0.42	0.38	0.37	0.25
26	0.58	1.40	0.41	0.30	0.82	0.17	1.17	1.44	0.45	0.52	1.21	0.34	0.34	0.22	0.20
27	0.55	1 30	0 40	0.25	0.77	0.14	1.14	1.42	[0.35]	0.53	1.22	0.28	0.30	0.17	0.10
28	0.49	1.25	0.38	0.20	0.85	0.13	1.12	1.40	0.55	0.54	1.22	0.28	0.28	0.14	0.08
29	0.44	1.20	0.37	0.20	0.82	0.11	1.10	1.40	0.40	0.59	1.22	0.27	0.29	0,08	0.05
30	[0.39]	1.25	[0.36]	[0.20]	0.76	0.05	1.11	[1.40]	0.45	0.51	1.23	0.27	0.29	0.01	0.15
31	0.51	1.35	0.36	0.25	0.72	0.03	1.13	1.40	0.65	[1.07]	1.22	0.26	0.29	0.01	0.20
Media 3ª decade	0.63	1.40	0.44	0.39	0.85	0.24	1.15	1.45	0.55	0.59	1.20	0.43	0.39	0.25	0.19
Media mensile	0.57	1.22	0.44	0.36	0.80	0.20	1.19	1.47	0.58	0.51	1.14	0 34	0.32	0.05	0.13
Escursione nel mese	0.53	1.10	0.41	0.88	0.39	0.59	0.49	0.28	0.65	0.66	0.24	0.72	0.48	1.12	1.28

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta ° (1)	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.15	1.92	[1.23]	0.30	0.30	[1.35]	1.20
2	0.18	1.94	0.80	0.80	0.30	1.35	1.15
3	0.16	1.95	1.18	0.41	0.32	1.35	1.15
4	0.18	1.97	1.14	0.52	0.32	1.35	1.18
5	0.16	1.98	1.15	0.36	0.32	1.34	1.20
6	0.24	2.00	0.77	0.44	0.32	1.34	[1.25]
7	0.20	2.03	1.02	0.30	0.32	1.32	1.25
8	0.20	2.05	0.96	0.37	0.32	1.32	1.10
9	0.19	2.10	0.80	0.39	0.32	1.32	1.00
10	0.21	2.12	1.08	0.36	0.32	1.20	0.90
Media 1ª decade	0.19	2.01	1.01	0.43	0.32	1.32	1.14
11	0.20	2.13	1.04	0.32	0.32	1.05	0.90
12	0.13	2.10	1.17	[0.15]	0.32	0.98	0.80
13	0.20	2.11	0.70	0.70	0.32	0.90	0.90
14	0.20	2.10	0.98	0.66	0.32	0.85	0.80
15	0.16	2.12	1.13	0.55	0.32	0.82	0.70
16	0.08	2.08	[0.65]	0.62	0.30	0.80	0.75
17	[0.08]	[1.63]	1.20	0.73	0.30	0.80	0.75
18	0.08	1.83	1.10	[1.41]	0.31	0.83	0.70
19	0.01	1.97	1.13	0.98	0.31	0.90	[0.60]
20	0.11	1.90	1.05	1.02	0.31	0.89	0.65
Media 2ª decade	0.11	2.00	1.02	0.71	0.31	0.88	0.76
21	0.05	1.91	1.20	0.64	[0.22]	0.87	0.70
22	0.04	1.86	1.20	0.68	0.23	0.85	0.60
23	0.11	2.00	1.07	0.91	0.23	0.82	0.63
24	0.16	2.03	1.00	0.80	0.25	0.79	0.68
25	0.16	2.04	0.93	0.72	0.26	0.77	0.70
26	0.16	2.05	1.12	0.68	0.30	[0.74]	0.65
27	0.17	2.07	0.80	0.92	0.30	0.80	0.70
28	0.24	2.09	1.03	0.76	0.32	0.80	0.68
29	0.20	2.11	1.15	0.64	0.32	0.82	0.63
30	[0.26]	2.14	0.70	0.92	[0.33]	0.83	0.72
31	0.22	[2.16]	0.95	0.62	0.33	0.85	0.70
Media 3ª decade	0.16	2.04	1.01	0.75	0.28	0.81	0.67
Media mensile	0.15	2.02	1.01	0.63	0.30	1.00	0.85
Escursione nel mese	0.34	0.53	0.58	1.26	0.11	0.61	0.65

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Galleggiante interrato	2.36•	»	2.64	3.05	2.47	1.68	1.40
2		2.45•	»	2.65	3.10	2.45	1.75	1.39
3		2.34•	»	2.64	3.12	2.58	1.87	1.42
4		2.40•	»	[2.65]	3.07	2.58	[1.97]	1.42
5		2.45•	»	2.61	3.02	2.54	1.93	1.41
6		2.40•	»	2.59	3.02	2.52	1.91	1.44
7		2.45•	1.53	2.62	3.03	2.50	1.66	1.45
8		2.22•	1.34	2.57	3.10	2.54	1.81	1.46
9		2.45•	1.38	2.59	[3.17]	2.59	1.87	1.48
10		2.45•	1.35	2.61	3.14	2.61	1.80	1.48
Media 1ª decade	»	2.40	»	2.62	3.08	2.59	1.83	1.44
11	Galleggiante interrato	2.52•	1.22	2.63	3.12	[2.62]	1.70	[1.49]
12		2.30•	1.10	2.64	3.11	2.60	1.57	1.48
13		2.48•	1.10	2.63	3.07	2.59	1.83	1.46
14		2.52•	1.11	2.62	3.02	2.55	1.71	1.44
15		2.34•	2.97	2.63	2.93	2.45	1.67	1.40
16		2.32•	2.87	2.61	2.87	2.40	1.71	1.28
17		2.23	2.87	2.50	2.55	2.16	1.80	1.18
18		2.29	2.90	2.48	2.58	2.14	1.72	1.05
19		2.29	2.90	2.49	[2.54]	2.09	1.73	1.04
20		2.30	2.90	2.51	2.54	[2.07]	1.76	1.08
Media 2ª decade	»	2.36	2.20	2.57	2.83	2.37	1.72	1.29
21	Galleggiante interrato	2.31	2.91	[2.45]	2.59	2.10	1.73	1.06
22		2.35	2.90	2.47	2.62	2.12	1.66	1.05
23		[2.22]	3.00	2.50	2.64	2.16	1.73	1.00
24		2.34	2.98	2.52	2.59	2.18	1.58	1.02
25		2.49	2.99	2.50	2.57	2.20	[1.38]	1.01
26		2.54	3.00	2.53	2.59	2.26	1.61	1.04
27		2.48	3.00	2.55	2.72	2.26	1.56	0.98
28		2.52	3.00	2.51	2.72	2.26	1.63	[0.70]
29		[2.56]	2.99	2.54	2.71	2.25	1.60	0.80
30		2.51	2.99	2.56	2.72	2.27	1.58	0.95
31		2.46	3.00	2.59	2.76	2.32	1.58	0.98
Media 3ª decade	»	2.43	2.98	2.52	2.66	2.22	1.60	0.96
Media mensile	»	2.40	»	2.57	2.85	2.37	1.71	1.22
Escursione nel mese	»	0.34	»	0.20	0.63	0.55	0.59	0.79

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave (1) S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	2.20	1.53	1.57	0.96	1.18	Strumento guasto	0.95
2	2.20	1.55	1.54	0.94	1.23		1.00
3	2.05	1.46	1.44	1.03	1.30		1.05
4	2.00	1.43	1.43	1.06	1.18		0.85
5	2.15	1.45	1.45	1.05	1.42		0.90
6	2.30	1.65	1.58	0.89	1.16		1.00
7	2.45	1.80	1.61	0.90	1.26		0.95
8	2.30	1.65	1.58	0.88	1.08		1.02
9	2.15	1.50	1.48	0.99	1.26		1.10
10	2.10	1.46	1.45	1.03	1.32		1.15
Media 1ª decade	2.19	1.55	1.51	0.97	1.24	***	1.00
11	2.05	1.40	1.43	1.06	1.34	Strumento guasto	1.20
12	2.40	1.70	1.62	0.87	1.12		1.24
13	2.05	1.45	1.42	1.04	1.32		1.27
14	1.95	1.35	1.35	1.12	1.39		1.29
15	1.90	1.32	1.34	1.14	1.40		1.31
16	2.00	1.38	1.38	1.11	1.40		1.33
17	1.95	1.37	1.38	1.12	1.36		1.25
18	1.95	1.37	1.37	1.13	1.47		1.20
19	1.95	1.35	1.37	1.15	1.46		1.30
20	2.05	1.42	1.43	1.06	1.30		1.15
Media 2ª decade	2.03	1.41	1.41	1.08	1.36	***	1.25
21	[3.05]	[2.17]	[2.00]	[0.62]	[0.96]	Strumento guasto	0.90
22	2.55	1.81	1.73	0.80	0.96		[0.70]
23	2.40	1.68	1.64	0.85	1.04		0.85
24	2.20	1.55	1.54	0.92	1.18		1.00
25	2.00	1.40	1.41	1.05	1.30		1.15
26	1.90	1.30	1.32	1.15	1.34		1.25
27	1.80	1.22	1.25	1.21	1.42		1.35
28	1.70	1.15	1.20	1.27	1.50		1.40
29	1.60	1.10	1.14	1.33	1.53		1.45
30	1.60	[0.94]	1.09	1.37	1.55		1.52
31	[1.55]	1.00	[1.06]	[1.40]	[1.76]		[1.60]
Media 3ª decade	2.03	1.39	1.40	1.09	1.32	***	1.20
Media mensile	2.08	1.45	1.44	1.05	1.31	»	1.15
Escursione nel mese	1.50	1.23	0.94	0.78	0.80	»	0.90

(1) Le letture furono eseguite a Bovolenta alle ore 9 ed a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella *°	Porto Fossone *°	Sterzing (1)	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione (2)	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	0.64	0.36	0.32	1.88	0.60	0.70	0.25	0.75	[1.85]	[0.35]	0.50	Galleggiante interrato	0.62	1.50	1.36	1.86	1.18	[0.25]	[1.24]
2	0.65	0.43	0.46	1.66	0.75	0.61	0.22	0.65	1.80	0.35	0.50		0.56	1.30	1.17	1.64	1.14	0.24	1.23
3	0.70	0.38	0.43	1.70	0.75	0.56	0.21	0.65	1.80	0.30	[0.52]		0.44	1.20	1.00	1.45	1.09	0.23	1.22
4	0.77	0.46	0.56	1.62	0.84	0.55	0.20	0.65	1.83	0.30	0.51		0.42	1.10	0.86	1.35	0.90	0.24	1.22
5	0.80	0.50	0.62	1.48	0.92	0.56	0.20	0.85	1.83	0.30	0.50		0.44	1.00	0.78	1.25	0.88	0.23	1.22
6	0.52	0.30	0.56	1.42	0.93	0.55	0.20	0.80	1.83	0.30	0.49		0.44	0.93	0.73	1.15	0.86	0.22	1.22
7	0.60	0.32	0.33	1.88	0.64	0.75	0.19	0.85	1.83	0.30	0.47		0.44	0.86	0.62	1.10	0.85	0.22	1.22
8	0.50	0.15	0.32	1.69	0.77	0.54	0.17	0.70	1.80	0.30	0.41		0.42	0.85	0.60	0.98	0.83	0.21	1.22
9	0.68	0.35	0.35	1.92	0.64	0.52	0.15	0.75	1.80	0.30	0.40		0.34	0.81	0.58	0.98	0.87	0.20	1.21
10	0.77	0.48	0.54	1.58	0.83	[0.46]	0.16	0.75	1.80	0.30	0.41		0.26	0.80	0.57	0.98	0.89	0.19	1.20
Media 1ª decade	0.66	0.37	0.45	1.68	0.77	0.58	0.20	0.74	1.82	0.31	0.47	»	0.44	1.04	0.83	1.27	0.95	0.22	1.22
11	0.80	0.50	0.63	1.45	0.89	0.48	0.15	0.75	1.80	0.30	0.36	Galleggiante interrato	[0.22]	0.72	0.56	0.94	0.90	0.18	1.19
12	0.74	0.54	0.66	1.40	0.84	0.58	0.19	0.70	1.80	0.30	0.36		0.34	0.65	0.51	0.84	0.90	0.16	1.20
13	0.68	0.34	0.31	1.62	0.75	0.58	0.14	0.65	1.80	0.30	0.35		0.32	[0.62]	0.47	0.80	0.88	0.16	1.19
14	0.85	0.60	0.63	1.50	0.81	0.61	0.14	0.65	1.80	0.30	0.36		0.30	0.63	[0.42]	[0.77]	0.84	0.15	1.19
15	0.90	0.64	0.74	1.42	0.87	0.73	0.14	0.65	1.78	0.30	0.32		0.30	0.63	0.42	0.77	[0.65]	0.14	1.19
16	0.92	0.66	0.75	1.38	0.90	0.69	0.15	0.70	1.78	0.30	0.32		0.28	0.70	0.43	0.82	0.96	0.12	1.19
17	0.74	0.50	0.69	1.30	0.93	0.67	0.14	0.65	1.78	0.30	[0.31]		0.70	0.96	0.67	0.98	0.90	0.12	1.18
18	0.81	0.60	0.65	1.45	0.85	0.62	0.14	0.60	1.78	0.30	0.45		0.68	1.15	0.82	1.32	0.85	0.10	1.17
19	0.83	0.64	0.70	1.37	0.94	0.58	0.15	0.65	1.78	0.30	0.37		0.66	1.23	1.05	1.46	0.79	0.10	1.17
20	0.78	0.58	0.73	1.30	0.98	0.50	0.18	0.65	1.78	0.35	0.36		0.66	1.22	1.07	1.50	0.74	0.15	1.16
Media 2ª decade	0.81	0.56	0.65	1.42	0.88	0.60	0.15	0.67	1.79	0.31	0.36	»	0.45	0.85	0.64	1.02	0.84	0.14	1.18
21	0.76	0.54	0.58	1.50	0.86	0.55	[0.30]	[0.90]	1.75	0.35	0.37	Galleggiante interrato	[0.72]	1.14	0.93	1.50	0.80	0.23	1.15
22	[0.20]	[0.25]	[0.25]	2.10	0.64	0.58	0.20	0.85	1.75	0.30	0.35		0.70	1.14	0.90	1.42	0.81	0.20	1.15
23	0.31	0.02	0.02	[2.30]	[0.33]	0.66	0.16	0.80	1.73	0.30	0.36		0.70	1.33	1.18	1.45	0.83	0.15	1.14
24	0.49	0.20	0.16	2.12	0.44	0.68	0.14	0.75	1.73	0.30	0.37		0.70	[1.58]	[1.47]	1.70	0.85	0.08	1.14
25	0.66	0.40	0.39	1.85	0.55	[0.76]	0.12	0.65	1.73	0.30	0.34		0.58	1.57	1.47	1.92	1.00	0.02	1.14
26	0.77	0.50	0.58	1.55	0.78	0.58	0.10	0.65	1.70	0.30	0.34		0.52	1.53	1.42	[1.94]	[1.28]	0.01	1.14
27	0.88	0.67	0.73	1.29	0.84	0.68	0.08	0.60	1.70	0.30	0.35		0.48	1.36	1.33	1.87	1.24	0.04	1.12
28	0.96	0.78	0.79	1.21	0.97	0.57	0.06	0.60	1.67	0.30	0.36		0.44	1.21	1.14	1.62	1.08	0.08	1.10
29	1.03	0.85	0.98	1.01	1.02	0.59	0.04	0.60	1.65	0.30	0.36		0.42	1.13	1.00	1.48	0.86	[0.09]	1.09
30	1.12	0.95	1.12	0.92	[1.04]	0.62	0.02	0.55	1.60	0.30	0.39		0.40	0.94	0.78	1.34	0.98	0.08	1.09
31	[1.20]	[1.00]	[1.20]	[0.85]	1.00	0.76	[0.01]	[0.50]	[1.60]	[0.30]	0.45		0.42	0.81	0.66	1.22	1.25	0.07	[1.08]
Media 3ª decade	0.76	0.51	0.57	1.52	0.77	0.64	0.11	0.68	1.69	0.30	0.37	»	0.55	1.25	1.12	1.59	1.00	0.03	1.12
Media mensile	0.74	0.48	0.56	1.54	0.80	0.61	0.15	0.69	1.76	0.31	0.40	»	0.48	1.05	0.87	1.30	0.93	0.13	1.17
Escursione nel mese	1.00	1.25	1.45	1.45	0.71	0.30	0.29	0.40	0.25	0.05	0.21	»	0.50	0.96	1.05	1.17	0.63	0.34	0.16

(1) Le letture vennero eseguite alle ore 7.
(2) Le letture dei giorni 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19 e 20 vennero eseguite alle ore 16.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di agosto dell'anno in corso (1920) e del novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di **agosto** dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.17	0.69	»	0.28	0.53	0.69	**1.40**	*17*	0.17	**0.65**	*16?*
Tagliamento	Venzone *	0.24	0.35	0.57	1.20	0.75	0.56	0.51	»	0.41	0.41	1.20	**1.40**	*14*	0.24	**0.59**	*11?*
	Latisana°	1.42	0.71	0.62	1.81	2.23	0.93	1.17	»	»	0.88	2.23	**2.33**	*15*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	0.27	0.58	2.82	0.70	0.44	0.42	0.78	0.84	0.56	0.39	2.82	**3.28**	*13*	0.27	**0.31**	*11*
Meduna	Motta di Livenza	0.40	1.60	1.64	0.93	0.88	0.40	1.36	»	0.40	0.59	1.64	**1.44**	*13*	0.40	**0.42** **0.10** **0.28**	*11* *16* *19*
	Visinale	0.28	1.62	1.20	0.58	0.47	0.30	1.32	»	0.28	0.49	1.62	**2.20**	*12*	0.28	**0.57** **1.69**	*11* *19*
Piave	Belluno	0.45	0.23	0.73	0.39	0.38	0.44	0.44	»	»	0.28	0.73	**1.68**	*13*	0.23	**1.14**	*12*
	Zenson	»	»	1.10	2.50	0.93	1.20	1.30	1.00	»	0.65	2.50	**2.65**	*14*	0.65	**0.35**	*20?*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.36	»	0.43	0.66	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.26	0.28	0.33	0.41	0.69	0.41	0.28	0.58	0.34	0.24	0.69	**1.59**	*15*	0.24	**1.00**	*20*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	0.25	0.41	»	»	»	0.72	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.04	0.55	0.50	0.73	0.15	0.39	1.19	0.26	0.16	0.48	1.19	**1.50**	*17*	0.04	**0.21**	*11*
	Limena *	0.26	1.22	1.16	1.59	0.57	0.21	2.12	1.14	0.89	1.12	2.12	**1.62**	*17*	0.26	0.80	*11*
	Corte	0.42	1.39	0.99	2.15	0.41	0.86	2.66	0.75	0.79	1.28	2.66	**2.15**	*17*	0.41	0.24	*15*
Bacchiglione	Borgo Berga *	0.14	0.27	0.17	0.42	0.20	0.23	0.35	0.28	0.32	0.34	0.42	**0.07**	*14*	0.14	0.37	*11*
	Cervarese	»	»	0.65	0.42	0.36	0.80	2.25	0.74	0.40	0.53	2.25	**0.10**	*17*	0.36	1.50	*15*
	Bassanello°	0.70	1.12	0.70	0.89	0.70	0.93	0.88	0.90	0.41	0.58	1.12	**1.47**	*12*	0.41	**0.74**	*19*
	Bovolenta°	1.07	2.09	1.51	1.69	0.95	1.13	2.63	1.45	1.19	1.26	2.63	**3.05**	*17*	0.95	0.15	*15*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.05	0.07	0.18	0.23	0.08	0.08	1.22	0.15	1.15	0.11	1.22	**0.82**	*17*	0.05	0.45	*11*
Canale Bisatto	Bomba	1.06	0.43	0.97	0.57	0.48	0.73	0.60	0.40	0.78	0.61	1.06	0.80	*11*	0.40	0.74	*18*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	0.77	0.80	0.90	0.86	0.68	0.61	0.80	0.72	1.06	0.65	1.06	0.40	*19*	0.61	1.56	*16*
Agno - Guà - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	»	»	»	»	»	»	0.56	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	0.37	0.26	0.36	0.26	0.73	0.39	1.77	0.20	0.32	0.34	1.77	0.90	*17*	0.20	2.53	*18*
	Brancaglia °	0.44	0.17	2.10	2.07	0.16	1.61	2.50	0.22	0.36	»	2.50	0.50	*17*	0.16	3.02	*15*
Can. S. Cater.	Prà	0.61	0.70	0.54	0.33	0.65	0.65	1.03	0.21	0.73	0.20	1.03	1.80	*17*	0.20	2.65	*20*
Gorzone	Stanghella	0.68	0.98	0.76	0.38	0.67	0.29	0.88	0.41	1.06	0.63	1.06	1.60	*19*	0.29	3.24	*16*
	Taglio Anguillara	0.47	0.73	0.42	0.42	0.56	0.42	0.96	0.42	0.84	0.55	0.96	1.61	*17*	0.42	2.19 2.36 2.91 2.58	*13* *14* *16* *18*
	Cà Dolfin *°	0.38	0.36	0.41	0.67	0.60	0.37	0.50	0.77	0.45	0.59	0.67	1.26	*18*	0.36	1.58	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.69	0.52	0.56	0.73	0.58	0.38	0.73	1.16	»	0.79	1.16	0.92	*18*	0.38	1.34	*16*
Adige	Trento	1.28	2.35	1.42	1.65	»	»	»	»	»	1.23	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	0.50	0.40	0.94	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.13	1.61	0.75	1.38	0.92	0.78	2.09	0.47	0.47	0.78	2.09	**0.94**	*17*	0.47	1.94 1.33	*18* *19*
	Verona (S. Gaet.)	1.43	1.76	0.88	1.61	1.13	0.94	2.28	0.57	0.59	0.80	2.28	**0.70**	*17*	0.57	1.94	*18*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.56	1.22	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	1.98	1.41	0.68	1.81	1.19	1.01	1.99	0.70	0.64	0.90	1.99	**0.84**	*17*	0.64	1.49	*19*
	Legnago	1.68	1.52	0.73	1.67	1.13	1.09	2.36	0.58	0.54	1.00	2.36	**1.44**	*17*	0.54	1.07	*19*
	Masi	1.76	2.14	1.00	2.02	1.25	1.02	3.13	0.67	0.71	1.25	3.13	**2.28**	*17*	0.67	1.22	*18*
	Boara Pisani *	1.87	2.36	1.24	2.17	1.51	1.30	3.32	0.78	0.87	1.45	3.32	**2.47**	*17*	0.78	1.43	*18*
	Cavarzere	2.52	2.37	1.16	2.53	1.98	1.67	3.24	0.90	1.14	1.45	3.24	**4.34**	*17*	0.90	**0.54**	*18*
	Cavanella* °	1.25	1.46	0.68	1.44	1.02	1.81	2.08	0.54	0.55	0.71	2.08	**0.98**	*17*	0.54	1.40	*18*
	Porto Fossone*°	»	0.59	0.38	0.77	0.35	0.44	0.81	0.41	0.33	0.30	0.81	**1.16**	*17*	0.30	**0.46**	*20*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.50	1.56	0.43	3.52	1.44	1.06	3.12	1.32	0.32	0.50	3.52	**4.60**	*14*	0.32	**1.24**	*19*
	Ostiglia	2.29	1.86	1.36	2.44	2.03	1.37	3.89	1.42	1.30	0.96	3.89	**5.01**	*17*	1.30	0.24	*19*
	Massa	2.31	1.77	1.09	2.03	1.72	1.26	3.69	1.34	1.24	1.05	3.69	**4.66**	*17*	1.05	**0.42**	*20*
	Polesella	2.59	1.88	1.30	1.85	2.05	1.39	4.00	1.65	1.25	1.17	4.00	**5.24**	*17*	1.17	**0.77**	*20*
	Cà Vendramin	0.60	0.57	0.49	0.63	0.45	0.47	1.77	0.50	0.39	0.63	1.77	**2.72**	*17*	0.39	**0.63**	*19*
Lago di Garda	Peschiera	0.15	0.11	0.13	0.09	0.22	0.18	0.37	0.36	0.11	0.16	0.37	**1.77**	*17*	0.09	**1.14**	*14*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal giorno 1 al 17 agosto

Bacino: Principale	Bacino: Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Fella	2	**Resia**	Resiutta (1)	»	3.57	4.91	5.25
		2	**Alba**	Alba (1) (Km. 2.500 da Moggio v. Oved.)	»	2.74	1.11	0.91
		2	**Aupa** { Aupa / Roggia }	Moggio Udinese	»	1.12	2.69 0.54	2.08 0.20
		2	**Fella** (2)	Moggio Udinese (1)	»	0.76	16.81	18.55
		3	**Tagliamento**	Ponte Davons (Tolmezzo) (1)	»	R.S. 8.06 R.D. 6.65	27.66	27.84
		4	**Krumm** { Krumm / Roggia }	Granvilla	»	»	0.88 0.30	0.50 0.16
		4	**Cordevole** (Valle Visdende)	Ponte del Cordevole	»	»	2.29	1.68
		5	**Frisone** { Frisone / Roggia }	Campolongo	»	»	0.88 0.40	0.63 0.47
Piave		5	**Piave**	S. Stefano di Cadore	*di stazione*	0.41	8.56	6.33
		6	**Padola**	Campitello	»	»	3.43	2.82
		7	**Rin Grande**	Fontanelle	»	»	0.60	0.78
		7	**Piave**	Cimagogna (1) (3)	»	+ 0.23	14.00	21.48
	Ansiei	8	**Ansiei**	Auronzo	*di stazione*	0.42	4.92	9.45
		8	**Aff.ti dell'Ansiei** { Diebba-Osturo / Rio S. Rocco }	Auronzo	»	»	»	0.60
		9	**Marzon**	Ponte Marzon (1)	»	4.0[illegible]	0.48	0.33
		9	**Giralba**	Giralba (1)	»	7.56	0.78	0.36
		9	**Rin**	Ligonto	»	»	1.15	1.24
		9	**Secosta**	Auronzo (Ponte Transacque)	»	»	0.12	0.12
		12	**Piova**	Pelos	»	»	1.17	1.08
		12	**Rio Rin**	Lozzo di Cadore	»	»	0.50	0.17
		12	**Cridola**	Ponte Cridola	»	»	0.92	0.80
		12	**Talagona**	Ponte Talagona	»	»	1.68	0.62
		12	**Molinà**	Rizzios	*di stazione*	0.29	2.06	2.24
		13	**Anfela**	Ranza	»	»	0.48	0.35
		13	**Piave** (2)	Perarolo (Cidolo)	*di stazione*	0.22	41.83	53.74
	Boite	14	**Rio Rassola**	Cancia	»	»	0.15	0.09
		14	**Federola**	Albergo Dolomiti	»	»	0.70	0.49
		14	**Rio Secco**	S. Vito di Cadore	»	»	0.17	0.14
		14	**Federa**	Zuel	»	»	0.38	0.20
		14	**Boite**	Salietto di Zuel	*di stazione*	0.39	6.46	7.37
		14	**Costenna**	Zuel	»	»	1.42	1.20
		14	**Rio Felizon**	Podestagno	»	»	2.60	2.26
		15	**Bigontina**	Cortina d'Ampezzo (1)	»	4.47	0.46	0.33
		15	**Rio Vallesina**	Vallesina	»	»	0.37	0.24
		15	**Valbona**	Ospitale	»	»	0.54	0.24
		16	**Vajont** { Vajont / Roggia }	Rivalta	»	»	0.99 1.34	0.52 1.04
		16	**Maè**	Pirago (1)	»	1.88	5.27	5.75
		16	**Ardo di destra**	Bolzano (Gioz) (1)	»	1.61	1.45	0.79
		17	**Turriga**	Visone (1)	»	0.85	0.74	0.15
		17	**Zigogna**	Ponte sul Zigogna (1)	»	1.53	0.59	0.36
		17	**Limana**	Ponte sul Limana (1)	»	1.88	0.74	0.22
		17	**Ardo di sinistra**	Ponte sull'Ardo (1)	»	0.80	0.78	0.45

N.B. — La stazione di misura del Fella a Moggio Udinese è fra la confluenza dell'Aupa e quella della Roggia.

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) La portata venne calcolata con le velocità superficiali.

(3) L'idrometro di questa stazione venne asportato; l'altezza idrometrica è riferita al sostegno inferiore del vecchio idrometro, che si trovava, in quel giorno, sotto il pelo liquido.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese quasi tutti i fiumi della regione oscillarono intorno alla linea di magra ordinaria, con leggerissime variazioni del livello in relazione alle precipitazioni avvenute. L'**Adige** si mantenne in morbida accentuata, passando per poche ore dei giorni 21 e 22 sopra il segno di guardia.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 19.30
1	26.0	24.2
2	22.2	23.0
3	24.2	23.9
4	23.0	23.0
5	21.8	21.8
6	21.8	22.0
7	24.0	24.0
8	23.8	23.9
9	23.9	23.9
10	23.8	23.8
11	23.9	23.5
12	22.8	24.0
13	27.0	27.1
14	26.0	26.0
15	25.1	24.0
16	23.8	23.4
17	22.4	22.5
18	23.0	23.2
19	23.2	23.6
20	24.3	24.5
21	24.8	24.7
22	24.0	24.0
23	23.8	24.5
24	25.4	24.8
25	24.0	24.0
26	24.2	24.8
27	26.0	25.9
28	26.0	26.2
29	26.0	26.2
30	26.4	26.4
31	26.0	26.3

La magra del Frassine e del Gorzone durante il mese

Il livello dei corsi d'acqua suddetti si mantenne in tutto il mese pressochè stazionario, senza raggiungere notevoli valori di magra. La minima altezza mensile venne raggiunta il 29 all'idrometro di **Borgo Frassine** (m. – 2.56) e il giorno 10 all'idrometro di **Cà Dolfin** (Gorzone) con m. – 2.01.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Frassine																																				
Borgo Frassine*	2.35	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.28	2.27	2.32	2.36	2.33	2.39	2.25	2.26	2.55	2.54	2.55	2.52	2.56	2.55	2.55	2.56	6	29
		12	2.36	2.45	2.34	2.40	2.45	2.40	2.45	2.22	2.45	2.45	2.52	2.30	2.48	2.52	2.34	2.32	2.23	2.29	2.29	2.30	2.31	2.31	2.22	2.34	2.49	2.54	2.48	2.52	2.56	2.51	2.46			
		18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.18	2.23	2.27	2.33	2.26	2.26	2.25	2.45	2.50	2.46	2.52	2.49	2.55	2.47	2.48			
		24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.25	2.22	2.31	2.27	2.28	2.28	2.20	2.27	2.50	2.44	2.55	2.44	2.45	2.55	2.55	2.54			
Gorzone																																				
Cà Dolfin*	1.50	6	1.80	1.77	1.81	1.87	1.88	1.84	1.82	1.80	1.97	2.01	1.98	1.83	1.88	1.88	1.85	1.77	1.77	1.73	1.76	1.73	1.73	1.67	1.84	1.79	1.84	1.94	1.98	1.94	1.97	1.99	»	2.01	6	10
		12	1.68	1.75	1.87	1.97	1.93	1.91	1.66	1.81	1.87	1.80	1.70	1.57	1.83	1.71	1.67	1.71	1.80	1.72	1.73	1.76	1.73	1.66	1.73	1.58	1.38	1.61	1.56	1.63	1.60	1.58	1.58			
		18	1.74	1.74	1.79	1.77	1.73	1.67	1.44	1.68	1.74	1.84	1.85	1.77	1.84	1.82	1.69	1.65	1.62	1.62	1.60	1.62	1.50	1.61	1.67	1.65	1.64	1.82	1.77	1.87	1.88	»	»			
		24	1.60	1.72	1.86	1.92	1.91	1.84	1.67	1.80	1.77	1.70	1.51	1.56	1.63	1.61	1.59	1.72	1.74	1.78	1.78	1.76	1.63	1.71	1.70	1.68	1.64	1.70	1.60	1.62	1.63	»	»			

Le magre del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di agosto del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Frassine							
Borgo Frassine	1916	188-89	1911	4	2.50	12	28-29-30-31
	»	»	1913	14	2.54	12	31
	»	»	1915	13	2.93	12	28
	»	»	1916	31	2.85	18	30
	1918	155	1918	28	2.60	24	31
Gorzone							
Cà Dolfin	1918	156	1913	21	2.28	6	31
	»	»	1914	24	2.34	6	9
	»	»	1915	21	2.09	6	8
	»	»	1916	30	2.20	6	12
	»	155	1918	24	2.35	6	23

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.15 21.0	180.0 181.0	3.30 15.50	121.0 140.0	10.10 21.55	213.0 213.0	4.0 16.35	107.0 136.0	10.40 22.30	188.0 194.0	4.20 16.20	103.0 132.0
2	10.30 21.40	169.0 172.0	4.0 16.0	112.0 142.0	10.40 22.45	196.0 195.0	4.20 16.35	101.0 134.0	11.0 22.50	180.0 178.0	4.50 16.55	95.0 128.0
3	11.0 22.0	169.0 160.0	4.30 17.0	109.0 138.0	11.45 23.25	189.0 183.0	4.50 17.55	96.0 131.0	12.0 23.20	171.0 166.0	5.10 18.0	92.0 125.0
4	12.0 23.0	170.0 153.0	4.50 18.0	111.0 135.0	12.10 24.0	193.0 174.0	5.25 18.15	102.0 129.0	12.45 24.0	177.0 160.0	5.30 18.25	95.0 124.0
5	12.10	176.0	5.10 18.50	120.0 135.0	12.20	198.0	6.10 19.25	110.0 130.0	13.10	182.0	5.40 19.0	109.0 125.0
6	0.20 12.30	153.0 177.0	5.50 20.0	132.0 143.0	0.40 12.30	174.0 198.0	6.5 20.35	130.0 142.0	0.30 13.50	158.0 183.0	6.0 20.30	127.0 137.0
7 ☾	0.30 14.0	152.0 174.0	6.30 22.10	135.0 133.0	1.5 14.55	166.0 179.0	6.20 21.15	122.0 128.0	1.30 14.15	155.0 182.0	7.15 23.0	140.0 131.0
8	15.10	175.0	23.30	120.0	15.40	185.0	»	»	16.25	179.0	21.0	112.0
9	16.15	177.0			»	»			17.30	177.0		
10	17.40	178.0	0.30	117.0	»	»	»	»	18.20	181.0	1.0	105.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSÀ		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.50 18.50	173.0 185.0	1.0 12.40	116.0 153.0	» »	» »	» »	» »	8.45 20.0	178.0 190.0	2.0 13.30	99.0 143.0
12	8.10 19.20	171.0 180.0	1.50 13.40	108.0 141.0	» »	» »	» »	» »	9.20 20.25	185.0 192.0	2.0 14.40	91.0 131.0
13	9.0 20.15	172.0 180.0	2.30 14.40	102.0 137.0	» 20.40	» 201.0	» 14.45	» 126.0	9.40 21.30	187.0 188.0	3.15 15.10	81.0 124.0
14 ●	9.30 20.40	180.0 184.0	3.20 14.45	102.0 133.0	10.5 21.50	204.0 205.0	3.5 15.50	78.0 121.0	10.20 22.10	190.0 191.0	3.30 16.10	80.0 119.0
15	10.0 21.15	192.0 185.0	3.45 15.55	106.0 140.0	10.20 21.45	225.0 213.0	4.10 15.45	63.0 128.0	11.10 22.45	200.0 194.0	4.10 16.50	83.0 127.0
16	10.30 21.40	187.0 175.0	4.15 16.30	111.0 136.0	11.35 23.10	209.0 196.0	4.50 16.10	91.0 128.0	11.30 23.15	194.0 177.0	5.0 17.30	90.0 123.0
17	11.0 22.25	183.0 160.0	4.30 17.25	113.0 133.0	11.30 23.10	212.0 176.0	5.5 17.40	97.0 117.0	11.50 23.50	190.0 166.0	5.20 18.0	91.0 119.0
18	11.10 23.30	181.0 150.0	4.35 18.0	119.0 131.0	11.50 23.25	203.0 166.0	5.15 18.20	105.0 121.0	12.35 24.0	184.0 154.0	5.25 18.30	101.0 119.0
19	11.40	178.0	4.40 19.30	134.0 137.0	13.5	196.0	5.25 18.30	131.0 125.0	12.50	181.0	5.50 19.30	125.0 126.0
20	12.0	177.0	19.20	144.0	13.10	189.0	19.30	143.0	14.0	179.0	20.20	144.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21 ☽	13.40	172.0	23.0	144.0	13.55	176.0	22.45	142.0	15.50	176.0	23.0	145.0
22	15.20	177.0			15.50	189.0			16.20	178.0		
23	16.25	177.0	0.5	134.0	16.50	183.0	0.50	133.0	17.30	176.0	0.25	128.0
24	17.0	177.0	0.35	128.0	17.55	182.0	0.30	120.0	18.40	173.0	1.15	122.0
25	8.20 18.30	180.0 177.0	0.45 13.40	127.0 159.0	8.35 19.0	189.0 195.0	1.20 13.5	114.0 148.0	9.50 20.0	191.0 180.0	2.0 14.15	114.0 154.0
26	8.25 18.50	183.0 173.0	1.10 13.30	117.0 151.0	8.0 19.50	200.0 191.0	1.25 14.5	102.0 145.0	9.25 20.20	182.0 179.0	2.30 14.20	99.0 138.0
27	8.30 19.20	188.0 183.0	1.35 13.50	119.0 150.0	8.35 19.40	214.0 213.0	2.30 14.10	104.0 144.0	9.35 20.30	196.0 196.0	2.40 15.15	104.0 142.0
28	9.0 20.15	183.0 180.0	2.15 14.5	120.0 141.0	9.35 20.15	197.0 200.0	2.20 14.55	109.0 134.0	9.45 20.50	185.0 187.0	3.0 15.35	103.0 130.0
29 ☾	9.30 20.45	177.0 176.0	2.35 15.0	117.0 140.0	9.10 21.30	202.0 199.0	3.20 15.45	100.0 132.0	10.0 21.40	184.0 182.0	3.30 16.0	99.0 125.0
30	9.50 21.20	182.0 178.0	3.5 15.20	114.0 135.0	10.10 21.10	209.0 205.0	3.30 15.55	100.0 124.0	10.45 22.20	190.0 188.0	4.0 16.30	95.0 125.0
31	10.15 21.30	185.0 177.0	3.25 15.55	119.0 130.0	11.0 22.30	210.0 190.0	3.35 16.55	96.0 117.0	11.0 23.0	200.0 182.0	4.40 17.0	100.0 118.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	15	10.0	192.0	14	3.20	102.0	**90.0**
Trieste	15	10.20	225.0	15	4.10	63.0	**162.0**
Diga Sud Lido	31	11.0	200.0	14	3.30	80.0	**120.0**
Punta della Salute	31	11.55	202.0	14	4.50	88.0	**114.0**
Diga Nord Malamocco	31	11.5	210.0	14	3.50	86.0	**124.0**
S. Felice di Chioggia	31	11.40	203.0	14	4.10	91.0	**112.0**
Ancona	25	11.30	188.0	3	6.30	117.0	**71.0**
Viesti	25	15.30	179.0	3	12.0	118.0	**61.0**
Brindisi	26	14.10	258.0	3	24.0	205.0	**53.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	27	160.1	4	141.5	**18.6**
Trieste	27	167.2	8	149.0	**18.2**
Diga Sud Lido	25	159.0	4	139.0	**20.0**
Punta della Salute	27	167.5	4	147.2	**20.3**
Diga Nord Malamocco	25	168.3	4	145.0	**23.3**
S. Felice di Chioggia	25	167.5	4	145.5	**22.0**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»
Brindisi	26	238.0	3	218.9	**19.1**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	12	19.20	180.0	13	2.30	102.0	**78.0**	15	3.45	106.0	15	10.0	192.0	**86.0**
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	15	4.10	63.0	15	10.20	225.0	**162.0**
Diga Sud Lido	12	20.25	192.0	13	3.15	81.0	**111.0**	15	4.10	83.0	15	11.10	200.0	**117.0**
Punta della Salute	12	21.20	196.0	13	4.15	88.0	**108.0**	15	5.20	93.0	15	12.20	202.0	**109.0**
Diga Nord Malamocco	12	20.30	199.0	13	3.10	88.0	**111.0**	15	4.10	90.0	15	11.0	205.0	**115.0**
S. Felice di Chioggia	12	21.5	196.0	13	3.40	93.0	**103.0**	15	4.35	96.0	15	11.50	201.0	**105.0**
Ancona	12	10.30	166.0	13	4.0	121.0	**45.0**	15	5.0	125.0	15	12.20	175.0	**50.0**
Viesti	14	16.30	167.0	14	22.35	126.0	**41.0**	15	10.50	121.0	15	17.20	167.0	**46.0**
Brindisi	13	15.15	251.0	13	21.35	209.0	**42.0**	14	9.35	207.0	14	15.45	248.0	**41.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	21	13.40	172.0	23.0	144.0	**28.0**
Trieste	21	13.55	176.0	22.45	142.0	**34.0**
Diga Sud Lido	21	15.50	176.0	23.0	145.0	**31.0**
Punta della Salute	21	15.0	180.0	7.0	152.0	**28.0**
Diga Nord Malamocco	21	15.30	187.0	6.0	154.0	**33.0**
S. Felice di Chioggia	21	15.45	184.0	6.30	155.0	**29.0**
Ancona	21	14.10	165.0	24.0	141.0	**24.0**
Viesti	21	20.0	150.0	1.50	136.0	**14.0**
Brindisi	21	8.0	232.0	1.0	222.0	**10.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie: a Pola nei primi giorni del mese, dal 14 al 17 e in quasi tutta la terza decade; a Trieste il 15 e 21; a Diga Sud Lido l'1, il 15, 16, 21 e 25; a Diga Malamocco il 9, 15, 16, 21, 22, 24 e 25; a S. Felice di Chioggia l'1, il 12, 15, 16 e 21 a 25; ad Ancona l'1, il 2, 5, 14 a 17, 21 a 28 e 31; a Viesti ed a Brindisi dal 15 al 17 e dal 21 al 28. Vennero registrate forti ondulazioni secondarie a Pola il 15 e 21, a Trieste il 15 e 20, a Diga Sud Lido il 15, ad Ancona l'1, il 14, 15, 21, 24, 25 e 27, a Viesti il 15 e 25, a Brindisi il 25.

Venezia, ottobre 1920.

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal 17 agosto al 9 settembre . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Tagliamento e della Livenza dal 19 al 25 settembre** . . » 22
Confronti con le piene del Tagliamento avvenute nei mesi di settembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ═ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⊂ Lampi senza tuoni; ⊂ Lampi e tuoni; ⁼\ Vento forte; ⁼\ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ∈ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	61.3	61.5	U.-P.-B.M.	60.8	Rovigo	0.8	**17.6**	18.2	Padova	16.3	Udine	N	2	5	t. vario; nella giornata pioggerella sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
2	61.9	62.2	Padova	61.2	Rovigo	0.6	**17.6**	18.1	Venezia	16.5	Udine	N	2	6	t. vario; nella giorn. pioggia sulla reg.; temp. Pad. e B.M.; v. di 3° a Udine
3	62.0	62.2	Padova	61.5	Rovigo	0.1	18.5	19.4	Rovigo	17.3	Udine	N	2	3	gen. bello; pioggerella qua e là; vento di 3° a Udine
4	61.1	61.5	Padova	59.8	Rovigo	- 0.9	18.3	19.5	Rovigo	**16.2**	Udine	N	2	9	t. incerto; pioggerella sulla regione; gocce matt. a Udine; vento di 2° quasi ovunque
5	59.9	60.1	U.-Ven.-P.	59.7	Rov.-B.M.	- 1.2	19.5	20.5	Rov.-BM.	17.8	Udine	E	1	9	gen. coperto; vento di 2° a Rovigo
6	58.0	58.3	Udine	57.7	Rovigo	- 1.9	21.1	21.9	Rovigo	19.5	Udine	N	2	5	t. vario; vento di 2° quasi ovunque
7	**57.9**	58.2	Udine	**57.5**	Rovigo	- 0.1	**22.0**	**22.5**	Rovigo	21.1	Udine	E	2	4	gen. bello; vento di 2° quasi ovunque
8	61.9	62.6	Udine	61.1	B. Mantico	4.0	21.0	22.0	B. Mantico	19.4	Udine	E	2	2	t. bello; vento di 3° a Udine
9	63.7	64.1	Udine	62.9	Rovigo	1.8	20.2	21.4	B. Mantico	19.1	Udine	E	2	3	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
10	**64.0**	**64.2**	Udine	63.2	Rovigo	0.3	20.8	21.7	B. Mantico	20.0	Padova	E	1	1	gen. bello; pom. pioggerella sulla regione; vento di 2° a Rovigo e Udine
Media 1.a decade	61.2						19.7					E	2	5	tempo vario
11	**65.2**	**65.5**	Ud.-Pad.	64.4	Rovigo	1.2	21.4	22.2	Venezia	19.9	Udine	E	2	2	t. bello; vento di 3° a Udine
12	63.8	64.1	Ud.-B.M.	63.1	Rovigo	- 1.4	20.0	21.1	B. Mantico	19.3	Udine	NE	2	4	gen. bello; vento di 4° a Udine
13	62.3	62.7	Udine	61.7	Rovigo	- 1.5	19.7	20.8	B. Mantico	18.7	Udine	NE	2	3	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
14	63.4	64.0	Udine	62.5	Rovigo	1.1	19.0	20.6	B. Mantico	**16.4**	Udine	NE	2	7	t. vario; piogg. pom. e sera sulla regione; temp. sera B.M.; vento di 2° ovunque
15	63.9	64.3	Padova	63.1	Rovigo	0.5	**18.5**	19.5	Rovigo	17.0	Udine	E	2	2	t. bello; matt. nebbia bassa Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
16	64.3	64.6	Udine	63.5	Rovigo	0.4	19.3	20.2	Rovigo	17.6	Udine	SE	2	3	t. bello; vento di 2° quasi ovunque
17	63.6	63.9	Udine	62.9	Rovigo	- 0.7	20.3	21.2	Rovigo	19.1	Udine	E	1	4	gen. bello; matt. nebbia Pad., Rov. e B.M.; notte piogg. qua e là; v. di 2° a Rovigo
18	62.3	63.0	Udine	61.8	Rovigo	- 1.3	21.4	22.4	Rovigo	19.1	Udine	E	2	6	t. vario; nebbia matt. in pianura; piogg. nella giorn. sulla reg.; vento di 3° a Udine
19	**59.0**	60.0	Udine	**58.5**	Rovigo	- 3.3	**22.0**	**23.3**	Rovigo	20.1	Udine	SE	3	7	t. vario; notte temp. pioggia fortissima a Udine; vento di 4° a Udine
20	59.4	60.5	Udine	58.6	Rovigo	0.4	20.9	23.0	Rovigo	**16.4**	Udine	NW	3	6	gen. brutto; pioggia su quasi tutta la regione; vento di 4° a Udine
Media 2.a decade	62.7						20.3					E	2	4	tempo vario
21	**61.1**	61.9	Udine	**60.3**	Rovigo	1.7	**21.9**	**23.4**	B. Mantico	20.2	Udine	SE	3	8	gen. brutto; pioggia nella giornata su tutta la regione; vento di 5° a Udine
22	64.5	65.1	Venezia	63.5	Rovigo	3.4	19.9	21.1	Venezia	18.8	Padova	N	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 3° quasi ovunque
23	65.1	65.7	Venezia	64.1	Rovigo	0.6	20.9	22.0	Udine	19.3	B. Mantico	NE	2	7	t. vario; pioggia matt. a Pad. e B.M.; vento di 2° quasi ovunque
24	64.9	65.6	Venezia	63.9	Rovigo	- 0.2	21.2	22.0	Venezia	20.3	Padova	NE	2	4	t. vario; notte pioggia a Ven.; vento di 2° ovunque
25	65.1	65.8	B. Mantico	64.3	Rovigo	0.2	20.4	21.7	Venezia	18.9	Udine	SW	2	4	t. vario; pioggia matt. sulla regione; vento di 2° quasi ovunque
26	64.8	65.5	B. Mantico	64.2	Rovigo	- 0.3	18.0	19.4	Venezia	17.2	Ud.-B.M.	N	2	4	t. vario; pioggia pom. a B.M.; vento di 2° quasi ovunque
27	64.6	65.3	B. Mantico	63.9	Rovigo	- 0.2	17.9	19.2	Venezia	17.2	Udine	SW	1	4	t. vario; pioggia notte a Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
28	65.1	65.9	Ven.-B.M.	64.1	Rovigo	0.5	**16.3**	17.4	Rovigo	**15.5**	Udine	N	2	10	gen. brutto; pioggia sulla reg.; temp. pom. a Ven. e Ud.; vento di 3° a Udine
29	**66.1**	**67.0**	Venezia	65.1	Rovigo	1.0	17.0	17.3	Ven.-Pad.	16.5	Ud.-B.M.	NE	2	7	t. vario; pioggia a Pad. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
30	65.3	66.0	Ven.-B.M.	64.5	Rovigo	- 0.8	17.7	18.1	Venezia	17.3	Ud.-B.M.	NE	2	4	t. vario; pioggia matt. a Ud. e Pad.; vento di 2° quasi ovunque
Media 3.a decade	64.7						19.1					NE	2	6	tempo vario
Media mensile	62.9						21.7					E	2	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (Villa fuori Porta S. Giovanni), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere areonautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'ossservazione a pag. 6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	61.1	60.9	60.7	61.2	61.7	61.6	61.1	60.5	60.8	61.9	62.2	62.4	61.3
2	62.2	61.7	61.7	62.1	62.4	62.1	61.8	61.4	61.3	61.9	62.3	62.4	61.9
3	62.2	61.9	62.1	62.6	62.8	62.5	62.3	61.5	61.4	61.5	61.8	61.8	62.1
4	61.8	61.5	61.4	61.4	61.5	61.3	61.0	60.7	60.8	61.1	61.4	61.3	61.3
5	60.8	60.6	60.5	60.5	60.5	60.2	59.6	59.3	59.3	59.5	59.5	59.4	60.1
6	59.0	58.4	58.3	58.4	58.4	57.6	57.1	56.7	56.8	57.4	57.6	57.7	57.9
7	57.7	57.6	57.6	57.8	58.3	58.0	57.4	57.1	57.1	57.6	58.5	59.2	**57.8**
8	59.9	60.5	61.4	62.1	62.9	63.2	63.1	62.7	62.6	62.9	63.4	63.5	62.2
9	63.5	63.4	63.4	63.9	64.5	64.6	64.3	63.8	63.5	63.5	63.9	64.0	63.8
10	64.0	63.8	63.8	64.3	64.5	64.3	64.0	63.4	63.7	64.3	64.6	64.8	**64.1**
Media 1.a decade	61.2	61.0	61.1	61.4	61.8	61.5	61.2	60.7	60.7	61.2	61.5	61.7	61.3
11	65.1	64.7	65.2	65.6	66.1	66.1	65.6	65.0	65.0	65.4	65.4	65.4	**65.4**
12	64.8	64.1	64.1	64.1	64.3	64.0	63.5	63.0	62.7	63.3	63.4	63.4	63.8
13	62.8	62.3	61.8	62.0	62.5	62.5	62.3	61.5	61.6	62.2	62.7	63.2	62.3
14	63.4	63.4	63.5	63.7	64.1	64.1	63.5	62.8	62.6	62.9	63.7	63.6	63.4
15	63.4	63.2	63.2	63.7	64.1	64.4	64.4	64.0	64.0	64.2	64.8	65.1	64.0
16	65.2	64.9	64.7	65.0	65.2	65.2	64.7	64.1	63.5	63.6	63.6	63.5	64.5
17	63.4	62.9	63.1	63.5	64.1	64.2	63.8	63.3	63.3	63.8	63.7	63.5	63.6
18	63.2	62.6	62.4	62.5	62.7	62.3	61.8	61.6	61.4	61.5	61.3	61.0	62.1
19	60.4	59.8	59.6	59.6	59.6	59.0	58.4	57.4	56.8	57.4	58.0	58.3	**58.8**
20	58.3	58.5	58.8	59.4	59.6	59.6	59.3	59.2	59.3	60.2	60.3	60.3	59.3
Media 2.a decade	63.0	62.6	62.6	62.9	63.2	63.1	62.7	62.2	62.0	62.5	62.7	62.7	62.7
21	60.3	59.8	59.9	60.8	61.3	61.7	62.4	62.3	62.6	62.7	61.8	62.6	**61.4**
22	62.7	62.7	64.4	64.5	66.1	65.9	66.0	65.3	65.2	66.3	67.6	65.9	65.1
23	65.3	65.4	64.9	66.3	66.3	66.6	66.2	65.4	65.1	65.7	65.8	65.6	65.7
24	65.3	65.3	65.2	65.8	66.3	66.4	66.1	65.1	64.9	65.3	65.4	65.3	65.6
25	65.0	64.8	64.8	65.2	65.7	65.9	65.5	65.0	65.1	65.6	65.6	65.6	65.3
26	65.4	65.3	65.1	65.3	65.4	65.1	64.5	64.1	64.1	64.3	64.4	64.4	64.8
27	64.4	64.1	64.3	64.5	64.8	65.9	65.5	65.2	65.3	65.6	65.6	65.9	65.0
28	65.7	65.5	65.4	65.5	66.3	66.3	66.2	65.4	65.9	65.6	66.4	66.5	65.9
29	66.6	66.6	66.5	66.9	67.5	67.6	67.2	66.8	66.8	67.1	67.1	67.0	**67.0**
30	67.0	66.5	66.1	66.5	66.6	66.5	66.1	65.7	65.1	64.8	65.3	65.2	66.0
Media 3.a decade	64.8	64.6	64.7	65.1	65.6	65.8	65.6	65.0	65.0	65.3	65.5	65.4	65.2
Media mensile	63.0	62.8	62.8	63.2	**63.5**	**63.5**	63.2	**62.6**	**62.6**	63.0	63.2	63.3	63.1

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
14.7	14.6	14.9	15.7	19.4	19.5	21.4	21.1	20.0	18.3	15.5	15.6	**17.6**	22.0	14.5
15.9	15.0	14.6	16.9	18.9	21.7	21.9	21.6	20.4	18.6	16.1	16.0	18.1	22.8	14.6
15.7	15.0	13.9	17.0	20.3	21.6	22.0	21.4	20.4	19.7	19.7	17.8	18.6	22.0	**13.9**
16.6	15.9	14.9	17.3	19.3	21.0	21.1	21.0	20.0	19.5	18.5	18.0	18.6	21.9	14.9
17.7	17.5	16.8	17.4	18.7	20.6	21.5	21.2	20.4	20.0	19.8	19.0	19.2	21.7	16.9
18.8	18.1	18.0	18.2	21.7	25.0	25.4	23.1	22.0	21.7	21.4	21.1	21.1	**25.6**	18.0
19.9	19.5	18.6	20.0	23.3	24.7	25.0	24.6	23.0	22.1	21.8	21.0	**22.0**	25.2	18.6
20.6	19.1	18.9	20.0	22.4	23.3	24.0	23.8	22.3	20.9	20.0	19.8	21.3	24.1	18.3
18.6	18.1	17.5	19.1	21.0	24.3	24.5	24.0	22.5	21.3	21.0	19.4	21.0	24.5	17.5
18.7	18.5	15.9	18.0	23.2	24.0	24.4	24.0	22.6	22.1	21.9	20.6	21.1	24.9	15.6
17.7	17.1	16.4	18.0	20.8	22.6	23.1	22.6	21.4	20.4	19.6	18.8	19.9	23.5	16.3
19.5	19.0	18.7	21.0	23.0	25.0	26.1	25.8	23.4	22.5	22.0	20.9	**22.2**	**26.5**	18.3
18.9	18.0	16.9	19.5	21.8	22.9	22.9	22.5	21.7	20.9	20.1	18.4	20.5	23.5	16.9
17.5	17.0	16.1	17.2	20.1	23.0	23.1	23.0	21.5	20.7	20.6	20.7	20.0	23.3	16.1
19.1	18.2	17.0	17.0	19.4	19.2	22.5	22.2	21.0	18.8	17.0	16.1	19.2	22.6	16.1
16.0	15.4	14.2	16.0	19.0	22.0	22.4	22.0	20.9	20.1	20.1	20.0	**18.8**	22.9	**14.2**
18.0	17.5	16.4	17.8	22.0	22.2	22.8	22.0	21.0	20.4	20.4	18.2	20.0	23.0	15.9
18.3	18.0	17.0	18.0	22.0	23.4	23.5	23.0	22.0	21.7	21.4	21.0	20.7	24.0	16.4
19.8	19.2	19.7	20.9	22.0	23.9	24.0	23.4	22.8	22.4	22.1	20.0	21.7	25.4	19.1
19.8	19.3	19.2	22.4	24.5	24.2	23.7	23.2	22.7	22.8	22.8	22.6	**22.2**	24.8	19.1
22.3	20.0	20.0	22.0	23.2	24.1	23.7	23.3	22.8	22.0	19.9	19.4	22.0	24.2	19.3
18.9	18.2	17.5	19.2	21.7	23.0	23.5	23.0	22.0	21.2	20.6	19.7	20.7	24.0	17.1
18.9	19.0	20.0	22.5	24.5	25.1	25.4	23.6	22.9	22.6	22.6	22.7	**22.4**	26.0	18.7
22.0	22.1	19.9	20.0	22.5	23.3	22.3	22.0	21.0	19.5	17.7	18.9	21.1	23.4	17.1
18.0	18.0	18.9	19.7	22.0	24.0	24.8	24.1	22.7	21.7	21.0	20.5	21.2	25.0	17.6
19.5	18.0	18.0	21.8	24.0	25.0	26.5	24.9	22.5	21.7	21.2	20.3	22.0	**26.6**	17.6
20.1	19.5	19.4	21.0	21.5	24.9	26.0	25.0	22.1	21.0	20.0	19.2	21.7	26.0	19.2
18.6	16.2	15.4	16.9	20.0	22.2	23.4	22.1	20.9	19.2	18.9	18.5	19.4	24.0	15.3
17.7	16.9	15.9	16.8	20.6	22.1	22.2	21.0	20.1	19.7	19.2	18.3	19.2	23.1	15.2
18.1	17.1	17.0	16.0	16.1	18.0	19.4	19.0	15.0	15.1	15.0	15.1	**16.9**	19.9	14.9
14.7	14.0	14.0	15.6	18.6	19.5	20.1	19.6	18.8	18.3	17.9	16.8	17.3	20.1	**13.9**
16.3	15.6	14.9	15.0	18.9	21.7	21.0	20.7	19.6	18.6	18.1	17.1	18.1	22.1	14.8
18.4	17.6	17.3	18.5	20.9	22.6	23.1	22.2	20.6	19.7	19.2	18.7	19.9	23.6	16.4
18.3	17.6	**17.1**	18.6	21.1	22.7	**23.2**	22.6	21.3	20.5	19.8	19.1	20.2	23.7	16.6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NNW 4	NNW 7	NNW 9	NNW 7	N 7	N 6	N 6	N 4	N 7	N 5	N 4	NNW 6	N 5	ENE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 6	ENE 6	ENE 4	ENE 2	ENE 7	NNE 8	N 10	N 7	5.7	N	6.1	10	85	6	●
2	N 5	N 4	N 7	NNW 3	N 6	NNW 5	NNW 6	NNW 9	N 7	N 6	NNE 5	NNE 4	N 3	SE 2	SW 6	SW 7	WSW 2	N 5	ENE 8	NNE 3	NNE 5	N 3	N 5	NNE 6	5.3	N	5.6	10	83	7	
3	NNE 5	N 6	N 5	N 5	N 6	NNW 7	NNW 7	NNW 6	N 8	N 9	NNE 6	NNE 6	ENE 6	ENE 5	SE 5	S 4	S 2	S 1	SSE 1	SE 1	SE 2	SE 4	SE 2	SE 1	4.6	N	6.5	6	78	3	
4	N 6	N 6	N 6	NNE 7	NE 4	NNE 8	NE 7	NE 6	NNE 4	N 5	N 7	N 6	NNE 4	ENE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 4	ENE 1	ENE 2	NE 3	NE 3	NE 3	5.1	ENE	4.6	8	90	10	
5	NE 4	NE 4	NE 5	NE 4	NNE 5	NNE 5	N 4	N 7	N 3	NE 4	NE 2	—	NE 1	ENE 1	NE 3	NE 6	ENE 5	ENE 5	ENE 2	ENE 3	ENE 5	ENE 5	ENE 6	NE 5	3.9	NE	3.8	10	90	10	
6	NE 4	NNE 6	NE 5	NE 6	NNE 4	NNE 2	NNE 3	N 5	N 4	WSW 1	WSW 5	WSW 4	SW 5	WSW 4	W 4	SE 8	SE 10	SE 10	ESE 8	ESE 7	E 7	E 7	ENE 6	ENE 6	5.5	NNE	3.7	4	90	5	
7	NE 9	NNE 7	N 8	NE 7	NNE 9	NNE 6	N 4	N 3	N 3	N 4	NE 4	ENE 5	ENE 5	ENE 7	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 6	ENE 4	ENE 4	ENE 2	ENE 4	ENE 2	NE 2	5.2	ENE	4.8	12	89	2	
8	NE 7	NE 9	ENE 9	ENE 11	NE 8	ENE 9	ENE 11	ENE 13	NE 14	NE 12	ENE 10	ENE 12	ENE 9	ENE 7	ESE 6	ESE 5	ESE 5	ESE 3	ESE 1	—	—	—	—	ESE 1	6.7	ENE	10.4	9	76	0	
9	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NE 3	NE 3	NE 6	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	NE 5	E 6	ESE 6	SE 6	SE 6	SE 5	SE 5	SE 2	SE 2	SE 1	SE 3	N 2	N 4	4.1	NE	4.2	12	79	3	
10	N 4	N 3	ENE 3	ENE 1	N 5	N 5	NNE 6	N 6	NNE 4	NE 2	E 2	ESE 4	SE 4	S 5	SE 6	SE 7	SE 7	SE 6	SSE 4	SSE 3	S 3	SW 2	SSW 2	S 2	4.0	SE	6.0	5	80	0	
1.a decade Media Km. ora	5.1	5.4	6.0	5.4	5.7	5.6	6.0	**6.4**	6.0	5.4	5.0	5.2	4.8	4.6	5.1	6.0	5.5	5.3	3.8	**2.7**	3.4	4.4	3.8	3.7	5.9				84.0	5	
11	N 2	NNE 3	NE 1	—	ENE 2	—	—	ENE 2	NNE 3	NE 5	NE 5	NE 4	NE 2	SE 4	ESE 6	SE 5	SE 4	SE 5	SE 3	SE 4	SE 2	SE 2	SE 1	NE 1	2.7	SE	3.3	9	81	2	
12	NE 4	NE 5	NE 10	NE 6	NNE 9	NE 5	NE 8	NE 8	NE 11	NE 9	ENE 8	ENE 8	NE 9	NE 5	ENE 3	E 4	ESE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 2	S 1	—	S 2	NE 4	5.4	NE	7.0	12	83	5	
13	NNE 9	NNE 8	NNE 7	NE 4	NE 2	N 8	NNE 6	NE 5	NE 4	NE 6	NE 5	SE 4	SE 6	SSE 7	S 8	S 6	SSE 7	SSE 7	S 5	S 5	S 5	SSE 5	S 2	S 3	5.6	S	4.8	7	84	2	
14	NNE 5	NE 8	ENE 7	NE 7	NE 7	NE 8	NE 10	NNE 8	NE 11	NE 12	NE 9	NE 10	NE 9	S 10	S 11	S 10	SE 7	SE 5	ESE 4	NE 6	NE 8	N 12	NE 10	NNE 8	8.4	NE	8.8	13	85	10	
15	NNE 9	NNE 7	NNE 6	N 6	N 7	E 8	N 6	N 7	NE 6	NNE 6	NE 3	NNE 3	SSW 4	S 5	S 5	SE 6	SSE 7	S 6	S 2	S 1	S 2	S 1	S 3	S 2	4.9	S	3.0	9	86	0	
16	N 1	N 5	N 4	NNE 4	NE 3	NE 4	NNE 4	NNE 5	NE 4	NE 3	ENE 4	SE 6	SE 6	SE 7	SE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 4	S 4	SSW 1	N 4	4.8	SSE	7.0	5	89	0	
17	N 5	NNE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 5	NNE 4	NNE 6	NNE 5	NE 4	NE 4	NE 5	SE 5	SE 6	SE 6	SE 7	SE 7	SSE 6	SSE 5	SE 3	SE 3	SE 5	SSE 7	S 3	—	4.9	SE	5.2	8	91	2	
18	NE 1	NE 5	NE 6	NE 8	NE 8	ENE 2	S 3	SSW 5	WSW 3	W 7	WSW 5	SW 4	S 6	S 3	SE 9	SSE 10	SE 10	SSE 8	SSE 13	SSE 10	SSW 7	SSW 4	S 2	N 3	6.0	NE	5.6	5	91	6	
19	NNE 8	NE 10	NE 7	NE 6	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NNE 7	SE 7	SE 7	SE 9	SSE 10	SSE 14	SSE 12	SSE 14	SSE 15	SSE 21	SSE 21	SSE 26	SSE 25	SSW 13	SW 9	SW 4	SSW 6	11.1	SSE	17.8	9	88	6	
20	SSW 4	SSW 3	SSW 3	WSW 2	N 3	NNE 3	NNE 2	SSW 3	SSW 11	SSW 15	SSW 16	S 18	S 18	SSE 20	SSE 17	SSW 15	SSW 16	SSW 14	SSW 7	N 4	NE 7	NE 12	NNE 9	NNE 10	9.6	SSW	9.7	11	98	6	●
2.a decade Media Km. ora	4.8	6.0	5.7	4.8	5.0	4.4	5.0	5.5	6.6	7.4	6.9	7.2	8.0	7.9	8.7	8.6	**9.0**	8.4	7.2	6.5	5.4	5.6	**3.7**	4.1	6.3				87.1	4	
21	NNE 9	NNE 9	NNE 5	NNE 8	NNE 3	—	SSW 3	SSW 3	SSW 1	S 3	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 10	SSE 9	SSE 11	SSE 17	SSE 15	SSE 12	SSE 10	SSE 14	SSE 14	SSE 10	S 3	7.8	SSE	10.7	13	94	7	●
22	SSW 1	N 3	N 5	ENE 4	SSW 16	WSW 14	SSW 6	E 3	SE 1	NE 2	NE 4	NE 10	N 9	N 12	N 14	N 15	N 12	N 12	N 14	NNW 17	NNW 19	N 12	N 13	N 8	9.4	N	9.7	12	93	10	●
23	N 8	N 6	N 9	N 6	N 7	N 7	N 4	N 4	N 5	NNE 7	NE 4	ENE 3	ENE 5	ENE 3	ENE 6	ENE 4	ENE 4	ENE 2	ENE 5	ENE 3	ENE 1	ENE 1	NE 2	NE 5	4.6	ENE	3.5	11	88	8	
24	NE 5	NE 5	NNE 4	NNE 5	NNE 5	NNE 5	NE 5	NE 5	NE 5	ENE 8	ENE 7	ENE 5	ENE 6	ENE 7	E 7	SE 8	ESE 6	SE 4	SE 3	ESE 3	ESE 4	E 1	ENE 3	ENE 9	5.2	ENE	6.4	7	88	2	●
25	ENE 9	ENE 2	NE 6	ENE 8	ENE 4	ENE 5	ENE 5	NE 4	NE 4	NNW 4	NW 5	W 6	WSW 6	W 3	WSW 7	WSW 7	W 9	W 6	WNW 2	WSW 3	W 4	WSW 1	WSW 2	WSW 3	4.9	WSW	4.1	7	82	2	
26	WSW 3	WSW 3	WSW 5	NW 6	NNW 5	NNW 3	WNW 3	WNW 2	NNW 3	NNW 3	SSW 5	SSW 4	S 5	SSW 4	S 6	S 6	S 6	W 5	N 5	NNW 5	NNW 3	—	NNW 1	—	3.8	NNW	3.2	7	82	0	
27	NNW 1	W 3	W 3	W 4	NW 4	NW 5	NNW 4	NNW 4	N 2	WSW 2	SW 4	SSW 2	S 4	S 3	SE 5	SE 6	SSE 6	SSE 4	S 1	—	—	N 1	N 1	N 1	2.9	N	1.2	4	82	4	
28	N 3	N 5	N 2	N 4	NNE 5	NNE 4	ENE 8	ENE 4	NNW 9	N 10	N 8	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 6	N 5	NNE 6	ENE 7	SW 3	N 3	N 5	N 3	NNE 4	N 4	5.5	N	4.7	11	94	10	● K
29	N 1	N 5	N 6	NNE 7	NNE 5	—	N 1	N 2	N 1	NNW 3	SSW 1	SSW 4	S 4	SSE 3	SE 4	SE 4	SE 1	SE 1	SE 1	—	SE 1	—	N 6	NNE 7	2.8	N	3.1	7	87	5	
30	NE 8	NE 6	ENE 5	NNE 9	NE 8	NNE 9	NE 7	NE 8	NNE 9	NNE 8	NNE 5	ENE 2	E 1	E 5	SE 2	SE 3	SE 2	SE 2	—	—	—	—	SW 2	W 1	4.2	NNE	8.0	6	87	3	
3.a decade Media Km. ora	4.8	4.7	5.0	6.1	6.2	5.2	4.6	3.9	4.0	5.0	4.9	5.1	5.5	5.9	6.6	**6.9**	**6.9**	5.8	4.6	4.4	5.1	**3.3**	4.4	4.1	5.1				87.7	5	
MEDIA mensile Km. ora	4.9	5.3	5.6	5.4	5.6	5.0	5.2	5.2	5.5	5.9	5.6	5.8	6.1	6.1	6.8	**7.2**	7.1	6.5	5.2	4.5	4.6	4.4	**3.9**	**3.9**	5.5				86.3	5	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.0	**18.2**	21.2	**14.7**	85	E	**5.0**	6	●
2	61.4	19.2	23.4	14.8	73	ESE	7.9	8	
3	61.7	20.2	24.0	16.7	68	ENE	11.3	3	
4	61.5	19.6	23.2	15.4	83	ESE	8.0	7	
5	60.5	20.6	23.5	17.4	**89**	ESE	9.6	9	
6	58.3	22.3	24.7	19.4	86	ESE	12.3	3	
7	**57.8**	**22.9**	**25.2**	20.3	87	ESE	13.8	3	
8	61.9	22.0	20.8	17.8	**52**	ESE	**20.5**	1	
9	63.5	20.9	25.9	15.8	62	ESE	7.5	0	
10	**63.9**	20.5	25.2	15.4	74	ENE	5.6	3	
Media I. decade	61.2	20.6	23.7	16.8	75.9	ESE	10.2	4	
11	**65.0**	22.0	**27.2**	17.2	61	E	17.4	5	
12	63.6	20.7	24.4	17.1	**58**	E	14.6	4	≡
13	62.6	19.6	23.8	14.8	60	ESE	8.8	5	
14	63.2	19.9	23.8	15.8	65	ESE	8.2	5	≡
15	63.5	20.0	24.1	16.0	76	ESE	**6.0**	1	
16	64.4	**19.5**	24.6	**14.4**	78	SE	7.3	0	
17	63.6	21.3	24.8	16.8	81	E	11.4	3	
18	63.3	22.5	25.2	19.5	87	SSE	15.6	7	△
19	**60.5**	22.9	24.9	21.6	90	SE	26.1	7	
20	60.6	**23.1**	24.5	22.2	**91**	SE	**34.5**	9	≡
Media II. decade	63.0	21.2	24.7	17.5	74.7	SE	15.0	5	
21	**62.5**	22.9	24.4	22.1	**91**	SE	**31.5**	9	● K
22	64.5	**23.3**	26.0	21.0	86	ESE	14.9	6	
23	65.0	23.1	**28.4**	17.5	75	ESE	9.2	4	
24	**65.3**	23.0	27.9	18.4	85	ESE	15.4	1	
25	65.2	22.1	25.6	18.9	87	ESE	9.6	7	
26	64.9	20.3	23.9	16.2	**73**	WNW	9.6	3	K ≡ △
27	64.4	**18.9**	23.8	**14.4**	78	ENE	**5.2**	4	
28	64.3	19.3	24.7	16.3	83	WNW	6.8	7	●
29	**65.3**	19.1	22.8	15.7	84	NNE	6.0	3	● K
30	64.7	19.1	22.2	16.8	90	ESE	8.0	7	● △
Media III. decade	64.6	21.1	25.0	17.7	83.2	ESE	11.6	5	
Media mensile	62.9	21.0	24.5	17.3	77.9	ESE	12.3	5	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 11

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.0	**17.8**	21.7	14.7	77	WNW	5.8	6	● K
2	62.6	18.1	22.8	**14.6**	68	ESE	8.3	7	●
3	62.7	19.6	24.8	16.4	61	ESE	9.9	5	
4	62.0	18.5	21.2	15.4	73	ESE	3.3	9	
5	60.8	19.4	21.6	17.1	**86**	SE	**2.1**	10	●
6	58.7	21.2	24.0	19.1	83	WNW	4.9	8	●
7	**58.6**	**22.8**	25.8	18.9	71	ESE	8.6	4	
8	63.1	22.3	**26.2**	17.8	**54**	ENE	**22.2**	0	
9	64.9	20.9	25.9	16.8	55	ESE	7.5	0	
10	**65.2**	20.9	25.0	17.0	64	WNW	4.0	0	
Media I. decade	62.1	20.2	23.8	16.8	69.2	ESE	7.7	5	
11	**66.5**	22.5	**27.6**	18.7	56	E	12.5	2	
12	64.9	21.2	25.6	18.7	**50**	E	21.8	6	
13	63.6	19.9	23.3	17.5	**50**	ESE	5.7	5	
14	64.7	19.1	22.2	17.0	59	WNW	5.3	9	●
15	65.2	**18.9**	22.6	15.7	67	WNW	3.8	2	●
16	65.5	19.0	23.0	**15.2**	63	WNW	**3.7**	0	
17	64.7	21.1	24.6	16.1	70	WNW	4.2	0	
18	63.5	**23.0**	26.3	21.1	66	SSE	10.8	5	
19	**60.6**	**23.0**	26.7	20.6	65	SSE	20.4	7	●
20	61.0	**23.0**	26.3	20.7	**75**	SSE	**24.2**	6	●
Media II. decade	64.0	21.1	24.8	18.1	62.1	WNW	11.2	4	
21	**62.9**	**23.5**	**26.6**	21.0	71	SSE	**23.4**	4	●
22	65.7	22.8	24.6	19.9	68	SSE	8.4	5	●
23	66.1	21.8	25.7	19.3	68	WNW	3.0	5	
24	66.3	21.8	26.1	18.8	**64**	WNW	3.1	0	
25	**66.5**	20.7	23.7	18.0	76	SE	2.8	5	
26	65.7	19.0	23.2	15.9	69	WNW	**2.0**	0	
27	65.3	**18.6**	22.6	16.2	68	ESE	4.2	2	●
28	65.4	19.2	23.0	16.2	69	ESE	9.0	9	● K
29	**66.5**	**18.6**	20.8	**15.8**	74	ESE	5.5	4	●
30	65.9	18.9	22.0	16.7	**77**	WNW	7.6	5	●
Media III. decade	65.6	20.5	23.8	17.9	70.4	ESE	6.9	4	
Media mensile	64.0	20.6	24.2	17.6	67.2	ESE	8.6	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.5	15.9	21.8	**11.5**	80	N	10.2	7	●
2	62.1	16.1	21.8	**11.5**	72	N	**12.6**	5	
3	62.1	16.9	23.1	11.6	69	N	11.6	4	
4	61.6	**15.8**	19.6	12.0	80	NNE	8.2	10	gocce
5	60.1	17.4	20.3	13.7	**83**	SE	**4.3**	10	
6	58.3	19.1	23.5	15.0	82	NNW	6.7	8	
7	**58.2**	**20.7**	**25.4**	16.2	77	S	9.4	4	
8	62.6	19.0	23.9	14.1	**62**	ESE	11.7	2	
9	64.1	18.7	24.4	14.2	68	E	9.9	4	
10	**64.2**	19.7	24.3	13.1	69	ENE	6.9	3	
Media I. decade	61.5	17.9	22.8	13.3	74.2	N	9.2	6	
11	**65.5**	19.5	**24.6**	13.5	70	E	13.6	5	
12	64.1	18.9	24.0	15.8	**64**	E	16.0	5	
13	62.7	18.3	22.4	14.0	68	E	8.1	6	
14	64.0	**16.0**	17.4	14.4	78	ENE	7.9	10	●
15	64.1	16.6	22.0	**10.5**	75	N	7.6	4	
16	64.6	17.2	22.8	12.0	76	SSW	6.7	6	
17	63.9	18.7	23.5	14.8	79	ENE	**4.2**	9	
18	63.0	18.7	23.0	16.1	87	SE	10.7	10	●
19	**60.0**	**19.7**	23.0	15.0	85	SE	17.3	9	● K
20	60.5	**16.0**	17.0	14.7	**97**	NNE	**18.4**	10	●
Media II. decade	63.2	18.0	22.0	14.1	77.9	E	11.1	7	
21	**61.9**	19.8	23.0	15.5	**88**	S	**22.8**	10	● K
22	64.9	19.3	22.8	16.2	83	N	13.4	9	● K
23	65.1	**21.6**	**28.4**	16.4	**69**	N	8.8	6	
24	65.1	21.0	27.0	15.5	**69**	N	**7.0**	3	
25	65.0	18.5	23.2	14.6	81	SE	7.3	6	
26	64.6	16.8	22.0	16.7	76	E	8.9	2	
27	64.3	16.8	21.8	17.6	77	SW	7.5	3	
28	64.8	**15.1**	18.1	**12.1**	86	E	15.0	10	● ∞
29	**65.6**	16.1	20.1	13.1	78	ENE	9.3	9	
30	64.9	16.9	21.8	12.7	77	SE	8.6	4	●
Media III. decade	64.6	18.2	22.8	15.0	78.4	N	10.9	6	
Media mensile	63.1	18.0	22.5	14.1	76.7	N	10.9	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,18; Osservatorio di Trieste: = 0; Osservatorio di Udine = + 0°,91. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 18,2 — 0,2 = 18,0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.5	18.2	24.1	13.3	73	NNE	3.7	6	
2	62.2	**17.9**	24.0	13.0	74	NNE	2.8	6	● K
3	62.2	18.2	25.3	**10.8**	**66**	NNE	2.4	5	
4	61.5	18.0	23.8	12.5	77	NNW	2.4	9	
5	60.1	19.7	25.2	16.4	**79**	ESE	**1.9**	9	
6	58.1	21.4	27.0	17.2	76	ESE	3.7	6	
7	**58.0**	**22.4**	**29.0**	16.9	74	SE	4.2	5	
8	62.3	20.9	25.6	15.5	**66**	ENE	**6.8**	4	
9	64.0	18.9	26.8	12.1	71	SE	2.8	4	
10	**64.3**	20.0	27.8	12.5	**66**	SE	2.8	1	
Media I. decade	61.4	20.0	25.9	14.0	72.2	SE	3.4	6	
11	**65.5**	20.9	27.6	14.4	69	NNE	2.5	2	
12	64.1	19.9	24.8	14.1	70	ENE	3.9	4	
13	62.5	19.1	24.4	15.2	**68**	NNE	4.7	2	
14	63.6	19.1	23.9	15.8	70	N	**7.2**	8	
15	64.3	**18.0**	25.0	**11.0**	74	SE	2.4	2	≡
16	64.6	18.5	25.0	11.9	77	SE	2.9	3	
17	63.8	19.8	27.0	13.1	78	SE	**2.1**	3	≡
18	62.4	21.9	**28.8**	17.2	75	NW	3.8	5	≡
19	**58.9**	**22.0**	27.4	17.3	73	NNE	6.3	9	
20	59.3	21.2	28.0	17.7	**80**	NW	5.5	8	● T
Media II. decade	62.9	20.0	26.2	14.8	73.4	NNE	4.1	5	
21	**61.2**	**21.9**	**27.6**	17.8	80	SE	4.4	7	●
22	64.6	18.8	20.8	16.0	**89**	NW	**8.0**	10	● K
23	65.3	20.5	27.1	15.8	79	ESE	2.9	8	gocce
24	65.1	20.3	26.8	14.1	78	NNE	5.0	6	
25	65.1	20.1	26.0	14.9	**72**	W	5.9	7	●
26	64.7	17.8	25.0	12.1	73	W	4.7	5	
27	64.4	17.6	23.9	**11.7**	74	SE	**1.9**	5	
28	64.8	**16.0**	18.2	14.3	**89**	NW	4.7	10	● K
29	**65.8**	17.3	22.6	12.6	77	E	»	7	●
30	65.1	17.8	23.4	14.0	77	ENE	3.2	4	●
Media III. decade	64.6	18.8	24.1	14.3	78.8	NW	4.5?	7	
Media mensile	63.0	20.2	25.4	14.4	74.8	NNE	4.0?	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	10.8	15.3	19.4	12.6	66	ENE	7.8	8	● K ≀
2	11.4	**15.1**	17.7	**12.5**	66	»	8.7	9	T
3	11.9	16.2	19.4	13.1	56	»	7.2	5	
4	11.0	16.1	19.5	14.8	79	»	6.1	9	
5	9.8	16.5	21.1	14.8	**83**	»	9.3	10	
6	**8.3**	18.3	23.4	15.1	80	»	12.0	7	
7	8.6	19.3	**24.1**	16.3	75	»	13.4	3	
8	12.7	17.5	20.8	14.1	70	»	»	0	
9	14.0	18.0	21.2	15.4	55	»	»	4	
10	**14.1**	**19.5**	23.8	16.4	**46**	»	6.3	1	●
Media I. decade	11.3	17.2	21.0	14.5	67.6	***	8.8?	6	
11	**15.8**	19.5	23.3	17.0	**60**	»	9.1	2	
12	13.8	17.1	20.6	15.3	71	»	14.9	4	
13	12.0	16.8	20.9	14.7	68	»	18.6	3	
14	14.4	15.9	20.1	13.2	75	»	»	8	
15	13.6	**15.8**	19.3	**13.0**	76	»	»	5	
16	14.4	16.7	20.4	14.1	**77**	»	»	4	
17	13.5	18.6	22.3	15.6	62	»	»	5	
18	12.4	**19.8**	23.1	16.6	64	»	12.7	5	
19	**9.0**	19.3	22.8	16.7	73	»	26.2	5	
20	9.6	**19.8**	**24.0**	17.8	75	»	17.7	7	
Media II. decade	12.9	17.9	21.7	15.4	70.2	***	***	5	
21	**11.4**	**19.5**	23.5	16.4	81	ESE	22.6	5	●
22	14.3	16.4	19.9	13.5	87	SE	31.4	10	● K ≀ ≡ ⌒
23	**15.2**	19.0	22.0	16.9	**61**	NNE	**32.8**	7	
24	14.9	18.4	20.9	16.4	78	ENE	26.7	4	
25	14.9	16.8	19.0	14.4	74	WNW	19.6	2	●
26	14.0	15.3	**24.4**	13.2	62	NNW	23.0	4	
27	13.8	15.5	20.0	12.4	71	W	8.3	2	
28	13.7	**12.5**	14.5	11.0	**92**	ENE	16.1	10	● K ≀ ≡ ⌒
29	14.7	13.0	16.5	**10.0**	83	ENE	9.7	7	●
30	14.3	14.2	17.0	11.2	82	NE	»	5	● ≡
Media III. decade	14.1	16.1	19.8	13.5	77.1	ENE	21.1?	6	
Media mensile	12.8	17.1	20.8	14.5	71.6	***	***	5	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	60.8	18.0	23.0	14.0	75	NW	**5.4**	5	● ≡ T
2	61.2	**17.9**	22.0	13.5	**77**	NNE	6.7	5	● ≡
3	61.5	19.4	24.2	**12.2**	**66**	E	**5.4**	2	≡
4	59.8	19.5	24.6	14.4	75	NNE	6.2	7	≡ ⊿
5	59.7	20.5	25.8	16.2	**77**	NNE	7.2	10	≡ ⊿
6	57.7	21.9	**28.6**	16.5	74	W	8.6	2	≡
7	**57.5**	**22.5**	28.4	18.4	73	NNE	7.5	7	≡ ⊿
8	61.3	21.5	27.0	17.7	**66**	ESE	**9.8**	3	≡ ⊿
9	62.9	20.7	27.4	14.7	**66**	ESE	9.7	0	≡ ⊿
10	**63.2**	21.3	28.4	15.6	67	NE	7.0	0	≡
Media I. decade	60.6	20.3	25.9	15.3	71.6	NNE	7.4	4	
11	**64.4**	22.0	27.0	15.4	**68**	NE	7.1	1	≡
12	63.1	20.2	24.8	15.4	73	NE	8.9	2	≡
13	61.7	19.7	25.0	15.4	69	NNE	9.6	2	≡
14	62.5	**19.5**	25.0	15.8	71	NE	10.0	6	≡
15	63.1	**19.5**	25.4	**14.1**	73	NE	8.8	2	≡ ⊿
16	63.5	20.2	26.1	15.0	75	E	8.5	3	≡ ⊿
17	62.9	21.2	26.9	15.1	73	NE	**6.6**	4	≡ ⊿
18	61.8	22.4	27.9	17.1	**68**	SE	6.9	5	≡ ⊿
19	**58.5**	**23.3**	28.0	18.0	70	SE	**12.1**	6	≡ ⊿ ⟨
20	58.6	23.0	**28.4**	18.9	**79**	NNE	10.3	8	●
Media II. decade	62.0	21.1	26.5	16.0	71.9	NE	8.9	4	
21	**60.3**	21.7	26.0	18.0	85	ESE	9.5	9	●
22	63.5	20.8	23.1	18.8	82	NNE	**12.0**	10	●
23	64.1	21.4	**26.8**	17.2	82	NE	8.5	6	≡
24	63.9	**21.8**	26.5	17.5	80	NNE	10.2	4	≡
25	64.3	21.4	24.9	17.3	**64**	W	7.8	1	●
26	64.2	18.6	23.7	13.5	69	WSW	8.1	5	
27	63.9	18.1	22.7	**12.8**	73	W	5.5	4	●
28	64.1	17.4	19.0	15.3	**87**	N	5.9	10	●
29	**65.1**	**17.2**	21.0	13.7	81	N	**4.5**	5	●
30	64.5	18.0	21.5	14.8	80	NNE	6.2	6	●
Media III. decade	63.8	19.6	23.5	15.9	78.3	NNE	7.8	6	
Media mensile	62.1	20.3	25.3	15.7	73.9	NNE	8.0	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,08: Osservatorio di Rovigo = 0°,13. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.7	»	»	»	»	NE	3.9	»	
2	62.3	»	»	»	»	NE	8.4	»	
3	62.8	»	»	»	»	NE	4.3	»	
4	61.8	»	»	»	»	E	5.1	»	
5	60.4	»	»	»	»	ENE	**4.1**	»	
6	**58.6**	»	»	»	»	ENE	9.6	»	
7	59.0	»	»	»	»	ENE	**10.1**	»	
8	62.4	»	»	»	»	ENE	9.4	»	
9	63.6	»	»	»	»	ENE	7.6	»	
10	**64.2**	»	»	»	»	ESE	5.1	»	
Media I. decade	61.7	»	»	»	»	ENE	6.8	»	
11	**65.6**	**22.8**	**25.6**	17.7	»	ENE	6.9	»	
12	63.8	22.6	24.9	17.5	»	ENE	7.2	»	
13	62.0	21.8	24.4	17.3	»	ENE	**7.6**	»	
14	63.2	20.8	22.7	15.6	62	ENE	7.5	»	●
15	64.1	**19.9**	22.6	**14.6**	67	ENE	6.1	»	
16	64.2	21.1	22.3	16.8	63	NW	5.8	»	
17	63.4	22.1	23.9	17.2	70	W	**3.6**	»	
18	62.5	22.2	23.0	17.9	76	E	3.7	»	●
19	**58.8**	21.1	20.2	18.2	84	ESE	6.9	»	●
20	59.6	20.7	22.6	16.5	76	ENE	5.6	»	●
Media II. decade	62.7	21.5	23.2	16.9	»	ENE	6.1	»	
21	**61.3**	**21.6**	**24.0**	18.0	86	ENE	4.9	»	●
22	65.3	20.6	21.0	17.8	93	ENE	4.9	»	●
23	**67.8**	19.6	19.8	16.9	95	NE	2.1	»	●
24	66.2	20.7	23.0	16.0	78	NE	»	»	
25	65.4	20.3	21.0	16.4	81	ESE	3.8	»	●
26	65.3	18.9	20.4	15.7	79	ESE	4.2	»	●
27	65.4	18.5	20.2	14.5	**76**	ENE	5.5	9	●
28	66.4	17.2	16.4	14.8	**97**	W	»	10	●
29	67.0	**16.7**	16.3	14.6	94	NNW	»	10	●
30	66.5	17.4	18.3	**14.1**	88	»	»	8	≡
Media III. decade	65.7	19.2	20.0	15.9	86.7	ENE	***	»	
Media mensile	63.4	»	»	»	»	ENE	***	»	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312. - termometri m. 309

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.5	**18.3**	22.1	**11.3**	68	NE	3.7	4	●
62.4	18.8	22.5	13.9	67	ENE	4.3	6	● T
62.0	18.6	21.4	12.3	68	NNW	3.1	6	gocce
61.3	19.0	21.0	14.0	**72**	ENE	**2.5**	6	
59.9	20.5	23.0	14.3	70	ENE	3.8	6	
57.5	**22.6**	26.7	16.6	64	ENE	4.3	5	
58.0	22.5	**27.8**	14.2	53	NW	4.6	0	
62.0	21.8	25.7	14.0	**52**	S	4.7	1	
63.6	21.9	24.9	17.4	62	ENE	**6.4**	6	
64.0	21.7	26.4	15.4	68	ENE	5.6	3	●
61.3	20.6	24.2	14.3	64.4	ENE	4.3	4	
65.3	21.9	**26.1**	14.7	66	NW	5.2	4	
63.6	21.2	23.1	16.8	66	ENE	3.9	7	
61.8	21.5	25.2	15.5	**61**	ENE	**3.3**	3	
62.9	20.6	23.9	14.5	69	ENE	4.9	6	●⌒
64.0	**19.4**	23.1	**12.1**	68	NW	4.7	4	
64.0	20.9	23.0	15.6	68	ENE	6.5	5	
63.5	21.3	23.6	15.1	70	ENE	7.1	6	
62.3	**22.0**	23.5	16.8	71	NW	4.0	8	●
58.3	21.3	22.0	17.6	**76**	SSE	**10.0**	10	● K
59.3	20.5	23.9	15.8	**76**	NW	4.7	6	● K
62.5	21.1	23.7	15.5	69.1	ENE	5.4	6	
60.9	**21.3**	24.2	16.6	74	NW	»	7	● K
65.5	19.4	19.0	16.5	82	NW	3.0	10	●
68.0	18.5	18.9	15.6	80	NNW	5.0	8	● T
66.2	20.9	**26.0**	13.9	**63**	N	»	4	
65.7	19.3	21.3	15.5	73	NW	»	6	● K
65.6	17.7	21.2	13.2	73	NW	5.3	6	●
65.6	17.6	20.2	12.5	69	NW	4.1	4	● K
66.3	15.2	13.9	13.0	**83**	NW	4.3	10	●
67.1	**14.9**	15.9	11.9	77	NW	5.2	9	●
66.5	16.3	17.9	**11.8**	76	NW	2.3	3	
65.7	18.1	19.9	14.1	75.0	NW	***	7	
63.2	19.9	22.9	14.6	69.5	ENE	***	6	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.5	18.1	22.0	13.8	70	SW	»	3	●
62.0	**17.5**	21.5	13.8	**80**	N	»	6	● K
62.0	18.9	23.0	**13.0**	67	W	»	3	
61.1	19.1	22.6	15.2	74	S	»	8	
59.7	20.5	24.5	16.5	76	W	»	7	
58.0	21.8	**27.0**	16.6	75	S	»	5	
58.1	**22.1**	26.7	17.0	72	W	»	4	
61.1	22.0	25.3	17.2	61	SE	»	2	
63.8	21.4	25.6	15.8	**57**	SE	»	3	
64.1	21.7	26.2	16.0	61	W	»	0	
61.1	20.3	24.4	15.5	69.4	W	***	4	
65.3	22.1	26.6	16.4	70	SE	»	1	
63.8	21.1	24.2	17.0	71	S	»	2	
62.4	20.8	24.1	16.8	**62**	SE	»	1	
63.4	20.6	24.0	17.4	**62**	SE	»	3	● K
64.0	**19.2**	23.2	**14.0**	72	SE	»	3	
64.4	20.1	24.1	14.9	69	SE	»	3	
63.8	20.9	25.0	15.7	71	SW	»	3	≡
62.4	21.9	25.9	17.7	70	NW	»	6	≡
58.7	**22.3**	25.2	18.0	68	»	»	3	
59.2	22.1	**26.8**	17.5	**76**	»	»	0	
62.7	21.1	24.9	16.5	69.1	***	***	3	
60.9	**23.4**	**27.4**	19.2	76	S	»	8	●
64.4	19.3	20.9	16.0	87	W	»	9	●
65.5	19.3	23.8	16.2	83	W	»	8	●
65.0	20.7	26.0	14.9	**70**	SE	»	3	
65.8	19.9	22.6	15.0	73	W	»	4	●
65.5	17.2	21.5	13.2	77	SW	»	6	●
65.3	»	»	»	76	»	»	5	
65.9	**15.8**	16.7	14.1	**89**	E	»	8	●
66.9	16.5	19.7	13.4	83	»	»	8	●
66.0	17.3	21.1	**13.0**	76	S	»	4	
65.1	18.8 ?	22.1?	15.0?	78.7	***	***	6	
63.0	20.1 ?	23.9?	15.7?	72.0	***	***	4	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,53; Osservatorio di Trento = + 1°.76; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,40 (vedi nota a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino Secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																					
Sesten	Sexten +	1517	—	2,0	1,3	1,5	0,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,7	0,3	—	—	6,6	24,0	7,3	39,0	18,1	—	—	—	21,2	9,2	22,0	1,0	—	6,7	45,9	111,5	163,1	6	9
Gailitz	Saifnitz +	806	5,5	0,5	0,2	5,0	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	2,0	—	—	—	6,7	58,0	95,1	105,2	15,0	—	—	—	—	—	33,7	9,2	—	16,2	164,0	163,1	343,3	3	10
	Venezia Giulia																																					
	Trieste *	65	14,7	0,8	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	—	—	—	1,7	3,7	1,2	2,9	—	—	—	—	0,1	9,3	1,2	9,3	16,2	6,9	24,0	47,1	6	4
	Pola *	30	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	5,2	7,4	1,4	3,0	00	17,7	20,7	2	3
	Siana	28	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	7,1		8,0	3,7	00	19,5	23,2	—	5
	Verudella	20	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,0		5,0	10,5	00	15,2	25,7	2	3
	Rovigno	9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	—	—	—	—	—	—	12,5		5,7	0,6	0,9	23,7	25,2	2	4
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																					
	Trenta +	748	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	134,0	145,5	180,0	137,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	0,2	282,0	354,0	636,2	2	5
	Soča +	476	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	42,0	58,0	24,0	—	—	—	—	22,0		—	—	28,0	71,0	108,0	217,0	—	9
Coritenza	Passo Predil +	1162	1,8	0,5	—	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	1,1	—	—	3,1	—	—	7,0	11,5	135,2	168,0	159,3	—	—	—	—	—	30,0	8,0		10,3	157,9	365,3	533,5	3	11
	Plezzo *	450	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,2	0,2	1,5	—	—	0,7	—	—	42,5	58,0	257,0	184,5	46,0	—	—	—	—	1,5	23,0	2,8	1,3	9,2	359,9	259,1	628,2	6	8
	Caporetto +	235	—	—	1,0	3,9	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	42,0	200,0	232,0	40,0	3,0	—	—	—	—	2,0	25,0	4,0	—	5,0	486,0	74,0	565,0	5	8
	S. Lucia *	170	2,8	1,7	2,1	3,8	—	—	0,8	—	—	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	6,7	7,5	116,7	11,0	10,9	—	—	0,5	—	—	41,0	1,8	5,0	11,4	134,3	70,2	215,9	6	9
Bacia	Podbrdo +	521	10,0	0,3	—	5,0	—	0,2	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,0	60,0	8,0	—	—	—	—	—	—	42,0		20,5	70,0	110,0	200,5	—	10
	Chiappovano +	607	2,5	1,7	2,7	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,7	—	—	—	0,2	19,7	31,3	7,0	—	—	—	2,6	—	0,9	19,5	9,6	—	7,3	54,1	39,6	101,0	7	5
	Gorizia *	86	5,5•	4,8•	0,8•	—	—	0,4•	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	0,8	22,3	9,4	7,1	—	—	0,2	—	1,0	23,5	3,4	0,7	11,5•	24,5	45,3	81,3	6	7
	Senosetsch +	565	0,7	3,5	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	2,9	—	—	0,2	—	8,5	5,0	5,0	—	—	—	8,8	—	0,2	20,0	11,2	6,0	12,8	20,3	51,2	84,3	5	9
Vippaco	Aidussina +	109	4,8	2,8	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	—	—	—	—	1,3	2,7	2,6	10,1	3,2	17,8	31,1	9	3
	Vippacco +	104	2,0	4,6	3,7	1,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	2,0	—	—	—	—	6,1	5,7	2,9	—	—	—	—	—	—	24,2	16,6	0,2	12,2	15,0	43,9	71,1	6	6
	Schönpass +	104	2,0	6,2	2,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,8		13,6	8,2	14,5	—	—	—	—	—	—	17,0	4,5	13,2	16,2	44,2	73,6	6	6
Torre	Vedronza +	320	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	14,0	380,0	360,0	66,0	—	—	—	—	3,0	26,0	1,0	—	16,0	457,0	456,0	929,0	2	8
	Ciseriis +	264	2,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	278,4	312,2	102,0	9,3	—	—	—	—	—	17,0	—	—	4,4	655,6	128,3	788,3	2	6
	Attimis +	196	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		370,0	172,0	25,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	22,0	400,0	213,0	635,0	—	8
	S. Lorenzo di Neb. +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	37,0	10,0	—	—	11,0	—	—	17,0	—	—	00	8,0	75,0	83,0	—	5
	Povoletto	136	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	7,5	25,4	147,6	168,2	9,2	—	—	—	—	—	8,7	0,8	—	13,3	181,3	186,9	381,5	2	7
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	56,0	85,0	175,0	75,0	—	—	—	30,0	—	—	85,0	5,0	—	0,9	340,0	195,0	535,9	1	9
	Goregnavas +	758	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	30,0	260,0	240,3	20,8	—	—	—	—	—	20,1	0,4	—	11,0	291,0	281,6	583,6	1	6
	S. Wolfango +	754	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	161,0	7,0	—	—	—	—	—	—	24,0		—	7,0	184,0	31,0	222,0	1	7
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	5,0	20,0	145,0	9,0	—	—	—	—	—	—	21,0		—	00	190,0	30,0	220,0	—	8
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	65,5	375,5		145,0	40,5	—	—	—	—	10,0	15,0	35,5	—	10,0	450,0	246,0	706,0	1	10
	Clodig +	240	—	5,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	6,2	21,0	130,3	80,1	15,0	—	—	3,0	—	—	27,5		—	10,2	165,6	125,6	301,4	1	10
	S. Leonardo +	163	—	12,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,6	40,0	121,4	2,3	4,7	—	—	—	—	—	13,8	2,6	—	15,5	173,2	23,4	212,1	2	7
	Cividale +	138	8,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	5,5	71,0	103,5	9,5	—	—	0,7	—	—	13,2	2,0	—	10,0	78,0	128,9	216,9	6	6
	Manzano	72	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,5	11,5	—	—	4,2	—	—	—	5,8	—	6,0	15,5	82,0	103,5	—	6
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	2,5	3,0	1,5	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,5	—	—	—	14,5	7,0	32,8	35,0	64,2	—	—	—	—	8,0	34,8	38,0	1,0	7,8	59,8	181,0	248,6	5	9
	Forni di Sopra +	907	—	5,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	4,4	—	—	—	7,8	19,5	34,9	16,2	79,0	—	—	—	0,8	2,2	45,7	33,4	1,9	31,0	66,6	179,2	276,8	4	10
Lumiei	Sauris +	1300	—	1,5	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	34,5	60,2		30,3	20,2	—	10,0	10,9	—	8,2	30,0	22,0	—	9,5	97,2	131,6	238,3	4	10
	Ampezzo *	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Degano	Collina +	1189	2,5	3,0	6,0	2,5	1,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	10,5	—	—	—	6,5	36,5	15,0	79,0		—	—	—	—	2,0	3,0	29,0	19,5	16,0	70,0	132,5	218,5	8	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Degano	Forni Avoltri +	888	0,7	1,3	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	7,5	70,3	20,2	42,3	—	—	—	—	1,5	42,0	16,0	—	7,0	89,8	122,0	228,8	5	8
	Pesariis +	758	4,1	9,7	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	4,3	7,2	27,7	17,8	64,3	13,6	—	—	—	—	—	50,2	15,2	—	18,1	62,2	143,3	223,6	—	12
But	Zovello di Ravascl+	910	4,6	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	45,0	47,0	154,0	—	—	—	—	2,0	11,0	75,0	8,4	10,0	59,0	297,4	366,4	5	8
	Timau +	821	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,0	36,0	50,0	44,0	111,4	—	—	—	—	2,0	18,0	48,0	—	11,0	105,0	223,4	339,4	1	9
	Paularo +	690	—	8,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	82,0		95,0	150,1	—	—	—	—	—	42,0	11,0		10,3	110,0	298,1	418,4	3	8
	Sutrio +	607	2,5	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	10,8	20,8	64,7	83,7	198,2	—	—	—	—	4,3	17,3	43,5	3,5	7,5	101,9	350,5	459,9	3	10
	Avosacco +	471	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	14,5	81,0	105,0	280,0	13,0	—	—	—	15,0	14,0	31,0	14,5	—	4,0	205,5	367,5	577,0	2	10
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,8	161,0	355,6	235,5	—	—	—	—	1,9	23,8	45,0	4,7	00	194,8	666,5	861,3	1	8
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	18,0	74,0	87,0	245,5	221,8	—	—	—	—	8,0	13,0	42,0	—	00	191,0	537,0	728,0	—	10
	Saletto di Chius. +	517	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	9,0	13,0	126,0	230,0	175,2	6,3	—	—	—	2,0	4,0	21,0	5,0	12,0	151,5	443,5	607,0	5	10
	Chiusaforte +	392	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0	15,0	126,5	230,0	168,5	5,5	—	—	—	2,0	4,0	19,0	4,0	9,0	153,0	433,0	595,0	4	10
	Resia +	380	0,8	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	1,2	—	—	—	8,0		190,3	330,5	130,4	11,0	—	0,1	—	5,2	0,1	26,0	—	15,8	200,0	503,3	719,1	5	9
	Ovedasso +	319	6,0	10,9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	15,2	170,0	216,5	150,4	8,0	—	—	—	0,6	31,0	5,0	—	18,4	194,1	411,5	624,0	2	10
Venson.	Venzone *	230	5,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	36,6	146,6	185,0	202,0	70,0	0,3	—	—	—	2,7	32,5	9,5	—	10,7	368,8	317,0	696,5	2	9
Pallar	Alesso +	197	10,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	17,7	25,1	318,2	200,2	191,4	14,1	—	—	—	—	39,1	9,3	—	12,0	361,0	454,1	827,1	2	9
Arzino	S. Francesco +	397	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	52,0	160,0	135,0	200,0	10,0	—	—	—	—	—	29,0	12,0	—	20,0	351,0	251,0	622,0	—	9
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	1,5	0,1	—	—	—	28,6	97,0	401,6	47,8	24,8	0,2	—	—	—	0,2	19,3	0,2	—	0,2	533,8	92,5	626,5	1	7
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	23,0	20,0	550,0 ?		105,0	8,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	00	741,0 ?		741,0 ?	—	9
Cosa	Clauzetto +	563	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	9,8	220,4	106,2	120,6	—	—	—	—	—	22,4	1,2	—	5,0	248,6	250,4	504,0	1	7
	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	7,8	15,3	150,2	378,3	43,1	10,1	—	—	—	—	3,8	20,0	—	00	175,5	455,3	630,8	1	8
	Bacino scolante della Livenza																																					
Artugna	Aviano +	159	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	169,0	55,0	120,0	16,0	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	1,0	245,0	169,0	415,0	2	6
	Sacile *	24	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,9	6,9	0,3	151,9	20,5	63,1	—	—	0,2	—	—	18,0	2,0	—	5,2	179,0	103,8	288,0	1	8
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,0	40,0	10,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	20,0	50,0	80,0	150,0	?	7?
Meduna	Frassenelt +	564	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	2,5	140,0		80,5	314,5	—	—	—	—	—	10,5	80,0	—	15,0	152,5	485,5	653,0	1	9
	Poffabro +	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	51,0	161,0	101,0	247,0	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	323,0	422,0	745,0	—	6
	Rio Stavalins +	423	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0		100,0	20,0	268,0	—	—	—	—	10,0	20,0	20,0	—	10,0	153,0	338,0	501,0	1	9
	Tramonti di Sotto +	366	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	10,0	203,0	152,0	431,5	—	—	—	—	—	68,0		—	3,5	229,5	651,5	884,5	1	8
	Cavasso Nuovo	301	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,8	—	—	—	35,1		17,1	275,3	94,0	138,3	—	—	0,8	—	—	5,7	28,0	—	2,0	329,3	266,8	598,1	4	8
	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	14,0	22,0	228,5	111,7	180,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	00	283,5	324,7	608,2	—	8
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	29,0	31,0	100,0	240,0		—	—	66,0	—	—	—	—	—	00	223,5	306,0	529,5	—	7
Cellina	Claut +	600	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	21,0	61,1		64,0	135,0	—	—	—	—	—	59,1		—	1,2	77,3	258,1	335,6	1	8
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	65,0	100,0	65,0	—	—	—	—	25,0	7,0	10,0	—	00	115,0	207,0	322,0	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		40,0	80,1	170,1	72,3	—	—	—	—	—	27,0		—	00	142,1	269,4	411,5	—	8
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	9,0	50,0		29,0	79,0	—	—	—	4,0	—	48,3		—	00	62,3	160,8	222,6	—	9
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	14,0	65,0	108,0	—	—	0,2	—	—	28,0	21,3	—	00	18,5	222,5	241,0	—	6
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	—	12,0	5,5	4,0	—	—	—	—	—	2,0	8,5	—	—	15,5	—	—	—	8,5	16,5	20,0	32,5	43,5	6,3	—	—	—	3,3	39,0	28,5	6,0	23,5	69,0	159,1	251,6	1	15
	S. Stefano Cadore +	908	2,4	2,7	—	0,5	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	16,1	—	—	—	—	30,9	8,4	15,8	48,0	10,4	—	—	—	2,0	25,8	20,0	1,7	11,8	55,4	123,7	190,9	5	9
Ansiei	Auronzo +	871	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lorenzago +	880	4,5	4,0	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	6,5	—	—	—	7,5	32,0	28,0	19,0	24,0	12,5	—	0,5	—	7,0	5,0	43,0	2,0	13,0	74,0	113,0	200,0	4	12
Molinà	Calalzo *	806	1,4	2,7	1,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	30,2	2,8	25,8	52,4	1,0	—	—	6,7	2,4	23,0	9,6	0,6	6,3	41,5	121,5	169,3	8	8
	Pieve di Cadore +	878	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	6,0	13,0	59,0	14,5	—	—	—	—	—	36,0	2,0	—	10,5	36,0	111,5	158,0	4	8
Boite	Salietto di Zuel +	1112	2,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	12,0	32,0	28,0	1,0	4,0	—	14,0	—	—	46,0	9,0	—	9,0	57,0	102,0	168,0	3	10
	S. Vito di Cadore +	1011	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	8,0	35,0		14,0	45,0	—	—	—	—	9,0	4,0	47,0	4,0	7,0	50,0	123,0	180,0	1	11
	Venas di Valle +	860	—	13,2	7,4	11,5	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	12,4	—	—	19,6	24,2	—	47,9	32,7	43,1		—	25,8	21,4	15,2	11,3	9,5	—	46,8	104,1	159,0	309,9	—	16
	Longarone +	474	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	5,0	—	—	—	23,0	82,0	50,0	89,0	16,0	—	—	—	2,5	1,5	46,5	2,5		11,5	160,0	158,0	329,5	5	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	sup. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	1,2	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	8,5	50,0	28,0	48,6	21,0	—	—	—	11,5	—	1,5	41,7	3,7	2,8	109,7	128,0	240,5	4	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	9,3	0,4	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	7,5	—	—	—	—	72,2		59,1	118,3	15,4	—	0,9	—	—	52,0	—	2,2	10,8	79,7	247,9	338,4	3	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	64,0		80,0	70,0	14,0	—	—	—	—	36,0	—	—	00	72,0	200,0	272,0	1	7
	Belluno *	400	0,4	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,7	38,3	24,7	59,8	34,2	—	—	4,7	0,5	—	1,6	—	0,6	2,0	69,7	101,4	173,1	5	6
Tesina	Frontin di Trich. +	390	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	2,5	90,0	64,0	121,0	16,0	—	—	6,5	2,0	—	45,0	—	—	3,7	162,5	190,5	356,7	5	7
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	63,0		74,0	—	—	8,0	12,0	—	—	6,0	34,0	5,0	211,8		212,8	1	9
	Sala d'Alleghe +	950	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	3,0	30,0	11,0	30,0	23,0	—	—	8,0	5,0	—	34,0	4,0	—	5,0	56,0	104,0	165,0	3	9
	Cencenighe +	773	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	33,0	13,5	50,5		—	—	3,0	12,3	1,5	2,4	3,0	—	15,4	55,5	72,7	143,6	4	7
	Agordo *	615	0,4	3,8	0,7	0,4	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	9,2	—	—	—	6,2	42,2	4,7	15,8	35,8	1,0	—	1,4	5,7	2,5	20,0	—	2,9	6,6	62,3	85,1	154,0	6	9
Sonna	Feltre +	280	13,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,7	—	—	—	3,0	3,0	56,0	32,7	55,0	15,3	—	10,8	3,8	2,2	50,2	1,8	—	21,5	65,7	171,8	259,0	5	10
Tegorso	Fener	177	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	1,3	2,5	14,0	32,1	18,5	36,1	—	—	10,0	—	—	55,7		—	2,2	59,8	120,3	182,3	3	8
Ongo	Possagno *	329	7,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,2	3,0	11,1	11,0	35,5	41,4	—	—	18,6	—	—	65,4	2,6	—	15,1	28,7	163,5	207,3	2	9
Soligo	Cison di Valmar. +	261	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	69,0	30,0	84,0	18,0	—	—	4,0	7,0	29,0	—	—	6,0	74,0	172,0	252,0	1	9
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	24,0	—	8,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	22,0	42,0	32,0	96,0	—	6
	Gradisca	38	10,9	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	18,1	—	4,1	—	—	—	—	—	11,1	—	—	12,1	19,2	15,2	46,5	4	4
Isonzo Cormor	Aquileia	10	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	2,8	14,6	6,4		—	—	—	—	—	12,8	—	2,0	7,6	21,2	21,2	50,0	3	5
	Grado	2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	0,9	15,6	19,2	35,7	3	2
Torre - Cormor	Tavagnacco *	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	370,0	145,0	23,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	00	386,5	180,0	566,5	—	7
	Udine *	116	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,9	55,0	132,0	21,0	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	15,0	193,9	40,8	249,7	2	7
	Pozzuolo del Friuli	62	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	50,0		77,0	8,2	—	—	1,0	—	0,5	14,0	—	—	13,5	53,5	100,7	167,7	4	6
	Palmanova	26	4,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	3,0	5,5	4,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	8,0	14,5	6,5	29,0	6	4
	Castions di Strada	23	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,5	50,5	4,5	19,2	—	—	2,0	—	—	13,5	1,7	—	13,3	69,0	40,9	123,2	3	6
	Cervignano	7	4,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,5	7,2	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	6,4	7,3	23,7	37,4	2	5
	S. Giorgio di Nog.	7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	48,0	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	57,0	22,0	89,0	1	5
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		34,0	37,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	16,0	11,0	83,0	110,0	—	6
Stella-Taglia.	Codroipo	44	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0		114,0	133,0	19,0	—	—	—	—	—	21,5	—	—	0,5	132,0	173,0	306,0	2	6
	Varmo	18	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	45,0	15,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	40,0	56,0	35,0	131,0	—	6
	Latisana	7	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	21,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	17,0	—	3,0	25,0	29,0	38,0	92,0	3	6
	Pertegada	4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	52,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	67,0	114,0	—	4
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Med.-Liv.	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	5,0	5,0	16,0	130,0	46,5	—	—	—	—	—	23,0		—	00	37,0	199,5	241,5	1	8
Lamma-Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	20,0	119,0	12,0	21,0	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	00	144,4	63,0	207,4	—	7
	Chiarano	7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	2,0	—	—	60,8	—	32,0	1,2	—	—	0,5	—	20,0	—	0,4	20,0	72,3	54,1	146,4	3	5
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	6,3	—	—	0,2	—	—	15,8	—	15,9	—	—	2,7	—	—	24,7	0,6	0,7	»	22,3	44,6	66,9 ?	3?	4?
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	5,0	—	—	—	0,4	31,0	0,2	—	—	00	7,0	41,6	48,6	—	4
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	19,0	—	»	—	—	5,0	—	—	35,0	—	—	1,0	21,0	40,0?	62,0?	2	4
	Cimadolmo	32	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	85,0	23,0	25,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	1,0	95,0	79,0	175,0	1	5
	Cimetta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	150,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	00	159,0	67,0	226,0	1	5
	Oderzo	20	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	56,0	12,0	29,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	11,0	71,0	65,5	147,5	—	6
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8		49,0	—	—	—	—	—	38,6	—	—	00	196,4		196,4	—	4
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	127,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	140,0	13,0	153,0	—	5
	Motta di Livenza	9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	61,0	33,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	6,0	16,0	117,0	139,0	—	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	00	24,0	30,0	54,0	?	2?
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	9,0	28,0	—	—	—	2,9	—	24,0	—	—	00	24,0	63,0	87,0	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																					
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	11,0	12,0	9,0	4,0	—	8,0	3,0	7,0	32,0	—	—	00	18,0	75,0	93,0	2	8
	Levico +	505	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,0	5,0	11,0	17,4	1,7	—	20,6	7,0	10,0	43,2	0,5	—	0,5	30,5	111,4	142,4	4	8
	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	10,0	—	—	—	0,3	60,0		70,4	9,5	—	—	10,0	—	—	60,0	—	—	30,1	70,3	149,9	250,3	—	8
Grigno	Castel Tesino +	860	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	65,0	16,0	55,0	21,5	—	—	33,5	—	—	49,5	3,0	—	5,2	88,0	162,5	255,7	4	7
Cismon	S. Martino Castr. +	1444	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	3,0	69,0	20,0	29,0	49,0	39,0	33,0	15,0	8,0	4,0	38,0	8,0	3,0	6,0	107,0	226,0	339,0	2	13
Cismon	Caoria +	802	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	63,0	20,0	54,5		22,0	—	15,0	11,0	—	37,0	5,0	—	3,5	94,0	144,5	242,0	2	11
Cismon	Fiera di Primiero +	717	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	5,0	3,0	55,0	17,0	30,0	22,0	—	—	17,0	10,0	2,0	45,0	—	2,5	9,0	85,0	128,5	222,5	6	9
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	14,0	64,0	34,0	33,0	20,0	—	15,0	—	10,0	18,0	27,0	—	00	93,0	157,0	250,0	—	11
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	60,0	30,0	45,0	60,0	20,0	—	25,0	35,0	40,0	70,0	15,0	—	00	127,0	310,0	437,0	—	12
	Bassano	129	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,4	3,1	14,2	15,1	—	—	1,1	—	—	20,1	0,6	—	0,5	9,6	51,1	61,2	4	5
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	25,0	19,0	6,0	—	—	14,0	—	49,0	—	—	8,0	42,8	113,0	163,8	—	7
Mesco dei Sassi	Crespano Veneto	300	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	55,0	—	—	—	60,3	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	70,1	—	—	45,2	120,5	105,1	270,8	—	7
Mesco dei Sassi	Asolo +	207	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	93,0	27,0	—	—	18,0	—	12,0	78,0	3,0	—	13,0	21,0	231,0	265,0	1	7
Mesco dei Sassi	Loria	72	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	24,0	15,0	80,0	31,0	—	—	12,2	—	9,0	46,0	3,0	—	15,0	41,0	181,2	237,2	2	8
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Leogra	Staro +	632	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	40,0	10,0	40,0	—	40,0	4,0	4,0	45,0	5,0	4,0	10,0	40,0	192,0	242,0	?	11?
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	22,0	17,0	9,0	4,0	10,0	—	12,0	12,0	6,0	3,0	2,0	36,0	38,0	75,0	149,0	2?	12?
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	19,0	25,0	—	—	2,0	—	5,0	1,0	1,0	—	00	34,0	53,0	87,0	3	5
Leogra	Schio	234	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,8	48,9	13,8	—	—	83,0	—	—	39,0	36,2	—	5,6	14,8	220,9	241,3	1	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	21,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	51,1	14,8	—	18,9	—	15,9	17,5	—	—	21,3	1,2	122,4	144,9	1	8
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	33,2	21,7	—	—	9,6	—	—	66,6	—	—	8,2	15,6	151,1	174,9	—	6
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,7	22,6	55,5	—	—	4,1	—	—	26,0	5,4	—	7,7	5,5	113,6	126,8	1	7
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	—	26,0	12,0	17,5	21,5	—	18,0	—	13,5	12,0	32,5	—	00	41,5	131,0	172,5	—	10
Astico	Asiago +	999	6,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	8,5	54,9	13,5	43,1	39,8	3,6	—	31,9	10,0	—	24,4	34,9	4,0	15,6	84,3	191,7	291,6	—	14
Astico	Conco +	830	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	8,0	20,0	62,0	22,0		—	42,0	—	2,0	23,0	44,0	10,0	19,5	37,5	205,0	262,0	1	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	13,0	20,0	26,7	—	20,7	—	5,1	15,0	31,4	1,4	00	11,4	133,3	144,7	1	8
Astico	Posina +	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	40,0	—	24,0	33,0	—	28,0	—	20,0	14,0	12,0	—	—	00	52,0	131,0	183,0	—	8
Astico	Crosara	417	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,1	4,5	11,2	58,2	24,3	—	—	43,5	0,3	—	47,5	18,3	—	8,2	21,4	192,1	221,7	—	9
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	5,3	35,3	—	—	40,0	30,2	—	—	15,0	10,3	—	00	11,5	130,8	142,3	1	7
Astico	Velo d'Astico +	362	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	65,0	70,0	—	—	—	12,0	20,0	25,0	—	—	10,0	10,0	192,0	212,0	—	7
Astico	Calvene +	201	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,3	7,0	40,5	8,0	—	33,2	—	13,2	18,5	39,2	9,1	—	8,2	15,3	161,7	185,2	1	11
Astico	Breganze	110	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	55,0		22,0	—	21,0	—	—	33,0	4,0	—	0,5	6,5	135,0	142,0	2	7
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																					
Agno	Maltaure +	640	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	10,1	26,7	26,0	30,4	28,8	—	—	—	16,2	20,3	13,4	14,0	20,0	36,9	149,1	206,0	—	10
Agno	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	18,0	—	—	26,0	—	—	23,0	—	—	00	00	140,4	140,4	—	4
Agno	Recoaro *	445	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,2	5,3	18,1	21,0	34,3	2,3	—	23,2	—	0,8	46,7	3,0	3,2	3,4	24,9	134,5	162,8	4	8
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	22,2	40,6	16,5	—	35,0	—	—	26,4	20,7	3,3	2,5	4,0	164,7	171,2	3	7
Agno	S. Quirico	345	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	33,0	—	26,0	—	—	27,0	19,0	2,0	2,0	5,0	149,0	156,0	2	7
Agno	Valdagno	275	15,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	10,5	56,0	15,5	—	—	10,5	—	20,0	15,5	20,5		21,0	16,0	138,0	175,0	1	10
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	44,0	27,4		00	00	121,0	121,0	—	5
	Bacino scolante dell' alto Adige																																					
Salura	Reschen +	1494	—	—	—	7,2	4,3	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,1	—	—	—	7,3	12,1	5,4	13,2	18,3	10,4	2,0	—	—	9,3	5,1	8,0	—	17,5	26,9	66,3	110,7	3	12
Salura	Glorenza +	915	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	45,1	15,0	32,0	30,1	15,1	—	—	7,9	6,4	7,8	2,6	—	0,2	82,1	101,9	184,2	1	10
Salura	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,0	10,4	9,5	4,0	6,0	5,1	1,1	0,8	1,2	8,0	9,0	00	11,0	55,1	66,1	3	9
Salura	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	26,0		11,5	49,2	—	6,0	8,1	—	13,0	3,5	8,3	0,8	00	44,3	100,4	144,7	1	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante dell'alto Adige**																																					
	Slandro +	706	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	22,6	2,9	11 8	24,0	7,8	4,0	—	13,0	4,7	13,0	1,1	—	0,5	27,5	79,4	107,4	4	8
	Naturns +	550	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,5	1,2	6,2	—	7,6	31,2	3,0	—	5,6	3,4	—	19,5		—	4,0	17,9	76,3	98,2	3	9
Passer	Schneeberg +	2332	3,2	2,2	3,8	6,5	2,0	4,8	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	1,3	—	—	10,0	58,0	60,0	38,0	54,0	42,0	—	21,0	7,0	11,4	16,8	8,4	6,3	24,5	110,3	204,9	339,7	5	16
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	3,5	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,0	23,1	13,0	—	5,5	37,3	39,4	19,0	12,7	—	13,4	14,1	19,2	6,4	9,9	53,5	167,0	230,4	1	14
Passer	S. Martino +	588	0,3	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,9	4,6	32,0	16,2	34,5	34,6	6,0	7,2	4,3	16,0	0,6	17.0	8,3	—	1,5	63,1	131,5	196,1	2	12
Passer	Merano +	319	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,1	20,0	15,8	30,0	21,4	3,2	9,1	—	5,2	5,8	10,0	1,0	1,0	30,4	101,5	132,9	2	11
Falzaubar	S. Elena +	1536	—	—	3,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	10,5	3,0	48,0	12,0	31,7	50,5	10,8	11,0	2,2	4,8	6,8	15,8	3,1	0,2	5,8	81,9	136,9	224,6	3	13
Falzaubar	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	14,6	20,2	26,6	10,0	6,5	—	9,5	—	14,4	7,0	00	41,5	108,8	150,3	—	9
Falzaubar	Tisens +	635	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	8,7	2,3	53,0	8,5	36,5	23,3	6,2	6,6	2,7	10,3	3,6	21,0	4,5	—	1,5	75,7	114,7	191,9	3	12
Isarco	Brennero +	1309	1,0	1,5	2,5	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	0,7	44,0	13,0	28,0	17,0	2,6	2,5	5,0	22,0	4,0	10,0	6,3	—	15,5	72,7	97,4	185,6	7	12
Isarco	Gossensass +	1082	—	0,5	1,7	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	46,2	11,0	33,7	19,0	0,5	—	7,5	—	19,0	23,0	6,0	—	2,9	59,4	107,7	170,0	5	8
Isarco	Sterzing +	945	1,7	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	38,0		12,1	37,2	17,3	—	6,4	25,9		17,3	5,7	—	3,3	46,3	121,9	171,5	2	11
Isarco	Freienfeld +	931	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	48,0	10,0	29,0	7,0	1,0	4,0	4,0	—	5,0	12,0	3,0	—	2,0	66,0	65,0	133,0	3	9
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	43,3	10,9	29,4	13,9	1,8	—	9,4	19,0	7,4	12,6	2,7	00	50,1	107,1	157,2	2	9
Rienza	Schluderbach +	1441	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		32,0	15,0	24,0	33,0	15,0	7,0	—	—	16,0		15,0	4,0	7,0	2,0	10,0	7,8	139,2	61.0	208,0	1	15
Rienza	S. Maddalena +	1398	0,2	0,4	4,2	6,3	4,7	5,0	—	—	—	0,3	—	—	—	5,0	—	—	9,0		18,9	11,8	32,0	11,6	—	—	—	15,1	7,3	12,0	1.6	—	21,1	44,7	79,6	145,4	1	14
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,2	—	13,0	12,5	27,0	13,5	—	—	—	6,0	5,2	16,7	—	—	2,4	39,7	68,4	110,5	2	9
Rienza	Nieder Rasen +	1038	—	—	1,5	0,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	2,0	15,0	12,1	27,0	12,5	—	—	2,0	12,0	3.5	32,7	2,0	—	3,8	43,1	91,7	138,6	6	9
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	1,7	0,9	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,5	—	—	—	9,9	17,0	12,2	27,7	12,1	—	—	0,8	—	7,4	15,9	2,1	—	3,2	42,6	66,0	111,8	5	8
Ahrn	Kasern +	1600	—	3,3	10,5	14,9	22,2	22,0	2,2	—	—	0,6	—	—	—	4,9	—	—	17,0	0,1	28,0	11,8	37,5	19,1	1,9	—	0,5	20.9	4,2	7.1	4,0	—	74,7	61,8	95,2	231,7	4	15
Ahrn	Rein +	1600	4,9	0,3	—	8,9	8,3	26,8	—	—	—	1,7	—	—	—	5,1	—	—	—	12,0	12,4	21,3	20,7	46,0	17,6	—	0,2	4,6		12,5	17,7	—	50.9	50,8	119,3	221,0	3	13
Ahrn	Muhlwald +	1230	1,1	4,1	—	5,4	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	13,2	38,8	15,8	54,1		—	—	4,7	6,6	2,7	13,1	5,4	—	17,7	72,3	86,6	176,6	2	13
Ahrn	S. Giacomo +	1100	2,0	—	7,5	12,3	18.2	10,2	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	10,7	0,3	33,6	15,2	40,0	10,3	—	—	13,5	—	9,3	14,7	1,0	—	50,8	62,4	88,8	202,0	4	12
Ahrn	Sand +	890	—	2,1	3,0	0,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	13,4	36,6	15,1	44,4	9,5	—	—	—	—	19,7	13,3		—	15,2	70,4	86,9	172,5	2	10
Gadar	S. Leonardo +	1357	—	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,7	36,5	27.5	17,2	—	—	—	5,2	19,2	4,3	2,0	—	2,4	53,7	75,4	131,5	3	8
Gadar	S. Martino Thurn +	1117	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	—	18,2	17,9	29,0	15,2	—	2,1	—	—	8,6	—	—	4,7	33,3	72,8	110,8	1	8
Gadar	Zwischenwasser +	1030	6,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	3,1	—	—	2,3	4,3	23,2	17,4	33,2	15,5	—	—	3,1	2,9	3,8	10,6	4,3	—	11,0	50,3	73,4	134,7	3	12
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	25,2	0,5	13,7	23,4	18,8	—	5,8	—	15,0	3,7	10,0	2,1	00	35,9	92,5	128,4	2	9
Gröden	S. Cristina +	1428	4,0	—	—	—	+	—	—	—	—	1,5	—	—	—	17,0	—	—	10,0	—	1,5	15,0	19,0	30,0	20,0	—	8,0	14,0		14,5		—	5,5	43,5	105,5	154,5	2	12
Isarco	Kastelruth +	1095	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	20,4	1,0	22,5	15,5	30,0	20,8	—	11,0	6,0		9,0	20,0	—	1,3	52,4	112,3	166,0	4	10
Isarco	Waidbruck +	490	2,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	9,7	—	—	—	18,8	26,5	13,7	30,4	20,3	1,9	—	14,5	11,0	8,8	10,6	2,4	—	4,3	68,7	99,9	172,9	4	10
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	—	12,5	17,0	22,8	11,3	—	14,5	—	—	6,8	23,6	—	00	27,7	96,0	123,7	—	9
Talfer	Gries +	292	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	21,0	1,0	23,0	16,2	27,6	19,6	—	11.0	11,0	3,0	22,6		—	0,4	46,8	111,0	158,2	3	9
Talfer	Bolzano *	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	20,1	26,3	1,7	26,2	26,9	3,9	—	16,2	13,4	1,5	11,5	13,3	—	00	50,3	112,9	163,2	3	9
	Bacino scolante del medio Adige																																					
	Branzoll +	250	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	16,8	—	24,2	—	23,4	28,0	2,5	13,0	3,2	14,8	19,0	22,2	3,3	—	1,6	52,2	119,4	173,2	3	10
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	21,3	28,7	40,0	—	—	15,8	—	—	5,3	38,5	—	00	40,4	128,3	168,7	—	7
	Caldaro +	568	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	19,9	—	26,4	27,5	39,7	29,4	4,5	7,4	4,4	11,3	6,8	26,9	3,2	—	3,2	74,8	133,6	211,6	3	12
	Faedo +	662	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,2	—	—	—	12,5	32,8	35,2	41,2		33,4	—	6,2	10,6	3,5	9,2	38,8	—	7,0	81,7	142,9	231,6	2	12
Noce	Peio +	1580	—	2,0	2,2	1,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,8	—	—	—	15,7	25,6	5,8	11,1	40,2	44,3	—	4,8	9,8	11,0	7,0	8,0	—	6,9	47,9	136,2	191,0	5	11
Noce	Mendola +	1360	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	25,0	37,0	12,0	27,0	29,3	12,0	—	2,0	5,5	13,5	11,5	33,2	—	4,0	75,7	134,0	213,7	2	11
Noce	Fondo +	980	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	14,6	—	27,0	13,6	30.6	29,6	14,5	—	4,0	14,6	—	27,7	2,0	—	7,4	55,7	123,0	186,1	2	10
Noce	Mezzana +	956	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	11,0	8,0	23,0	13,0	29,0	64,0	26,0	—	8,0	13,0		5,0	11,0	—	7,0	56,0	156,0	219,0	4	12
Noce	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	35,0	15,2	20,5	50,2	—	5,3	12,0	7,0	20,4	5,2	—	00	55,0	135,8	190,8	—	10
Noce	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	7,1	12,2	7,3	28,2	51,9	—	17,8	—	5,5	4,6	24,2	—	00	24,8	139,5	164,3	1	10
Noce	Spormaggiore +	565	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,0	—	—	—	21,9	3,0	35,0	25,0	27,0	50,0	—	3,0	10,0	—	10,5	20,0	—	1,9	61,9	145,5	209,3	6	8
Noce	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	54,0		26,1	35,7	45,0	—	—	9,0	6,0		22,4	—	00	79,0	144,2	223,2	1	9

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm 3,0
	segue: **Bacino scolante del medio Adige**																																					
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	43,0	18,0	50,0	35,0	—	11,3	16,5	—	—	28,5	—	00	58,0	159,3	217,3	—	8
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	3,0	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	7,0	2,0	22,0	29,0	28,0	42,0	—	11,0	—	6,0	9,0	28,0	—	4,7	37,0	158,0	196,7	3	10
	Moena +	1198	0,2	—	4,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	10,2	1,2	18,4	10,0	33,3	22,2	—	12,5	—	13,0	6,0	35,4	—	13,1	37,6	132,4	183,1	1	12
	Predazzo +	1020	0,2	3,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	2,5	9,8	20,2	24,0	25,0	1,1	—	4,1	11,4	7,0	5,1	27,3	—	9,4	46,5	105,0	160,9	2	13
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	3,5	6,0	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,2	26,0	62,5	70,8	17,0	—	8,5	4,0	6,0	6,5	8,0	—	29,7	58,7	183,3	271,7	—	15
	Paneveggio +	1520	2,4	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	9,4	1,2	13,5	30,2	74,0	27,3	—	—	17,2	5,0	2,1	29,4	2,0	—	15,8	62,1	157,0	234,9	4	11
Avisio	Anterivo +	1209	3,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,1	—	—	14,1	0,1	24,5	32,7	20,8	25,0	13,5	—	0,9	14,3	16,0	29,3	1,3	—	4,3	72,5	121,1	197,9	5	10
	Cavalese +	1014	2,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,7	—	—	12,2	—	15,7	22,7	22,4	22,1	17,5	—	14,6		7,2	28,2	2,4	—	4,2	51,3	114,4	169,9	4	10
	Grumès +	865	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	15,2	10,0	5,3	20,5	10,5	23,3	—	5,2	18,6	—	18,3	10,5	—	0,8	30,8	106,9	138,5	1	10
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	19,6	10,4	45,3	25,8	23,6	—	13,8	14,0	28,5	15,8	—	—	00	55,8	166,8	222,6	—	10
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	12,9	20,3	15,5	25,6	32,7	8,7	—	9,5	13,2		4,5	22,3	—	0,6	51,2	116,5	168,3	2	11
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	3,3	—	—	15,6	—	23,1	52,4	24,9	2,9	20,8	—	12,2		37,7		0,1	—	4,2	94,4	98,7	197,3	3	10
	Trento *	195	0,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	5,1	24,5	6,5	40,4	36,9	6,7	—	9,2	2,0	8,8	20,5	3,0	—	2,1	38,9	127,5	168,5	5	9
	Rovereto *	211	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	7,0	43,9	4,5	19,8	38,0	4,4	—	6,0	0,2	—	10,0	0,8	—	0,7	56,1	79,2	136,0	3	8
	Isera +	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	60,3	90,2	55,4	77,1		—	—	—	19,2	—	—	—	00	173,7	151,7	325,4 ?	?	7?
	Ala	190	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	27,5	44,4			—	7,7	—	6,4	9,2	0,6	—	0,7	32,8	68,3	101,8	3	8
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	26,0	34,0	38,0	56,0	—	—	—	—	13,0	22,0	—	00	36,0	163,0	199,0	—	7
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,2	33,0	18,0	23,5	8,0	—	7,0	5,0	—	—	—	—	00	41,2	61,5	102,7	1	7
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	24,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	00	15,0	29,0	44,0	—	5
Tesso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	8,0	55,0	—	—	—	—	10,0	5,0	—	00	18,0	96,0	114,0	—	6
	Affi	188	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	35,0	3,0	—	4,0		—	29,0		—	1,0	7,0	79,0	87,0	5	5
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,0	10,3	—	50,2	2,0	—	16,3	—	—	16,0	1,0	—	00	16,0	85,5	101,5	4	4
	S. Pietro in Cariano	160	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	24,0	5,0	—	7,0	—	10,0	3,0	22,0	—	2,0	1,0	81,0	84,0	3	6
	Bosco Mantico *	82	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	24,6	36,6	1,9	—	7,0	0,4	—	44,8	2,7	—	0,9	0,6	118,0	119,5	4	4
Val Pantena	Bosco Chiesan. +	1104	37,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	32,5	33,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4,0	87,5	133,0	—	6
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	20,0	—	8,0	—	10,0	7,0	3,0	—	00	00	77,0	77,0	2	5
Val Squar.to	Roverè Veronese +	847	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	33,9	—	9,0	—	—	14,8	3,0	—	6,6	3,0	85,7	95,3	2	6
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	36,4	7,0	—	—	—	—	—	28,0	—	00	00	95,4	95,4	—	4
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	3,0	—	21,2	22,1	30,0	—	20,0	—	—	30,2	2,0	—	00	7,1	125,5	132,6	2	6
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2		45,5	—	31,8	—	8,2	30,6	4,8	—	00	00	192,1	192,1	—	7
Alpone	Vestenanuova +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	20,7	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	00	00	62,1	62,1	—	3
Chiampo	Marana Cresp. +	791	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	52,3	—	—	—	—	—	—	—	00	00	114,3	114,3	—	3
	Arzignano Vic.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5		42,5	—	—	—	—	20,5	4,0	—	00	00	108,5	108,5	—	5
	Bacino scolante del Po																																					
Sarca	Madonna Camp.° +	1511	2,8	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	—	—	—	28,7	1,9	32,8	138,4			—	—	—	12,0	12,5		—	10,1	66,2	162,9	239,2	5	9
	Molveno +	860	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	50,0	21,0	30,0	60,0	5,0	—	14,0	3,5	7,0	12,5		—	5,5	101,0	132,0	238,5	1	12
	Pinzolo + (1)	755	1,4	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4	12,0	5,0	1,5	—	3,4	230,3		233,7	»	»
	Stenico +	668	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	32,0	15,0	—	—	5,0	—	15,0	—	—	7,0	33,0	67,0	107,0	1	7
	Tione +	561	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,0	46,5	20,4	62,0	50,6	—	7,0	10,2	12,6	3,0	12,1	—	7,3	70,9	177,9	256,1	1	12
	Arco +	100	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	33,0	35,5	35,1	30,0	6,0	—	—	—	—	16,5	—	—	2,0	79,5	87,6	169,1	1	8
Lago di Garda - Mincio	Bezzecca +	690	12,0	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,0	5,0	61,0	36,0	51,0	50,0	—	—	15,0	—	—	—	—	14,3	77,0	152,0	243,3	2	8
	S. Zeno di Mont.	583	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	9,0	67,0		5,5	—	7,0	—	—	12,0	13,0	—	3,5	12,5	104,5	120,5	—	9
	Desenzano Lago	96	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2	1,0	44,3	5,9	—	4,8	—	—	24,1	0,6	—	1,8	20,4	80,7	102,9	3	5
	Riva +	90	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	7,0	41,3	27,5	41,3	33,0	4,2	—	7,0	—	—	9,0	1,0	—	5,0	79,0	95,5	179,5	1	10
	Malcesine	90	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9	47,3		19,8	—	9,7	—	—	—	6,7	—	0,3	15,7	83,5	99,5	—	7
	Lazise	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	74,0	»	»
	Peschiera	68	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	0,1	—	12,6	36,8	3,3	—	3,7	5,3	—	21,5	0,8	—	2,0	14,2	94,3	110,5	2	8

(1) La pioggia dal giorno 14 al giorno 25 venne misurata cumulativamente in mm. 209,4.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Alta pianura occidentale *(fra la Piave e la Brenta)*																																					
Piave Sile	Montebelluna	121	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	66,5	119,5		—	—	11,0	—	—	79,5		—	11,5	75,0	210,0	296,5	—	8
Piave Sile	Morgano	25	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	20,0	24,0	30,0	—	—	—	—	—	59,0	0,5	—	15,0	23,0	113,5	151,5	2	5
Piave Sile	Treviso*	15	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	60,0	7,5	59,0	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	3,5	63,9	89,5	156,9	—	7
Sile - Brenta	S. Bartolomeo	9	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,9	7,5	31,0	—	—	0,5	0,5	—	32,4	0,5	—	3,2	37,9	72,4	113,5	5	5
Sile - Brenta	Cartigliano	88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,0	—	—	43,6	—	—	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	50,0	51,0	—	—	15,3	—	50,5		0,3	—	40,0	15,2	167,1	222,3	—	7
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	74,0	34,0	—	—	—	—	—	41,0	—	2,5	—	3,5	76,0	77,5	157,0	2	4
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,7	132,1		—	—	3,2	—	—	23,2	3,4	—	00	18,2	161,9	180,1	1	6
Sile - Brenta	Camposampiero	27	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	5,0	29,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	9,0	4,0	61,0	74,0	3	4
Sile - Brenta	Curtarolo	19	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	74,0	—	—	16,0	—	—	36,0	—	3,0	9,0	4,0	133,0	146,0	3	6
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	2,1	—	—	6,4	—	—	4,6	00	41,0	45,6	1	3
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		23,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	00	23,5	61,5	84,0	—	4
Sile - Brenta	Stra	8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,0	37,5	—	2,7	—	—	—	18,0	—	2,0	0,4	1,5	81,2	83,1	3	3
Sile - Brenta	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		22,0	—	2,0	—	—	—	30,0		3,0	00	70,0		70,0	2	5
Sile - Brenta	Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,9	2,6	—	—	—	—	0,8	4,6	8,8	—	00	1,1	18,7	19,8	4	2
Sile - Brenta	Trepalate	2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0	17,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	20,0	35,0	55,0	110,0	—	5
Sile - Brenta	Venezia *	1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	21,4	—	0,8	—	—	—	9,5 •	40,0 •	5,3 •	0,4	3,0	77,6	81,0	3	4
	Bassa pianura occidentale *(fra la Brenta e l' Adige)*																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	14,0	0,2	101,0	—	—	15,0	—	—	17,0	12,0	2,0	00	14,3	141,2	155,5	1	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	51,6	73,2	—	—	15,3	—	—	20,9		—	00	9,7	161,0	170,7	—	6
Brenta - Bacchiglione	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	00	00	53,0	53,0	—	3
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,5		112,5	—	—	29,0	—	—	7,0	13,4	4,5	8,0	7,5	163,4	178,9	2	7
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	65,0	45,0	—	—	18,0	—	—	8,0	21,0	5,0	00	4,0	162,0	166,0	—	7
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	38,0	55,0	—	—	10,0	—	—	6,0	17,0	5,0	7,0	3,0	131,0	141,0	1	7
Brenta - Bacchiglione	Trambacche	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Bacchiglione	Padova *	12	0,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	46,9	0,2	—	3,0	—	—	40,2	2,8	4,3	8,0	0,7	97,9	106,6	4	4
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	16,0	—	—	2,2	—	—	7,8	9,1	5,5	00	4,2	48,6	52,8	1	6
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	9,0	—	—	4,0	16,0	7,0	—	3,0	00	45,0	48,0	1	6
Brenta - Bacchiglione	Arzarello	4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	12,3	15,2	—	—	—	—	4,3	24,6	9,3	—	12,8	10,1	65,7	88,6	—	7
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	3,0	3,0	—	—	—	—	25,0	—	1,0	00	8,0	40,0	48,0	3	3
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Colle Venda *	580	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	48,8	—	—	1,2	—	—	36,3	18,4	8,0	0,2	00	113,0	113,2	1	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	S. Germano dei B.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	—	—	—	—	10,0	20,1	10,0	—	00	00	145,5	145,5	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Castegnero	57	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,2	67,4	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	0,2	0,3	137,6	138,1	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	3,0	—	—	—	—	19,0	16,0	—	00	00	125,0	125,0	1	3
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Lonigo	31	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0		—	0,9	—	—	18,5	19,7	—	10,2	00	114,1	124,3	1	5
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Longare	29	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,4	74,2	—	—	6,1	—	—	2,0	23,2	15,1	3,0	2,0	152,0	157,0	3	5
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	39,7	—	—	—	—	—	20,6	—	10,9	00	00	96,6	96,6	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	95,0	—	—	4,0	—	—	21,0	—	—	00	10,0	120,0	130,0	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Ponte di Nanto	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	6,2	—	—	27,6	25,4	—	00	00	99,4	99,4	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	37,0	12,0	9,5	00	00	104,7	104,7	—	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	00	00	120,0	120,0	?	2?
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	68,0	—	—	—	—	20,0	15,0	—	10,0	00	3,0	113,0	116,0	1	4
Bacchiglione - Guà - Frassino e Gorzone	Bassanello	16	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		37,0	—	—	1,4	—	—	43,6		4,3	4,5	0,2	86,3	91,0	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue* Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l' Adige*)**																																					
Gua-Frassino-Gorzone-Adige Bacch.-Gua.-Frassino-Gorzone	Este	13	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7		—	—	—	—	—	35,2	5,0		3,2	00	67,9	71,1	2	4
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,0	10,5	—	—	—	—	—	19,8	3,0		3,5	5,3	39,3	48,1	2	5
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	17,1	—	—	9,0	—	16,5	9,5	20,0	—	00	10,3	72,1	82,4	—	6
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	25,3	1,0	—	—	00	00	46,5	46,5	1	2
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,5	2,0	—	—	—	—	3,0	8,0	6,0	—	00	5,0	23,5	28,5	2	4
	Bagnoli di Sopra	6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	4,0	—	18,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	3,0	7,7	29,0	39,7	2	5
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	—	2,5	—	—	—	6,0	3,0	3,0	00	4,0	26,5	30,5	3	4
	Montebello Vic.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0		—	—	—	—	—	38,0	4,0	—	00	00	161,0	161,0	—	4
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	36,0	—	5,0	—	00	00	57,0	57,0	—	4
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	45,3	—	—	—	—	33,0	—	2,0	—	00	00	99,3	99,3	1	3
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	50,0	—	—	3,4	—	30,0	—	3,0	—	00	00	103,4	103,4	1	4
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	00	00	9,4	9,4 ?	?	1?
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Tartaro, Can. Bianco e Po Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	1,3	—	—	—	20,0	8,5	—	00	00	58,8	58,8	1	4
	Isola della Scala	29	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	39,7	66,2	0,6	6,7	—	—	—	27,7	0,2	—	1,8	1,1	141,8	144,7	3	4
	Bovolone	24	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	44,0	—	—	—	—	—	32,0	3,0	—	1,0	00	115,0	116,0	2	3
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	54,4	0,2	—	—	—	1,2	17,3	11,5	—	00	00	86,0	86,0	2	3
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,8	—	—	0,4	—	—	7,5	7,5		00	00	30,4	30,4	2	3
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	18,0	19,0	—	00	00	47,0	47,0	—	3
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,3		—	—	—	—	1,0	5,6	4,2		00	3,5	19,1	22,6	3	4
	Rovigo*	6	0,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,9	3,9	—	—	0,1	—	1,0	3,0	4,3	0,3	5,9	4,7	14,5	25,1	4	4
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	2,5	11,5	6,0	—	00	27,0		27,0	1	4
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante-Po	Castelnuovo Ver.	130	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	0,8	15,0	34,0	8,3	—	—	—	—	39,5	2,0	—	2,0	6,3	98,8	107,1	3	5
	Castel d' Ario	24	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	5,0	—	10,0	8,0	—	—	00	00	58,0	63,0	—	5
	Governolo	16	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	21,0	—	—	0,2	—	0,1	2,5	—	—	4,5	00	35,4	39,9	1	3
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	10,0	7,5	—	00	00	29,5	29,5	—	4
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,4	—	—	—	—	—	1,9	—	1,1	00	00	5,5	5,5 ?	3 ?	?
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	00	00	45,0	45,0	—	3
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	4,0	00	2,0	14,5	16,5	4	2
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	4,0	00	00	15,0	15,0	2	2
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	00 ?	00 ?	00 ?	?	?
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	0,8	4,2	»	»	»	»	»	»	»	»	00	***	***	»	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	00	2,6	7,7	10,3	2	1
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	1,0	22,0	0,2	0,6	00	0,6	30,5	31,1	3	2
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	00	2,0	20,0	22,0	3	2
	Piantamel. (Adria)	4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	10,0	10,2	2,1	2,6	00	30,8	33,4	2	3
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	9,5	7,4	—	00	00	21,4	21,4	—	3
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	00	00	28,7	28,7	—	2
P. Gr. P. Garo	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	00	00	9,0	9,0	—	1

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in cinque gruppi: il primo dal giorno 1 al 6; il secondo dal 10 all'11; il terzo, che dura un solo giorno, il 14; il quarto dal 17 al 23 e il quinto dal 25 al 30.

Il primo periodo che ha inizio il 30 agosto, è dovuto ad un ciclone tirrenico che nei primi giorni di settembre si sposta al solito verso l'oriente formando il 4 una saccatura sulla Val Padana. Le piogge furono generali solo nei giorni 1 e 2 e poco notevoli.

Il secondo ed il terzo gruppo di giorni piovosi con scarse precipitazioni di carattere locale e temporalesche sono in corrispondenza a pressione livellata sulla Penisola. Le piogge solo il giorno 14 si estesero a tutta la regione.

Il quarto periodo è dovuto ad un ciclone nei mari d'Inghilterra che provoca sulla Penisola un pendio da Sud. Le piogge, leggere nei giorni 17 e 18 divengono nei giorni 19, 20 e 21 molto notevoli nella parte nord-orientale della regione **ed arrivano a valori mai raggiunti da quando funziona l'Ufficio Idrografico.** In questi giorni il ciclone si sposta verso Sud, mentre il massimo di pressione si mantiene a Sud-Est dell'Europa. Questo caratteristico tipo isobarico, (anticlone fra NE e SE d'Italia con depressione fra NW e SW) è generalmente accompagnato da piogge estese a tutta la regione, che raggiunsero però questa volta valori eccezionali. Questo tipo, come è noto, è il più temibile per le piene autunnali. Il 22 troviamo un centro secondario di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

Il quinto periodo è dovuto ad un ciclone nei mari d'Inghilterra che si sposta verso oriente, mentre il 28 si constata un ciclone secondario tirrenico. Successivamente si ha il tipo precedente, determinato dalla combinazione di un anticiclone fra Nord e Sud-Est con depressione occidentale. Le piogge furono generali e abbastanza rilevanti il 28 e il 29; negli altri giorni caddero in prevalenza nella parte occidentale della regione.

Le piogge cadute nel quarto periodo raggiunsero, come si è detto, altezze molto rilevanti, **sorpassando i massimi valori finora conosciuti. A Vedronza (Isonzo) caddero 883 mm. in cinque giorni; a Tolmezzo (Tagliamento) 786 mm. in cinque giorni; a Tramonti di Sotto (Livenza) 812 mm. in sei giorni.**

I totali mensili furono pure fortissimi; il massimo valore venne registrato a Vedronza con mm. 929.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 150 mm.; come si vede, esse vennero registrate nel quarto periodo e nella parte nord-orientale della regione. **Il massimo valore venne misurato a Tramonti di Sotto (Livenza) con mm. 432 che è il massimo finora osservato nella regione dall'istituzione dell'Ufficio Idrografico (1908).**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	19	Isonzo	Caporetto +	200
			Ciseriis +	278
		Tagliamento	S. Francesco +	160
		Livenza	Aviano +	169
			Poffabro +	161
	20	Isonzo	Plezzo *	257
			Caporetto +	232
			Vedronza +	380
			Ciseriis +	312
			Attimis +	370
			Montemaggiore +	175
			Goregnavas +	260
			S. Wolfango +	161
			Tolmezzo +	161
			Resia +	190
			Ovedasso +	170
		Tagliamento	Venzone +	185
			Alesso +	318
			S. Daniele del Friuli *	401
			Clauzetto +	220
orientale	20	Tagliamento	Spilimbergo +	150
			Sacile *	151
		Livenza	Tramonti di Sotto +	203
			Cavasso Nuovo +	275
			Maniago +	228
	21	Isonzo	Passo Predil +	168
			Plezzo *	184
			Vedronza +	360
			Attimis +	172
			Povoletto	168
			Goregnavas +	240
			Avosacco +	280
			Tolmezzo +	355
			Saletto di Chiusaf. +	230
		Tagliamento	Chiusaforte +	230
			Resia +	330
			Ovedasso +	216
			Venzone *	202
			Alesso +	200
orientale	21	Tagliamento	S. Francesco +	200
			Spilimbergo +	378
		Livenza	Poffabro +	247
			Tramonti di Sotto +	152
			S. Quirino +	170
	22	Isonzo	Passo Predil +	159
			Zovello di Ravascl +	154
		Tagliamento	Paularo +	150
			Sutrio +	198
			Tolmezzo +	235
			Saletto di Chiusaf. +	175
			Chiusaforte +	168
			Ovedasso +	150
			Alesso +	191
		Livenza	Frasseneit +	314
			Poffabro +	175
			Rio Stavalins +	268
			Tramonti di Sotto +	**432**
			Maniago +	180

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Vengono date in questo mese le altezze orarie di pioggia superiori ai 20 mm. **Il massimo valore venne registrato a Plezzo (Isonzo) con mm. 80 che è il massimo finora registrato dai nostri pluviografi.**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	19	Isonzo	Plezzo	21.35	22.35	25.5
		Tagliamento	Venzone	19.0	20.0	36.0
				20.0	21.0	38.0
			S. Daniele	20.45	21.45	58.3
		Piave	Belluno	18.15	19.15	31.0
		Alta pianura	Udine	21.45	22.45	28.8
	20	Isonzo	Plezzo	8.20	9.20	21.5
				9.20	10.20	34.0
			S. Lucia	14.40	15.40	46.5
		Tagliamento	Venzone	2.30	3.30	26.0
			S. Daniele (1)	4.0	5.0	22.5
				5.0	6.0	35.5
				6.0	7.0	34.0
				7.0	8.0	22.0
				11.0	12.0	33.0
				12.0	13.0	33.0
orientale	20	Tagliamento	S. Daniele (1)	13.0	14.0	29.0
				14.0	15.0	35.0
				15.0	16.0	36.0
				16.45	17.45	24.4
		Livenza	Sacile	12.0	13.0	50.0
				13.0	14.0	36.2
		Alta pianura	Udine	8.30	9.30	24.7
	21	Isonzo	**Plezzo**	**9.35**	**10.35**	**80.0**
		Tagliamento	Venzone	7.0	8.0	37.7
			S. Daniele	5.0	6.0	20.5
		Piave	Possagno	21.45	22.45	20.7
	22	Isonzo	Plezzo	2.30	3.30	22.5
		Tagliamento	Venzone	1.25	2.25	23.0
		Pianura polesana	Legnago	4.0	5.0	29.6
occidentale	28	Medio Adige	Bosco Mantico	19.25	20.25	20.5

(1) Nel giorno 20, la massima intensità oraria venne registrata dalle ore 13.45 alle ore 14.45 con mm. 43.5.

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Elementi meteorologici medi																													
Temperatura media in centigradi		17.6	17.6	18.5	18.3	19.5	21.1	**22.0**	21.0	20.2	20.8	21.4	20.0	19.7	19.0	18.5	19.3	20.3	21.4	**22.0**	20.9	21.9	19.9	20.9	21.2	20.4	18.0	17.9	**16.3**	17.0	17.7
Umidità relativa in centesimi		77	77	69	79	81	79	77	66	68	68	72	72	70	73	76	77	78	78	77	**59**	85	87	80	77	74	75	76	**89**	81	79
Velocità media del vento in gradi		2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	**3**	**3**	**3**	**3**	2	2	2	2	1	2	2	2
Nebulosità in decimi		5	6	3	9	9	5	4	2	3	1	2	4	3	7	2	3	4	6	7	6	8	**10**	7	4	4	4	4	**10**	7	4
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	5	10	27	17	6	—	—	2	—	1	4	2	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido					secco		umido	bagn.	m. bagnato				bagnato						umido	
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	8	26	31	20	1	—	—	—	1	5	5	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido		secco				m. secco		umido	m. bagnato				bagnato			umido		bagnato		
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—
	Piovosità media in gradi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	4	10	21	25	24	—	—	3	—	—	5	5	—
	Secchezza del terreno	umido	secco			m. secco					umido	secco			umido	secco		umido	bagn.	m. bagnato				bagnato			umido	bagnato		umido
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	2	6	6	9	9	1	—	2	2	1	6	4	1
	Secchezza del terreno	umido				secco			m. secco		umido		secco		umido	secco		umido		molto bagnato				bagnato					m. b.	bagnato	
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	11	6	4	—	—	1	—	2	4	1	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco	molto secco			umido		m. bagnato			bagnato						umido	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	8	5	9	5	2	—	4	3	3	10	2	—
	Secchezza del terreno	bagn.	umido	secco			molto secco				umido	secco			umido	secco		umido		m. bagnato				bagnato					m. b.	bagnato	
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	3	7	6	5	—	6	3	3	6	4	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								umido	secco		umido		bagnato		m. bagnato		bagn.	m. b.	bagnato		m. b.	bagnato	
Bacino scolante dell' Agno - Guà	Giorni senza pioggia	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	7	6	4	—	5	—	2	6	3	2
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco			m. secco		umido	bagn.	m. bagnato		bagnato		m. b.	bagnato		m. b.	bagnato	
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	5	3	5	5	3	2	2	2	2	3	2	1
	Secchezza del terreno	umido						secco			umido	secco			umido	secco		umido		bagnato				umido							
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Piovosità media in gradi	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3	3	4	5	5	6	5	—	2	2	2	4	3	—
	Secchezza del terreno	umido				secco					umido	secco			umido	secco		umido		bagnato			m. bagnato			bagnato					umido
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	1	—	1	3	1	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco			m. secco			umido		bagn.	umido							
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
	Piovosità media in gradi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	1	—	1	3	1	1
	Secchezza del terreno	umido		secco			molto secco								secco			m. secco			umido		bagn.	umido							

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.15	0.06	27.0
2	2.15	0.08	18.0
3	1.95	0.08	23.0
4	2.00	0.06	20.0
5	1.95	0.08	22.0
6	1.85	0.05	21.0
7	1.90	0.06	22.0
8	1.93	0.10	22.0
9	2.00	0.08	22.0
10	2.04	0.10	23.0
11	2.00	0.06	22.0
12	2.00	0.07	22.0
13	1.90	0.07	21.9
14	2.05	0.06	20.5
15	2.00	0.08	20.0
16	»	»	»
17	»	»	»
18	»	»	»
19	»	»	»
20	2.15	0.07	16.0
21	2.00	0.05	15.0
22	2.60	0.10	15.7
23	3.35	0.08	16.0
24	2.20	0.05	16.5
25	1.85	0.07	14.3
26	2.10	0.06	14.0
27	2.00	0.05	15.3
28	1.80	0.07	15.0
29	3.10	0.05	17.0
30	2.50	0.03	17.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	Limena*°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	»	»	0.36	0.28	0.70	0.13	1.10	1.44	0.45	0.77	1.20	0.28	0.30	0.08	0.30
2	»	»	0.36	0.30	0.70	0.13	1.07	1.42	0.35	0.63	1.14	0.28	0.30	0.08	0.33
3	»	»	0.36	0.25	0.69	0.11	1.05	1.40	0.55	0.61	1.16	0.29	0.30	0.08	0.20
4	»	»	0.35	0.23	0.68	0.05	1.00	1.42	0.50	0.54	1.13	»	0.29	0.08	0.26
5	»	»	0.34	0.23	0.66	0.03	0.97	1.40	0.40	0.61	1.10	»	0.29	0.01	0.28
6	»	»	0.33	0.26	0.65	0.03	0.95	1.40	[0.35]	0.57	1.14	»	0.29	0.06	[0.34]
7	»	»	0.33	0.26	0.64	0.02	0.94	1.40	0.45	0.57	1.13	»	0.29	0.12	0.33
8	»	»	0.33	0.23	0.64	0.02	0.90	1.40	0.55	0.55	1.15	»	0.27	0.22	0.32
9	»	»	0.33	0.18	0.62	0.05	0.92	1.38	0.35	0.55	1.15	»	0.25	0.29	0.30
10	»	»	0.32	0.12	0.60	0.06	0.90	1.36	0.40	0.53	1.20	»	0.25	0.38	0.32
Media 1ª decade	»	»	0.34	0.23	0.73	0.03	0.98	1.40	0.44	0.59	1.15	»	0.28	0.09	0.30
11	»	»	0.32	0.10	0.60	0.09	0.87	1.36	0.35	0.52	1.20	»	0.24	0.42	0.33
12	»	»	0.30	0.12	0.59	0.14	0.85	[1.34]	0.60	0.53	1.20	»	0.24	0.46	0.30
13	»	»	0.29	0.10	0.58	0.15	0.84	1.34	0.40	0.49	1.19	»	0.24	0.50	0.28
14	»	»	[0.29]	[0.10]	0.57	[0.15]	0.80	1.34	0.45	[0.45]	1.20	»	0.22	0.52	0.29
15	»	»	0.30	0.12	0.57	0.13	[0.79]	1.36	0.45	0.53	1.16	»	0.20	0.55	0.30
16	»	»	0.29	0.13	0.56	0.11	0.80	1.34	0.40	0.53	1.10	»	[0.20]	0.52	0.28
17	»	»	0.29	0.13	0.55	0.13	1.00	1.34	[0.35]	0.52	1.09	»	0.22	0.53	0.29
18	»	»	0.35	0.12	[0.53]	0.08	0.95	1.34	0.50	0.53	[1.04]	»	0.22	0.55	0.30
19	»	»	0.55	0.24	0.92	0.01	0.90	1.34	0.80	0.52	1.11	»	0.21	[0.60]	0.28
20	»	»	1.55	2.70	2.15	0.45	5.20	1.42	1.50	0.51	1.20	1.03	0.73	0.28	0.30
Media 2ª decade	»	»	0.45	0.39	0.76	0.05	1.30	1.35	0.58	0.51	1.15	»	0.27	0.44	0.30
21	»	»	[3.40]	5.70	5.40	4.40	6.67	1.90	1.65	0.93	1.51	0.92	0.63	0.58	0.70
22	»	»	2.70	[8.84]	5.50	5.16	[9.97]	[2.54]	2.45	0.92	1.40	1.78	[1.33]	1.10	0.90
23	»	»	1.27	6.60	[5.95]	5.11	8.00	1.90	[4.20]	[1.30]	[1.71]	1.54	1.10	[1.45]	[2.95]
24	»	»	0.85	4.00	5.32	[5.46]	6.52	1.68	2.70	0.97	1.52	1.05	0.72	0.65	2.20
25	»	»	0.75	3.15	4.56	5.14	4.10	1.52	1.80	0.74	1.39	1.05	0.75	0.33	1.00
26	»	»	0.60	2.50	3.57	4.82	3.80	1.44	1.65	0.70	1.30	1.08	0.78	0.80	1.80
27	»	»	0.47	2.10	2.90	3.28	3.25	1.42	1.45	0.64	1.29	»	0.62	0.40	1.60
28	»	»	0.57	1.80	2.24	2.40	2.50	1.40	1.20	0.62	1.30	»	0.55	0.30	1.00
29	»	»	0.75	1.80	2.60	2.13	2.20	1.96	1.20	0.97	1.44	1.82	1.30	1.26	1.75
30	»	»	0.63	2.60	2.28	2.17	2.05	1.74	1.35	0.83	1.42	1.29	0.90	1.00	2.20
Media 3ª decade	»	»	1.20	3.91	4.03	4.01	4.91	1.75	1.97	0.86	1.43	1.32?	0.87	0.79	1.61
Media mensile	»	»	0.66	1.51	1.84	1.33	2.39	1.50	0.99	0.66	1.24	»	0.47	0.09	0.34
Escursione nel mese	»	»	3.11	8.74	5.42	5.61	9.18	1.20	3.85	0.85	0.67	»	1.13	2.05	3.29

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Latisana alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin °	Valli Mocenighe	Nave (1) S. Felice	Trento	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2 65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.24	2.09	1.02	0.64	[0.33]	0.83	0.70	»	2.56	3.01	2.60	2.78	2.30	1.65	0.98	1.50	1.00	1.06	1.40	1.80	galleggiante interrato	1.65
2	0.24	2.12	1.12	0.66	0.33	0.80	0.65	»	2.56	3.02	2.58	2.78	2.31	1.60	0.95	1.45	0.95	1.02	1.45	1.84		1.70
3	0.26	2.13	0.84	0.88	0.33	[0.72]	0.68	»	2.56	3.01	2.59	2.79	2.33	1.72	0.97	1.40	0.92	1.00	1.48	1.86		1.73
4	0.26	2.15	1.15	0.74	0.33	0.74	0.70	»	2.56	3.01	2.57	2.79	2.33	1.80	0.96	1.40	0.90	0.98	1.50	1.88		1.75
5	0.21	2.17	1.25	0.63	0.33	0.77	0.65	0.46	2.56	3.02	2.58	2.80	2.33	[1.85]	0.97	1.40	0.90	0.98	1.46	1.82		1.76
6	0.24	2.16	0.70	0.93	0.33	0.82	0.65	»	2.56	3.01	2.60	2.80	2.34	1.80	0.95	1.40	0.90	0.96	1.48	1.92		1.77
7	0.25	2.18	1.15	0.48	0.33	1.02	0.65	»	2.49	3.00	2.61	2.80	2.37	1.70	0.94	1.60	1.05	1.09	1.38	1.92		1.78
8	0.24	2.19	0.80	0.42	0.33	1.10	0.65	»	2.52	3.02	2.60	2.82	2.41	1.75	0.96	1.50	0.95	1.00	1.43	1.84		1.80
9	0.28	2.20	1.14	[0.14]	0.33	1.10	0.65	»	2.56	3.01	2.62	2.83	2.41	1.67	0.98	1.40	0.87	0.94	1.50	1.90		1.82
10	0.30	2.23	0.83	0.61	0.33	1.20	0.68	»	2.56	3.00	2.63	2.83	2.42	1.62	0.97	1.35	0.84	0.91	1.55	1.96		1.84
Media 1ª decade	0.25	2.16	1.00	0.61	0.33	0.91	0.67	»	2.55	3.01	2.60	2.80	2.36	1.72	0.96	1.44	0.93	0.99	1.46	1.87	»	1.76
11	0.28	2.12	0.85	0.38	0.33	1.30	0.70	»	2.52	3.00	2.62	2.85	2.42	1.60	0.98	1.35	0.82	0.91	1.57	1.98	galleggiante interrato	1.86
12	0.27	2.14	1.09	0.33	0.33	1.30	0.70	0.49	2.56	3.01	2.61	2.85	2.44	1.58	0.98	1.30	0.80	0.88	1.57	1.94		1.88
13	0.32	2.16	0.82	0.35	0.33	1.30	0.68	»	2.54	3.01	2.62	2.86	2.45	1.62	0.96	1.25	0.75	0.85	1.60	2.00		1.90
14	0.31	2.17	1.00	0.05	0.33	1.30	0.65	»	2.55	3.00	2.63	2.90	2.48	1.67	0.97	1.20	0.75	0.84	1.62	2.07		1.95
15	0.31	2.17	1.03	0.29	0.33	1.30	0.70	»	2.56	3.01	2.61	2.91	2.49	1.69	[0.98]	1.25	0.75	0.83	1.64	2.06		2.00
16	0.30	2.19	1.12	0.21	0.33	1.30	0.80	»	2.55	3.01	2.61	2.91	2.53	1.70	0.97	1.20	0.71	0.80	1.65	2.08		2.05
17	[0.33]	2.21	[0.60]	0.47	0.33	1.30	0.92	»	2.56	3.01	2.62	2.94	2.54	1.64	0.96	[1.15]	0.70	[0.79]	1.65	2.08		2.08
18	0.32	2.23	0.95	0.24	0.33	1.35	1.07	»	[2.68]	3.01	[2.63]	2.96	[2.55]	1.70	0.95	1.15	[0.68]	0.81	[1.66]	[2.12]		[2.10]
19	0.29	2.24	1.07	0.28	0.33	1.35	0.85	0.50	2.62	[3.02]	2.62	2.97	2.53	1.78	0.94	1.40	0.90	0.94	1.48	1.88		1.90
20	0.30	2.24	0.73	0.20	0.33	1.35	0.80	0.66	2.44	3.01	2.61	[2.98]	2.52	1.58	0.93	3.00	2.25	2.00	0.59	0.96		1.30
Media 2ª decade	0.30	2.19	0.93	0.89	0.33	1.32	0.79	»	2.56	3.01	2.62	2.91	2.50	1.66	0.96	1.43	0.91	0.97	1.46	1.92	»	1.90
21	0.31	[2.26]	1.15	0.91	0.33	1.35	1.05	0.66	2.56	3.02	2.60	2.95	2.52	1.55	0.92	2.35	1.65	1.65	0.87	1.12	galleggiante interrato	0.80
22	0.65	1.82	[1.33]	0.99	0.10	1.38	1.08	0.60	2.45	3.01	2.61	2.86	2.39	1.50	0.91	3.10	2.70	2.30	0.42	0.70		0.55
23	0.75	[0.32]	1.16	2.34	0.20	1.38	[0.45]	0.53	[1.02]	[2.00]	2.49	2.76	2.36	1.50	0.70	[4.20]	[3.80]	[3.25]	[0.94]	[0.80]		[0.98]
24	0.05	1.74	0.81	[2.49]	0.07	1.40	0.50	0.63	2.17	2.80	[1.70]	[1.60]	1.41	1.54	[0.10]	3.40	3.25	2.82	0.66	0.46		0.97
25	[1.06]	1.48	0.90	1.72	0.10	1.40	0.80	0.48	2.26	2.84	2.17	1.78	1.37	1.56	0.15	2.95	2.50	2.26	0.04	0.34		0.21
26	0.03	1.73	1.26	1.84	0.20	1.43	0.90	0.42	2.14	2.87	2.25	1.84	1.41	1.50	0.35	2.80	2.30	2.15	0.16	0.40		0.13
27	0.19	1.97	0.90	1.38	0.22	1.47	1.00	0.63	2.32	2.90	2.30	1.94	1.52	1.47	0.40	2.90	2.30	2.10	0.26	0.57		0.18
28	0.11	2.02	1.00	1.08	[0.25]	[1.47]	1.10	0.45	2.32	2.94	2.34	2.15	1.71	1.34	0.45	2.65	2.10	1.94	0.39	0.66		0.30
29	0.55	1.34	1.25	1.21	0.19	1.40	[1.15]	0.45	1.32	2.63	1.97	2.20	1.78	1.28	0.30	2.75	2.15	2.15	0.33	0.62		0.38
30	0.04	1.71	1.22	2.25	0.07	1.35	0.85	0.53	2.20	2.70	1.88	1.61	[1.31]	[1.26]	0.20	2.75	2.27	2.09	0.27	0.42		0.26
Media 3ª decade	0.25	1.64	1.10	1.62	0.01	1.40	0.89	0.54	2.08	2.77	2.23	2.17	1.78	1.45	0.45	2.99	2.50	2.27	0.11	0.36	»	0.02
Media mensile	0.10	2.00	1.01	0.84	0.23	1.21	0.78	»	2.39	2.93	2.48	2.63	2.21	1.61	0.79	1.95	1.45	1.41	1.03	1.38	»	1.23
Escursione nel mese	1.39	1.94	0.73	2.35	0.58	0.75	0.70	»	1.66	1.02	0.93	1.38	1.24	0.59	0.88	3.05	3.12	2.46	2.60	2.92	»	3.08

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani (1)	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone* °	Sterzing (1)	Bressanone (1)	Zambana (1)	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.22	1.03	1.24	0.78	1.13	0.61	0.02	0.50	1.60	0.30	0.43	»	0.38	0.69	0.59	1.06	1.05	0.07	1.08
2	1.24	1.05	1.26	0.76	1.18	0.54	0.02	0.45	1.60	0.30	0.42	»	0.40	0.67	0.53	0.91	0.95	0.08	1.07
3	1.28	1.10	1.31	0.71	1.20	0.55	0.03	0.45	1.60	0.25	0.42	»	0.40	0.90	0.51	1.02	0.87	0.08	1.07
4	1.32	1.16	1.37	0.67	1.27	0.48	0.02	0.45	1.60	0.25	0.39	»	0.40	0.97	0.76	1.20	0.90	0.09	1.06
5	1.33	1.15	1.40	0.58	1.30	0.43	0.01	0.50	1.60	0.25	0.38	»	0.40	0.99	0.87	1.30	0.97	0.10	1.05
6	1.35	1.16	1.42	0.55	1.32	0.33	0.02	0.45	1.60	0.25	0.39	»	0.40	0.90	0.75	1.25	0.95	0.10	1.05
7	1.36	1.17	1.44	0.51	1.36	[0.25]	0.05	0.50	1.57	0.25	0.40	»	0.40	0.82	0.68	1.16	0.90	0.10	1.03
8	1.24	1.18	1.34	0.55	1.33	0.25	0.02	0.45	1.57	0.25	0.33	»	0.40	0.73	0.62	1.09	1.00	0.10	1.02
9	1.30	1.20	1.37	0.50	1.26	0.28	0	0.45	1.57	0.25	0.29	»	0.44	0.66	0.58	0.95	0.90	0.10	1.00
10	1.36	1.22	1.47	0.55	1.29	0.32	0.01	0.45	1.57	0.25	0.28	»	0.44	0.57	0.49	0.85	0.90	0.10	0.98
Media 1ª decade	1.30	1.14	1.36	0.62	1.26	0.40	0	0.47	1.59	0.26	0.37	»	0.41	0.79	0.64	1.08	0.94	0.09	1.04
11	1.40	1.25	1.54	0.52	1.32	0.29	0.02	0.40	1.55	0.25	0.27	»	0.44	0.50	0.42	0.80	0.95	0.11	0.97
12	1.44	1.25	1.54	0.40	1.29	0.40	0.04	0.45	1.55	0.25	0.27	»	0.42	0.42	0.36	0.73	0.98	0.11	0.96
13	1.51	1.30	1.60	0.41	1.25	0.45	0.05	0.40	1.55	0.25	0.26	»	0.30	0.36	0.24	0.66	0.90	0.11	0.95
14	1.52	1.34	1.65	0.33	1.24	0.53	0.05	0.40	1.55	0.25	[0.26]	»	0.30	0.32	0.18	0.60	0.85	0.10	0.95
15	1.52	1.35	1.66	0.27	1.30	0.46	[0.06]	[0.35]	[1.55]	[0.25]	0.27	»	[0.30]	0.28	0.14	0.57	0.88	0.10	0.95
16	1.54	1.40	1.67	0.25	1.35	0.41	0.06	0.35	1.55	0.25	0.29	»	0.30	0.27	0.09	0.50	0.74	0.11	0.94
17	[1.56]	[1.43]	1.67	0.25	1.40	0.38	0	0.35	1.55	0.25	0.28	»	0.30	0.21	0.05	0.47	[0.71]	[0.11]	0.94
18	1.55	1.43	[1.70]	0.20	[1.43]	0.37	0.15	0.40	1.60	0.25	0.30	»	0.30	0.21	0.02	0.40	0.75	0.11	0.93
19	1.44	1.35	1.70	[0.18]	1.40	0.42	0.24	0.40	1.60	0.25	0.39	»	0.32	0.19	0.01	0.40	0.82	0.10	0.93
20	1.44	1.22	1.50	0.35	1.32	0.46	0.40	1.05	2.10	0.30	0.43	»	0.50	[0.18]	[0]	[0.40]	0.85	0.40	0.92
Media 2ª decade	1.49	1.33	1.62	0.32	1.33	0.42	0.05	0.46	1.62	0.26	0.30	»	0.35	0.29	0.15	0.55	0.84	0.06	0.94
21	0.18	0.16	0	1.40	0.94	0.55	0.30	0.90	2.15	0.35	0.91	»	1.44	0.31	0.15	0.55	0.86	0.30	[0.91]
22	0.15	0.01	0.20	2.30	0.45	0.65	[0.98]	[1.50]	2.20	0.45	[1.25]	»	2.20	0.94	0.82	0.80	0.88	1.25	0.95
23	1.19	1.58	1.22	3.10	0.10	0.83	0.80	1.35	[2.75]	[0.50]	0.82	»	2.85	2.12	1.93	1.70	0.99	[1.35]	1.04
24	[1.48]	[2.30]	[2.35]	[4.38]	[1.04]	[1.30]	0.46	0.95	2.50	0.45	0.68	»	4.06	3.42	3.28	3.05	1.45	0.90	1.07
25	0.72	1.48	1.81	4.22	0.82	1.09	0.35	0.90	2.35	0.40	0.45	»	5.80	4.53	4.37	4.53	2.03	0.50	1.07
26	0.58	0.98	0.96	3.40	0.49	1.00	0.30	0.90	2.00	0.35	0.46	»	[6.38]	5.35	5.20	5.45	2.70	0.40	1.07
27	0.09	0.53	0.69	3.31	0.41	1.00	0.35	0.90	2.00	0.30	0.37	»	5.38	6.59	6.40	6.38	3.21	0.20	1.09
28	0.14	0.56	0.59	2.93	0.13	0.88	0.31	0.85	2.20	0.30	0.41	»	4.32	7.80	7.62	7.09	3.55	0.18	1.11
29	0.02	0.36	0.39	2.82	0.06	0.87	0.33	0.85	2.15	0.35	0.54	»	3.76	[7.93]	[7.75]	[7.23]	[3.59]	0.18	[1.11]
30	0.38	0.76	0.70	2.93	0.12	0.94	0.32	0.80	2.00	0.35	0.45	»	3.28	7.32	7.23	6.94	3.45	0.16	1.11
Media 3ª decade	0.43	0.87	0.85	3.08	1.78	0.91	0.45	0.99	2.23	0.38	0.63	»	3.95	4.63	4.48	4.37	2.27	0.54	1.05
Media mensile	0.79	0.54	0.71	1.34	0.81	0.58	0.14	0.64	1.81	0.30	0.44	»	1.57	1.91	1.75	2.00	1.35	0.13	1.01
Escursione nel mese	3.04	3.73	4.05	4.20	2.47	1.05	1.04	1.15	1.20	0.25	0.99	»	6.08	7.75	7.75	6.83	2.88	1.46	0.20

(1) Le letture all' idrometro di Boara Pisani vennero eseguite alle ore 16 e 17 per i giorni 9 e 10 ed alle 18 per i giorni 11 e 14; all' idrometro di Sterzing alle ore 7; agli idrometri di Bressanone e Zambàna alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di settembre dell' anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d' acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell' escursione nel mese di settembre dell' anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.14	0.16	»	0.75	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.58	0.18	0.85	0.20	1.68	0.85	0.87	»	0.33	3.11	3.11	**3.40**	*20*	0.18	**0.48**	*12?*
	Latisana °	1.87	0.72	1.71	1.14	1.60	3.27	0.95	»	0.48	8.74	8.74	**8.84**	*20*	0.48	**0.02**	*19?*
Livenza	S. Cassiano	3.96	0.33	0.76	0.64	2.43	0.91	0.45	1.10	0.82	5.42	5.42	**5.95**	*20*	0.33	0.35	*12?*
	Motta	4.23	0.46	1.58	0.65	2.42	1.26	0.84	»	0.53	5.61	5.61	**5.46**	*20*	0.46	0.10	*12?*
Meduna	Visinale	3.35	0.27	0.27	0.46	2.63	0.76	1.25	»	0.23	9.18	9.18	**9.97**	*20*	0.23	**1.47**	*19?*
Piave	Belluno	1.55	0.16	0.48	0.25	0.73	0.81	0.62	»	0.48	1.20	1.55	**2.20**	*11*	0.16	**0.96**	*12?*
	Zenson	»	»	1.45	0.57	1.75	3.20	0.70	0.52	0.50?	3.85	3.85	**4.20**	*20*	0.50?	**0.25**	*19*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.29?	»	0.28	0.85	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	1.02	0.29	0.69	0.29	0.62	0.46	0.35	0.38	0.48	0.67	1.02	**1.92**	*11*	0.29	**1.01** **1.03**	*12* *14*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	2.18	0.08	0.72	0.10	1.20	1.29	0.20	0.62	0.14	1.13	2.18	**2.35**	*11*	0.08	**0.25**	*12*
	Limena *°	2.93	0.51	2.30	0.25	1.72	1.84	1.20	1.80	0.60	2.05	2.93	**2.40**	*11*	0.25	0.52	*14*
	Corte	4.73	0.43	2.58	0.46	2.18	3.68	0.68	1.46?	0.17	3.29	4.73	**4.44**	*11*	0.17	0.44	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.40	0.17	0.91	0.18	0.72	2.81	0.21	0.44	0.19	1.39	2.81	**2.37**	*16*	0.17	0.31	*12*
	Cervarese	»	»	1.27	0.47	1.85	4.72	0.35	0.90	0.72	1.94	4.72	**2.40**	*16*	0.35	2.40	*17*
	Bassanello °	1.35	0.67	0.80	0.70	1.00	1.20	0.85	1.10	0.68	0.73	1.35	**1.55**	*11*	0.67	**0.65**	*12*
	Bovolenta °	3.33	0.97	2.60	1.22	2.13	2.96	1.32	1.22	1.32	2.35	3.33	**2.91**	*11*	0.97	0.20	*12*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.90	0.10	0.43	0.06	1.14	1.37	0.04	0.04	0.20	0.58	1.37	**0.99**	*16*	0.04	0.43 0.39	*17* *18*
Can. Bisatto	Bomba	0.70	0.48	0.41	0.78	0.29	1.06	0.34	1.11	0.31	0.75	1.11	0.44	*18*	0.29	1.41	*15*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.15	0.63	0.56	0.56	0.22	0.99	0.31	0.44	0.48	0.70	1.15	0.23	*11*	0.22	1.40	*15*
Agno - Guà - Frassino																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	»	»	0.23	»	»	»	»	0.31	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	0.52	0.32	1.30	0.19	2.82	3.60	0.12	0.21	0.36	1.66	3.60	**0.75**	*16*	0.12	2.79	*17*
	Brancaglia °	1.43	0.21	0.44	0.56	2.28	3.17	0.02	0.07	0.04	1.02	3.17	**0.14**	*16*	0.02	3.02	*17*
Can. S. Cater.	Prà	1.90	0.58	0.81	0.34	2.57	3.58	0.21	»	0.12	0.93	3.58	**0.86**	*16*	0.12	2.62	*19*
Gorzone	Stanghella	1.84	0.39	1.25	0.36	1.22	3.43	0.37	0.38	0.24	1.38	3.43	0.80	*16*	0.24	2.65	*19*
	Taglio Anguillara	1.62	0.30	1.08	0.33	1.10	2.11	0.29	0.33	0.29	1.24	2.11	0.61	*16*	0.29	2.65 2.23	*17* *19*
	Cà Dolfin *°	0.97	0.45	0.60	0.66	0.74	0.62	0.58	0.48	0.55	»	0.97	0.70	*11*	0.45	1.67	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	0.92	0.61	0.54	0.19	0.23	0.52	0.51	0.63	0.52	0.88	0.92	1.03	*11*	0.19	1.32	*14*
Adige	Trento	1.15	»	1.45	0.65	»	»	»	»	»	3.12	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	2.65	0.82	2.46	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.15	0.53	0.80	0.53	0.70	0.72	0.58	2.92	0.58	2.60	2.92	**1.34**	*18*	0.53	1.72 1.74	*12* *14*
	Verona (S. Gaet.)	1.43	0.70	0.88	0.62	0.74	0.92	0.72	3.09	0.50	2.92	3.09	**1.02**	*18*	0.56	2.16	*19*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.48	0.61	1.90	»	»	1.90	**4.08**	*18*	0.48	**2.21**	*16?*
	Ronco	1.96	0.40	0.89	0.75	0.98	1.11	0.90	3.88	0.79	3.08	3.88	**1.10**	*18*	0.75	1.83	*14*
	Legnago	1.87	0.78	0.97	0.73	1.24	0.95	0.96	3.13	0.89	3.04	3.13	**1.70**	*18*	0.73	1.61	*14*
	Masi	2.11	0.70	1.24	0.75	1.35	0.82	1.10	3.96	»	3.73	3.96	**2.62**	*18*	0.70	»	*12*
	Boara Pisani *	1.94	0.85	1.47	0.93	1.12	0.69	1.38	4.18	1.03	4.05	4.18	**2.55**	*18*	0.69	1.53	*16*
	Cavarzere	2.59	1.08	1.59	1.12	1.57	0.88	1.84	3.76	1.08	4.20	4.20	**4.38**	*20*	0.88	**0.48**	*16*
	Cavanella *°	1.40	0.64	0.75	1.01	0.87	0.41	0.92	2.39	1.04	2.47	2.47	**1.04**	*20*	0.41	1.28	*16*
	Porto Fossone *°	»	0.49	0.45	0.82	0.61	0.44	0.57	1.00	0.43	1.05	1.05	**1.30**	*20*	0.43	**0.13**	*19*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	0.72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.23	0.78	2.85	2.48	1.70	3.82	1.00	2.90	1.70	6.08	6.08	**6.38**	*20*	0.78	**0.66**	*12*
	Ostiglia	2.27	0.69	4.01	3.58	2.71	1.86	1.69	3.22	1.00	7.75	7.75	**7.93**	*20*	0.69	**0.36**	*12*
	Massa	2.30	0.64	3.74	3.42	2.51	1.58	1.69	3.14	1.00	7.75	7.75	**7.75**	*20*	0.64	**0.46**	*12*
	Polesella	2.43	0.59	4.12	3.59	2.87	1.76	1.75	3.59	1.04	6.83	6.83	**7.23**	*20*	0.59	**0.78**	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	0.74	0.14	1.20	1.54	0.93	0.62	0.45	1.13	0.61	2.88	2.88	**3.59**	*20*	0.14	**0.96**	*12*
Lago di Garda	Peschiera	0.11	0.29	0.09	0.27	0.24	0.20	0.11	»	0.30	0.20	0.30	**1.12**	*19*	0.09	**0.81**	*13*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite dal 17 agosto al 9 settembre

Bacino: Principale	Bacino: Secondario	Mese e Giorno		Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Cordevole	Agosto	17	Mis { Mis / Roggia }	Mis	»	»	3.73 2.00	1.45 0.94
			17	Bordina	Pontalto	»	»	0.46	0.11
			17	Tegnas	Taibon (1)	»	4.62	2.46	3.37
			18	Cordevole	Le Grazie (1)	»	2.44	10.79	5.86
			18	Pettorina { Pettorina / Roggia }	Saviner	»	»	1.87 1.25	0.61 1.67
			18	Fiorentina	Caprile (1)	»	2.64	2.00	1.28
			18	Biois { Biois / Roggia }	Cencenighe (1)	»	4.59	3.46 0.57	3.41 0.58
			18	Corpassa	Listolade	»	»	1.48	1.07
			18	Cordevole (2)	Peron	»	»	17.11	16.08
			19	Gresal	Ponte sul Gresal (1)	»	4.04	1.88	0.13
			19	Caorame	Pont	»	»	4.77	2.88
			19	Sonna	S. Vittore (1)	»	6.35	4.79	1.84
			19	Piave (2)	Segusino	»	»	61.44	72.26
			19	Piave (2)	Vidor (1)	»	13.87	43.30	64.93
			19	Brentella di Piave	Covolo (1)	»	0.33	9.60	13.68
			31	Stella	Sivigliano	*di stazione*	– 0.67	23.33	22.03
			31	Stella	Sivigliano { Fornace di Flambruzzo }	*id.*	– 0.81	17.89	9.30
			31	Roggia Cusana	Bosco di Sivigliano	*id.*	– 0.84	5.43	2.03
		Settembre	1	Roggia Sarclizza	Ariis	*id.*	– 0.68	1.17	1.02
			1	Roggia Zingara	Torsa	*id.*	– 0.74	5.35	2.18
			1	Scolo Paludi Bellizza	Torsa	*id.*	– 0.83	1.64	0.71
			1	Roggia Bellizza	Molino Bellizza (Torsa)	*id.*	– 0.70	6.53	1.44
			1	Torsa	Rivalta	*id.*	– 0.80	22.20	8.33
			2	Roggia Cragno	P.te Molinuzzo (Palazzolo)	*id.*	– 0.75	1.59	2.21
			2	Stella	Precenicco	*id.*	+ 0.67	137.16	55.81
			3	Stella	Casale Sacile	*id.*	– 0.69	40.49	35.74
			3	Stella	Sivigliano	*id.*	– 0.76	21.53	19.85
			3	Stella	Sivigliano { Fornace di Flambruzzo }	*id.*	– 0.88	17.87	8.37
			3	Roggia Cusana	Bosco di Sivigliano	*id.*	– 0.87	5.24	1.96
			3	Roggia Sarclizza	Ariis	*id.*	– 0.73	1.32	1.09
			3	Roggia Zingara	Torsa	*id.*	– 0.72	5.48	2.06
			4	Scolo Paludi Bellizza	Torsa	*id.*	– 0.84	1.60	0.70
			4	Roggia Bellizza	Molino Bellizza (Torsa)	*id.*	– 0.71	6.92	1.18
			4	Torsa	Rivalta	*id.*	– 0.85	22.41	8.26
			4	Roggia Cragno	P.te Molinuzzo (Palazzolo)	*id.*	– 0.98	0.99	1.01
			4	Stella	Precenicco	*id.*	+ 0.49	135.99	37.06
			5	Stella	Casale Sacile	*id.*	– 0.75	39.08	32.16
			6	Tagliamento	P.te Davons (Tolmezzo) (1)	»	R.S. 8.13 R.D. 6.66	22.27	16.74
			6	Venzonassa	Sottomonte (Venzone) (1)	»	6.01	5.26	0.70
			7	Tagliamento	Pioverno (3)	all' idrometrografo	0.33	44.38	45.94
			8	Alba	Andreis	»	»	0.38	0.19
			8	Ledron	Andreis	»	»	0.47	0.11
			8	Molassa	Molassa	»	»	0.54	0.17
			8	Cellina { Cellina / Roggia }	Barcis	»	»	9.72 0.27	10.19 0.24
			9	Caltea	Barcis	»	·	0.32	0.15
			9	Prescudina	Arcola	»	»	0.81	0.44
			9	Settimana	Claut (1)	»	8.76	1.55	0.67
			9	Vajont	Erto	»	5.53	1.56	1.08

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.
(2) La portata venne calcolata con le velocità superficiali.
(3) L' idrometro di questa stazione venne asportato.
NB. — La stazione di misura dell' Alba ad Andreis è a monte di quella del Ledron.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

(pagina 214)

I fiumi della regione orientale, in magra o in debole morbida nelle prime due decadi del mese, crebbero rapidamente, in relazione al periodo di piogge fortissime che va dal 17 al 23, passando in forte piena nei giorni 21 e 25, e mantenendosi poi in morbida pronunciata. — La **Brenta**, il **Bacchiglione**, l'**Agno** ed i canali fra il Bacchiglione e l'Adige, in magra dal giorno 1 al 20, subirono poi leggeri incrementi, che li portarono in morbida accentuata fino al giorno 31. L'**Adige** restò in tutto il mese sopra la linea di morbida; passò in piena nei giorni 22 a 25.

Il **Po**, nel suo corso inferiore, raggiunse nelle prime due decadi notevoli valori di magra; nei primi giorni della terza decade salì rapidamente passando in piena il 25, e mantenendovisi fino al 31.

Le piene del Tagliamento e della Livenza dal 19 al 25 settembre. — I corsi d'acqua della zona compresa fra l'**Isonzo** e la **Livenza**, alimentati dalle piogge torrenziali cadute nei giorni 18, 19, 20 e 21, ingrossarono rapidamente, raggiungendo in poco tempo eccezionali altezze di livello. — Il **Tagliamento** a Latisana salì in piena il 20; il 21, dopo una leggera diminuzione, ritornò ad aumentare notevolmente toccando, il giorno seguente, l'altezza di m. 9.70, massima piena raggiunta il 20 ottobre 1896.

La **Livenza** a S. Cassiano raggiunse il 23 l'altezza massima di m. 6.02 (16 cm. sotto il livello di massima piena); il **Meduna** a Ghirano l'altezza di metri 8.51 (40 cm. sotto il livello di massima piena).

Le tabelle seguenti raccolgono le altezze idrometriche orarie durante il periodo di piena e gli incrementi e decrementi orari, medi e massimi relativi.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 19.0
1	27.0	25.2
2	23.4	23.5
3	23.5	24.0
4	24.1	24.0
5	24.2	24.1
6	24.0	24.0
7	24.0	24.1
8	24.1	23.9
9	23.2	23.8
10	23.8	24.2
11	25.0	24.8
12	25.0	25.0
13	24.8	24.0
14	23.4	23.1
15	22.0	22.1
16	22.9	22.9
17	23.0	23.1
18	23.4	23.4
19	»	»
20	23.2	23.8
21	24.0	24.0
22	24.0	24.0
23	24.0	24.0
24	23.9	24.0
25	24.0	24.0
26	24.3	24.3
27	25.0	24.5
28	24.0	23.8
29	23.0	»
30	»	»

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tagliamento Venzone	1.00	3.90	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.90	1.10	1.15	1.25	1.30	1.45	1.50
			20	**1.55**	1.50	1.50	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.43	1.45	1.50	**1.55**	**1.55**	1.50	1.50	1.50	**1.55**	**1.55**	1.50	1.50	1.47	1.45	1.40	1.45
			21	1.55	1.70	1.90	2.00	2.05	2.10	2.30	2.70	3.10	3.20	**3.40**	**3.40**	3.00	2.80	2.60	2.70	2.80	2.90	2.95	3.05	3.10	3.15	3.20	3.30
			22	**3.35**	3.30	3.20	3.10	3.00	2.90	2.85	2.85	2.80	2.75	2.70	2.70	2.40	2.30	2.10	2.05	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50
			23	1.50	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.37	1.33	1.30	1.27	1.25	1.20	1.18	1.16	1.15	1.10	1.05	1.05	1.03	1.03	1.00	—
Latisana	5.20	9.70	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.90	5.10	5.20	5.25	5.30	5.38	5.52	5.85	6.10	6.30	6.40
			21	**6.44**	6.40	6.30	6.15	6.00	5.90	5.80	5.70	5.68	5.65	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.70	5.90	6.20	6.50	6.92	7.35	7.50	7.68	7.78
			22	7.88	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.70	8.84	9.10	9.35	9.45	9.60	**9.70**	9.60	9.45	9.25	9.00	8.90	8.70	8.60	8.45	8.30	8.10	7.88
			23	7.70	7.50	7.32	7.12	6.92	6.80	6.70	6.60	6.20	6.10	5.90	5.75	5.60	5.48	5.35	5.25	5.00	—	—	—	—	—	—	—
Livenza S. Cassiano	3.50	6.18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	3.84	3.97	4.44	5.00	5.15	5.32	5.54	5.58
			21	5.58	5.62	**5.65**	**5.65**	5.63	5.60	5.58	5.57	5.54	5.50	5.46	5.40	5.30	5.22	5.15	5.07	5.00	4.92	4.91	4.90	4.90	4.89	4.88	4.86
			22	4.85	5.84	4.82	4.82	4.81	4.80	4.95	5.15	5.28	5.37	5.45	5.50	5.52	5.55	5.57	5.60	5.65	5.67	5.72	5.76	5.79	5.82	5.85	5.87
			23	5.90	5.92	5.95	5.98	6.00	**6.02**	**6.02**	6.00	5.99	5.96	5.96	5.95	5.94	5.92	5.90	5.87	5.85	5.83	5.81	5.79	5.77	5.74	5.70	5.68
			24	5.65	5.63	5.60	5.58	5.55	5.52	5.48	5.45	5.43	5.40	5.36	5.32	5.27	5.24	5.21	5.18	5.16	5.14	5.11	5.07	5.04	5.00	4.96	4.92
			25	4.88	4.85	4.82	4.78	4.74	4.70	4.68	4.65	4.63	4.60	4.58	4.56	4.50	4.47	4.46	4.42	4.40	—	-	—	—	—	—	—
Meduna Ghirano	5.50	8.91	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.35	5.65	5.90	6.00	6.15	6.30	6.40
			21	6.41	6.42	6.42	6.44	6.47	6.49	6.50	6.52	6.55	6.59	6.64	6.69	6.74	6.77	6.78	6.80	6.83	6.85	6.85	6.84	6.82	6.82	6.82	6.82
			22	6.82	6.95	7.00	7.20	7.31	7.42	7.58	7.70	7.80	7.88	7.94	8.02	8.07	8.12	8.17	8.21	8.25	8.29	8.34	8.38	8.42	8.45	8.48	**8.51**
			23	**8.51**	8.49	8.47	8.46	8.43	8.39	8.36	8.33	8.31	8.28	8.24	8.20	8.15	8.11	8.07	8.04	8.00	7.96	7.90	7.86	7.82	7.77	7.74	7.67
			24	7.62	7.58	7.54	7.50	7.45	7.42	7.37	7.33	7.29	7.24	7.20	7.11	7.11	7.06	7.02	6.97	6.93	6.88	6.82	6.76	6.70	6.65	6.60	6.55
			25	6.50	6.45	6.40	6.35	6.18	6.12	6.24	6.21	6.16	6.11	6.01	5.98	5.94	5.90	5.86	5.82	5.78	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Tagliamento Venzone	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	10	5	15	5
	20	C 5	— 5	0	— 5	— 2	— 3	0	0	3	2	5	5	0	— 5	0	0	C 5	0	— 5	0	— 3	— 2	— 5	5
	21	10	15	20	10	5	5	20	40	40	10	C 20	0	—40	—20	—20	10	10	10	5	10	5	5	5	10
	22	C 5	— 5	—10	—10	—10	—10	— 5	0	— 5	— 5	— 5	0	—30	—10	—20	— 5	— 5	—10	— 5	— 5	— 5	— 5	—10	—10
	23	0	— 5	— 2	— 3	0	0	— 2	0	— 1	— 4	— 3	— 3	— 2	— 5	— 2	— 2	— 1	— 5	— 5	0	— 2	0	— 3	—
Latisana	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	10	5	5	8	14	33	25	20	10
	21	C 4	— 4	—10	—15	—15	—10	—10	—10	— 2	— 3	— 5	0	0	0	0	10	20	30	30	42	43	15	18	10
	22	10	2	20	20	20	20	0	14	26	25	10	15	C 10	—10	—15	—20	—25	—10	—20	—10	—15	—15	—10	—22
	23	—18	—20	—18	—20	—20	—12	—10	—10	—40	—10	—20	—15	—15	—12	—13	—10	—25	—	—	—	—	—	—	—
Livenza S. Cassiano	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	13	47	56	15	17	22	4
	21	0	4	C 3	0	— 2	— 3	— 2	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	— 6	—10	— 8	— 7	— 8	— 7	— 8	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 2
	22	— 1	— 1	— 2	0	— 1	— 1	15	20	13	9	8	5	2	3	2	3	5	— 2	5	4	3	3	3	2
	23	3	2	3	3	2	C 2	0	— 2	— 1	— 3	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2
	24	— 3	— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4
	25	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 6	— 3	— 1	— 4	— 2	—	—	—	—	—	—	—
Meduna Ghirano	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	25	10	15	15	10
	21	1	1	0	2	3	2	1	2	3	4	5	6	5	3	1	2	3	2	0	— 1	— 2	0	0	0
	22	0	7	5	20	11	11	16	12	10	8	6	8	5	7	5	4	4	4	5	4	4	3	3	C 3
	23	0	— 2	— 2	— 1	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 6	— 4	— 4	— 5	— 3	— 7
	24	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 3	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	— 9	0	— 5	— 4	— 5	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5
	25	— 5	— 5	— 5	— 5	—17	— 6	12	— 3	— 5	— 5	—10	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	—	—	—	—	—	—	—

Corsi d'acqua e Idrometri	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Tagliamento Venzone	9.3	7	3.0	5	20	1	5	2	1.55	1.0	20
	4.0	5	3.0	5	5	3	5	2	1.55	12-13 17-18	20
	16.7	12	26.7	3	40	2	40	1	3.40	11-12	21
	7.5	10	5.1	46	10	5	30	1	3.35	1	22
Latisana	14.0	11	8.4	10	33	1	15	2	6.44	1	21
	18.6	22	16.1	28	43	1	25	2	9.70	13	22
Livenza S. Cassiano	18.6	11	3.2	26	56	1	10	1	5.65	3-4	21
	5.1	24	2.8	58	20	1	6	1	6.02	6-7	23
Meduna Ghirano	6.6	48	4.4	64	30	1	17	1	8.51	24-1	22-23

Le piene del Tagliamento avvenute nei mesi di settembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Tagliamento Venzone			1915	28	5.0	6	4.4	8	10	1	10	1	1.35	15	28
				29 sett.	18.3	6	6.3	4	25	1	10	1	2.10	4	30
				1 ott.	8.3	4	2.7	37	15	1	10	1	2.10	11	30

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Tagliamento Venzone			1916	7-8	5.9	9	2.9	18	10	1	10	1	1.53	10	7
				19-22	23.3	6	2.2	65	35	1	25	1	2.45	1	20
				29 sett. 1 ott.	7.5	6	1.0	43	10	1	7	1	1.45	22-23	29

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	10.30 22.0	184.0 165.0	4.0 16.35	117.0 131.0	11.35 22.20	209.0 207.0	4.20 16.55	101.0 120.0	11.30 23.25	192.0 172.0	5.0 17.40	97.0 117.0
2	11.0 23.25	180.0 160.0	4.10 17.25	120.0 130.0	» »	» »	4.15 »	107.0 »	12.0 23.40	185.0 162.0	5.20 18.15	103.0 113.0
3	11.20 23.40	180.0 150.0	4.20 18.10	122.0 129.0	» »	» »	» »	» »	12.30 24.0	187.0 151.0	5.20 19.0	106.0 118.0
4	11.45	176.0	4.40 19.20	133.0 125.0	14.30	180.0	» 21.40	» 133.0	12.40	181.0	6.0 20.30	124.0 117.0
5 ☾	12.40	174.0	21.0	134.0	13.0	187.0	19.40	122.0	13.20	177.0	22.0	126.0
6	14.20	168.0	23.0	133.0	12.30	193.0	23.0	134.0	16.30	171.0	23.30	128.0
7	16.35	173.0			17.30	180.0			18.0	175.0		
8	7.10 17.30	162.0 172.0	0.10 12.0	125.0 147.0	7.30 18.40	174.0 186.0	0.30 13.15	107.0 137.0	7.20 19.0	169.0 177.0	1.0 13.20	113.0 138.0
9	7.40 18.20	166.0 171.0	1.10 12.40	110.0 144.0	8.0 19.25	178.0 180.0	1.20 13.45	92.0 130.0	8.30 19.30	171.0 174.0	1.40 14.0	94.0 132.0
10	8.10 19.20	176.0 170.0	1.30 13.20	105.0 136.0	8.25 20.0	196.0 183.0	1.45 14.20	83.0 118.0	9.0 20.35	184.0 177.0	2.10 14.30	86.0 121.0
11	8.30 20.0	175.0 164.0	2.20 14.30	105.0 122.0	8.45 20.30	197.0 184.0	2.20 15.5	83.0 106.0	9.20 21.30	183.0 170.0	2.50 15.20	85.0 104.0
12 ●	8.40 20.40	180.0 161.0	2.30 15.5	108.0 118.0	9.10 21.20	204.0 186.0	2.50 15.30	85.0 100.0	9.50 22.10	189.0 173.0	3.15 16.0	88.0 101.0
13	9.20 21.40	182.0 164.0	3.0 15.35	113.0 115.0	9.35 22.25	210.0 189.0	3.35 16.0	97.0 98.0	10.25 22.30	191.0 172.0	3.40 16.30	99.0 98.0
14	9.40 22.10	183.0 162.0	3.25 16.20	118.0 118.0	10.15 22.20	213.0 186.0	4.0 16.10	102.0 102.0	10.40 23.0	196.0 170.0	4.0 17.0	99.0 104.0
15	10.0 22.40	180.0 158.0	3.35 16.50	124.0 118.0	10.20 23.0	205.0 179.0	4.0 17.0	115.0 103.0	11.0 23.20	187.0 164.0	4.40 17.20	111.0 99.0
16	10.20 23.30	170.0 155.0	4.15 17.10	126.0 122.0	10.45 23.10	193.0 173.0	4.50 17.20	116.0 113.0	11.30 23.45	176.0 157.0	5.0 17.50	113.0 109.0
17	10.40 24.0	168.0 151.0	4.25 17.40	134.0 126.0	11.40 24.0	185.0 168.0	5.15 18.0	127.0 120.0	12.0 24.0	172.0 153.0	5.25 18.20	121.0 113.0
18	11.25	167.0	4.35 18.40	137.0 133.0	10.35	186.0	5.0 18.40	140.0 136.0	12.20	171.0	5.40 19.20	132.0 131.0
19	12.40	172.0			12.40	190.0			12.25	181.0		
20 ☽	15.0	177.0	0.20 23.30	150.0 147.0	14.50	195.0	1.0 23.30	165.0 150.0	15.30	188.0	1.10 24.0	155.0 145.0
21	16.0	193.0			16.35	204.0			16.20	195.0		
22	7.30	176.0	0.25	130.0	6.50	195.0	1.0	142.0	7.45	180.0	0.40	135.0
23	7.35 18.0	177.0 165.0	0.30 13.0	124.0 150.0	8.0 18.40	200.0 183.0	0.10 14.0	116.0 147.0	8.45 19.10	185.0 169.0	1.30 14.0	114.0 139.0
24	7.45 19.0	182.0 169.0	0.40 13.10	125.0 141.0	7.50 19.35	204.0 187.0	0.40 14.0	122.0 133.0	8.50 19.30	189.0 175.0	1.40 14.5	114.0 129.0
25	» »	» »	1.0 »	129.0 »	8.25 20.0	205.0 197.0	2.0 14.0	120.0 126.0	9.0 20.30	187.0 182.0	2.0 14.30	116.0 123.0
26	8.15 20.0	180.0 174.0	» 14.0	» 129.0	8.50 20.50	201.0 200.0	2.20 14.40	114.0 113.0	9.20 21.0	182.0 181.0	2.30 15.0	109.0 111.0
27	8.30 20.30	182.0 175.0	2.10 14.25	124.0 126.0	9.0 21.0	208.0 203.0	3.0 14.50	112.0 113.0	9.45 21.35	186.0 183.0	2.50 15.20	106.0 108.0
28 ♀	9.0 21.0	185.0 177.0	2.30 15.10	124.0 126.0	9.15 22.0	212.0 208.0	3.20 16.0	108.0 112.0	10.0 22.0	192.0 188.0	3.20 16.0	105.0 110.0
29	9.25 22.0	186.0 172.0	3.10 15.50	123.0 124.0	9.45 22.10	216.0 196.0	4.0 16.20	110.0 109.0	10.25 22.45	195.0 180.0	4.0 16.30	108.0 106.0
30	10.0 22.20	192.0 170.0	3.30 16.40	129.0 125.0	10.45 22.40	224.0 195.0	3.10 17.0	111.0 111.0	11.0 23.15	206.0 181.0	4.5 17.20	111.0 109.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	10.0	192.0	11	2.20	105.0	**87.0**
Trieste	30	10.45	224.0	11	2.20	83.0	**141.0**
Diga Sud Lido	30	11.0	206.0	11	2.50	85.0	**121.0**
Punta della Salute	30	12.10	209.0	11	3.40	93.0	**116.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	11.40	208.0	11	3.0	93.0	**115.0**
Ancona	30	11.50	176.0	11	3.20	118.0	**58.0**
Viesti	30	14.25	164.0	11	21.50	116.0	**48.0**
Brindisi	30	4.35	240.0	11	21.25	199.0	**41.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	164.9	11	141.5	**23.4**
Trieste	21	177.4	11	144.4	**33.0**
Diga Sud Lido	21	170.9	11	136.7	**34.2**
Punta della Salute	21	178.2	11	146.0	**32.2**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	21	175.8	11	143.2	**32.6**
Ancona	21	153.9	11	137.5	**16.4**
Viesti	30	146.8	11	137.8	**9.0**
Brindisi	1	223.9	11	218.2	**5.7**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	30	10.0	192.0	30	16.40	125.0	**67.0**	12	2.30	108.0	12	8.40	180.0	**72.0**
Trieste	30	10.45	224.0	30	17.0	111.0	**113.0**	12	2.50	85.0	12	9.10	204.0	**119.0**
Diga Sud Lido	30	11.0	206.0	30	17.20	109.0	**97.0**	12	3.15	88.0	12	9.50	189.0	**101.0**
Punta della Salute	30	12.10	209.0	30	18.50	120.0	**89.0**	12	4.10	96.0	12	11.0	195.0	**99.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	30	11.40	208.0	30	18.0	120.0	**88.0**	12	3.30	96.0	12	10.10	190.0	**94.0**
Ancona	30	11.50	176.0	30	18.35	133.0	**43.0**	10	3.20	119.0	10	10.45	160.0	**41.0**
Viesti	11	15.30	159.0	11	21.50	116.0	**43.0**	10	8.40	122.0	10	15.20	161.0	**39.0**
Brindisi	11	15.0	237.0	11	21.25	199.0	**38.0**	29	22.20	200.0	30	4.35	240.0	**40.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	19	12.40	172.0	3.30	143.0	**29.0**
Trieste	19	12.40	190.0	5.0	151.0	**39.0**
Diga Sud Lido	19	13.25	181.0	5.0	143.0	**38.0**
Punta della Salute	19	14.0	189.0	6.30	148.0	**41.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	19	14.0	182.0	5.20	149.0	**33.0**
Ancona	20	14.0	163.0	24.0	142.0	**21.0**
Viesti	20	12.0	144.0	1.25	136.0	**8.0**
Brindisi	20	11.0	221.0	0.35	212.0	**9.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Pola nei giorni 1 a 3, 5 a 7, 18 a 23, 28, 29; a Trieste il 21, 23, 28; a Diga Sud Lido dal 20 al 24; a Diga Nord Malamocco il 6, 19, 21 a 23; a S. Felice di Chioggia il 22 e 28: ad Ancona l'1, il 5, 6, 19 a 23, 28 a 30; a Viesti l'1, il 2, 3, 5 a 7, 10, 11, 29, 30; a Brindisi l'1, il 2. 3, 5 a 9, 12, 13, 19, 22, 29, 30. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Pola il 21, 22, 28, a Trieste il 22, a Diga Sud Lido e Diga Nord Malamocco il 22 e 23, a S. Felice di Chioggia il 22, ad Ancona il 28 e a Brindisi il 30.

Venezia, novembre 1920

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . » 21
Misure di portata eseguite dal 14 settembre al 6 ottobre . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Po dal 27 settembre al 4 ottobre e dal 12 al 17 ottobre** . » 22
Le piene del Po a Ostiglia durante i mesi di ottobre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; ⌓ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; ⊂ Lampi senza tuoni; ⊂ Lampi e tuoni; ⚐ Vento forte; ⚐ Vento fortissimo; ✢ Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⊂ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1920.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	62.2	62.9	B. Mantico	61.5	Padova	- 3.1	17.9	18.5	Venezia	17.3	Padova	NE	1	6	t. incerto; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Rovigo
2	57.7	58.3	B. Mantico	57.1	Padova	- 4.5	18.8	19.5	Venezia	18.1	Udine	E	2	8	gen. brutto; pom. pioggia sulla reg.; sera lampi Ven., Rov.; vento di 2° a Ud. e Rov.
3	**57.0**	57.5	Ud. - B. M.	**56.4**	Padova	- 0.7	18.6	19.5	Venezia	17.1	Udine	E	2	7	t. vario; pioggia sulla reg.; sera temp. Pad., Rov.; vento di 3° a Udine
4	60.6	61.3	B. Mantico	60.1	Pad. - Rov.	3.6	18.6	19.1	Venezia	18.3	Pad. - B.M.	N	1	7	t. vario; matt. pioggia a Udine; vento di 2° a Rovigo
5	62.9	63.5	B. Mantico	62.2	Rovigo	2.3	**19.2**	**19.7**	Venezia	18.3	Udine	N	2	4	t. vario; matt. nebbia Rovigo; vento di 4° a Udine
6	62.8	63.2	Venezia	62.0	Rovigo	- 0.1	16.2	17.8	B. Mantico	**14.0**	Udine	NE	4	5	t. vario; vento di 8° a Udine
7	64.2	64.7	Venezia	63.4	Rovigo	1.4	**14.9**	16.0	B. Mantico	14.1	Padova	NE	3	7	t. vario; matt. gocce Rovigo; vento di 6° a Udine
8	**66.2**	**66.7**	Venezia	65.3	Rovigo	2.0	15.3	16.4	Rovigo	**14.0**	Padova	NE	1	3	gen. bello; vento di 2° a Udine e Rovigo
9	65.5	66.1	Venezia	65.3	Padova	- 0.7	16.5	17.9	Rovigo	15.0	Udine	N	2	9	t. brutto; notte pioggia Ven., Pad.; vento di 2° a Venezia e Rovigo
10	61.8	62.4	Udine	61.0	Rovigo	- 3.7	16.6	17.9	B. Mantico	15.7	Padova	NE	3	10	t. brutto; giornata piogg. sulla reg.; temp. pom. Pad., notte Rov.; v. di 3° ovunque
Media 1.a decade	62.1						17.3					NE	2	7	tempo vario
11	61.8	62.3	B. Mantico	60.8	Rovigo	0	14.3	14.7	Rovigo	13.6	Padova	NE	5	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; vento di 7° a Udine
12	65.0	66.1	B. Mantico	64.1	Rovigo	3.2	**15.5**	**16.0**	Padova	15.2	Udine	NE	4	4	gen. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 5° a Udine
13	**66.0**	**66.9**	B. Mantico	65.3	Rovigo	1.0	14.1	14.6	B. Mantico	12.8	Udine	NE	2	0	t. bello; vento di 3° a Udine
14	63.7	64.3	B. Mantico	63.3	Ud. - Rov.	- 2.3	12.6	13.7	Rovigo	11.6	Padova	N	1	3	gen. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
15	61.4	62.1	B. Mantico	61.1	Udine	- 2.3	13.9	14.5	Rovigo	13.3	Ud. - Pad.	NW	1	4	t. vario; matt. nebbia Pad., Rov.; vento di 2° a Udine
16	**60.4**	61.1	B. Mantico	**60.1**	Padova	- 1.0	13.5	14.6	Venezia	12.7	Padova	NW	1	1	gen. bello; matt. nebbia Ven., Rov.; vento di 2° a Udine
17	60.5	61.1	B. Mantico	60.3	Pad. - Rov.	0.1	14.0	14.8	Venezia	13.2	Padova	N	1	7	t. incerto; matt. nebbia Pad., Rov.; vento di 2° a Udine
18	60.9	61.7	Udine	60.2	Rovigo	0.4	12.7	14.1	B. Mantico	11.4	Udine	NE	4	10	t. brutto; nella giornata pioggia sulla regione; vento di 7° a Udine
19	63.1	64.1	Udine	62.2	Rovigo	2.2	**9.5**	11.1	B. Mantico	**8.8**	Padova	NE	6	9	t. brutto; matt. piogg. a Ven., Pad., Rov., B.M.; vento di 11° a Udine
20	62.5	63.3	B. Mantico	61.9	Rovigo	- 0.6	10.1	10.6	Rovigo	9.4	Ven. - Pad.	NE	5	8	gen. coperto; sera pioggia Venezia; vento di 8° a Udine
Media 2.a decade	62.5						13.0					NE	3	6	tempo vario
21	**60.7**	61.3	B. Mantico	**60.3**	Padova	- 1.8	9.2	9.5	B. Mantico	8.8	Venezia	NE	3	9	t. brutto; matt. piogg. Ven., Pad., Rov.; sera Rov.; vento di 6° a Udine
22	61.0	61.6	B. Mantico	60.6	Rovigo	0.3	10.1	10.8	B. Mantico	9.4	Udine	NE	2	10	gen. coperto; sera pioggia sulla regione; vento di 4° a Udine
23	63.7	64.4	B. Mantico	63.1	Rovigo	2.7	12.2	12.6	Rovigo	11.9	B. Mantico	NE	3	6	t. incerto; matt. pioggia Udine; vento di 4° a Udine
24	63.3	64.1	B. Mantico	62.9	Rovigo	- 0.4	**12.7**	**13.1**	Udine	12.2	Padova	NE	3	6	t. incerto; vento di 6° a Udine
25	65.3	66.2	B. Mantico	64.5	Rovigo	2.0	11.8	12.3	Venezia	11.2	Padova	NE	3	2	gen. bello; sera nebbia Rov.; vento di 5° a Udine
26	**69.2**	**69.8**	Ven. - B. M.	68.0	Rovigo	3.9	9.3	11.1	B. Mantico	8.0	Udine	NE	3	0	t. bello; vento di 5° a Udine
27	65.9	66.7	B. Mantico	65.3	Rovigo	- 3.3	7.6	8.7	Rovigo	6.1	Padova	N	2	0	t. bello; matt. nebbia bassa Rov.; vento di 2° a Udine e Rovigo
28	64.6	65.5	B. Mantico	63.9	Rovigo	- 1.3	8.9	9.9	Venezia	8.2	Ud. - B. M.	NE	2	1	t. bello; vento di 3° a Udine e Rovigo
29	66.6	67.2	Ven. - B.M.	65.6	Rovigo	2.0	7.1	9.1	B. Mantico	4.9	Udine	NE	4	3	gen. bello; vento di 6° a Udine
30	68.7	69.1	Udine	67.9	Rovigo	2.1	2.1	3.7	B. Mantico	0.8	Udine	NE	5	2	gen. bello; matt. nebbia bassa Rovigo; vento di 8° a Udine
31	64.4	64.9	Udine	63.7	Padova	- 4.3	**1.2**	2.5	B. Mantico	**0.1**	Udine	NE	5	8	gen. brutto; matt. nevischio a Rov.; vento di 10° a Udine
Media 3.a decade	64.9						8.4					NE	3	4	generalmente bello
Media mensile	63.2						12.7					NE	3	5	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere aeronautico). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	64.6	64.1	63.5	63.5	63.5	63.0	62.0	61.1	60.8	60.6	60.5	60.0	62.5
2	59.4	58.4	58.5	58.5	58.4	57.9	57.1	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	57.7
3	56.8	56.4	56.4	56.7	56.8	57.1	56.7	56.6	56.6	57.0	57.5	57.6	**56.8**
4	57.6	57.6	58.3	59.3	60.4	61.0	61.1	61.4	62.4	62.9	63.4	63.7	60.5
5	63.6	63.4	63.4	63.7	64.0	63.8	63.2	62.5	62.5	63.0	63.3	63.2	63.3
6	63.0	62.5	62.7	63.2	63.6	63.6	63.0	62.6	63.0	63.6	63.9	64.0	63.2
7	64.1	64.0	64.0	64.6	65.3	65.3	64.7	64.3	64.4	65.2	65.6	65.6	64.7
8	65.7	65.6	66.1	66.8	67.3	67.3	66.9	66.8	67.0	67.3	67.4	67.0	**66.7**
9	67.2	67.1	66.3	66.6	66.6	66.4	66.0	65.6	65.0	65.1	65.2	64.6	66.1
10	64.0	63.1	62.7	62.6	62.6	62.1	61.4	61.0	60.6	60.6	60.6	60.8	62.0
Media 1.a decade	62.6	62.2	62.2	62.6	62.9	62.8	62.2	61.8	61.9	62.2	62.4	62.3	62.4
11	60.8	60.6	60.6	61.4	62.1	62.7	62.2	61.9	62.1	62.7	63.8	63.7	61.9
12	63.7	63.8	64.1	64.7	65.2	65.2	65.1	65.2	65.6	66.4	67.2	67.1	65.1
13	67.1	66.8	66.7	66.8	66.9	66.9	66.2	65.7	65.7	65.8	66.2	65.8	**66.4**
14	65.6	65.0	64.7	64.9	64.9	64.5	63.6	63.0	62.7	62.7	62.7	62.6	64.0
15	62.2	61.7	61.5	61.7	61.8	61.9	61.4	61.1	60.9	61.1	61.3	61.3	61.5
16	61.2	60.6	60.5	60.9	60.9	60.7	60.2	59.8	59.9	60.2	60.6	60.7	**60.5**
17	60.7	60.3	60.3	60.9	61.0	60.9	60.4	60.0	60.5	60.5	60.8	60.8	60.6
18	60.5	60.1	60.1	60.8	61.1	60.9	60.9	61.0	61.7	61.9	62.6	62.5	61.1
19	62.2	62.2	62.2	63.2	64.0	64.3	63.8	63.5	63.5	63.9	63.8	63.4	63.3
20	63.2	62.7	62.3	63.0	63.1	63.0	62.1	61.8	62.1	62.1	62.2	62.0	62.5
Media 2.a decade	62.7	62.4	62.3	62.8	63.1	63.1	62.6	62.3	62.5	62.7	63.1	63.0	62.7
21	61.5	61.1	60.6	60.7	61.0	60.9	60.4	60.3	60.2	60.2	60.5	60.2	**60.7**
22	60.0	59.5	59.6	60.2	60.5	60.8	60.7	61.2	61.7	62.2	62.9	63.1	60.9
23	63.3	63.3	63.4	64.0	64.3	64.0	63.5	63.3	63.7	64.0	64.3	64.2	63.7
24	63.9	63.4	63.3	63.4	63.7	63.3	62.5	62.3	62.5	62.8	63.1	63.3	63.2
25	63.2	63.1	63.4	64.3	65.3	65.8	65.8	66.2	66.9	68.0	69.0	69.5	65.6
26	69.7	69.8	69.9	70.4	71.1	70.9	69.9	69.4	69.3	69.2	69.3	68.6	**69.8**
27	68.2	67.8	66.9	67.1	67.4	66.7	65.6	64.7	64.8	65.1	65.5	65.5	66.4
28	65.3	66.7	64.8	65.3	65.5	65.4	64.8	64.6	64.9	65.2	65.5	65.6	65.3
29	65.7	65.4	65.8	66.7	67.4	67.8	67.6	67.5	67.6	68.2	68.9	69.8	67.2
30	69.8	69.5	69.4	69.9	70.3	70.2	69.6	69.0	68.8	68.7	68.8	68.5	69.4
31	67.9	67.2	66.2	66.2	65.9	64.9	63.8	63.1	62.7	62.2	61.9	61.0	64.7
Media 3.a decade	65.3	65.2	64.8	65.3	65.7	65.5	64.9	64.7	64.8	65.1	65.4	65.4	65.2
Media mensile	63.6	63.3	63.2	63.6	**63.9**	63.8	63.3	**63.0**	63.1	63.4	63.7	63.6	63.5

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
16.9	16.2	16.0	15.0	18.5	21.0	21.8	21.2	20.0	19.1	18.7	18.0	18.5	22.4	14.1
18.0	17.7	16.5	16.8	20.0	22.0	22.6	21.8	21.3	20.5	19.0	18.0	19.5	22.7	16.1
18.1	18.1	17.0	17.8	20.8	22.4	22.2	21.6	21.4	18.4	17.6	18.4	19.5	23.2	17.0
17.0	16.8	16.9	17.8	19.1	21.6	21.9	21.1	19.9	19.5	19.0	18.1	19.1	22.0	16.7
18.1	18.0	17.8	19.5	21.6	22.9	23.1	22.2	20.2	18.6	16.9	15.8	**19.7**	**23.3**	15.8
14.5	14.5	14.1	15.9	17.8	19.3	20.0	19.4	18.0	15.5	14.3	13.3	16.5	20.1	13.3
12.9	12.4	12.8	14.0	15.9	16.5	18.0	18.0	16.8	16.0	15.0	13.7	**15.2**	18.4	12.4
11.8	11.6	11.1	12.4	15.8	18.0	19.4	19.5	17.8	16.7	16.0	15.4	15.4	19.9	**11.0**
15.0	15.2	15.5	16.1	17.0	18.7	18.8	17.3	16.4	16.7	17.0	16.3	16.6	18.9	15.0
16.0	16.0	15.4	15.6	15.9	16.5	17.1	17.0	16.7	16.7	16.5	15.5	16.3	17.2	15.5
15.8	15.7	15.3	16.1	18.2	19.9	20.5	19.9	18.9	17.8	17.0	16.3	17.6	20.8	14.7
15.0	14.7	13.8	13.9	14.0	13.1	14.3	15.1	15.2	15.0	13.3	13.2	14.3	16.0	13.0
14.1	14.0	13.8	14.5	16.4	17.9	19.0	18.4	16.4	16.0	13.4	13.1	**15.6**	19.1	13.1
12.9	11.6	10.5	11.5	14.8	16.9	17.8	18.0	16.0	14.4	13.1	12.5	14.2	18.1	10.3
10.8	10.4	9.6	10.2	13.4	16.3	17.1	16.2	15.0	14.5	13.5	13.1	13.3	17.6	9.4
12.1	11.4	11.1	11.1	13.4	17.0	19.0	19.1	16.6	15.1	14.4	12.7	14.4	**19.7**	10.9
12.8	12.1	10.8	11.3	15.2	17.6	18.0	17.7	16.5	15.6	14.4	13.4	14.6	18.8	10.8
13.4	12.9	10.8	11.0	13.5	16.8	18.8	18.0	17.0	16.3	15.0	14.5	14.8	19.2	10.8
14.2	13.9	12.9	13.4	13.1	14.0	13.1	12.2	11.3	10.0	9.1	9.3	12.4	14.5	8.9
9.8	8.7	8.6	7.9	8.9	8.8	9.6	9.9	9.9	9.2	9.0	8.7	**9.1**	10.0	7.8
8.8	8.6	9.0	9.4	11.0	11.1	10.8	10.3	9.7	9.0	7.5	7.2	9.4	12.0	**7.0**
12.4	11.8	11.1	11.4	13.4	15.0	15.8	15.5	14.4	13.5	12.3	11.8	13.2	16.5	10.2
6.9	7.1	7.5	8.5	9.1	9.5	10.1	10.1	10.0	9.4	9.2	9.0	8.8	10.2	6.8
8.2	8.0	8.1	9.2	10.0	11.2	11.1	10.1	10.0	10.2	9.9	10.0	9.6	12.4	7.8
9.3	9.0	9.2	11.0	13.3	15.0	15.8	14.8	13.2	12.6	12.0	11.8	12.2	16.1	9.0
11.7	10.8	10.8	12.0	14.9	16.1	15.5	15.2	13.7	12.4	11.3	11.0	**13.0**	**16.2**	10.7
10.0	9.7	9.0	10.4	14.8	15.6	16.0	14.6	13.7	13.8	10.1	9.5	12.3	16.1	9.0
8.7	7.4	7.5	7.1	9.9	11.9	12.7	12.2	10.0	8.7	7.1	7.2	9.3	12.7	6.7
5.9	4.4	3.9	5.0	7.2	10.5	12.3	12.5	10.8	9.4	8.0	8.8	8.2	12.5	3.8
6.6	5.8	5.2	6.5	10.2	13.8	14.1	13.0	11.9	11.6	11.3	8.8	9.9	14.2	5.1
8.7	7.5	6.9	6.3	8.8	9.0	8.9	7.9	5.8	4.2	2.7	2.0	6.8	9.2	2.0
0.9	1.0	0.2	1.0	3.0	4.0	5.0	4.5	3.2	0.8	- 0.4	- 0.3	2.0	5.2	- 0.4
- 1.9	- 2.1	- 2.0	- 1.9	0.8	2.1	3.0	3.2	3.0	2.5	2.1	2.1	**0.8**	3.3	- **2.2**
6.8	6.2	6.0	6.8	9.3	10.8	11.3	10.7	9.6	8.7	7.6	7.3	8.4	11.7	5.3
11.5	11.1	**10.7**	11.3	13.5	15.1	**15.7**	15.2	14.1	13.2	12.1	11.6	12.7	13.7	7.7

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; umidità relativa, nebulosità e osservazioni sullo stato del tempo.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	N 1	—	—	N 1	N 1	NNE 2	NNE 3	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NE 6	ENE 3	ENE 4	ENE 3	E 5	ESE 6	SE 5	ESE 3	ESE 2	E 1	E 1	NE 1	NE 1	NE 3	2.9	NNE	4.4	5	92	4	
2	NNE 6	NE 5	NE 6	ENE 5	ENE 4	NE 6	NNE 8	NE 7	NE 9	ENE 8	ENE 8	ENE 8	ESE 11	ESE 11	ESE 10	ESE 12	ESE 9	ESE 7	SSE 8	S 5	SW 5	SW 3	N 4	NNE 6	7.1	ESE	10.0	6	94	8	≤
3	NE 6	ENE 4	NE 7	NE 9	NE 6	NE 5	N 3	N 2	N 4	NNE 5	SE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 12	SSE 8	SSE 11	SSE 11	SSE 15	SSE 16	WSW 11	WNW 8	N 3	N 2	E 3	7.0	SSE	11.4	7	92	8	≤
4	NNW 3	N 4	N 3	N 3	N 5	NE 1	N 1	NNW 2	NNW 3	NNW 5	NW 7	NNW 4	N 3	NE 1	NE 1	SE 1	S 1	—	S 1	—	—	—	—	NW 2	2.1	N	3.1	6	93	7	gocce
5	N 1	N 3	N 2	N 1	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNE 3	N 4	NNE 4	N 7	NE 8	ENE 7	SE 5	E 6	ENE 10	ENE 6	ENE 8	NE 12	NE 15	NE 13	NE 14	NE 16	NNE 15	7.1	NE	13.0	6	88	1	
6	NNE 15	NNE 12	NNE 12	NNE 16	NNE 18	NNE 16	NNE 17	N 11	NNE 18	NNE 18	NNE 15	N 13	NNE 12	NNE 9	NNE 10	NNE 9	NNE 9	NNE 9	NE 11	NE 18	NE 18	NE 18	NNE 16	N 15	13.9	NNE	13.6	17	79	4	
7	N 10	N 14	N 13	N 12	N 11	N 12	N 12	NE 16	NE 16	NNE 14	N 11	NNE 12	N 8	N 5	NNE 4	NNE 3	N 1	N 1	NNW 3	WNW 3	NW 2	NNW 3	N 5	N 6	8.2	N	8.7	14	76	6	
8	N 8	N 9	N 8	N 8	N 10	N 10	N 9	N 10	N 7	NNE 9	NNE 8	N 6	N 3	N 4	N 2	NE 2	ENE 3	—	—	—	—	—	ENE 1	—	4.9	N	7.2	13	75	2	
9	NNE 1	NNE 1	NNW 3	N 3	N 5	N 6	N 5	N 5	ENE 1	NE 3	N 4	N 6	N 5	N 7	NNE 8	N 9	N 8	NE 10	NE 8	NE 8	NE 9	NE 8	N 9	NE 9	5.9	N	6.0	12	88	10	●
10	NE 10	NE 11	NE 9	NE 9	NNE 9	NNE 9	NE 11	NE 12	NNE 12	N 13	N 15	NE 14	NE 18	NE 17	NE 16	NE 15	NNE 15	N 14	NNE 12	N 11	NNE 10	ENE 10	ENE 4	NE 12	12.0	NE	12.8	12	98	10	●
1.a decade media Km. ora	6.1	6.3	6.3	6.7	7.1	7.2	7.3	7.3	8.0	8.5	**8.6**	8.0	7.8	7.4	7.0	7.8	6.8	6.7	7.3	7.2	6.6	6.0	**5.8**	7.1	7.1				87.5	6	
11	NE 14	NE 15	NE 19	NE 20	NE 21	NE 22	NE 26	NE 25	NE 23	NE 27	NE 21	NE 29	NE 26	NE 19	NE 15	NE 18	NE 14	NE 18	ENE 23	ENE 27	NE 25	NE 22	NNE 18	NNE 18	21.0	NE	20.9	20	78	10	●
12	NE 18	NE 23	NE 21	NE 17	NNE 13	NNE 13	NNE 14	NNE 14	NNE 16	NE 16	NE 18	NE 15	NE 13	NE 13	NE 14	NE 15	NE 10	NE 16	ENE 26	NE 20	NNE 10	NNE 12	NE 12	NE 13	15.7	NE	16.3	16	74	3	
13	NNE 11	NNE 11	N 8	N 9	NNW 7	NNW 10	NNW 10	NNW 10	NNW 11	N 9	N 10	NNE 8	N 6	N 5	N 4	NNW 2	NNW 3	—	NNW 2	NNW 3	N 3	N 5	N 4	N 5	6.5	N	6.2	11	74	0	
14	N 9	N 9	N 9	N 8	N 8	N 7	N 6	N 7	NNE 4	NNE 6	NNE 4	N 4	N 3	S 3	SW 5	SSW 3	SW 2	WSW 3	W 2	W 1	W 1	—	WSW 2	—	4.4	N	7.0	10	83	3	
15	NW 1	—	—	NNW 3	N 1	—	N 2	N 1	N 1	N 1	—	N 2	S 1	—	SW 1	WSW 1	WNW 1	—	—	—	—	—	NNW 3	N 4	0.9	N	1.7	7	82	5	
16	N 1	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	NNW 1	N 2	S 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	S 5	S 4	SSW 7	SSW 7	SW 2	SW 1	—	2.3	NNW	4.0	5	80	0	≡
17	—	WNW 1	—	—	N 2	N 3	N 5	N 5	N 6	N 7	N 5	N 6	N 5	N 2	ENE 4	E 4	SE 1	SSE 1	SSW 2	—	—	—	NE 2	NE 1	2.5	N	4.6	10	92	8	
18	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 5	NNE 5	NE 6	NE 7	NNE 6	NE 8	NE 11	NE 13	NE 16	NE 19	NE 21	NE 26	NE 23	NE 26	NE 22	NE 24	NE 25	NE 27	NE 28	NE 25	14.7	NE	19.2	17	97	10	●
19	NE 28	NE 25	NE 25	NE 23	NE 27	NE 32	NE 30	NE 32	NE 29	NE 30	NE 25	NE 26	NNE 23	NNE 23	NE 20	NE 18	NNE 17	NE 18	NE 18	NE 20	NE 20	NE 21	NE 21	NE 23	23.0	NE	24.3	21	76	10	●
20	NE 23	NE 24	NE 20	NE 21	NE 25	NE 28	NE 30	NE 30	NE 28	NE 31	NE 29	NE 29	NE 26	NE 25	NE 22	NE 21	NE 22	NE 21	NE 24	ENE 30	NE 22	NE 17	NE 17	NE 14	24.1	NE	23.9	23	76	8	●
2.a decade media Km. ora	10.7	11.0	10.5	10.5	10.9	12.1	13.0	13.2	12.5	**13.5**	12.4	13.4	12.3	11.3	11.1	11.2	**10.3**	10.8	12.2	13.2	11.3	10.6	10.8	**10.3**	11.6				82.1	6	
21	NE 13	N 8	N 8	NNW 11	NNW 8	NNW 7	N 11	N 10	NNW 12	N 9	NNE 11	NE 14	N 12	NNW 9	NNW 9	NNW 5	NNW 7	NNW 8	N 7	N 9	N 7	NE 11	NE 7	N 8	9.2	N	8.9	10	86	10	●
22	NNW 8	NNW 5	N 9	NNW 8	NNW 7	N 5	N 6	N 9	N 12	N 12	N 9	N 7	N 4	NE 11	NE 12	NE 13	NE 11	NE 12	NE 11	NE 7	NE 12	NE 11	NE 14	NE 14	9.4	NE	11.7	11	84	10	●
23	NE 12	NE 7	N 7	NNE 7	N 5	N 7	NE 11	NE 17	NE 12	NE 12	NE 16	NE 16	NE 15	NE 14	NE 17	NE 15	NE 17	NE 14	NE 16	NE 15	NE 14	NE 15	NE 15	NE 14	12.9	NE	14.2	20	88	6	
24	NE 16	NE 15	NE 14	NE 11	NE 13	NE 10	NE 12	NE 11	NE 14	NE 15	NE 17	NE 15	NE 14	NE 10	NE 10	NE 6	NE 5	NE 6	NE 8	NE 7	NNE 8	N 10	N 10	N 10	11.1	NE	11.4	20	85	7	
25	NE 11	N 11	N 11	N 10	N 9	N 7	N 9	N 9	NE 14	NE 20	NE 15	NE 9	NE 19	NE 18	NE 17	NE 19	ENE 15	NE 14	ENE 19	ENE 20	ENE 15	N 8	N 11	NE 8	13.2	NE	14.9	11	84	0	
26	NE 10	NE 12	NE 8	NE 9	NNE 10	NE 12	NNE 11	NNE 12	NE 15	NE 17	NE 19	NE 20	NE 20	NE 18	NE 14	NE 12	NE 10	NE 9	NE 10	NE 10	NE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 10	12.2	NE	11.9	18	80	0	
27	NNE 9	N 7	N 6	NNW 7	NNW 6	N 5	N 4	N 6	NNE 5	N 8	N 7	NNW 6	NNW 5	NNW 4	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	NNW 1	NNW 1	N 5	N 8	N 8	N 8	5.2	N	6.6	11	79	0	
28	NE 10	N 7	NE 11	NE 10	NNE 7	NE 7	N 7	N 6	N 8	N 7	NNE 10	NE 11	ENE 14	ENE 14	ENE 13	ENE 14	ENE 11	ENE 11	ENE 13	ENE 17	ENE 14	ENE 16	ENE 15	NE 8	10.9	ENE	13.8	11	71	0	
29	NE 9	NE 9	NE 8	NE 10	NE 13	NE 14	NE 13	NE 13	NE 11	NE 15	ENE 18	ENE 16	NE 15	NE 17	NE 15	NE 16	NE 15	NE 15	NE 14	NE 12	NE 14	NE 17	NE 19	NE 19	14.0	NE	13.8	22	76	3	
30	NNE 16	NE 17	NE 20	NE 19	NE 24	NE 18	NE 18	NE 21	NE 20	NE 25	NE 23	NE 21	NE 18	NE 18	NE 17	NE 14	NE 14	NNE 13	NE 14	NE 17	NE 14	NNE 13	NE 16	NE 18	17.8	NE	18.4	21	70	3	
31	NNE 16	NNE 14	NNE 14	NNE 14	NNE 14	NNE 14	NNE 13	NNE 11	NNE 13	NE 14	NE 15	NE 15	NNE 15	NE 10	NE 13	NE 14	NNE 12	NNE 12	NE 17	NE 13	NE 11	NNE 15	NE 16	NE 18	14.1	NNE	13.6	13	68	3	
3.a decade media Km. ora	11.9	10.2	10.6	10.6	10.6	**9.7**	10.5	11.4	12.4	14.0	**14.6**	13.7	13.8	13.5	12.8	11.9	10.9	10.4	11.8	11.6	11.3	12.0	12.6	12.3	11.8				78.6	4	
MEDIA mensile Km. ora	9.2	8.9	**8.8**	8.9	9.2	9.3	9.9	10.3	10.6	**11.6**	11.5	11.3	10.9	10.4	9.9	9.9	9.0	9.0	10.1	10.3	9.4	9.2	9.4	9.6	10.2				82.6	5	

N.B. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4. Per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.2	20.3	23.4	16.0	83	SE	10.2	7	
2	58.0	**21.9**	**24.2**	19.0	92	SSE	15.2	9	●
3	**57.2**	20.8	23.8	17.8	91	ESE	15.6	8	●
4	59.9	18.6	20.6	16.8	**94**	ESE	**7.1**	9	●
5	62.5	19.7	**24.2**	16.3	78	ENE	10.7	3	
6	62.2	17.6	20.6	14.3	67	ENE	18.5	3	
7	63.6	16.5	20.2	13.4	**63**	ENE	14.2	4	
8	**66.1**	**15.7**	18.5	**11.6**	76	ESE	8.1	7	
9	65.7	17.9	19.9	14.6	88	ESE	10.5	10	
10	61.8	19.7	21.8	16.1	85	ESE	**20.7**	8	●
Media I decade	61.9	18.9	21.7	15.6	82.0	ESE	13.1	7	
11	60.2	15.4	16.3	13.5	73	E	41.5	10	●
12	63.2	**16.7**	18.9	14.0	**60**	E	30.0	7	
13	**65.1**	15.5	18.8	12.0	62	ENE	14.4	2	
14	63.4	14.3	18.2	11.4	71	ENE	9.3	3	
15	61.1	13.8	17.8	10.4	71	ENE	9.1	7	
16	**60.1**	13.9	18.8	**8.4**	79	E	**6.7**	3	
17	**60.1**	16.1	**19.6**	10.7	**85**	SSW	8.8	8	
18	**60.1**	15.4	17.8	11.8	82	E	26.3	10	●
19	61.0	11.5	12.0	9.8	69	E	**45.6**	10	●
20	60.7	**10.7**	11.7	8.8	74	ENE	27.4	10	●
Media II decade	61.5	14.3	17.0	11.1	73.0	E	21.9	7	
21	**59.5**	10.9	12.7	8.7	71	ENE	19.6	10	●
22	**59.5**	11.2	12.8	8.8	**79**	ENE	15.2	9	●
23	62.4	13.9	17.2	10.7	62	ENE	16.7	5	
24	62.3	**14.9**	**18.7**	12.3	67	ENE	17.3	6	
25	64.5	13.9	16.4	10.8	61	ENE	22.7	2	
26	**68.5**	10.8	13.6	8.0	58	ENE	23.8	1	
27	65.0	10.7	14.5	7.0	57	ENE	**14.3**	3	
28	63.5	11.0	13.9	7.7	54	ENE	20.4	1	
29	66.1	7.4	8.8	4.0	56	ENE	**28.1**	»	
30	68.1	**4.0**	6.7	1.8	**52**	ENE	24.3	1	
31	63.1	4.4	6.4	**1.7**	68	ENE	18.4	9	*
Media III decade	63.9	10.3	14.2	8.2	62.3	ENE	20.1	5?	
Media mensile	62.5	14.4	17.1	11.3	72.0	ENE	18.4	6?	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 11

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.5	19.4	22.7	16.4	74	WNW	3.2	2	
2	58.3	19.4	21.8	18.6	**85**	SE	5.8	7	●
3	**57.8**	**19.7**	22.1	17.3	80	ESE	6.3	7	●
4	61.6	19.2	21.9	16.4	77	WNW	4.8	5	●
5	63.7	19.3	**23.0**	15.0	62	ENE	34.4	0	
6	63.6	15.3	18.7	13.8	55	E	**49.5**	0	
7	65.4	**15.2**	19.4	12.4	**45**	E	34.9	2	
8	**67.2**	16.2	21.0	**12.0**	58	E	6.2	3	
9	66.8	16.9	18.7	15.3	79	SE	**1.3**	10	
10	63.0	18.4	21.0	16.4	74	E	16.5	10	
Media I decade	63.0	17.9	21.0	15.4	69	E	16.3	5	
11	61.7	14.3	15.0	12.8	59	E	73.9	9	●
12	65.1	**15.6**	18.4	14.0	48	E	64.0	2	
13	**66.6**	14.7	18.3	12.8	**47**	E	38.0	0	
14	64.2	14.5	18.4	11.4	57	ESE	14.3	1	
15	61.9	**15.6**	**19.5**	12.7	49	ESE	14.7	6	
16	**61.1**	15.0	19.2	12.1	57	SSE	6.1	1	
17	61.4	15.0	18.5	12.0	**76**	SE	**3.3**	7	
18	61.9	12.5	16.2	8.9	73	E	43.4	10	●
19	63.0	8.4	9.8	7.2	50	ENE	88.2	8	
20	61.6	**8.3**	9.1	**7.0**	55	E	**89.9**	9	●
Media II decade	62.9	13.4	16.2	11.1	57	E	43.6	5	
21	**60.2**	9.4	11.4	7.8	54	ENE	64.8	7	
22	61.0	10.2	11.1	9.0	57	ENE	60.5	8	●
23	62.9	12.4	14.7	10.2	**62**	ENE	**65.5**	6	●
24	63.5	**12.7**	**14.9**	11.4	**62**	ENE	60.2	2	
25	66.3	**12.7**	14.8	10.2	56	ENE	50.9	0	
26	**70.1**	9.6	11.9	8.1	46	ENE	49.7	0	
27	66.1	10.2	**14.9**	6.7	42	ENE	**22.2**	0	
28	65.2	10.3	13.2	8.4	43	ENE	31.6	1	
29	67.8	4.7	6.2	0.9	44	ENE	55.0	0	
30	69.8	0.6	3.0	- 1.4	**38**	ENE	57.1	0	
31	64.6	**0.4**	2.0	- **1.6**	42	ENE	53.2	9	
Media III decade	65.2	8.5	10.7	6.3	50	ENE	51.9	3	
Media mensile	63.7	13.1	15.8	10.6	58	E	37.7	4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	62.2	17.4	21.4	12.2	82	SW	5.4	7	
2	58.2	18.1	21.8	12.2	87	SE	8.7	6	●
3	**57.5**	17.1	19.0	14.7	**95**	NNE	12.4	10	●
4	60.2	**18.5**	**22.4**	14.5	85	ESE	5.1	8	●
5	62.9	18.3	22.0	13.5	73	E	20.3	5	
6	63.0	**14.0**	17.3	11.8	62	E	**37.9**	5	
7	64.2	14.3	17.1	10.7	**54**	ENE	26.3	4	
8	**66.2**	14.5	18.0	**10.6**	61	ENE	7.2	6	
9	65.8	15.0	16.4	11.1	82	NNE	**4.4**	10	
10	62.4	15.8	16.9	12.8	89	NNE	12.2	10	●
Media I decade	62.3	16.4	19.2	12.4	77.0	E	14.0	7	
11	62.2	14.5	15.2	12.5	56	E	32.1	10	●
12	65.0	**15.2**	17.6	10.0	50	E	23.7	2	
13	**65.7**	12.8	17.4	7.5	62	ENE	13.2	0	
14	63.3	12.3	17.0	6.8	76	N	7.7	1	
15	61.1	13.3	16.4	8.2	79	NNE	7.7	7	
16	**60.2**	13.6	**17.8**	8.8	78	N	7.6	4	
17	60.4	13.7	17.6	8.6	**82**	ENE	**5.9**	9	
18	61.7	11.4	13.2	8.6	77	ENE	31.4	10	
19	64.1	**9.2**	9.6	**6.6**	**42**	ENE	**53.4**	8	
20	62.8	10.4	12.1	7.2	54	E	39.9	7	
Media II decade	62.6	12.6	15.4	8.5	65.6	ENE	22.3	6	
21	**60.7**	9.2	11.8	6.3	65	E	28.0	8	
22	61.0	9.4	11.0	6.3	**78**	ENE	16.1	9	●
23	63.8	12.1	14.8	7.5	76	E	18.7	9	●
24	63.3	**13.1**	**15.8**	9.6	65	E	30.4	3	
25	65.4	11.6	14.0	6.3	67	ESE	23.7	1	
26	**69.4**	8.0	10.8	4.5	67	ESE	21.5	0	
27	65.8	7.2	11.7	1.5	66	ENE	**9.1**	2	
28	64.5	8.2	13.4	2.0	66	NNE	10.5	2	
29	67.0	4.9	6.0	- 0.4	65	E	27.0	0	
30	69.1	0.8	2.2	- 2.5	**42**	E	39.3	0	—
31	64.9	**0.1**	1.5	- **3.5**	45	E	**48.2**	10	—
Media III decade	65.0	7.7	10.3	3.4	70.2	E	25.0	4	
Media mensile	63.3	12.1	14.2	7.9	69.0	E	20.5	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,21; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Udine + 1°,03. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 20°,3 — 0°,2 = 20°,1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	61.5	17.3	23.5	11.6	79	N	2.5	5	
2	57.1	19.0	24.0	14.9	**83**	E	4.7	9	gocce
3	**56.4**	**19.1**	**25.4**	15.6	**83**	NE	4.5	9	● K
4	60.1	18.3	23.3	15.5	**83**	NW	2.2	7	
5	62.7	**19.1**	24.9	15.5	76	N	3.4	5	
6	62.6	16.3	20.3	12.4	**67**	NE	7.2	5	
7	64.1	14.1	18.8	10.4	69	NE	4.8	9	
8	**66.1**	**14.0**	20.2	**8.6**	72	NE	**1.3**	4	
9	65.3	16.1	19.6	12.0	79	N	4.0	10	●
10	61.6	15.7	16.3	14.8	82	NE	**11.2**	10	●
Media I. decade	61.8	16.9	21.6	13.1	77.3	NE	4.6	7	
11	61.7	13.6	14.8	12.8	69	NE	**12.9**	10	●
12	64.9	**16.0**	20.1	11.8	**53**	E	9.8	4	
13	**65.8**	14.4	19.1	7.2	66	NE	3.2	0	
14	63.4	11.6	18.6	**5.1**	79	NE	1.6	3	
15	61.2	13.3	20.0	9.0	79	W	**0.8**	2	≡
16	**60.1**	12.7	**20.4**	6.5	80	W	2.3	1	
17	60.3	13.2	19.7	8.8	**85**	W	1.4	3	≡
18	60.6	11.9	14.3	9.0	82	NW	8.5	10	●
19	62.9	**8.8**	9.8	7.8	68	NE	8.3	10	●
20	62.2	9.4	14.0	5.6	61	E	7.6	6	
Media II. decade	62.3	12.5	17.1	8.4	72.2	NE	5.6	5	
21	**60.3**	9.2	11.0	7.1	72	E	4.7	10	●
22	60.9	10.0	12.9	7.8	**81**	N	3.1	10	●
23	63.6	**12.3**	**18.2**	8.0	73	E	6.5	6	
24	63.0	12.2	16.8	9.0	75	NE	5.2	6	
25	65.0	11.2	17.0	6.4	68	E	9.1	2	
26	**68.8**	8.5	13.3	4.0	65	NE	9.5	1	
27	65.4	6.1	13.4	- 0.1	74	N	3.0	0	
28	64.0	8.8	14.8	2.0	59	NE	**2.0**	3	
29	66.0	7.0	10.5	0.8	57	NE	9.9	4	
30	68.2	1.6	5.8	- 1.7	**49**	NE	**10.5**	3	
31	63.7	**1.1**	3.3	- **1.8**	56	NE	9.9	8	△
Media III. decade	64.4	8.0	12.5	3.8	66.2	NE	6.7	5	
Media mensile	62.9	12.3	16.9	8.3	71.7	NE	5.7	6	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Pressione baromet. a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
11.7	15.4	17.5	13.6	80	NE	8.5	8	
7.3	15.3	**18.8**	13.3	92	NNE	20.2	10	
6.6	15.1	18.2	12.8	85	E	17.1	8	● K ≀ ⌒
10.3	14.7	16.8	12.7	88	W	7.7	8	●
12.9	**16.1**	**18.8**	12.9	82	NE	11.3	7	
12.0	12.2	15.8	9.1	76	NNE	27.1	7	
13.2	**10.8**	13.2	**8.6**	**62**	NNE	23.5	10	
15.3	13.7	16.3	11.4	63	E	**2.8**	5	
14.6	13.0	14.9	12.2	86	NNE	16.4	10	
10.8	13.0	13.6	11.9	**95**	NE	**33.7**	10	● K
11.5	13.8	16.4	11.9	80.9	NNE	16.8	8	
10.0	8.9	12.0	7.0	83	NNE	54.6	10	● ≡
13.6	10.8	14.2	7.8	56	NNE	39.9	3	
14.7	10.2	12.5	8.3	**54**	NNE	18.2	0	
12.3	10.7	13.2	9.0	67	WSW	7.2	4	
10.3	12.0	**14.9**	9.0	64	NNW	**4.8**	5	
9.3	12.3	15.5	10.0	71	SSW	10.3	1	
9.5	**12.5**	**14.9**	11.0	86	S	4.9	9	
9.3	9.7	12.0	5.6	**94**	NNE	41.5	10	● ≡
10.3	**4.5**	5.6	**3.0**	75	NNE	**64.7**	10	●
10.0	5.4	8.5	3.9	68	NNE	44.1	8	
10.9	9.7	12.3	7.5	71.8	NNE	29.0	6	
8.3	4.3	5.4	3.0	**81**	NNW	26.0	10	●
8.8	5.6	6.5	4.7	79	NNW	23.7	10	●
11.7	7.9	11.2	5.7	80	NNE	39.8	6	
11.4	**8.5**	10.2	6.8	77	ENE	36.1	6	
13.6	**8.5**	**11.4**	6.8	72	ENE	40.1	5	
16.8	5.8	8.3	3.9	66	ENE	37.4	1	
13.5	6.2	9.6	3.7	51	ENE	**13.5**	1	
12.3	6.6	9.0	4.9	56	E	33.8	3	
13.7	3.4	6.0	- 2.5	68	ENE	35.6	4	
14.6	**2.6**	0.1	- 5.3	54	ENE	39.8	6	
9.7	4.1	- 2.4	- **6.0**	**45**	NE	**45.0**	10	
12.0	4.6	6.8	2.3	66.3	ENE	33.7	5	
11.7	9.2	11.7	7.1	72.7	NNE	26.8	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (prevalenza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
61.7	18.1	21.7	14.2	82	ENE	6.9	6	≡ △
57.4	19.1	22.5	16.2	87	NNE	9.0	10	● ≡ ≺
56.8	19.2	**24.0**	16.2	82	N	7.5	7	● K ≀
60.1	18.9	23.0	15.3	81	W	6.6	8	≡
62.2	**19.6**	23.4	16.6	81	NW	**4.6**	5	≡ △
62.0	16.7	20.0	13.0	71	NNE	12.0	6	
63.4	**14.8**	16.8	**12.0**	70	NNE	10.8	10	gocce
65.3	16.4	20.8	12.3	**69**	NNE	7.7	1	
64.6	17.9	21.4	15.4	81	NE	9.1	8	gocce
61.0	17.4	19.7	15.9	**91**	NE	**12.2**	10	● K
61.5	17.8	21.3	14.7	79.5	NNE	8.6	7	
60.8	14.7	16.0	12.8	80	NNE	17.9	10	●
64.1	**15.4**	18.5	11.9	63	NNE	14.5	5	≡
65.3	14.3	17.9	11.0	**61**	N	8.7	0	
63.3	13.7	17.4	9.3	75	N	6.1	2	≡
61.2	14.5	**19.5**	10.8	78	NW	**4.3**	0	≡
60.3	13.8	18.7	8.0	80	W	5.0	0	≡
60.3	14.7	19.0	10.7	85	N	5.1	9	≡ △
60.2	13.5	15.3	9.5	**90**	NNE	16.0	10	●
62.2	**9.2**	10.1	**7.3**	74	NNE	**23.3**	10	●
61.9	10.6	12.0	8.2	64	NE	20.1	10	
62.0	13.5	16.4	10.0	75.0	NNE	12.1	6	
60.5	9.4	10.7	7.8	**79**	N	8.7	10	●
60.6	10.5	12.3	8.8	78	NNE	9.2	10	●
63.1	12.6	15.8	9.6	76	NNE	11.6	1	
62.9	**12.9**	15.6	10.6	**79**	NNE	9.8	8	△ ∈
64.5	12.2	**16.0**	8.9	74	N	12.7	4	≡ △
68.0	9.4	12.9	5.6	71	NNE	13.3	0	≡
65.3	8.7	12.9	4.7	61	N	**7.0**	0	≡
63.9	9.4	14.0	4.8	62	NNE	12.4	0	≡
65.6	7.9	10.9	2.0	65	NNE	12.6	4	≡
67.9	2.5	5.6	- 0.3	57	NNE	**16.3**	1	≡
64.1	**1.7**	3.4	- **0.5**	**48**	NNE	15.7	10	*
64.2	8.8	11.8	5.6	75.0	NNE	11.8	4	
62.6	13.2	16.4	10.0	74.0	NNE	10.9	6	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09; Osservatorio di Rovigo = + 0°,15. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: barometri m. 273 - termometri m. 282

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	63.9	**17.9**	18.3	**13.9**	86	SW	1.1	10	
2	59.4	18.2	17.7	15.5	89	ENE	1.4	10	●
3	**58.0**	18.5	18.7	15.3	**94**	SW	**1.0**	10	●
4	61.2	18.9	19.7	15.6	88	ENE	1.2	6	
5	63.7	**19.4**	**20.4**	15.7	84	ENE	1.8	8	
6	62.5	19.3	**20.4**	16.1	78	NW	**4.1**	8	
7	63.9	18.4	17.9	15.8	**77**	WNW	1.3	10	
8	**66.1**	18.4	18.6	15.0	**77**	NW	1.9	9	
9	65.7	18.5	18.5	15.1	81	NW	1.9	10	
10	63.1	**17.9**	17.9	14.8	83	ENE	2.3	10	●
Media I. decade	62.8	18.5	18.8	15.3	83.7	ENE	1.8	9	
11	61.8	**17.6**	17.8	14.2	80	NW	3.5	7	
12	65.4	16.6	**18.1**	11.9	67	ENE	3.4	2	
13	**66.1**	16.3	17.6	11.7	61	ENE	8.4	0	
14	64.1	15.6	17.0	11.3	70	ENE	»	4	
15	62.4	16.1	17.0	13.1	77	ENE	»	6	
16	60.9	16.1	17.5	12.1	69	ENE	4.0	5	
17	**60.8**	16.3	17.2	12.0	76	ENE	»	5	
18	61.6	15.6	15.4	12.3	**83**	W	»	10	●
19	62.9	15.4	15.1	12.5	60	NE	8.9	10	●
20	62.7	**14.3**	14.8	**11.0**	**59**	WNW	7.8	2	
Media II. decade	62.9	16.0	16.8	12.2	70.2	ENE	»	5	
21	**61.0**	12.6	12.3	9.9	75	SSE	1.7	10	●
22	61.6	12.9	12.9	9.8	85	WNW	1.2	10	●
23	65.0	13.5	14.0	9.9	**86**	ENE	0.9	10	●
24	64.5	13.4	**15.0**	9.2	84	SSW	1.6	9	
25	66.0	**13.8**	14.8	9.6	72	ESE	»	0	
26	**69.0**	13.4	13.8	10.4	68	ESE	6.8	4	
27	66.6	11.5	13.0	7.1	63	ESE	8.5	2	
28	65.7	10.5	11.7	6.2	67	WNW	»	4	
29	66.2	11.5	11.3	8.8	64	NW	»	10	
30	67.3	9.2	8.4	6.1	63	NNW	»	10	
31	64.2	**8.1**	8.2	**4.8**	**60**	NW	3.0	8	
Media III. decade	65.2	11.9	12.3	8.3	72.0	ESE	»	7	
Media mensile	63.7	15.3	15.8	11.8	75.3	ENE	»	7	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312 - termometri m. 309

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
64.0	**16.8**	17.4	**12.1**	75	NNW	»	10	
59.1	18.1	18.6	14.2	80	NW	»	10	
58.0	18.1	17.4	15.2	82	NW	3.0	10	●
61.0	19.1	20.1	14.8	75	ENE	1.1	5	
62.9	**19.9**	**20.7**	15.7	76	S	1.2	8	
61.9	19.4	20.2	16.0	75	ENE	4.9	8	
63.1	18.0	18.6	14.4	**69**	ENE	4.4	10	
65.4	18.3	19.6	13.8	72	NNW	2.9	7	
65.1	19.1	20.2	14.8	71	ENE	4.8	7	
62.2	17.8	17.4	14.9	**83**	ENE	4.0	9	●
62.3	18.5	19.0	14.6	75.8	ENE	3.3?	8	
61.7	16.1	16.7	12.6	80	E	**2.1**	10	●≡
65.6	**16.3**	**18.3**	11.9	**62**	ENE	**2.1**	4	
66.4	15.8	17.8	10.5	67	ENE	2.5	2	
64.2	14.5	16.7	**8.7**	73	NE	2.6	2	
61.9	15.8	17.8	11.4	71	NE	**4.9**	5	
60.8	15.4	17.7	9.4	70	NE	3.1	5	
60.7	15.5	17.9	10.5	73	ENE	3.8	3	
61.1	14.6	13.9	11.4	**82**	NW	2.3	10	●
62.4	13.6	12.7	9.9	80	NW	4.7	10	●
62.5	**13.1**	14.1	13.8	73	S	2.5	6	
62.7	15.1	16.4	11.0	73.1	ENE	3.1	6	
60.5	11.4	10.8	8.4	77	E	2.6	10	●
60.7	11.9	11.5	8.9	**81**	ESE	**1.3**	9	●
64.3	13.3	13.2	9.6	76	NW	3.6	10	
63.9	**13.7**	15.2	9.1	73	N	3.7	5	
65.6	13.4	**15.7**	8.2	72	N	3.7	0	
68.7	12.4	13.7	9.0	69	E	6.0	5	
65.4	11.5	13.4	6.6	71	ENE	3.7	0	
64.5	10.3	11.8	4.4	65	ENE	5.4	4	
65.2	11.0	11.3	6.1	60	ENE	5.0	6	
67.5	7.4	7.5	3.6	60	ENE	**8.9**	9	
63.9	**5.9**	6.5	**2.4**	**59**	ENE	6.3	8	
64.5	11.1	11.9	6.9	69.3	ENE	5.0	6	
63.2	14.8	15.6	10.7	72.9	ENE	3.7?	7	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
62.9	18.1	21.1	13.9	80	»	»	9	
58.3	18.3	20.6	15.8	**84**	»	»	9	●
57.5	18.4	**22.3**	15.3	80	»	»	3	●
61.3	18.3	21.3	15.1	81	»	»	6	●
63.5	**19.1**	22.1	15.4	81	»	»	6	
63.1	17.3	20.5	14.1	77	»	»	6	
64.5	**16.0**	19.0	**12.7**	**72**	»	»	5	
66.6	16.3	19.4	12.9	75	»	»	4	
65.7	16.9	20.2	13.5	81	»	»	8	
61.8	17.9	19.6	15.0	77	»	»	9	●
62.5	17.7	20.6	14.4	78.8	***	***	6	
62.3	14.5	15.5	12.0	67	»	»	9	●
66.1	**15.4**	**18.2**	12.2	61	»	»	4	
66.9	14.6	17.0	15.1	**60**	»	»	2	
64.3	12.2	15.7	6.9	79	»	»	6	
62.1	14.2	17.5	11.0	82	»	»	5	
61.1	12.9	17.2	8.2	**86**	»	»	0	
61.1	13.7	17.2	9.9	81	»	»	5	
61.1	14.1	15.0	13.0	80	»	»	»	●
63.2	11.1	13.0	9.2	77	»	»	»	●
63.3	**10.5**	13.9	**6.6**	72	»	»	»	
63.1	13.3	16.0	10.4	74.5	***	***	»	
61.3	9.5	9.9	8.0	**82**	»	»	»	
61.6	10.8	12.1	8.8	81	»	»	»	●
64.4	11.9	13.8	9.9	**82**	»	»	»	
64.1	**12.4**	14.4	9.6	**82**	»	»	»	
66.2	11.9	**15.8**	7.6	69	»	»	»	
69.8	11.1	12.8	6.6	52	»	»	»	
66.7	7.7	11.9	3.0	74	»	»	»	
65.5	8.2	13.5	2.5	61	»	»	»	
67.2	9.1	10.3	4.3	53	»	»	»	
68.9	3.7	5.9	0.8	51	»	»	»	
64.5	**2.5**	3.6	**0.5**	**47**	»	»	»	
65.5	9.0	11.3	6.0	67.0	***	***	»	
63.8	13.2	15.8	10.0	73.0	***	***	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,76; Osservatorio di Trento = + 2°,01; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,46. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sexten	Sexten +	1518	—	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	2,8	4,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	11,4	21,2	2	4
Gailitz	Saifnitz +	806	—	2,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	8,8	25,8	2	3
	Venezia Giulia																																						
	Trieste*	65	—	9,8	8,6	0,7	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	7,0	2,1	28,2	4	3
	Pola*	30	—	8,1	17,1	23,4	—	—	—	—	—	2,5	0,9	—	—	—	—	—	0,5	8,1	6,4	1,4	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	51,1	17,3	2,2	70,6	5	5
	Sjana	28	—	11,2	26,5	3,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	38,2	1,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	43,1	42,4	2,4	87,9	5	4
	Verudella	20	—	5,0	35,0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	27,0	6,0	77,8	2	6
	Rovigno	9	—	10,8	15,9	—	—	—	—	—	—	13,2	1,1	—	—	—	—	—	6,3	—	0,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	39,9	7,8	2,9	50,6	2	4
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,5	1,0	0,5	11,0	3	1
	Soča +	476	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	00	00	26,0	—	1
Torre	Passo Predil +	1162	—	8,4	17,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,8	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	1,9	5,3	32,7	4	2
	Plezzo*	450	—	4,8	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	0,7	00	46,3	1	2
	Caporetto +	236	—	20,0	50,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	3,5	1,0	75,2	2	3
	S. Lucia*	170	—	—	38,5	0,9	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	2,3	1,1	51,1	4	2
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	00	26,0	—	2
	Chiappovano +	607	—	—	12,9	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,9	9,2	5,3	30,4	3	3
	Gorizia*	86	—	6,5	17,4	8,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	2,0	2,5	37,9	5	3
Vippaco	Senosetsch +	565	—	2,7	4,5	—	—	—	—	—	1,1	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	13,0	12,3	34,1	3	4
	Aidussina +	109	—	30,4	2,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	0,5	0,6	34,4	3	1
	Vippacco +	104	16,6	4,0	14,6	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4,0	3,7	50,1	1	5
	Schönpass +	104	4,8	11,0	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	00	5,0	24,2	1	4
Torre	Vedronza +	320	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	00	8,0	84,0	—	2
	Ciseriis +	264	—	—	52,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	00	19,0	74,3	1	2
	Attimis +	196	—	—	11,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	00	17,0	31,2	1	2
	S. Lorenzo di N.° +	160	17,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	00	28,0	—	2
	Povoletto	136	—	11,5	38,3		—	—	1,0	—	—	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	1,0	12,2	67,7	2	5
	Montemaggiore +	954	—	76,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	00	00	76,0	—	2
	Goregnavas +	758	—	20,7	60,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	00	10,7	91,9	1	4
	S. Wolfango +	754	—	19,0	47,0		—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3,0	7,0	80,0	1	5
Natisone	Obenetto +	600	—	15,0	25,0		—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	00	8,0	56.0	—	6
	Staro Selo +	255	—	—	80,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	00	00	80,5	?	1?
	Clodig +	240	—	10,6	39,9		—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	7,0	0,3	62,8	—	5
	S. Leonardo +	163	—	23,0	12,8	—	—	—	—	—	—	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	5,1	15,2	63.6	1	5
	Cividale +	138	—	30,0		0,8	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	2,5	6,5	42,8	5	3
	Manzano	72	—	22,2	5,5	2,5	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	00	6,0	38,6	2	3
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	—	15,0	2,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,5	3,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	19,5	51,5	4	3
	Forni di Sopra +	907	—	20,0	5,2	4,8	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	2,5	8,1	42,5	3	4
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,5	5,3		—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	0,7	5,8	31,7	4	2
	Ampezzo*	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Degano	Collina +	1189	—	17,5		10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	00	4,5	32,5	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Degano	Forni Avoltri +	888	—	19,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	00	1,5	21,3	1	2
	Pesariis +	758	—	20,0		1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8		—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	00	11,8	33,2	1	4
But	Zovello di Ravascl +	910	—	21,0		16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	00	00	37,0	—	3
	Timau +	821	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	00	00	18,0	—	1
	Paularo +	690	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	00	00	6,0	—	1
	Sutrio +	607	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	00	00	29,3	—	1
	Avosacco +	471	—	2,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	00	00	32,0	1	2
	Tolmezzo +	323	—	57,4	7,9	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	00	9,7	79,9	—	4
Fella	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	»	00	14,7	»	»	»
	Saletto di Chiusaf. +	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Chiusaforte +	392	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	00	00	29,0	—	2
	Resia +	380	—	11,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	00	45,0	—	2
	Ovedasso +	319	—	13,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	00	00	36,5	—	2
Venzon.	Venzone *	230	—	5,5	65,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	00	3,4	75,8	1	3
Pallar	Alesso +	197	—	47,1	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	00	00	77,4	—	2
Arzino	S. Francesco +	397	—	32,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	00	4,0	81,0	2	2
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	10,3	46,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	0,2	6,2	63,6	1	3
	Pinzano +	201	—	20,0	13,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	00	2,0	43,0	1	3
Cosa	Clauzetto +	563	—	56,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	00	10,0	81,6	—	3
	Spilimbergo +	132	—	14,9	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	00	5,5	41,4	—	4
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano +	159	—	68,0	40,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	00	00	119,0	—	3
	Sacile *	24	—	22,2	31,4	8,0	—	—	—	—	—	7,4	0,7	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	1,0	0,8	1,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2,9	5,3	77,2	6	4
Meduna	Frasseneit +	564	—	66,0		—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	00	9,0	93,0	—	4
	Rio Stavalins +	423	—	110,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	00	00	110,0	—	2
	Tramonti di Sotto +	366	—	56,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	0,5	8,5	65,0	1	4
	Cavasso Nuovo	301	—	72,1	20,3	0,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,8	0,6	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	0,8	6,3	102,2	4	3
	Maniago +	283	—	80,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	00	10,0	90,0	—	3
	Basaldella	141	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	56,5		—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	65,5	00	98,0?	?	5?
Cellina	Claut +	600	—	71,0	5,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	00	12,0	90,1	1	4
	Diga Cellina	351	—	38,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	00	00	38,5	—	2
Meduna	S. Quirino +	116	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	00	6,0	33,0	—	3
Montic.	Formeniga +	239	—	18,0	48,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	3,0	10,0	89,0	3	4
	Conegliano +	85	—	17,0	52,0	0,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,5	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0		6,0	90,0	4	5
	Bacino scolante della Piave																																						
Meliná	Sappada +	1217	—	22,0	12,5	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	23,0	68,0	—	6
	S. Stefano di Cad. +	908	—	2,1	11,2	2,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	00	15,7	32,2	4	2
	Lorenzago *	880	—	15,5	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	00	12,5	36,5	1	4
	Calalzo *	806	—	10,9	8,7	0,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	00	11,7	35,0	1	4
	Pieve di Cadore *	878	—	15,0		—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	00	11,0	28,8	1	3
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	11,0	31,0	1	5
	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	29,0	18,0	62,0	—	4
	Venas di Valle *	860	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	9,3	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	00	31,8	51,5	—	5
	Longarone +	474	—	21,5	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	00	6,0	52,5	1	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																						
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	22,2	12,7		—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	2,9	6,8	6,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	5,8	14,3	57,8	5	5
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	27,0	5,0	1,3	—	—	—	—	—	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	1,1	0,9	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	4,0	7,9	55,3	5	4
	Ponte nelle Alpi +	404	—	15,0	13,0	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	00	8,0	44,0	1	4
	Belluno	400	—	8,6	—	1,3	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,6	1,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	1,7	7,1	22,1	6	2
Tuora	Frontin di Trich. +	390	—	29,0	18,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	1,0	8,5	70,5	2	4
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0?	00	»	»	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	6,0	35,0	2	3
	Cencenighe *	773	—	17,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	2,5	12,0	43,7	1	4
	Agordo *	615	—	16,3	25,6	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	—	2,0	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	4,5	10,4	58,3	5	4
Sonna	Feltre +	280	—	45,1	16,7	—	—	—	—	—	—	51,2		—	—	—	—	—	—	4,7	0,3	—	1,4	2,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0		11,0	129,0	2	6
Tegorzo	Fener	177	—	45,0	19,0	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,2	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	10,3	4,9	107,1	1	5
Onigo	Possagno *	329	—	20,4	16,0	4,8	0,5	—	—	—	—	33,0	6,4	—	—	—	—	—	—	4,8	1,3	—	—	2,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	74,7	12,5	4,5	91,7	5	6
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	40,5	30,0	—	0,3	—	0,6	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	71.4	11,3	0,9	83,6	3	3
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo - Torre	Cormons	63	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	00	00	20,0	—	2
	Gradisca	38	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,7	7,3	22,0	1	4
Isonzo - Cormor	Aquileia	10	—	34,5	7,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	9,0	2,2	54,5	2	3
	Grado	2	0,4	21,3	9,0	0.2	—	—	—	—	0,3	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,3	2.1	48,6	3	4
	Tavagnacco +	155	—	34,0	23,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	13,5	3,5	97,0	—	5
Torre - Cormor	Udine *	116	—	8,8	31,8	1,0	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	0,2	7,0	52,2	2	4
	Pozzuolo	62	—	14,0	19.5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	00	00	35,5	1	2
	Castions di Strada	23	—	18,5	15,4		—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	00	3,0	38,1	2	3
	Cervignano	7	—	12,3	11,4	39,7	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	63,9	0,5	4,0	68,4	2	4
	S. Giorgio di Nog.	7	—	39.0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3,0	4,0	78,0	1	3
Cormor - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	00	00	22,0	—	2
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	—	60,0	28,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	0,5	4,0	92,5	2	4
	Varmo	18	—	66,0		—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	00	00	70,0	—	3
	Latisana	7	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3,0	2,0	47,0	3	2
	Pertegada	4	—	30.0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	9,0	00	58,0	—	3
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna - Livenza	Pordenone +	23	—	28,0	33,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	00	5,0	70,0	—	4
Meduna - Livenza	Azzano Decimo	14	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	6,0	5,2	76,2	—	4
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	30,7	0,6	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	2,0	4,5	46,8	2	3
	Portogruaro *	6	0,6	20,2	40,8	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	2,1	2,2	67.9	6	2
	Caorle	3	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	00	50,0	—	4
Livenza - Piave	Susegana	76	—	27,0	54,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	3,0	00	92,0	1	3
	Cimadolmo	32	—	28,0	36,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	6,0	5,0	81,0	1	5
	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oderzo	20	—	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3,0	8,5	61,5	2	4
	Fontanelle	19	—	28,7	34,5	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	8,1	00	89,5	—	4
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	60,0	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	10,0	00	91,0	—	4
	Torre di Mosto	5	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0?	00	00	31,0?	?	1?
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	15,0		2,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		00	48,0	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																						
	Vezena +	1800	—	23,0	15,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	00	11,5	81,5	1	4
	Caldonazzo +	490	16,0		6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	16,0	3,0	65,0	3	6
	Levico +	505	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	7,5		—	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,5	10,0	69,5	—	8
Grigno	Grigno +	263	—	50,0		—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	00	11,0	81,5	1	4
	Castel Tesino +	860	—	13,5	21,3	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3		00	75,3	1	5
	Primolano +	207	2,0	4,0	0,3	6,5	—	—	—	—	0,8	2,1	1,1	0,7	—	—	—	—	0,9	—	3,2	—	2,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	5,9	3,3	24,9	8	3
	S. Mart. di Castr. +	1444	8,0	7,0	27,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	11,0	13,0	79,0	1	7
Cismon	Caoria +	802	—	15,0	19,0	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	12,0	13,0	69,0	4	5
	Fiera di Primiero +	717	—	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	53,5	14,0	21,0	88,5	2	6
	Pontet +	570	—	36,0		—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	0,7	5,0	52,7	1	4
Val Frescada	Gallio +	1090	1,0	40,0	20,8	1,0	—	—	—	—	1,0	40,0	3,2	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	3,0	3,5	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	103,8	23,4	11,5	138,7	5	7
	Foza +	1084	—	40,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	60,5	9,5	112,5?	1	5
V. Casilla	Cismon +	205	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5,0	00	80,0	—	3
	Bassano *	129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
	Marostica +	106	—	48,0		—	—	—	—	—	20,0		34,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	39,0	5,0	112,0	—	7
	Crespano Veneto	300	5,0	10,0	70,1	—	—	—	—	—	—	50,1	20,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	25,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,1	50,0	35,1	220,2?	—	8
Muson dei Sassi	Asolo +	207	—	19,0	26,0	—	—	—	—	—	—	42,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0		00	92,0	—	5
	Loria	72	—	29,0	51,0	—	—	—	—	—	—	7,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	63,0	3,0	153,0	2	5
	Bacino scolante del Bacchiglione																																						
Leogra	Staro +	632	—	70,0		—	—	—	—	—	—	80,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	90,0	25,0	265,0	—	7
	S. Antonio di Valli +	551	—	13,1	10,9	0,7	—	—	—	—	—	60,1	20,4	—	—	—	—	—	—	10,2	20,0	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	50,6	0,9	136,3	2	6
	Valli dei Signori +	477	—	—	18,0	—	4,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,0	24,0	16,0	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	54,0	47,0	153,0	—	9
Leogra Timonchio	Schio	234	—	30,0	24,2		—	—	—	—	—	84,4		—	—	—	—	—	—	28,0			3,9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	166,6		5,5	172,1	1	9
	Thiene	147	—	27,0	20,2	—	—	—	—	—	—	10,0	55,2	—	—	—	—	—	—	18,7		2,0	4,7	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	75,9	7,8	140,9	3	7
	Isola Vicentina	80	—	—	15,0	38,4	—	—	—	—	—	40,2	73,6	—	—	—	—	—	—	5,2	16,0	4,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	99,1	5,4	198,1	—	8
	Vicenza *	40	—	8,0	9,8	5,6	—	—	—	—	—	72,0	20,6	—	—	—	—	—	—	7,0	11,5	—	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	39,1	5,6	140,1	1	8
Astico	Lavarone +	1171	—	44,5	2,5	13,5	—	—	—	—	—	6,5	35,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	3,5	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	51,0	8,0	126,0	4	6
	Asiago +	999	—	8,3	30,2	5,4	0,9	—	—	—	—	10,0	27,1	—	—	—	—	—	—	4,3	13,4	—	4,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	44,8	10,4	110,0	1	9
	Conco +	830	—	25,0	22,0	0,6	—	—	—	—	—	6,0	48,0	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	3,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	72,0	5,5	131,1	3	7
	Lastebasse +	610	—	51,8		21,0	—	—	—	—	1,0	63,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3,0	3,5	2,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	137,4	19,2	3,9	165,5	4	7
	Posina +	544	—	91,0	14,0	—	—	—	—	—	18,0	52,0	14,0	—	—	—	—	—	—	19,0	21,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	175,0	54,0	6,0?	235,0?	—	9
	Crosara	417	—	25,2	41,7	1,2	—	—	—	—	—	78,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	—	6,5	3,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	146,3	12,0	13,1	171,4	3	7
	Cogollo +	350	—	10,4	35,2	1,0	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	96,6	35,5	11,0	143,1	2	6
	Velo d'Astico +	362	—	69,0		—	—	—	—	—	—	65,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	25,0	25,0	184,0	—	6
	Calvene +	201	—	15,3	28,1	13,5	—	—	—	—	—	64,0	11,0	—	—	—	—	—	—	23,4	18,1	10,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,9	62,9	16,3	200,1	—	9
	Breganze	110	—	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0		1,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	12,0	8,5	149,5	2	6
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																						
Agno	Maltaure +	640	—	87,8	37,1	3,1	—	—	—	—	12,3	93,4	1,7	—	—	—	—	—	—	31,4	12,2	—	—	3,1	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	233,7	45,3	8,7	287,7	1	9
	Quargnenta +	485	—	72,0		—	—	—	—	36,4	50,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	27,3		—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,1	28,7	1,2	189,0	2	7
	Recoaro *	445	—	85,0	36,0	—	1,6	—	—	—	0,5	84,5	9,1	—	—	—	—	—	—	22,2	11,0	—	2,3	3,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	207,6	42,3	6,3	256,2	4	7
	Spaccata (Pellichero) +	400	—	88,4	22,2	0,2	—	—	—	—	—	25,0	56,1	—	—	—	—	—	—	38,8	4,2	0,9	1,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	100,0	4,7	240,5	2	7
	S. Quirico	345	—	72,0	18,0		—	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,0		00?	198,0?	?	7?
	Valdagno	275	20,5	30,5	70,5	20,0	10,5	—	—	—	15,5	30,5	40,5	10,0	—	—	—	—	—	10,5	20,0	15,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,0	96,0	10,5	304,5	—	13
Guà	Brendola	156	—	58,0		—	—	—	—	—	—	90,0		0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4		63,0	211,4	—	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0,5 a mm. 3,0	super. a mm. 3,0
	Bacino scolante dell'alto Adige																																						
	Reschen *	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,2	0,9	0,2	0,3	0,3	—	—	0,4	00	9,2	2,3	11,5	1	2
	Glorenza +	915	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8	—	—	—	5,6	—	—	0,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,6	10,2	5,3	17,1	2	3
	Prad +	927	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	2,1	—	—	—	4,2	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,8	1,0	11,5	5	1
	Slandro +	706	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,9	5,0	7,2	15,1	4	2
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	7,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,8	2,0	13,8	3	1
	Schneeberg +	2332	—	3,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	8,0	2,0	21,5	4	2
Passer	Pfelders +	1700	0,5	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	1,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	9,3	00	21,0	3	3
Passer	S. Martino +	588	2,0	8,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	12,5	00	28,1	1	4
Passer	Merano +	319	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	5,3		—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,4	0,7	11,3	3	1
Falschauer	S. Elena +	1536	0,6	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,7	—	—	—	10,4	0,3	0,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	11,1	11,6	15,5	38,2	3	5
Falschauer	Tscherms +	296	—	3,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,7	6,2	5,1	18,0	1	4
Falschauer	Tisens +	635	—	5,1	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	5,4	—	5,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,6	11,8	5,5	25,9	4	4
Isarco	Brennero *	1309	1,5	2,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	0,2	14,3	2	2
Isarco	Gossensass *	1082	0,5	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,5	0,5	11,6	5	1
Isarco	Sterzing +	945	0,2	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,3	0,3	8,1	3	1
Isarco	Freienfeld *	931	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	00	9,0	4	—
Isarco	Grasstein *	844	—	5,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	1,1	17,0	3	2
Eisack	Schluderbach *	1441	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	5,0	9,0	21,0	2	3
Eisack	S. Maddalena *	1398	—	1,7	0,4	—	2,1	—	—	—	—	1,3	—	—	—	7,7	—	—	—	0,1	—	—	2,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,8	2,9	16,2	5	1
Eisack	Welsberg *	1078	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,7	4,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	8,0	17,0	4	2
Eisack	Nieder-Rasen *	1038	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,2	9,2	17,0	32,4	1	4
Eisack	Brunico *	825	—	1,7	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,4	5,9	13,8	3	2
Ahr	Kasern +	1600	—	1,6	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,3	—	—	0,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,0	0,2	12,0	4	1
Ahr	Rein +	1600	—	—	1,2	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6		—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,6	0,3	6,8	4	—
Ahr	Mühlwald *	1230	0,2	1,7	0,7	—	0,6	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	0,5	—	—	0,9	—	—	1,6		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,1	2,6	9,6	10	—
Ahr	S. Giacomo *	1100	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5	00	3,9	3	—
Ahr	Sand *	890	—	5,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	5,3	3,7	16,7	1	3
Gader	S. Leonardo *	1357	—	—	4.2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,0	5,4	16,1	2	3
Gader	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	00	1,3	12,5	13,8	1	2
Gader	Zwischenwasser *	1030	1,8	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	1,0	2,0	4,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,8	8,2	19,4	7	2
Isarco	Bressanone *	560	—	2,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	00	9,4	4	—
Gröden	S. Cristina *	1428	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	2,5	13,0	4	1
Isarco	Kastelruth *	1095	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	9,0	14,5	4	2
Isarco	Waidbruck *	490	—	1,9	1,0	—	0.1	—	—	—	—	0,1	—	—	—	2,2	—	—	—	2,0	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,2	1,8	9,1	6	—
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	6,0	1,3	—	4,2	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	1,7	—	—	—	2,0	—	—	—	4,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,2	10,1	27,3	5	4
Valler	Gries +	292	—	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	3,6	—	0,8	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,4	4,0	15,2	5	2
Valler	Bolzano *	203	—	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	0,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,6	3,5	12,2	4	1
	Bacino scolante del medio Adige																																						
	Branzoll +	250	0,1	3,0	1,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	0,8	—	5,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,7	5,7	17,0	6	1
	Egna +	250	—	0,7	5,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,2	4,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	5,0	5,1	17,2	3	3
	Caldaro *	568	0,1	6,5	2,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	0,4	—	—	—	5,8	—	1,2	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,4	7,6	10,0	28,0	5	3
	Faedo *	662	9,0	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	11,4	—	3,9	1,6	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	31,4	18,5	14,1	64,0	1	8
Noce	Peio +	1580	2,8	4,1	—	—	—	—	0,8	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	2,0	1,2	4,5	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	11,9	14,6	15,4	41,9	6	5
Noce	Mendola *	1360	7,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	8,8	—	1,5	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,9	12,5	39,6	5	4
Noce	Fondo +	980	—	8,1	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,8	8,0	29,9	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzana *	956	2,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	4,0	13,0	6	—
	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,4	11,6	32,0	—	3
	Cles *	656	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,5	1,0	3,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,4	10,3	25,5	4	3
	Spormaggiore *	565	3,8	7,5	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,3	—	—	—	—	—	10,0	7,0		2,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	18,3	11,0	49,6	3	8
	Denno *	436	1,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	13,0		—	1,0	2,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	14,4	13,2	38,5	5	4
	Mezzolombardo	215	—	8,3	6,0	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	11,5	1,0		2,5	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	15,0	13,5	46,3	5	5
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,4	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,1	12,0	18,1	4	2
	Moena +	1198	—	6,0	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,0	4,7	21,1	2	3
	Predazzo +	1020	—	4,0	5,1	—	1,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	2,1		0,1	5,1	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3,2	14,6	30,1	5	4
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	12,5	10,0	—	8,6	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	4,2	19,0	63,8	—	8
	Paneveggio +	1520	—	11,0	11,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	00	7,0	32,5	1	4
Avisio	Anterivo *	1209	—	4,2	3,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	5,1	0,9	1,7	3,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	10,7	16,2	36,5	5	5
	Cavalese *	1014	0,1	3,7	6,9	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	2,5	2,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,2	10,4	27,8	4	3
	Grumes +	865	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,9	4,4	0,7	7,0	4	1
	Cembra +	662	—	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	5,6		—	3,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	13,6	12,5	50,3	2	6
	Lavis *	230	—	12,2	16,0	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	15,5	10,2	3,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	36,1	9,0	81,8	8	8
Fersina	Piazze Pinè	1067	2,4	6,7	5,6	—	—	—	—	—	—	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	10,1	3,2	3,1	2,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	19,5	10,1	51,3	2	8
	Trento *	195	—	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,0	—	3,0	4,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	20,4	8,9	45,7	3	6
	Rovereto *	211	—	12,6	7,0	—	—	—	—	—	—	18,5	6,3	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	—	5,4	4,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	16,1	11,5	65,7	1	8
	Isera *	243	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	22,6	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	28,4	6,1	53,7	—	5
	Ala	190	—	20,5	6,0	—	—	—	—	—	0,9	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	3,8	—	4,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	n	54,9	14,3	8,2	77,4	2	7
	Spiazzi M. Baldo	930	—	26,0	37,0	—	—	—	—	—	—	43,0	16,0	—	—	—	—	—	—	46,0	12,0	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	n	106,0	74,0	14,0	194,0	—	8
	Ferrara M. Baldo	831	—	16,2	10,8	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	41,6	7,4	97,0	—	6
	Belluno Veronese	148	—	8,0		—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	78,0			—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	88,0	3,0	108,0	1	7
Tesina	Caprino Veronese	276	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	36,0	—	—	—	—	—	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	74,0	00	86,0	1	4
	Affi	188	—	14,0	31,0	—	—	—	—	—	—	37,0	8,0	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	34,0	4,0	120,0	—	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	32,5	11,8	—	—	—	—	—	—	15,0	24,2	—	1,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	51,0	3,7	116,2	2	6
	S. Pietro in Cariano	160	—	12,0	32,0	—	—	—	—	—	1,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	41,0	2,0	118,0	3	5
	Bosco Mantico *	82	—	16,0	24,3	—	—	—	—	—	—	15,6	1,9	—	—	—	—	—	—	14,2	4,0	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9	20,1	4,6	80,6	1	6
Val Pantena	Bosco Chiesan. *	1104	—	23,0	33,0	—	—	—	—	—	—	20,1	19,3	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	50,3	3,5	129,9	—	7
	Cerro Veronese +	729	—	25,1	10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	31,5	—	—	—	—	—	—	13,0	9,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	54,0	1,1	90,6	1	5
Squarano	Roverè Veronese +	847	—	27,9	10,0	—	—	—	—	—	—	0,9	44,0	—	—	—	—	—	—	12,9		—	0,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	56,9	0,4	96,1	1	5
Illasi	Campofontana	1223	—	34,0		—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	6,1	4,0	—	4,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	19,3	9,3	65,6	1	7
	Giazza	758	—	36,2	10,1	—	—	—	—	—	—	35,1	20,2	—	—	—	—	—	—	18,2	4,1	—	3,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	42,5	8,3	132,2	—	8
	Tregnago	371	—	18,6	11,3	—	—	—	—	—	—	4,1	55,9	—	—	—	—	—	—	20,9	8,1	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	84,9	7,3	126,2	—	8
Alpone	Vestenanuova +	880	—	18,0		—	—	—	—	—	—	20,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	10,3	0,8	49,9	1	4
Chiampo	Crespadoro	363	—	45,0	12,0	—	—	—	—	—	—	45,0	20,0	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	51,0	00	153,0	—	6
	Arzignano Vicent.	116	—	38,0	26,0	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	68,0	15,0	163,0	1	7
	Bacino scolante del Po																																						
Sarca	Madonna del Camp. *	1511	—	5,1	5,6	1,5	—	—	—	—	—	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	16,0	1,7	2,3	2,5	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	21,9	11,9	57,0	6	5
	Molveno *	860	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	—	3,0	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	»	25,0	25,5	8,0?	58,5?	2	7?
	Pinzolo *	755	—	2,0	12,3	1,4	—	—	—	—	—	6,5	8,6	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	1,5	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	29,6	9,7	61,5	5	6
	Stenico *	668	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	22,0	8,0	71,0	1	6
	Tione *	561	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	8,2	15,3	8,0	—	—	—	—	—	25,5		3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	51,8	5,0	82,0	2	7
	Arco *	100	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	30,5	6,0	58,5	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Po**																																						
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,0	8,0	—	—	—	—	—	36,0	5,0	12,0	8,0	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	82,0	19,3	136,3	—	9
	S. Zeno di Montag.	583	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	25,0	24,5	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	48,5	5,0	107,5	1	7
	Desenzano	96	—	1,1	19,5	—	—	—	—	—	—	35,1	12,7	—	—	—	—	—	—	18,8	13,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	44,5	2,3	102,5	2	5
	Riva	90	—	1,0	10,0	2,0	—	—	—	—	0,6	13,6	4,0	—	—	—	—	—	—	14,3	4,2	—	3,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	22,5	8,7	58,4	3	7
	Malcesine	90	10,8		4,5	—	—	—	—	—	—	3,8	16,8	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	33,1	5,2	57,4	1	7
	Lazise	76	—	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	17,0	22,0	n	—	5,0	—	42,0	7,0	50,0n	99,0n	—	8
	Peschiera	68	—	15,3	12,4	—	—	—	—	—	—	1,7	43,7	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	n	29,4	67,1	1,8n	98,3	2	5
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	21,0	82,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	24,0	00	127,5	—	4
	Morgano	25	—	10,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	66,0	00	83,5	—	4
	Treviso	15	—	4,5	15,5	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	»	0,9	»	»	»
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	11,0	6,5	3,4	—	—	—	—	—	0,5	12,3	—	—	—	—	—	—	5,2		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	17,5	5,0	43,9	3	5
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	12,0	42,5	0,2	—	—	—	—	—	59,4		—	—	—	—	—	—	9,0		—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,1		12,0	135,1	—	7
	Galliera Veneta	45	—	70,5		—	—	—	—	—	—	70,5		—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4		0,2	151,6	—	5
	Castelfranco Ven.	44	—	30,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	0,8	00	64,8	1	2
	Fontaniva	44	—	62,8	68,0	—	—	—	—	—	—	88,9		—	—	—	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,9		00	225,9	—	6
	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	00	00	62,0	—	1
	Curtarolo	19	—	20,0		—	—	—	—	—	—	80,0		—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0		00	111,0	—	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	12,0		—	—	—	—	—	—	20,2		—	—	—	—	—	—	16,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6		00	49,6	—	6
	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5		—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5		00	85,5	—	3
	Stra	8	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	50,0	13,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	38,0	1,4	95,4	3	4
	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0		—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
	Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,0	17,0	15,0	64,0	—	3
	Venezia *	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	49,5	14,8	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	1,5	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	37,3	6,1	93,2	3	4
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	13,5	21,5	—	—	—	—	—	—	74,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,5	1,5	4,5	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	16,5	2,5	128,0	4	5
	Passo di Riva	60	—	17,4	9,7	—	—	—	—	—	—	87,7		—	—	—	—	—	—	14,1		—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,9		2,4	131,3	1	6
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	47,0	00	47,0?	?	2?
	Bolzano Vicentino	44	—	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	68,6	1,0	—	—	—	—	—	—	13,2	4,9	4,8	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	23,9	1,1	100,2	3	5
	Quintarello	32	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	95,0	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0		—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	20,0	12,0	143,0	—	7
	Camisano	24	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	66,0	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	22,0	6,0	103,0	3	4
	Padova *	12	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,3	47,1	11,4	—	—	—	—	—	—	15,3	7,0	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	33,7	1,8	86,0	1	5
	Bovolenta	7	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	111,3		—	—	—	—	—	—	29,3	4,3	1,2	1,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,7		7,0	159,7	2	6
	Pontelongo	6	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	119,5		—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,5		9,0	183,5	1	5
	Arzarello di Piove	4	—	8,3	1,2	—	—	—	—	—	—	48,2	21,7	—	—	—	—	—	—	65,0	18,4	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	105,1	21,2	184,0	1	6
	Corte	8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	80,0	14,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	32,0	1,0	114,0	2	4
Bacchiglione - Gorzone	Colle Venda	580	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	—	14,1	90,4	—	—	—	—	—	—	»	»	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	»	»	***	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	15,3	10,2	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	—	—	—	—	—	—	10,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	75,0	00	105,5	—	7
	Castegnero	57	—	8,0	50,0	—	—	—	—	—	—	40,0	45,8	—	—	—	—	—	—	20,0		10,2	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	76,0	10,5	184,5	—	9
	Villaga	50	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	46,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	66,0	00	75,0	1	4
	Lonigo	31	—	23,0	5,8	—	0,1	—	—	—	—	44,1	1,7	—	—	—	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	5,9	00	78,9	3	3
	Longare	29	—	9,3	15,1	—	—	—	—	—	—	88,3		—	—	—	—	—	—	27,0	5,0	4,1	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8		5,0	153,8	2	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Gorzone	Cologna Veneta	24	—	3,0	11,1	—	—	—	—	—	7,5	32,8	11,0	—	—	—	—	—	—	62,8	88,1	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	161,9	6,0	222,3	1	7
	Montegaldella	23	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	60,0		—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0		0,5	95,5	3	3
	Ponte di Nanto	23	—	6,3	17,4	—	—	—	—	—	—	30,6	54,8	—	—	—	—	—	—	10,1		—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	64,9	0,6	119,8	1	6
	Lozzo Atestino	19	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	60,0	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	75,0	2,5	87,0	5	3
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0		00	86,0	?	3?
	Noventa Vicentina	16	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	00	42,0	1	3
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Bassanello	16	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	72,2	2,1	—	—	—	—	—	—	23,5	3,0	2,0	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	30,6	1,1	109,1	4	3
	Este	13	—	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	52,1	2,4	—	—	—	—	—	—	2,4	21,8	2,2	0,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	28,8	2,5	88,7	5	3
	Ponte S. Nicolò	12	—	5,6	3,0	—	—	—	—	—	—	15,5	18,7	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	56,7	8,5	89,3	1	6
	Battaglia	11	—	10,5	6,5	—	—	—	—	—	—	32,0	11,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	12,5	00	61,5	1	4
	Monselice	9	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	60,0	15,0	—	—	—	—	—	—	20,2	5,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	40,5	0,2	101,0	—	4
	Conselve	8	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	75,2	10,5	—	—	—	—	—	—	20,5	22,3	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	53,8	8,1	171,6	—	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	31,0	6,0	—	—	—	—	—	—	27,0	7,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	38,5	40,0	7,0 n	85,5 n	—	6
	Cona	4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	85,5	4,5	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	22,5	7,0	120,0	—	6
Adige - Frassine - Gorz. - Adige	Montebello Vicent.	48	—	29,4	13,6	—	—	—	—	—	—	52,0	1,3	—	—	—	—	—	—	19,8		—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	21,1	1,3	117,4	2	5
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	21,0	00	31,0?	?	2?
	Arcole	27	—	10,0	18,0	5,0	2,0	—	—	—	—	28,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	31,0	00	94,0	1	7
	Albaredo	24	—	11,0	16,0	4,0	1,0	—	—	—	—	26,0	16,0	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	30,0	00	88,0	2	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9		—	—	—	—	—	—	20,3	14,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7		0,4	80,1	—	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige, Tartaro, Canal Bianco e Po di Lev.	Zevio	31	—	5,8	4,9	—	—	—	—	—	1,7	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4,8	1,0	19,6	4	3
	Isola della Scala	29	—	48,3	42,1	—	—	—	—	—	0,1	25,7	2,8	—	—	—	—	—	—	18,0	6,2	—	0,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	27,0	2,2	145,4	2	5
	Bovolone	24	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	21,0	5,0	96,0	3	6
	Legnago *	16	—	30,4	22,8	—	—	—	—	—	—	20,5	12,7	0,1	—	—	—	—	—	11,2	18,6	—	0,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	42,6	2,3	118,6	1	6
	Badia Polesine	11	—	9,2	7,5	—	—	—	—	—	—	70,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,4	29,0	—	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	35,4	3,3	125,4	2	5
	Lendinara	11	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	35,0	8,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	54,0	7,0	95,0	—	8
	Boara Polesine	6	—	1,7	14,0	—	—	—	—	—	4,5	46,0	3,5	—	—	—	—	—	50,0		3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	57,0	6,5	129,7	1	7
	Rovigo *	6	—	3,9	2,2	—	—	—	—	—	—	30,3	24,7	—	—	—	—	—	—	15,4	25,3	—	1,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	65,4	7,9	109,7	2	6
	Chiaviconi di Loreo	4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	10,0	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	48,0	30,0	13,5	91,5	2	5
Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	18,5	23,0	—	—	—	—	—	—	41,0	4,5	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	29,5	2,3	114,3	1	6
	Castel d'Ario	24	—	50,0	5,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	40,0	—	—	10,0	15,0	—	—	10,0	30,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	105,0	1,0	211,0?	1?	9?
	Governolo	16	—	6,9	1,1	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	22,5		—	6,5	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,5	10,5	50,0	4	5
	Bergantino	15	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	31,5	6,0	64,0	3	5
	Ostiglia	13	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,8	0,5	13,6	5	1
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Ceneselli	13	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	10,0	21,3	—	—	—	—	—	—	14,0	23,5	—	—	3,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	26,0	58,8	7,0	91,8	3	6
	Trecenta	11	—	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	40,0	6,0	—	—	—	—	—	—	49,0	4,0	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	59,0	7,5	144,5	1	7
	Ficarolo	10	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	18,7	18,0	—	4,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	43,7	20,0	74,7	1	9
	Traversagno *	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Occhiobello	8	—	9,0		—	—	—	—	—	—	34,0	9,5	—	—	—	—	—	—	10,4	45,5	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	65,4	10,0	118,4	1	7
	Cavanella Po	8	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	—	23,8	35,6	—	—	—	—	—	—	6,0	13,1	—	0,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	54,7	4,6	85,9	3	5
	Polesella	6	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	21,0	23,5	21,0	65,5	1	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	1,4	2,9	—	—	—	—	—	—	7,9	27,3	—	—	—	—	—	—	2,1	23,5	—	3,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	52,9	6,5	71,6	3	5
	Ca' Cappellino	2	—	9,8	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	46,0	3,5	87,3	2	6
Po Grande - Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	25,6	8,0	—	—	—	—	—	—	25,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	31,6	38,2	10,1	79,9	—	6
	Corbola	3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	72,0	5,0	101,0	—	6

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in tre gruppi: il primo fino al 4, che è la continuazione del periodo piovoso iniziatosi il 25 settembre, il secondo dal 9 all'11 ed il terzo dal 18 al 23.

Della causa delle piogge del primo periodo, abbiamo accennato nel Bollettino di settembre.

Il caratteristico tipo isobarico antiatlantico tende a permanere fino al 10 ottobre, ma le piogge, generali in tutta la regione, causate dall'approfondirsi della saccatura sulla Francia, cessano il 4, in relazione al colmarsi della saccatura stessa.

Dal giorno 9 la pressione diminuisce notevolmente; una saccatura sul Mediterraneo determina il ritorno del cattivo tempo; mentre il 10 si manifesta un ciclone secondario nell'Alto Tirreno; le piogge limitate il 9 ad una piccola parte della regione, riprendono il 10 su tutta la regione raggiungendo valori notevoli nella parte occidentale, e cessano il giorno 11 in corrispondenza allo spostamento del centro di depressione verso l'Egeo.

Il terzo periodo è dovuto al precedente tipo isobarico caratteristico; il 19 si forma un ciclone sul Tirreno che vi resta quasi stazionario fino al 24, mentre però negli ultimi giorni si stabilisce un anticiclone sulla Germania. Le piogge furono leggere e generali nella sola regione occidentale.

I totali mensili furono poco rilevanti; il massimo valore venne registrato a Valdagno con mm. 305.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze di pioggia superiori ai 50 mm.
Esse vennero generalmente riscontrate nella regione occidentale.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	2	Tagliamento	Tolmezzo +	57
			Clauzetto +	56
		Livenza	Aviano +	68
			Cavasso Nuovo	72
			Claut +	71
		Alta pianura	Codroipo	60
		Bassa pianura	Azzano Decimo	55
			Motta di Livenza	60
occident.		Bacchiglione	Posina +	91
		Agno-Guà	Maltaure +	88
			Recoaro *	85
			Spaccata +	88
		Alta pianura	Fontaniva	63
orientale	3	Isonzo	Vedronza +	76
			Ciseriis +	52
			Goregnavas +	60
			Staro Selo +	81
		Tagliamento	Venzone *	65
		Livenza	Conegliano +	52
		Bassa pianura	Susegana	54
occident.	3	Brenta	Crespano Veneto	70
			Loria	51
		Agno-Guà	Valdagno	71
		Alta pianura	Fontaniva	68
	10	Bacchiglione	Staro +	80
			S. Antonio di Valli +	60
			Isola Vicentina	74
			Vicenza *	72
			Lastebasse +	64
			Posina +	52
			Crosara +	78
			Calvene	64
			Breganze	86
			Maltaure +	93
		Agno-Guà	Quargnenta +	51
			Recoaro *	85
		Alta pianura	Camposampiero	62
			Sandrigo	74
		Bassa pianura	Bolzano Vicentino	59
			Quintarello	95
occident.	10		Camisano	66
			Corte	80
			Bassanello	72
		Bassa pianura	Este	52
			Monselice	60
			Conselve	75
			Cona	86
			Montebello Vicent.	52
		Pianura polesana	Badia Polesine	70
	11	Brenta	Loria	55
		Bacchiglione	Thiene	55
		Agno-Guà	Spaccata +	56
		Adige	Tregnago	56
		Alta pianura	Morgano	58
		Bassa pianura	Colle Venda *	90
			Ponte di Nanto	55
			Lozzo Atestino	60
	18		Arzarello di Piove	65
			Cologna Veneta	63
	19		Cologna Veneta	88

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nella seguente tabella vengono raccolte le altezze orarie di pioggia superiori ai 10 mm.
Il massimo valore venne registrato il giorno 8 a Venzone con mm. 23,5.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	2	Isonzo	S. Lucia	0.45	1.45	17.0
		Livenza	Sacile	20.30	21.30	20.6
		Piave	Possagno	20.0	21.0	13.1
		Bassa pianura	Portogruaro	19.0	20.0	11.5
occidentale		Agno-Guà	Recoaro	16.40	17.40	16.5
				18.40	19.40	11.5
				19.40	20.40	20.5
		Pianura Polesana	Legnago	11.50	12.50	14.5
				12.50	13.50	10.5
orientale	8	Tagliamento	Venzone	9.0	10.0	14.5
				10.0	**11.0**	**23.5**
orientale	3	Tagliamento	S. Daniele del Friuli	13.0	14.0	10.7
		Livenza	Sacile	20.0	21.0	10.9
		Alta pianura	Udine	10.40	11.40	15.3
		Adige	Bosco Mantico	16.20	17.20	17.7
		Pianura polesana	Legnago	14.10	15.10	19.0
occidentale	10	Bacchiglione	Vicenza	20.0	21.0	19.5
				21.0	22.0	13.0
		Agno-Guà	Recoaro	17.0	18.0	12.5
		Bassa pianura	Padova	18.40	19.40	11.5
		Pianura polesana	Rovigo	17.45	18.45	16.9

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi		17.9	18.8	18.6	18.6	**19.9**	16.2	14.9	15.3	16.5	16.6	14.3	15.5	14.1	12.6	13.9	13.5	14.0	12.7	9.5	10.1	9.2	10.1	12.2	12.7	11.8	9.3	7.6	8.9	7.1	2.1	**1.2**
Umidità relativa in centesimi		83	**87**	86	85	80	71	68	70	82	**87**	70	60	65	78	80	83	85	85	67	65	77	81	78	77	72	67	71	64	63	54	**52**
Vel. media del vento in gradi		1	2	2	1	2	4	3	1	2	3	5	4	2	1	1	1	1	4	**6**	5	3	2	3	3	3	3	2	2	4	5	5
Nebulosità in decimi		6	8	7	7	4	5	7	3	9	**10**	**10**	4	**0**	3	4	1	7	**10**	9	8	9	**10**	6	6	2	**0**	**0**	1	3	2	8
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8
	Piovosità media in gradi (1)	2	3	6	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	m. b.	bagn.	umido			secco		umido		secco						umido	secco			umido		secco				molto secco			
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido			secco						molto secco								secco	umido	secco				molto secco			
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	8	6	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagn.		bagn.	umido			secco		umido		secco						umido	secco		umido			secco				molto secco			
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	4	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato			umido			secco		umido			secco					umido						secco				molto secco			
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	5	4	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	m. b.	bagnato		umido			secco		umido			secco					umido						secco				molto secco			
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	4	5	1	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagnato		m. b.	bagn.	umido			secco		bagnato		umido		secco				umido						secco					m. secco		
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	5	5	2	—	—	—	—	1	11	5	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido			secco	umido	m. bagnato		bagn.	umido			secco		umido						secco					m. secco		
Bacino scolante dell' Agno-Guà	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	11	8	2	1	—	—	—	2	11	6	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	bagn.	m. bagnato		bagn.	umido			secco	umido	m. bagnato		bagn.	umido			secco		bagnato		umido				secco					m. secco		
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido					secco				umido		secco		umido		secco		umido						secco				m. secco			secco
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco				umido	bagn.	umido		secco				umido						secco				m. secco			secco
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8
	Piovosità media in gradi	—	3	3	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	1		—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato		umido		secco				m. bagnato		bagn.	umido			secco		umido	bagn.		umido			secco				m. secco			
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	—	1	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
	Piovosità media in gradi	—	3	2	—	—	—	—	—	1	5	3	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	Secchezza del terreno	umido					secco			umido	bagnato			umido			secco		bagnato			umido			secco				m. secco			secco

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione
nell' acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	1.90	0.13	15.5
2	2.10	0.27	15.7
3	2.10	0	15.0
4	3.40	0.36	15.0
5	2.40	0.24	14.0
6	2.00	0.32	13.9
7	2.10	0.06	12.0
8	1.90	0.01	12.5
9	2.00	0.01	13.9
10	2.10	0.03	13.5
11	2.90	0.06	13.5
12	2.50	0	14.2
13	1.95	0.01	14.2
14	1.85	0	14.2
15	2.00	0.19	14.0
16	2.00	0	14.7
17	2.05	0.03	14.0
18	2.00	0.04	12.0
19	1.98	0.02	12.0
20	1.90	0.02	12.0
21	2.10	0.02	11.5
22	1.80	0.02	12.0
23	2.10	0.21	12.0
24	2.05	0.01	13.5
25	2.00	0.06	14.0
26	1.90	0.03	14.0
27	1.95	0.03	12.0
28	2.05	0.01	12.0
29	2.00	0.01	12.0
30	2.00	0.02	10.0
31	2.00	0.01	8.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d' acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana ° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	»	1.45	[0.63]	2.05	2.24	1.44	1.90	1.68	[0.45]	0.70	1.34	orologio guasto	0.72	0.62	14.0
2	»	1.45	0.59	1.60	1.70	1.50	1.75	1.60	1.65	0.74	1.30		0 63	0.41	0.95
3	»	1.46	0.53	1.72	3.18	2.44	1.50	1.74	1.90	1.08	1.54		0.85	0.43	0.80
4	»	1.90	0.60	[2.60]	[4.50]	[3.41]	[3.20]	[1.80]	[2.65]	1.07	1.48		[1.17]	[1.37]	[2.35]
5	»	[1.90]	0.54	2.10	3.38	3.30	3.00	1.70	1.80	0.93	1.38		0.80	0.92	1.85
6	»	1.60	0.49	1.70	2.74	3.63	2.55	1.64	1.35	0.84	1.37		0.73	0.58	1.35
7	»	1.55	0.44	1.40	2.26	2.00	2.23	1.60	1.45	0.81	1.37		0.58	0.42	0.90
8	»	1.55	0.41	1.30	1.84	1.49	1.98	1.56	1.30	0.86	1.40		0.59	0.26	0.80
9	»	1.50	0.39	1.20	1.76	1.12	1.90	1.52	1.50	»	1.40		0.50	0.16	0.70
10	»	1.50	0.36	1.10	1.70	1.18	1.80	1.50	1.35	»	1.50		0.44	0.11	0.70
Media 1ª decade	»	1.59	0.50	1.68	2.53	2.15	2.18	1.63	1.54	»	1.41	***	0.69	0.53	1.18
11	»	1.50	0.34	1.02	1.62	1.15	1.75	1.50	1.65	galleggiante interrato	[1.83]	orologio guasto	0.84	0.94	2.00
12	»	1.50	0.32	0.90	1.58	1.11	1.72	1.50	1.50		1.70		0.63	0.68	2.23
13	»	1.48	0.31	0.80	1.54	1.13	1.70	1.50	1.30		1.55		0.56	0.36	2.10
14	»	1.40	0.30	0.75	1.48	0.98	1.74	1.46	1.10		1.46		0.49	0.18	1.30
15	»	1.35	0.28	0.70	1.44	0.96	1.73	1.44	1.20		1.40		0.46	0.12	0.85
16	»	1.30	0.25	0.70	1.37	0.94	1.70	1.44	1.05		1.36		0.44	0.02	0.80
17	»	1.30	0.23	0.65	1.32	0.90	1.68	1.44	1.00		1.35		0.41	[0.07]	0.75
18	»	1.28	0.22	0.63	1.26	0.85	1.65	1.44	0.80		1.33		0.40	0.36	0.70
19	0.94	1.26	0.21	0.65	1.24	0.83	1.64	1.42	1.00		1.41		0.40	0.36	0.75
20	0.93	1.20	0.20	0.62	1.20	0.82	1.60	1.44	1.15		1.39		0.43	0.38	0.70
Media 2ª decade	»	1.36	0.26	0.74	1.41	0.97	1.69	1.46	1.18	»	1.48	***	0.51	0.33	1.22
21	0.93	1.20	0.19	0.62	1.17	0.81	1.55	1.44	1.30	»	1.40	orologio guasto	0.42	0.40	0.65
22	0.92	1.20	0.19	1.60	1.15	0.80	1.53	1.42	1.00	»	1.37		0.40	0.32	0.60
23	0.92	1.19	0.19	0.55	1.13	0.79	[1.50]	1.42	0.85	»	1.37		0.39	0.31	0.50
24	0.91	1.20	0.18	0.60	1.10	0.80	1.55	1.40	0.90	0.78	1.48		0.40	0.31	0.60
25	0.91	1.20	0.18	0.65	1.10	0.73	1.60	1.40	1.00	0.69	1.45		0.39	0.32	0.58
26	0.90	1.20	0.18	0.55	1.08	0.69	1.58	1.40	0.80	0.69	1.47		0.38	0.29	0.56
27	0.90	1 19	0 17	0.40	1.07	0.64	1.62	1.36	0.80	0.71	1.46		0.34	0.25	0.45
28	0.89	1.18	0.17	0.30	1.06	0.66	1.60	1.36	0.65	0.71	1.40		0.34	0 22	0.46
29	0.89	1.18	0.16	0.26	1.05	0.66	1.57	1.34	0.65	0.71	1.38		0.31	0.10 •	0.43
30	0.88	1.17	0.15	0.26	1.03	0.64	1.54	1.34	0.80	0.78	1.31		[0.30]	0.08 •	0.40
31	0.87	[1.17]	[0.15]	[0.25]	[1.00]	[0.62]	1.58	[1.34]	0.95	0.73	[1.25]		0.31	0.07 •	[0.36]
Media 3ª decade	0.90	1.19	0.17	0.46	1.09	0.71	1.57	1.38	0.88	»	1.39	***	0.36	0.24	0.50
Media mensile	»	1.37	0.31	0.94	1.65	1.25	1.80	1.49	1.19	»	1.42	»	0.52	0.36	0.95
Escursione nel mese	»	0.73	0.48	2.35	3.50	2.79	1.70	0.46	2.20	»	0.58	»	0.87	1.44	1.99

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta ° (1)	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.07	1.88	0.85	1.74	0.02	1.33	0.85	0.57	2.25	2.85	2.08	1.78	1.41	1.25	0.25	2.45	[2.00]	[1.88]	[0.52]	[0.69]	Galleggiante interrato	[0.35]
2	0.15	[1.97]	0.93	1.30	0.02	1.35	0.98	0.60	2.32	2.90	2.27	1.98	1.55	1.30	0.30	[2.50]	1.85	1.77	0.66	0.88		0.55
3	1.11	0.98	1.18	1.31	0.03	1.38	0.97	0.08	0.80	0.57	0.68	1.98	1.68	[1.42]	0.35	2.30	1.82	1.80	0.61·	0.86		0.60
4	0.89	0.03	1.32	2.12	0.55	1.40	1.05	0.22	0.20	0.05	0.37	1.43	0.25	0.87	0.25	2.35	1.92	1.86	0.54·	0.80		0.50
5	0.22	0.98	1.06	2.49	0.31	1.42	1.04	0.34	1.14	1.72	0.89	1.53	0.25	0.67	0.10	2.20	1.70	1.70	0.69·	0.94		0.62
6	0.02	1.66	0.80	1.63	0.12	[1.42]	1.10	0.42	1.15	2.21	1.35	1.16	0.68	0.92	0.04	2.10	1.63	1.61	0.79·	1.07		0.75
7	0.08	1.83	1.08	1.32	0.05	1.40	1.15	0.48	2.02	2.73	1.78	1.59	1.20	1.12	0.15	2.00	1.55	1.54	0.85·	1.16		0.85
8	0.12	1.88	[0.70]	1.22	0.10	1.38	[1.16]	0.49	2.20	2.84	1.84	1.87	1.41	1.27	0.30	1.95	1.46	1.46	0.92·	1.19		0.95
9	0.15	1.93	0.93	1.02	0.19	1.36	1.07	0.55	2.22	2.90	1.90	2.07	1.65	1.37	0.35	1.90	1.41	1.41	0.98·	1.30		1.05
10	0.06	1.94	1.17	0.94	0.10	1.30	0.98	0.38	2.28	2.80	2.07	2.12	1.73	1.26	0.45	1.80	1.35	1.37	1.02·	1.30		1.07
Media 1ª decade	0.16	1.51	1.00	1.51	0.07	1.37	1.04	0.41	1.46	2.04	1.31	1.75	1.18	1.15	0.25	2.15	1.67	1.64	0.77	1.02	***	0.73
11	[3.30]	[2.47]	1.46	1.96	[0.76]	[0.05]	0.20	[0.05]	[2.22]	[1.87]	[2.02]	1.87	1.53	0.97	0.38	1.80	1.34	1.42	0.99·	1.28	Galleggiante interrato	1.10
12	1.48	0.91	[1.48]	[4.02]	0.31	0.15	[0]	0.30	0.36	0.60	0.22	[0.46]	[0.56]	[0.02]	[0.47]	1.70	1.27	1.33	1.02·	1.33		1.15
13	0.52	0.56	0.82	3.20	0.23	0.35	0.47	0.34	1.38	1.78	1.06	0.23	0.03	0.30	0.25	1.65	1.22	1.26	1.10·	1.44		1.20
14	0.26	1.37	0.99	2.03	0.15	0.48	0.73	0.38	1.62	2.40	1.40	0.96	0.68	0.72	0.04	1.60	1.20	1.21	1.15·	1.48		1.25
15	0.14	1.49	0.98	1.41	0.10	0.63	0.88	0.42	2.04	2.75	1.91	1.42	1.03	1.01	0.03	1.55	1.15	1.18	1.18·	1.54		1.30
16	0.05	1.58	0.88	1.27	0.04	0.75	0.95	0.43	2.16	2.80	1.96	1.70	1.32	1.20	0.10	1.55	1.03	1.17	1.20·	1.58		1.35
17	0.02	1.67	1.18	1.02	0.15	0.89	1.00		2.22	2.80	2.02	1.84	1.48	1.33	0.30	1.50	1.06	1.12	1.24	1.59		1.40
18	0.06	1.78	1.10	1.01	0.16	0.98	1.10		2.26	2.90	2.04	2.05	1.65	1.39	0.44	1.45	1.05	1.09	1.26	1.64		1.43
19	0.12	1.66	1.10	1.20	0.16	1.05	1.07		2.24	2.83	1.98	2.01	1.58	1.07	0.33	1.45	1.05	1.11	1.25	1.66		1.45
20	0.06	1.61	1.14	1.30	0.17	1.12	0.90		2.06	2.70	1.85	1.88	1.62	1.10	0.31	1.45	1.02	1.08	1.27	1.66		1.48
Media 2ª decade	0.49	0.83	1.11	1.84	0.10	0.65	0.73	»	1.41	1.97	1.20	1.35	1.03	0.91	0.11	1.57	1.14	1.20	1.16	1.52	***	1.31
21	0.01	1.66	1.13	1.27	0.17	1.22	0.77		2.12	2.81	1.97	1.72	1.35	1.18	0.30	1.40	1.00	1.05	1.30	1.72	Galleggiante interrato	1.50
22	0.05	1.68	1.07	1.30	0.17	1.29	0.89		2.22	2.80	2.03	1.80	1.45	1.28	0.30	1.35	0.97	1.02	1.33	1.76		1.53
23	0.06	1.76	1.08	1.12	0.18	1.32	1.00		2.22	2.78	2.09	1.87	1.50	1.28	0.29	1.35	0.95	1.02	1.34	1.76		1.56
24	0.06	1.79	1.20	1.02	0.18	1.32	0.95		2.18	2.77	2.12	1.92	1.55	1.22	0.38	1.30	0.95	1.02	1.37	1.76		1.59
25	0.09	1.81	1.12	1.05	0.19	1.32	1.05		2.26	2.81	2.20	2.00	1.64	1.22	0.44	1.30	0.92	0.98	1.39	1.78		1.62
26	0.12	1.84	1.11	1.01	0.19	1.33	1.10		2.29	2.84	2.34	2.05	1.72	1.20	0.48	1.25	0.88	0.95	1.42	1.84		1.65
27	0.13	1.86	1.06	0.97	0.20	1.33	1.06		2.28	2.88	2.44	2.15	1.77	1.31	0.52	1.25	0.85	0.93	1.44	1.88		1.68
28	0.13	1.88	1.35	[0.68]	0.23	1.35	0.90		2.29	2.90	2.51	2.25	1.85	1.27	0.56	1.20	0.82	0.91	1.47	1.88		1.71
29	[0.15]	1.90	0.84	1.10	0.25	1.37	1.07		2.28	2.91	2.56	2.30	1.88	1.22	0.58	1.20	0.81	0.90	1.48	1.92		1.74
30	0.14	1.91	1.33	0.84	[0.28]	1.39	1.15		2.26	[2.92]	2.60	2.30	1.89	1.33	[0.60]	[1.15]	0.80	0.87	[1.49]	1.93		1.77
31	0.11	1.92	1.34	0.78	0.28	1.40	1.13		2.28	2.81	[2.62]	[2.32]	[1.91]	1.40	0.58	1.15	[0.78]	[0.85]	1.48	[1.94]		[1.80]
Media 3ª decade	0.10	1.80	1.15	1.09	0.21	1.33	1.01	»	2.24	2.84	2.32	2.06	1.68	1.26	0.46	1.26	0.88	0.95	1.41	1.83	***	1.65
Media mensile	0.18	1.40	1.09	1.44	0.02	1.12	0.93	»	1.72	2.30	1.63	1.73	1.31	1.11	0.28	1.65	1.22	1.25	1.12	1.47	»	1.24
Escursione nel mese	3.45	4.44	0.78	3.34	1.04	1.37	1.16	»	4.54	4.79	4.64	2.78	2.47	1.40	1.07	1.35	1.22	1.03	0.97	1.25	»	1.45

(1) A Bovolenta le osservazioni furono eseguite alle ore 9; a Nave S. Felice ed a Trento alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Sterzing (1)	Bressanone (1)	Zambana (1)	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	[0.05]	[0.50]	[0.67]	[3.20]	[0.32]	[1.02]	0.28	[0.80]	[2.00]	[0.35]	[0.40]	Galleggiante interrato	2.90	[6.60]	[6.47]	[6.52]	3.20	[0.16]	1.11
2	0.15	0.22	0.28	2.70	0	0.94	0.27	0.75	1.95	0.30	0.38		2.75	5.94	5.81	6.21	3.07	0.15	1.11
3	0.18	0.15	0.14	2.50	0.18	0.84	[0.30]	0.75	1.95	0.30	0.38		3.02	5.35	5.21	5.88	3.08	0.10	1.12
4	0.08	0.24	0.25	2.51	0.20	0.72	0.29	0.80	1.90	0.30	0.38		4.04	5.00	4.82	5.54	2.92	0.10	[1.13]
5	0.19	0.19	0.30	2.64	0.10	0.73	0.29	0.75	1.80	0.30	0.38		3.98	5.16	4.89	5.48	2.82	0.10	1.13
6	0.36	0.02	0.03	2.34	0.29	0.69	0.20	0.75	1.70	0.30	0.37		3.16	5.58	5.29	5.79	2.98	0.10	1.13
7	0.45	0.20	0.15	2.15	0.45	0.61	0.16	0.70	1.65	0.30	0.37		2.84	5.81	5.56	6.10	3.23	0.09	1.12
8	0.56	0.32	0.30	2.00	0.58	0.53	0.19	0.70	1.65	0.25	0.37		2.56	5.40	5.25	6.00	3.25	0.06	1.12
9	0.63	0.40	0.41	1.82	0.68	0.51	0.12	0.65	1.60	0.25	0.38		2.38	4.84	4.67	5.47	2.92	0.04	1.11
10	0.68	0.48	0.49	1.70	0.72	0.63	0.10	0.60	1.60	0.25	0.38		3.00	4.38	4.21	5.03	2.65	0.03	1.11
Media 1ª decade	0.32	0.01	0.03	2.36	0.28	0.72	0.22	0.73	1.78	0.29	0.38	»	3.06	5.41	5.22	5.80	3.01	0.09	1.12
11	0.50	0.36	0.50	1.68	0.58	0.86	0.08	0.60	1.57	0.25	0.38	Galleggiante interrato	[4.74]	4.18	3.96	4.74	2.46	0.03	1.11
12	0.63	0.32	0.28	2.03	0.51	0.87	0.06	0.55	1.57	0.25	0.36		4.34	5.03	4.64	4.98	2.45	0.01	1.11
13	0.75	0.55	0.52	1.70	0.67	0.76	0.07	0.53	1.55	0.25	0.32		4.42	5.86	5.55	5.96	3.06	0.01	1.10
14	0.86	0.70	0.65	1.50	0.78	0.73	0.03	0.50	1.55	0.22	0.32		3.34	6.19	5.56	6.38	3.37	0.02	1.09
15	0.91	0.80	0.75	1.35	0.86	0.67	0.02	0.52	1.55	0.22	0.32		2.78	6.14	5.96	6.49	[3.43]	0.03	1.08
16	0.93	0.83	0.83	1.25	0.96	0.61	0.01	0.50	1.50	0.22	0.26		2.44	5.56	5.46	6.18	3.35	0.04	1.07
17	0.98	0.87	0.88	1.20	0.99	0.59	0	0.45	1.47	0.20	0.26		2.18	4.74	4.69	5.46	2.95	0.05	1.07
18	1.08	0.91	0.96	1.10	1.01	0.61	0.01	0.45	1.47	0.20	0.25		2.00	4.19	4.03	4.86	2.60	0.06	1.07
19	1.08	0.90	0.96	1.05	0.82	0.85	0.02	0.45	1.45	0.20	0.19		1.96	3.86	3.71	4.53	2.38	0.06	1.07
20	1.08	0.90	0.99	1.02	0.86	0.77	0.03	0.40	1.45	0.20	0.19		2.58	4.20	3.97	4.56	2.26	0.06	1.07
Media 2ª decade	0.88	0.71	0.73	1.39	0.80	0.73	0.02	0.50	1.51	0.22	0.29	»	3.07	5.00	4.75	5.41	2.83	0.03	1.08
21	1.12	0.97	1.02	1.00	1.02	0.51	0.04	0.40	1.45	0.20	0.18	Galleggiante interrato	2.54	4.22	4.03	4.71	2.40	0.06	1.07
22	1.15	1.00	1.08	0.92	1.10	0.40	0.05	0.40	1.45	0.20	0.18		2.04	4.31	4.07	4.65	2.39	0.06	1.06
23	1.19	1.02	1.11	0.91	1.12	[0.38]	0.06	0.40	1.45	0.20	0.18		1.82	4.15	4.02	4.70	2.42	0.08	1.05
24	1.19	1.02	1.12	0.90	1.06	0.48	0.06	0.38	1.45	0.20	0.16		1.68	3.62	3.45	4.36	2.32	0.09	1.04
25	1.22	1.07	1.16	0.88	1.06	0.56	0.06	0.38	1.45	0.20	0.16		1.76	3.34	3.22	3.96	1.98	0.11	1.03
26	1.26	1.10	1.18	0.82	1.03	0.55	0.06	0.35	1.43	0.20	0.16		2.50	3.27	3.16	3.81	1.91	0.12	1.01
27	1.28	1.12	1.26	0.78	1.06	0.51	0.07	0.35	1.43	0.20	0.16		2.18	3.25	3.11	3.68	1.95	0.12	1.00
28	1.36	1.17	1.30	0.71	1.02	0.66	0.07	0.35	1.43	0.20	0.16		1.90	3.52	3.28	3.81	2.05	0.13	0.99
29	1.40	1.20	1.31	0.69	1.00	0.77	0.07	0.33	1.40	0.20	0.16		1.74	3.31	3.21	3.90	2.06	0.14	0.98
30	1.41	1.21	1.29	0.65	1.06	0.65	0.08	0.30	1.40	0.20	0.16		1.54	2.99	2.92	3.58	1.93	0.14	0.98
31	[1.42]	[1.25]	[1.38]	[0.60]	[1.12]	0.64	[0.09]	[0.30]	[1.40]	[0.20]	[0.15]		[1.42]	[2.77]	[2.57]	[3.25]	[1.78]	[0.14]	[0.96]
Media 3ª decade	1.27	1.10	1.20	0.81	1.06	0.55	0.06	0.36	1.43	0.20	0.16	»	1.92	3.52	3.37	4.04	2.11	0.11	1.02
Media mensile	0.84	0.63	0.65	1.49	0.73	0.67	0.05	0.52	1.57	0.24	0.27	»	2.66	4.61	4.41	5.05	2.63	0.02	1.07
Escursione nel mese	1.47	1.75	2.05	2.60	1.44	0.64	0.39	0.50	0.60	0.15	0.25	»	3.32	3.83	3.90	3.27	1.65	0.30	0.17

(1) A Sterzing le osservazioni vennero eseguite alle ore 7.; a Bressanone ed a Zambana alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle escursioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di ottobre dell'anno in corso (1920) e del novennio antecedente nei principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle osservazioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di ottobre dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												massima			minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	0.61	»	»	0.88	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone *	1.90	0.94	1.53	1.73	0.57	1.06	»	»	0.35	0.48	1.90	2.30	*11?*	0.35	0.40	*19?*
	Latisana°	5.38	4.70	2.74	3.02	3.56	1.65	»	»	0.52	2.35	5.38	5.80	*11?*	0.52	0.23	*19?*
Livenza	S. Cassiano	4.54	3.00	1.85	2.76	2.35	1.27	»	3.51	0.80	3.50	4.54	5.28	*11?*	0.80	0.68	*19?*
	Motta di Livenza	4.83	3.69	2.76	2.56	2.95	1.54	3.65?	»	»	2.79	4.83	4.91	*11?*	1.54	0.24	*16?*
Meduna	Visinale	5.03	5.83	2.00	4.46	1.00	0.72	»	»	0.67	1.70	5.83	6.66	*12?*	0.67	1.33	*19?*
Piave	Belluno	1.00	0.68	»	1.30	0.63	0.71	»	»	0.22	0.46	1.30	1.85	*14?*	0.22	1.25	*19?*
	Zenson	»	»	2.65	3.14	2.00	2.20	»	2.68	0.50	2.20	3.14	3.20	*14?*	0.50	0.15	*19?*
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	0.51	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.96	0.60	0.58	1.06	0.24	0.59	0.71	0.85	0.37	0.58	1.06	2.04	*14*	0.24	1.15	*15*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	1.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	1.01	1.25	0.84	2.27	0.63	0.81	1.39	1.68	0.26	0.87	2.27	2.50	*14*	0.26	0.21	*19*
	Limena *	1.85	2.22	2.10	2.09	1.41	1.42	2.63	2.57	1.14	1.44	2.63	2.05	*17*	1.14	0.44	*19*
	Corte	2.79	3.84	2.37	3.12	2.11	2.85	3.84	4.31	0.72	1.99	4.31	4.35	*18*	0.72	0.47	*19*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	1.67	2.11	4.90	0.24	2.78	2.70	4.34	0.45	3.45	4.90	4.42	*14*	0.24	0.36	*15*
	Cervarese	»	»	1.62	4.57	0.60	2.60	3.40	5.93	0.54	4.44	5.93	3.70	*18*	0.54	2.33	*19*
	Bassanello°	0.98	1.09	1.06	1.64	0.64	0.90	1.28	1.68	1.57	0.78	1.68	2.53	*18*	0.64	0.65	*15*
	Bovolenta°	3.27	3.73	2.23	2.90	1.84	3.33	3.84	4.84	0.91	3.34	4.84	5.84	*18*	0.91	0.51	*19*
Tesina Vicent.	Bolzano	0.47	1.33	0.47	2.99	0.40	0.63	1.24	1.95	0.30	1.04	2.99	2.43	*14*	0.30	0.40	*19*
Canale Bisatto	Bomba	2.02	0.81	0.76	0.69	0.50	0.73	0.68	1.78	0.22	1.37	2.02	0.16	*11*	0.22	1.47	*19*
Can. Este Mon.	Porta Vecchia	1.50	0.88	0.85	0.71	0.47	0.88	0.49	1.72	0.23	1.16	1.72	0.56	*18*	0.23	1.35	*19*
Agno - Guà - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.82	0.67	1.26	»	»	»	»	0.27	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine	1.65	2.99	0.82	5.27	0.72	4.41	3.91	7.17	0.35	4.54	7.17	4.50	*18*	0.35	2.71	*19*
	Brancaglia °	2.29	2.72	0.61	4.66	1.05	3.21	2.54	5.47	0.13	4.79	5.47	2.45	*18*	0.13	3.01	*19*
Can. S. Cater.	Prà	2.69	2.18	1.09	4.84	0.75	2.72?	3.30	5.78	0.66	4.64	5.78	3.13	*18*	0.66	2.63	*19*
Gorzone	Stanghella	2.75	2.80	0.93	2.28	1.05	2.66	2.49	3.24	0.38	2.78	3.24	0.62	*18*	0.38	2.47	*19*
	Taglio Anguillara	2.42	2.27	0.88	2.07	1.05	2.35	2.04	3.03	0.30	2.47	3.03	0.80	*18*	0.30	2.10	*19*
	Cà Dolfin *°	1.76	1.37	0.83	1.30	0.57	1.17	1.27	1.69	0.58	1.40	1.76	0.49	*11*	0.57	1.84	*15*
Fratta	Valli Moceniglie	1.72	0.64	0.41	0.53	0.27	0.82	0.91	1.68	0.34	1.07	1.72	0.56	*11*	0.27	1.25	*15*
Adige	Trento	2.06	0.95	1.40	1.00	»	»	»	»	0.51	1.22	2.06	2.60	*11*	0.51	0.47	*19*
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	»	1.17	0.40	1.03	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	1.57	0.80	0.95	1.11	0.60	0.57	1.15	1.31	0.35	0.97	1.57	0.06	*11*	0.35	1.76	*19*
	Verona (S. Gaet.)	1.80	1.19	1.21	1.00	0.72	0.71	1.37	1.49	0.46	1.25	1.80	0.20	*11*	0.46	2.28	*19*
	Verona (Bastioni)*	»	»	»	»	»	0.51	0.68	0.96	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	1.95	1.14	1.50	1.00	0.85	0.90	1.40	1.83	0.66	1.45	1.95	0.55	*11*	0.66	2.16	*19*
	Legnago	1.93	1.06	1.52	0.88	0.93	0.96	1.33	2.00	0.55	1.47	2.00	1.10	*18*	0.55	1.55	*19*
	Masi	2.46	1.10	1.52	0.88	0.81	1.10	1.77	2.46	0.63	1.75	2.46	1.15 1.62	*11* *18*	0.63	1.55	*19*
	Boara Pisani *	2.68	1.35	1.64	1.04	1.00	1.48	1.94	2.28	0.84	2.05	2.68	1.20	*11*	0.84	1.86	*19*
	Cavarzere	2.86	1.66	2.15	1.08	1.20	1.76	2.13	2.73	1.24	2.60	2.86	3.34	*11*	1.08	0.04	*14*
	Cavanella* °	1.59	0.79	0.62	1.04	0.45	0.91	1.12	1.87	0.54	1.44	1.87	0.82	*18*	0.45	1.35	*15*
	Porto Fossone*°	»	0.65	0.66	0.69	0.40	0.79	1.01	0.78	0.60	0.64	1.01	1.22	*17*	0.40	0.26	*15*
Chiampo	P.te S. Rocco *	»	»	1.10	2.17	»	0.81	»	»	0.07	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	3.00	0.98	1.46	4.74	1.70	2.98	1.00	3.64	3.82	3.32	4.74	5.20	*14*	0.98	0.66	*12*
	Ostiglia	3.69	1.86	3.13	3.29	2.42	3.68	2.58	4.15	3.54	3.83	4.15	5.99	*18*	1.86	0.35	*12*
	Massa	3.61	1.80	3.05	3.14	2.28	3.64	2.48	4.04	3.43	3.90	4.04	5.82	*18*	1.80	0.45	*12*
	Polesella	3.66	1.88	2.46	3.36	2.34	3.73	2.80	3.88	3.69	3.27	3.88	6.15	*18*	1.88	0.80	*12*
	Cà Vendramin	1.44	0.76	0.94	1.34	0.84	1.65	0.98	1.87	1.66	1.65	1.87	3.21	*18*	0.76	0.85	*12*
Lago di Garda	Peschiera	0.15	0.07	0.10	0.15	0.21	0.18	0.17	0.30	0.26	0.17	0.30	1.73	*18*	0.07	0.67	*12*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese, negli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.
I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. l'anno 1913 con *13*.

Misure di portata eseguite dal 14 settembre al 6 ottobre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno		Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza	Meduna	Settembre	14	Meduna	Passo di Visinale di Sopra	*di stazione*	0.80	27.33	11.15
			14	Noncello	Rondover	»	»	31.70	25.00
Piave			17	Piave	Nervesa (1)	»	0.20	33.74	42.96
			17	Piavesella	Nervesa	*di stazione*	0.96	4.95	5.79
			18	Piave	Vidor (1) (2)	»	2.43	37.68	50.82
			18	Brentella	Covolo (1)	»	0.33	9.84	14.25
			19	Piave	Susegana	*di stazione*	0.66	42.34	52.64
Brenta			24	Frenzela	Valstagna (1)	»	3.24	0.62	0.32
			25	Brenta	S. Marino (Costa) (1)	»	1.15	45.62	75.76
	Cismon		25	Noana	Imer	»	»	5.05	2.94
			26	Cismon	Fiera di Primiero (1)	»	4.34	3.28	3.90
			26	Canali	Tonadico (1)	»	3.32	2.09	3.46
			26	Vanoi	Pian di Mottes (1)	»	1.98	9.76	12.56
			26	Ausor { Ausor / Roggia }	Ponte Ausor (Sovramonte)	»	»	0.14 0.40	0.10 0.32
			27	Senaiga	Ponte della Serra	»	»	5.83	5.58
			27	Molina	Ponte Molina	»	»	0.31	0.16
			27	Cismon	Cismon	*di stazione*	0.74	27.35	37.73
			27	Grigno	Grigno (1)	»	0.66	4.63	3.45
			28	Fontanasecca	Tollo (1)	»	3.04	1.29	0.90
			28	Chiepina	Agnedo (1) (2)	»	1.23	1.27	0.95
			28	Maso	Castelnuovo (1)	»	0.70	6.29	6.60
			28	Ceggio	Borgo (1)	»	0.15	1.24	0.98
			28	Moggio	Olle (1) (2)	»	5.64	0.91	0.85
			28	Larganza	Roncegno (1) (2)	»	6.99	0.49	0.41
			28	Brentone	Km. 1.00 Levico-Caldonazzo (1)	»	1.29	0.49	0.26
	Lago di Caldonazzo		29	Centa	Caldonazzo (1)	»	2.25	2.27	3.95
			29	Mandola	Calceranica (1) (2)	»	1.52	0.70	0.90
Adige			30	Fersina	Canezza (1)	»	4.90	2.56	4.66
		Ottobre	3	Fersina	Civezzano (1)	»	1.66	4.16	5.44
	Lago di Tablino		3	Remone	Calavino (Ponte Sachet)	»	»	5.74	2.69
Po	Sarca		3	Sarca	Alle Sarche	*di stazione*	0.60	36.57	58.61
			3	Dalla	Ponte Dalla (Arche) (1)	»	0.73	1.24	0.85
			3	Duina	Ponte Duina (Arche) (1)	»	4.09	1.02	1.49
			4	Sarca	Saone	*di stazione*	0.10	26.12	34.83
			4	Arno	Tione (1)	»	4.25	5.04	5.74
			5	Bondais	Andogno	»	»	2.92	3.96
			6	Salagon	Dro (1)	»	0.31	0.51	0.34

N.B. — La misura della Brenta a Caldonazzo non è stata effettuata perchè a causa dei lavori di sistemazione agli argini, il Lago era chiuso all'incile.

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza di questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) L'altezza idrometrica venne desunta da un nuovo riferimento.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di ottobre riscontriamo su quasi tutti i fiumi della regione due onde di piena, (giorni 3 a 5; 10 a 13) in corrispondenza ai due primi periodi di pioggia illustrati a pagina 16. La prima onda fu maggiormente accentuata nei fiumi della regione orientale, nella Brenta e nell'Adige; la seconda negli altri fiumi veneti.

Dal giorno 12 al 31 i fiumi della regione (eccettuato il Po) decrebbero continuamente, con leggerissime oscillazioni del livello.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 19
1	»	»
2	24.0	23.9
3	23.5	23.0
4	23.0	23.0
5	22.6	23.0
6	23.3	23.5
7	23.9	23.9
8	23.9	24.0
9	24.0	24.0
10	24.0	23.9
11	24.2	25.0
12	25.6	25.3
13	25.0	25.0
14	24.4	24.5
15	24.5	24.5
16	24.9	24.3
17	24.5	24.5
18	24.3	24.0
19	23.9	24.0
20	24.0	24.5
21	24.5	24.3
22	24.9	25.0
23	26.0	26.0
24	25.8	25.7
25	26.0	25.8
26	25.4	25.0
27	24.9	24.8
28	23.2	23.4
29	23.9	23.9
30	24.0	23.8
31	23.5	23.7

Le piene del Po dal 27 settembre al 4 ottobre, e dal 12 al 17 ottobre.

Le due piene suddette, durante le quali il livello del fiume raggiunse valori massimi abbastanza notevoli, vengono illustrate particolareggiatamente nelle tabelle seguenti che danno, per l'idrometro di Ostiglia, le altezze orarie del livello durante la piena e gli incrementi e decrementi relativi.

Altezze orarie del livello durante le piene

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Po Ostiglia	5.00	9.38	settembre 26	—	5.00	5.04	5.08	5.12	5.15	5.18	5.21	5.25	5.29	5.32	5.35	5.39	5.43	5.47	5.49	5.50	5.53	5.58	5.64	5.71	5.78	5.85	5.93
			27	6.02	6.06	6.11	6.16	6.20	6.24	6.30	6.36	6.41	6.47	6.53	6.59	6.65	6.71	6.77	6.83	6.89	6.95	7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25
			28	7.30	7.35	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.64	7.68	7.72	7.76	7.80	7.84	7.86	7.88	7.90	7.92	7.94	7.93	7.91	7.91	7.93	7.94	7.95
			29	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.94	7.94	7.94	7.93	7.93	7.92	7.90	7.89	7.87	7.84	7.82	7.79	7.76	7.74	7.72	7.69
			30	7.67	7.64	7.61	7.58	7.55	7.52	7.49	7.46	7.42	7.38	7.35	7.32	7.29	7.26	7.23	7.20	7.17	7.14	7.11	7.08	7.05	7.02	6.99	6.96
			ottobre 1	6.94	6.91	6.89	6.87	6.85	6.83	6.80	6.76	6.72	6.68	6.64	6.60	6.57	6.54	6.51	6.48	6.46	6.44	6.41	6.38	6.35	6.32	6.30	6.27
			2	6.24	6.21	6.18	6.15	6.12	6.09	6.06	6.03	6.00	5.98	5.96	5.94	5.90	5.88	5.86	5.84	5.82	5.80	5.78	5.76	5.74	5.72	5.69	5.66
			3	5.63	5.60	5.57	5.54	5.51	5.48	5.46	5.45	5.43	5.40	5.38	5.35	5.33	5.30	5.28	5.25	5.23	5.20	5.18	5.16	5.15	5.13	5.12	5.11
			4	5.10	5.08	5.07	5.06	5.05	5.04	5.03	5.02	5.01	5.01	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.03	5.08	5.13	5.18	5.22	5.27	5.31	5.34	5.37	5.41	5.45	5.49	5.53
			13	5.56	5.59	5.62	5.64	5.67	5.69	5.72	5.76	5.79	5.81	5.84	5.86	5.89	5.91	5.94	5.96	5.98	5.99	6.01	6.03	6.05	6.06	6.08	6.09
			14	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.17	6.18	6.18	6.19	6.19	6.20	6.21	6.21	6.22	6.22	6.22	6.21	6.21	6.20	6.20	6.19	6.18
			15	6.21	6.21	6.20	6.20	6.19	6.18	6.18	6.17	6.17	6.16	6.15	6.14	6.13	6.12	6.11	6.10	6.09	6.07	6.05	6.03	6.01	5.99	5.97	5.96
			16	5.94	5.92	5.88	5.85	5.81	5.77	5.73	5.70	5.66	5.63	5.59	5.56	5.52	5.48	5.45	5.41	5.38	5.35	5.31	5.27	5.24	5.21	5.17	5.14
			17	5.10	5.07	5.03	5.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Po Ostiglia	sett. 26	—	—	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	1	3	5	6	7	7	7	8
	27	9	4	5	5	4	4	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
	28	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	-1	-2	0	2	1	C 1
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	-1	-2	-1	0	-3	-2	-3	-3	-2	-2	-3
	30	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	ott. 1	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-2	-3
	2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-1	-2	-3	-2	-3	-2	-3	-2	-3	-2	-3	-2	-2	-1	-2	-1	-1
	4	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4
	13	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2	3	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	1	2	1
	14	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	C 1	0	0	-1	0	-1	0	-1	-1
	15	3	0	-1	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1
	16	-2	-2	-4	-3	-4	-4	-4	-3	-4	-3	-4	-3	-4	-4	-3	-4	-3	-3	-4	-4	-3	-3	-4	-3
	17	-4	-3	-4	-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Corsi d'acqua e Idrometri	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Po Ostiglia	4.4	67	2.4	124	9	1	4	8	7.95	24 a 8	28 / 29 sett.
	2.3	52	2.2	56	5	4	4	14	6.22	16a18	14 ott.

Le piene del Po a Ostiglia durante i mesi di ottobre del periodo 1911-19

Corso d'acqua e Idrometro	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	Giorno
Po Ostiglia			1911	10–11	0.5	18	1.0	9	2	1	2	2	5.08	5 a 9	11
			1918	16–20	3.1	31	2.0	50	5	3	4	1	5.99	6 a 13	18
				27–29	2.0	18	2.3	15	3	3	4	2	5.37	4 a 14	28

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 23.0	192.0 171.0	4.40 17.0	131.0 129.0	10.45 23.10	221.0 195.0	4.35 16.45	123.0 114.0	10.55 23.50	203.0 179.0	4.30 17.25	121.0 112.0
2	11.0 24.0	195.0 174.0	4.30 18.0	149.0 143.0	10.50 22.25	218.0 190.0	4.30 18.10	144.0 136.0	11.30	204.0	4.45 18.35	137.0 137.0
3	11.50	195.0	5.0 19.30	160.0 156.0	13.0	211.0	4.45 19.20	164.0 157.0	0.35 12.25	182.0 202.0	5.45 19.35	160.0 149.0
4	1.50 13.20	176.0 184.0	6.0 21.50	161.0 139.0	0.40 10.15	190.0 190.0	6.50 22.0	165.0 142.0	1.50 13.0	181.0 181.0	6.50 22.0	157.0 133.0
5 ☾	14.30	173.0	22.30	134.0	14.0	182.0	23.0	125.0	15.30	175.0	23.0	131.0
6	6.0	173.0	23.0	131.0	6.15	182.0	23.45	119.0	6.35	182.0	24.0	126.0
7	7.30 17.30	185.0 170.0	13.0 23.20	155.0 133.0	7.5 18.0	199.0 183.0	13.0	149.0	7.15 19.0	193.0 174.0	13.35	147.0
8	7.30 18.50	194.0 175.0	13.20	143.0	6.50 20.0	217.0 195.0	0.45 14.20	122.0 136.0	7.25 20.0	201.0 180.0	1.0 14.0	121.0 131.0
9	7.50 19.35	190.0 187.0	0.30 13.40	135.0 134.0	7.45 20.20	218.0 208.0	1.45 14.10	123.0 126.0	8.10 20.15	199.0 194.0	1.30 14.20	122.0 120.0
10	8.0 20.15	199.0 196.0	1.15 14.0	141.0 143.0	8.0 20.50	228.0 219.0	2.0 14.40	130.0 131.0	8.30 21.10	214.0 207.0	2.20 14.50	129.0 130.0
11	8.10 20.30	194.0 189.0	2.0 14.25	140.0 138.0	8.20 21.5	215.0 205.0	3.0 14.50	110.0 119.0	8.45 21.20	221.0 207.0	3.0 15.15	135.0 133.0
12 ●	9.0 21.20	197.0 183.0	2.30 14.50	136.0 141.0	8.55 21.50	213.0 200.0	3.15 15.50	118.0 122.0	9.30 21.40	213.0 194.0	3.40 15.35	130.0 130.0
13	9.20 22.0	198.0 176.0	3.0 16.0	143.0 135.0	10.0 22.20	217.0 196.0	3.25 16.15	123.0 118.0	10.0 23.0	206.0 183.0	3.40 16.50	128.0 119.0
14	9.40 22.30	198.0 175.0	3.30 16.25	146.0 132.0	10.20 22.40	223.0 195.0	4.15 16.50	131.0 117.0	10.35 23.30	207.0 178.0	4.20 17.0	132.0 113.0
15	9.45 23.30	194.0 172.0	3.35 16.35	154.0 133.0	10.0 23.0	215.0 189.0	4.0 16.50	143.0 122.0	10.45 24.0	199.0 173.0	4.35 17.30	139.0 117.0
16	10.0 24.0	187.0 171.0	4.10 17.5	157.0 131.0	10.25 24.0	205.0 185.0	4.55 17.25	150.0 124.0	11.10	190.0	5.0 18.0	145.0 119.0
17	10.30	182.0	5.0 17.35	162.0 138.0	11.0	196.0	5.10 17.50	162.0 133.0	1.0 11.45	171.0 184.0	6.0 18.10	156.0 126.0
18	11.10	179.0	18.0	143.0	11.0	187.0	18.55	129.0	12.40	184.0	19.30	145.0
19	10.50	176.0	20.40	146.0	12.30	171.0	18.40	136.0	11.0	188.0	21.0	150.0
20 ☽	5.55	179.0	21.20	145.0	6.50	173.0	23.15	133.0	8.10	184.0	22.20	145.0
21	6.5 17.30	185.0 172.0	12.15 23.45	154.0 148.0	5.40 17.0	195.0 180.0	12.20 23.25	152.0 140.0	6.20 17.40	195.0 175.0	12.35 23.20	151.0 141.0
22	6.15 17.50	184.0 176.0	12.25 23.50	155.0 143.0	6.20 18.0	196.0 185.0	12.40 23.35	145.0 133.0	7.0 18.20	190.0 180.0	13.0	149.0
23	6.45 18.15	184.0 175.0	12.40	151.0	6.45 18.45	198.0 184.0	13.30	135.0	7.40 18.50	190.0 185.0	1.25 13.30	136.0 140.0
24	7.15 18.45	196.0 182.0	0.25 13.25	140.0 148.0	7.0 19.30	210.0 195.0	1.0 13.45	125.0 134.0	8.25 20.0	206.0 191.0	1.30 14.30	132.0 136.0
25	7.35 19.40	198.0 172.0	0.45 14.5	140.0 133.0	7.45 20.0	219.0 193.0	1.0 14.15	127.0 109.0	8.30 20.45	209.0 186.0	1.35 14.45	126.0 122.0
26	8.10 20.45	198.0 171.0	1.30 14.40	136.0 121.0	8.20 21.0	218.0 193.0	1.25 15.10	115.0 92.0	8.35 21.30	214.0 181.0	2.30 15.30	128.0 104.0
27 Ⓣ	8.30 21.10	196.0 172.0	1.45 15.0	136.0 110.0	8.45 21.0	220.0 195.0	2.0 15.15	124.0 84.0	9.15 22.10	203.0 184.0	2.50 15.45	122.0 85.0
28	8.45 22.0	196.0 168.0	2.20 16.0	140.0 110.0	9.30 21.45	214.0 190.0	3.0 15.40	128.0 85.0	9.30 22.50	204.0 184.0	3.20 16.30	125.0 94.0
29	9.10 23.15	185.0 167.0	3.10 16.30	142.0 110.0	9.45 22.45	199.0 185.0	3.20 16.30	129.0 85.0	9.50 23.25	201.0 182.0	4.0 17.10	135.0 95.0
30	10.0 23.40	182.0 167.0	4.25 17.20	145.0 110.0	10.25 23.0	196.0 179.0	4.25 17.0	127.0 88.0	10.45	190.0	5.0 17.45	135.0 95.0
31	10.15	181.0	4.50 17.45	146.0 122.0	11.0 23.55	193.0 177.0	4.30 18.0	135.0 103.0	0.20 11.15	174.0 188.0	5.30 18.15	136.0 110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	10	8.0	199.0	27	15.0	110.0	**89.0**
Trieste	10	8.0	228.0	27	15.15	84.0	**144.0**
Diga Sud Lido	11	8.45	221.0	27	15.45	85.0	**136.0**
Punta della Salute	11	10.15	219.0	27	17.50	95.0	**124.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	11	9.30	223.0	27	16.15	96.0	**127.0**
Ancona	24	9.40	190.0	1	19.0	133.0	**57.0**
Viesti	24	14.10	183.0	1	23.0	131.0	**52.0**
Brindisi	24	13.50	259.0	1	23.20	209.0	**50.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	3	171.9	30	148.8	**23.1**
Trieste	3	181.4	30	146.9	**34.5**
Diga Sud Lido	3	174.3	30	148.3	**26.0**
Punta della Salute	3	181.3	30	157.5	**23.8**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	3	178.5	30	157.0	**21.5**
Ancona	20	177.8	1	153.0	**24.8**
Viesti	21	169.4	1	147.4	**22.0**
Brindisi	24	243.9	1	221.9	**22.0**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	27	8.30	196.0	27	15.0	110.0	**86.0**	27	15.0	110.0	27	21.10	172.0	**62.0**
Trieste	27	8.45	220.0	27	15.15	84.0	**136.0**	27	15.15	84.0	27	21.0	195.0	**111.0**
Diga Sud Lido	27	9.15	203.0	27	15.45	85.0	**118.0**	27	15.45	85.0	27	22.10	184.0	**99.0**
Punta della Salute	27	11.10	207.0	27	17.50	95.0	**112.0**	27	17.50	95.0	27	23.30	188.0	**93.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	27	9.45	205.0	27	16.15	96.0	**109.0**	27	16.15	96.0	27	22.50	186.0	**90.0**
Ancona	27	10.0	176.0	27	17.20	126.0	**50.0**	27	17.20	126.0	28	10.20	180.0	**54.0**
Viesti	27	15.25	170.0	27	21.30	133.0	**37.0**	27	21.30	133.0	28	4.0	179.0	**46.0**
Brindisi	27	3.25	257.0	27	9.30	219.0	**38.0**	27	20.50	213.0	28	3.30	258.0	**45.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	19	10.50	175.0	20.40	146.0	**29.0**
Trieste	19	12.30	171.0	18.40	136.0	**35.0**
Diga Sud Lido	19	11.0	188.0	21.0	150.0	**38.0**
Punta della Salute	19	11.30	192.0	21.15	157.0	**35.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	12.50	190.0	19.10	159.0	**31.0**
Ancona	18	12.55	174.0	19.40	155.0	**19.0**
Viesti	19	7.50	166.0	23.30	151.0	**15.0**
Brindisi	18	6.45	241.0	0	224.0	**17.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Pola dall'1 al 5, dall'8 all'11, il 16, 18, 20, 21, 27, 28, 30 e 31; a Diga Sud Lido il 3, 4, 10, 11, 19, 20, 21; a Punta Salute il 20 e 21: a S. Felice di Chioggia l'11, il 20 e 21; ad Ancona dall'1 al 5, dall'8 all'11, il 17, e dal 19 al 22; a Viesti dall'1 al 5, dal 9 al 12, e dal 18 al 21; a Brindisi dal 2 al 5, l'11, il 12, dal 18 al 22, il 27, 30 e 31; vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie a Brindisi il 3, 4, 20 e 21.

Venezia, dicembre 1920.

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati metebrologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 5 novembre** . . » 22
Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga e del Frassine a Borgo Frassine durante i mesi di novembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio; △ Rugiada; ← Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; K Temporale; T Temporale lontano; < Lampi senza tuoni; ≲ Lampi e tuoni; ↑ Vento forte; ↑↑ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ⊂ Alone lunare; ⊕ Corona solare; ⊂ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	**57.6**	58.8	Udine	**56.9**	B. Mantico	- 6.8	**2.2**	3.6	Udine	**1.2**	B. Mantico	NE	6	10	t. brutto; neve al mattino; pioggia nella giornata su tutta la reg.; v. di 10° a Ud.
2	59.6	60.6	Udine	58.9	B. Mantico	2.0	4.5	5.8	Udine	3.9	Padova	NE	5	10	t. brutto; matt. nevischio a Pad.; pioggia nella giornata sulla reg.; v. di 9° a Ud.
3	59.5	60.8	Udine	58.8	B. Mantico	- 0.1	6.9	7.7	Padova	5.6	B Mantico	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. su tutta la reg.; vento di 4° a Rov. e Ud.
4	58.2	59.4	Udine	57.5	B. Mantico	- 1.3	**11.3**	**12.9**	B. Mantico	10.2	Venezia	NE	4	9	t. brutto; pioggia al matt. su tutta la reg.; vento di 5° a Udine
5	60.6	61.4	Udine	60.1	Venezia	2.4	9.4	10.2	B. Mantico	8.4	Udine	NE	3	5	t. incerto; nebbia al matt. a Rov.; vento di 7° a Udine.
6	64.3	65.0	Udine	63.8	B. Mantico	3.7	8.5	9.1	B. Mantico	8.0	Rovigo	NE	2	10	gen. coperto; nebbia al matt. a Rov.; pioggia qua e là; vento di 3° a Udine
7	65.2	65.6	Udine	64.8	Venezia	0.9	9.2	9.6	Padova	8.8	Udine	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla reg.; vento di 3° a Udine
8	67.6	68.1	Udine	67.0	Rovigo	2.4	8.9	10.2	B. Mantico	8.1	Udine	NE	4	6	t. vario; pioggia al matt. su quasi tutta la reg.; vento di 7° a Udine
9	**71.9**	**72.2**	Padova	71.1	Rovigo	4.3	7.4	8.2	B. Mantico	6.4	Padova	NE	3	1	t. bello; nebbia matt. a Rov., sera a Ud.; vento di 5° a Udine
10	70.8	71.1	B. Mantico	70.3	Rovigo	- 1.1	6.3	7.3	Udine	4.8	Padova	NE	2	0	t. bello; nebbia a Rov. e Ud.; vento di 3° a Udine
Media 1.a decade	63.5						7.5					NE	4	7	tempo vario
11	**68.4**	68.6	B. Mantico	**68.1**	Rovigo	- 2.4	4.6	6.6	Venezia	2.6	Rovigo	S	1	4	gen. bello; nebbia matt. e sera sulla reg.; vento di 2° a Udine
12	69.0	69.6	Padova	68.7	Rovigo	0.6	**3.7**	6.2	Udine	**2.1**	B. Mantico	NW	2	8	gen. coperto; nebbia nella giorn. sulla reg.; vento di 5° a Udine.
13	70.7	71.3	Padova	70.2	Rovigo	1.7	4.4	6.9	Udine	2.7	B. Mantico	N	1	5	t. incerto; nebbia nella giorn. a Ud., Pad. e Rov.; vento di 2° a Udine
14	71.7	72.1	B. Mantico	71.3	Rovigo	1.0	4.8	6.7	Udine	3.9	B. Mantico	NW	1	9	gen. coperto; nebbia nella giornata sulla reg.; vento di 2° a Rov. e Udine
15	72.7	73.3	B. Mantico	72.1	Udine	1.0	5.8	7.0	Udine	3.9	Rovigo	W	1	9	gen. coperto; nebbia sulla regione; vento di 1° ovunque
16	72.4	73.0	B. Mantico	72.0	Rovigo	- 0.3	5.5	6.8	Udine	4.2	Rovigo	NE	1	10	gen. coperto; nebbia nella giorn. sulla regione; vento di 1° ovunque
17	72.8	73.5	B. Mantico	72.1	Udine	0.4	7.0	9.1	Udine	5.5	Rovigo	NW	1	10	gen. coperto; nebbia nella giorn. a Ud. e Rov.; vento di 2° a Ud. e Rov.
18	73.7	74.5	B. Mantico	73.1	Rovigo	0.9	7.2	**11.1**	Udine	4.4	Rovigo	NW	2	4	gen. bello; nebbia a Pad. e Rov.; vento di 4° a Udine
19	**74.9**	**75.4**	B. Mantico	74.2	Rovigo	1.2	**7.4**	9.1	Venezia	5.8	B. Mantico	E	2	3	t. bello; matt. nebbia all'orizzonte a Ud. e Rov.; vento di 3° a Udine
20	73.2	73.8	B. Mantico	72.5	Rovigo	- 1.7	4.9	6.1	Venezia	3.2	B. Mantico	NE	2	1	t. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 3° a Udine
Media 2.a decade	72.0						5.5					NW	1	6	tempo vario
21	70.6	70.9	Padova	70.1	Rovigo	- 2.6	**2.2**	3.8	Venezia	0.9	Padova	E	2	6	t. incerto; nebbia al matt. a Rov.; vento di 3° a Venezia
22	**71.2**	**71.9**	B. Mantico	70.7	Rovigo	0.6	3.4	4.3	Venezia	2.3	B. Mantico	E	3	4	gen. bello; nebbia al matt. a Rov.; vento di 5° a Udine
23	70.0	70.5	B. Mantico	69.8	Ven.-Rov.	- 0.5	4.0	5.2	Udine	3.0	B. Mantico	NE	3	3	gen. bello; nebbia alla sera a Rov.; vento di 5° a Udine
24	67.8	68.3	B. Mantico	67.5	Venezia	- 2.9	3.4	4.5	Udine	2.2	B. Mantico	NE	3	3	gen. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 6° a Udine
25	69.8	70.2	B. Mantico	69.6	Ud.-Rov.	2.0	2.7	3.7	Udine	1.2	Padova	NE	2	2	t. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 2° quasi ovunque
26	70.9	71.1	Padova	70.7	Ud.-Rov.	1.1	2.3	3.5	Ud.-Ven.	**0.6**	Padova	N	1	3	gen. bello; nebbia a Ud. e Rov.; vento di 2° a Udine
27	70.3	70.5	Padova	70.0	Udine	- 0.6	4.1	6.0	Udine	2.4	B. Mantico	N	2	9	gen. coperto; nebbia matt. a Ud. e Rov.; gocce pom. Rov.; vento di 2° quasi ov.
28	70.0	70.2	Padova	69.9	Rov.-B.M.	- 0.3	7.7	9.0	Udine	6.6	B. Mantico	NE	1	8	gen. brutto; nebbia a Rov. e Ud.; pioggia qua e là; vento di 1° ovunque
29	68.4	68.5	Ud.-Pad.	68.2	Rovigo	- 1.6	9.1	10.1	Udine	8.7	Rovigo	N	2	10	t. brutto; pioggia su quasi tutta la reg; vento di 3° a Rovigo
30	**66.6**	66.8	Rovigo	**66.4**	Udine	- 1.8	**10.9**	**12.0**	Udine	10.1	Rovigo	NW	1	9	gen. brutto; nebbia sulla reg.; pioggia qua e là; vento di 2° a Ud. e Rovigo
Media 3.a decade	69.6						5.0					NE	2	6	tempo vario
Media mensile	68.4						6.0					NE	2	6	tempo vario

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado (calma inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.
Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (Villa fuori Porta S. Giovanni), Rovigo (Seminario Vescovile), Bosco Mantico di Verona (Cantiere areonautico). Non si considerano nel presente riassunto gli Osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	60.0	59.0	57.9	57.7	56.6	56.1	55.5	55.2	55.4	56.0	56.4	56.8	**57.1**
2	56.8	57.1	58.3	59.1	59.4	59.7	59.7	59.6	60.7	61.2	61.2	60.8	59.3
3	60.4	60.1	59.8	59.6	59.3	58.9	58.2	58.0	58.0	58.3	58.7	58.4	59.0
4	57.9	57.2	57.1	57.6	57.9	57.9	57.2	57.3	57.8	57.9	58.8	58.7	57.8
5	58.8	58.6	58.2	59.1	60.2	60.3	60.0	60.4	61.1	61.6	62.4	62.8	60.1
6	63.0	62.8	63.0	63.7	64.4	64.3	63.9	63.8	64.3	64.7	64.7	64.9	63.9
7	64.9	64.6	64.4	64.8	65.0	64.8	64.6	64.6	64.8	65.0	65.3	65.3	64.8
8	65.5	65.5	65.6	66.3	66.8	67.5	67.7	68.3	68.9	69.7	70.4	70.7	67.5
9	71.2	71.6	71.7	72.3	72.9	72.8	72.2	71.9	72.1	72.5	72.6	72.5	**72.1**
10	72.3	72.0	71.8	71.8	71.8	71.5	70.6	69.9	69.7	69.7	69.6	69.3	71.0
Media 1.a decade	63.1	62.9	62.7	63.2	63.4	63.4	63.0	62.9	63.3	63.7	64.0	64.0	63.3
11	68.9	68.7	68.5	68.5	68.8	68.6	67.8	67.7	67.8	68.3	68.4	68.7	**68.4**
12	68.7	68.3	68.2	68.7	68.8	68.8	68.6	68.5	68.8	69.3	69.8	69.9	68.8
13	69.9	69.9	70.0	70.7	71.0	70.9	70.5	70.4	70.8	71.2	71.5	71.6	70.6
14	71.4	71.1	71.3	71.9	72.1	71.3	71.3	71.4	71.8	72.1	72.5	72.6	71.7
15	72.5	72.5	72.4	73.0	73.6	73.6	72.9	72.5	72.7	72.9	72.9	72.8	72.9
16	72.7	72.2	71.9	72.3	72.7	72.5	72.2	71.9	72.2	72.8	72.9	72.9	72.4
17	72.8	72.6	72.7	73.1	73.4	73.1	72.7	72.7	73.1	73.4	73.8	73.7	73.1
18	73.5	73.6	73.5	74.1	74.2	74.2	73.5	73.2	73.7	74.1	74.5	74.8	73.9
19	75.0	75.2	75.2	75.8	76.6	76.4	75.6	74.8	74.6	74.7	74.8	74.9	**75.3**
20	74.6	74.2	73.9	74.1	74.4	73.5	72.8	72.5	72.7	72.8	72.7	71.9	73.5
Media 2.a decade	72.0	71.8	71.8	72.2	72.6	72.3	71.8	71.6	71.8	72.2	72.4	72.4	72.1
21	71.2	70.5	69.8	69.9	70.5	70.3	70.0	70.2	70.7	71.0	71.1	70.9	70.6
22	71.1	71.0	71.0	71.1	71.1	70.9	70.2	70.1	70.6	71.0	71.2	71.3	**70.9**
23	71.2	70.8	70.3	70.8	70.5	69.8	69.1	68.8	68.9	68.8	68.4	68.1	69.8
24	67.7	67.1	66.9	67.0	67.4	67.8	67.3	67.2	67.3	68.0	68.4	68.5	67.5
25	68.9	69.0	69.0	69.4	70.1	70.0	69.7	69.5	70.0	70.3	70.6	70.7	69.7
26	70.7	70.7	70.7	71.0	71.2	71.1	70.5	70.4	70.9	71.1	71.1	71.0	**70.9**
27	70.8	70.5	70.3	70.3	70.9	70.5	70.0	69.8	69.6	69.9	70.1	70.0	70.3
28	69.9	69.5	69.4	70.1	70.8	70.6	70.0	70.0	70.0	70.1	70.1	70.1	70.0
29	69.9	69.1	68.6	68.8	68.9	68.4	67.7	67.7	67.6	67.4	67.1	66.7	68.3
30	66.6	66.4	66.4	66.3	66.9	66.7	66.3	66.4	66.5	66.5	66.5	66.2	**66.5**
Media 3.a decade	69.8	69.5	69.2	69.5	69.8	69.6	69.1	69.0	69.2	69.4	69.5	69.4	69.5
Media mensile	68.3	68.0	67.9	68.3	**68.6**	68.4	67.9	**67.8**	68.1	68.4	**68.6**	**68.6**	68.3

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
2.1	2.1	1.1	0.7	1.7	3.6	3.0	3.0	3.7	3.0	3.0	2.7	**2.5**	3.8	**0.7**
2.9	3.3	3.7	3.4	4.2	5.6	6.4	6.4	5.8	5.0	4.7	3.0	4.5	6.5	2.7
3.3	4.0	4.6	5.6	6.4	7.1	8.0	8.8	8.5	9.3	9.0	8.9	6.7	9.3	3.1
9.3	9.1	10.0	9.5	9.4	10.8	12.3	12.3	11.0	10.0	9.4	8.8	**10.2**	**13.0**	8.8
8.5	8.0	7.2	8.0	9.6	11.0	12.3	12.0	10.2	8.9	8.0	7.3	9.3	12.8	7.0
7.3	6.9	6.6	6.7	7.6	9.0	10.0	10.8	10.3	9.9	9.3	9.1	8.6	10.8	6.6
8.0	7.8	7.8	8.0	8.8	9.8	10.5	10.3	9.4	9.0	8.9	8.6	8.9	10.7	7.7
8.2	8.0	8.0	8.0	9.0	10.4	11.0	10.0	8.8	7.7	7.0	7.5	8.7	11.1	6.9
6.2	5.9	5.1	6.0	8.2	10.7	10.9	10.0	8.6	7.5	6.6	5.8	7.7	11.0	5.0
4.4	4.0	4.1	4.4	6.8	9.3	11.4	10.9	9.0	8.0	7.0	6.2	7.1	11.4	3.6
6.0	5.9	5.8	6.0	7.2	8.7	9.6	9.5	8.5	7.8	7.3	6.8	7.4	10.0	5.2
5.1	4.0	3.0	4.5	7.0	10.1	10.3	9.5	8.6	6.9	6.0	3.2	6.6	10.4	3.0
2.5	2.6	2.6	3.0	5.5	9.0	9.6	8.9	7.4	5.0	3.1	2.2	5.2	10.0	2.1
2.1	3.0	1.0	1.1	4.4	7.9	10.3	10.0	8.0	6.8	5.0	3.8	5.2	11.1	0.8
2.8	1.1	1.1	2.2	3.5	4.5	5.7	6.0	6.1	6.1	6.3	6.2	**4.2**	6.3	**0.6**
6.2	6.0	6.0	6.0	6.6	6.9	6.6	6.0	6.0	5.3	5.4	5.7	6.1	6.9	5.3
5.7	5.6	5.2	5.3	5.8	6.9	7.6	7.7	7.7	7.4	6.9	6.9	6.5	7.9	5.1
6.4	6.4	6.4	6.6	6.9	7.9	8.9	9.6	9.2	8.0	7.5	7.0	7.6	9.6	6.4
6.3	5.2	5.1	5.9	9.1	13.0	14.7	13.2	9.9	8.3	8.0	8.8	8.9	**14.8**	4.9
7.9	8.2	9.8	9.5	9.4	11.3	11.4	10.2	8.7	8.0	7.5	5.1	**9.1**	11.4	5.1
4.8	5.5	4.9	4.0	5.3	8.0	9.4	8.2	7.0	6.0	5.9	3.9	6.1	9.4	3.9
5.0	4.8	4.5	4.9	6.4	8.6	9.5	8.9	7.9	6.8	6.2	5.3	6.6	9.8	3.7
3.9	3.0	1.0	2.1	2.7	6.0	3.9	4.4	3.8	4.9	5.0	4.9	3.8	6.2	1.0
3.2	3.0	2.6	3.5	4.4	6.3	6.8	6.2	5.1	4.4	3.0	2.2	4.3	7.0	2.1
0.4	0.4	0.4	1.0	4.0	7.0	10.0	9.8	6.5	4.9	3.0	2.0	4.1	10.4	0.2
2.0	1.4	1.0	1.4	5.0	7.0	8.6	8.0	5.2	4.0	2.7	1.8	4.0	8.7	0.8
1.6	0.6	0.7	0.1	2.9	6.0	8.0	7.8	6.0	4.4	3.4	1.6	3.6	8.3	0
1.0	0.4	0.2	0.1	2.8	6.0	7.6	7.8	6.3	4.6	3.2	2.8	**3.5**	7.9	**- 0.2**
3.0	3.3	3.4	3.3	4.0	5.5	6.9	7.1	6.8	6.4	6.4	7.0	5.1	7.1	2.9
7.0	6.8	6.8	6.7	8.0	9.1	9.9	10.0	9.6	9.0	8.6	8.0	8.3	10.0	6.4
8.1	8.0	8.0	7.8	8.6	9.9	10.1	9.7	9.2	9.3	9.1	9.0	8.9	10.1	7.7
9.0	9.0	9.0	9.4	10.0	10.8	11.8	11.7	11.7	11.4	10.8	10.7	**10.4**	**11.9**	8.9
3.9	3.6	3.3	3.5	5.2	7.4	8.4	8.3	7.0	6.3	5.5	5.0	5.6	8.8	3.0
5.0	4.8	**4.5**	4.8	6.3	8.2	**9.1**	8.9	7.8	7.0	6.3	5.7	6.5	9.5	4.0

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa in %	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	NE 19	NE 19	NE 22	NE 20	NNE 20	NNE 22	NE 22	NNE 20	NNE 22	NNE 20	NNE 22	NNE 23	NNE 23	NNE 20	NNE 18	NNE 17	NNE 19	NE 21	NE 19	NE 20	NE 19	NE 16	NE 17	NE 15	19.8	NNE	20.5	12	89	10	● *
2	NE 18	NE 18	NE 22	NE 19	NE 27	NE 23	NE 23	NE 24	NE 23	NE 18	NE 20	NE 16	ENE 16	ENE 17	ENE 15	NE 17	NE 18	NE 18	NE 20	NE 18	NE 19	NNE 15	NE 15	NE 19	19.1	NE	19.7	20	79	10	●
3	NNE 17	NNE 18	NNE 16	NNE 10	NNE 20	NE 22	NNE 19	NNE 15	N 14	NNE 17	NNE 14	NNE 14	N 16	N 14	NNE 11	N 13	N 12	NNE 14	NNE 15	NNE 14	NNE 13	NNE 12	NNE 12	NNE 14	15.3	NNE	15.3	18	100	10	●
4	NNE 16	NNE 15	NNE 13	NNE 12	NNE 15	NE 12	NE 16	NE 15	NNE 18	NNE 15	NNE 16	NNE 12	NNE 11	NNE 11	NE 11	NE 13	ENE 13	NE 9	NNE 10	NE 11	NE 15	NE 15	NE 13	NE 12	13.3	NNE	13.7	12	91	8	●
5	NE 12	NNE 10	N 9	NNE 12	NNE 10	NNE 11	NE 6	NE 9	NNE 9	NNE 10	NE 11	NE 15	NE 13	ENE 10	ENE 5	NE 3	E 5	ENE 4	NE 10	NE 12	NE 13	NE 13	NNE 11	NNE 10	9.7	NE	10.6	11	86	7	
6	NE 10	NE 11	NE 10	NE 10	NE 10	NE 9	NE 8	NE 9	NE 12	NE 9	NNE 9	NNE 8	NNE 6	NE 5	NE 3	NNE 2	NNE 1	—	N 2	NNW 3	N 4	N 3	N 4	NNE 4	6.3	NE	8.8	12	86	10	
7	NNE 7	NNE 4	NNE 3	NNE 4	N 4	NNE 7	N 8	N 8	N 7	N 8	N 8	N 6	N 7	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 8	NNE 9	NE 8	NNE 8	NE 11	NE 10	NNE 10	NNE 11	7.3	NNE	6.8	13	97	10	●
8	NE 12	NE 10	NE 12	NE 7	NE 8	NE 6	NNE 6	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 13	NE 17	NE 19	NE 16	NE 16	NE 16	NE 14	NE 14	NNE 14	NE 13	NNE 12	NNE 13	NE 14	NE 11	12.1	NE	12.8	17	88	7	●
9	NE 15	NE 10	NNE 10	NNE 13	NNE 10	NNE 10	NE 11	NE 11	NE 10	NE 12	NE 11	ENE 18	ENE 16	ENE 15	ENE 15	ENE 13	ENE 8	NE 8	NE 8	NE 10	NNE 7	NNE 8	NE 9	NNE 5	11.0	NE	10.5	11	83	0	
10	N 7	N 6	N 5	N 5	NNE 7	NNE 3	NNE 7	N 7	NNW 6	N 7	N 7	N 6	NNE 4	N 3	N 1	N 1	NNW 1	NNW 1	—	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 4	WNW 1	3.9	N	5.0	11	85	0	
1.a decade Media Km. ora	13.3	12.1	12.4	12.1	13.1	12.5	12.6	12.7	13.0	12.6	13.1	**13.5**	13.1	11.7	10.1	10.1	9.9	**9.8**	10.6	11.0	11.4	10.7	10.9	10.2	11.8				88.4	7	
11	NW 1	—	—	—	NNW 2	N 2	N 3	NNE 2	NE 1	NE 1	—	—	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	—	SSE 2	» 3	» 2	» 1	» 1	—	1.3	SSE?	2.2?	5?	92	0	≡
12	NNW 1	—	—	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NNW 2	NNW 2	NNW 1	N 2	NNE 1	N 3	N 1	WSW 2	WSW 2	WSW 4	WSW 2	W 3	W 4	WNW 3	WNW 3	WNW 6	» 5	» 6	2.4	NNW?	1.6?	7?	95	5	
13	» 3	NNW 4	N 4	NNW 2	NNW 1	NNW 3	WNW 3	NW 3	NW 2	NNW 2	N 1	N 1	N 3	N 1	→	—	S 2	SSW 3	SSW 4	WSW 3	WSW 4	WSW 5	WSW 5	W 4	2.6	NNW	2.4	5	89	0	
14	WSW 6	WSW 6	W 4	NW 5	WSW 4	W 5	W 2	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NW 3	NW 1	—	SW 2	SW 4	SW 4	SW 5	SW 4	SW 3	WSW 3	WSW 2	WSW 2	WNW 5	WNW 4	3.4	WSW	3.8	6	98	10	≡
15	WNW 1	NW 1	WNW 2	NNW 1	WNW 1	WNW 3	WNW 2	WNW 5	W 3	W 5	WSW 5	WSW 5	WSW 6	WSW 7	WSW 4	W 4	—	W 2	W 3	SW 5	SW 4	SW 2	WSW 1	—	3.0	WSW	4.7	6	95	10	≡
16	ENE 1	—	—	E 1	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	NNW 4	NNW 2	N 4	N 2	NNE 2	N 3	NNE 4	NE 5	NE 4	NE 2	N 1	NNW 2	NNW 5	NNW 5	NNW 4	NNW 4	2.5	NNW	3.1	10	94	10	
17	NW 4	NW 5	NNW 4	NW 4	NW 2	WNW 3	NW 3	NW 4	NW 6	NW 6	NW 5	WNW 6	WNW 4	NW 3	NW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	W 1	NW 4	NW 4	NW 5	NW 7	NW 5	3.7	NW	4.3	16	94	10	
18	WNW 5	WNW 5	WNW 5	WNW 7	WNW 6	NW 8	NW 0	NW 5	NW 2	NNW 3	N 3	N 1	N 1	SW 2	SW 3	WSW 1	W 3	W 6	WNW 6	NNW 6	N 6	N 6	E 7	ESE 4	4.5	WNW	5.7	6	90	0	
19	—	—	—	—	E 4	E 16	E 17	E 15	NE 8	NE 10	NE 9	E 9	E 7	E 5	ESE 4	ESE 1	—	—	E 1	—	ESE 1	E 4	ENE 4	NE 6	5.0	E	8.7	9	74	3	
20	N 6	NNE 6	NE 7	ENE 8	NE 7	ENE 9	NE 9	NE 10	NE 8	NNE 8	NE 8	NE 7	N 5	NE 4	E 5	ESE 2	—	—	N 2	NNW 3	NNW 1	NE 2	N 4	N 5	5.3	NE	6.9	9	74	0	
2.a decade Media Km. ora	2.8	2.7	2.6	3.0	3.0	**5.3**	4.8	4.9	3.8	4.0	3.9	3.5	3.1	3.2	2.9	2.4	**1.7**	2.1	2.7	3.2	3.2	3.8	4.3	3.8	3.4				89.5	5	
21	N 5	NNE 2	NNE 3	N 5	N 8	NNE 7	NE 5	NE 6	NNE 6	NNE 8	NNE 5	ENE 10	ENE 14	NNE 13	NE 12	NE 15	NE 14	NE 13	NE 15	ENE 18	ENE 25	E 28	E 26	E 26	12.3	NE	11.4	7	82	5	
22	NE 11	ENE 17	ENE 14	ENE 16	ENE 12	ENE 18	ENE 19	ENE 16	NE 17	NNE 9	NE 11	NE 13	NE 11	NE 11	ENE 10	NE 7	NE 5	NNE 5	NNE 8	NNE 10	NE 10	NNE 8	NE 9	NE 9	11.3	NE	10.4	14	75	4	
23	NNE 8	NNE 8	NNE 8	NNE 9	NNE 6	NNE 9	NNE 9	NNE 8	NNE 11	NNE 11	NNE 12	NE 10	NE 10	NE 6	NE 4	ENE 6	ENE 6	NE 6	NE 8	NE 11	NE 10	NE 10	NE 10	NE 10	8.6	NNE	9.0	11	77	1	
24	NE 10	NE 9	NE 12	NE 9	NNE 9	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 11	NE 12	NE 11	NE 12	NE 9	NE 11	NE 8	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 6	ENE 8	NE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 9	9.1	NE	9.3	15	78	3	
25	N 8	NE 7	N 8	N 7	NNE 6	NNE 8	NNE 9	NNE 10	N 12	N 11	N 10	NNE 9	NE 5	NNE 3	N 3	N 1	—	N 1	—	N 1	N 3	NNE 5	NNE 4	N 6	5.7	N	5.9	12	80	2	
26	N 7	NNE 7	NNE 5	NNE 5	N 5	N 5	NNE 4	NNE 6	NNE 8	NNE 8	N 7	N 4	NNE 2	N 2	NE 1	—	—	—	NNW 1	NNW 3	N 4	NNE 7	NNE 6	NNE 7	4.3	NNE	5.9	11	85	5	
27	N 7	NNE 5	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	N 7	N 6	N 7	N 7	N 7	NNE 5	NNE 5	N 4	N 4	N 4	N 3	NNW 6	N 7	N 5	NNW 6	N 5	N 7	NNE 5	5.6	N	5.7	14	88	10	
28	NNE 6	NNE 7	NNE 5	NE 5	NE 7	NE 7	NNE 7	NE 7	NE 4	NNE 2	ENE 2	SSE 1	SSE 1	—	—	—	—	N 2	N 3	N 4	N 5	NNE 6	NNE 7	NNE 2	3.8	NNE	5.3	8	92	10	
29	NNE 5	NNE 5	NE 5	NE 6	NE 5	NE 6	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 6	NE 6	NE 6	NNE 6	N 5	N 6	N 6	NNE 6	N 7	NNE 9	NNE 8	NNE 6	N 6	N 6	N 6	6.3	NNE	6.7	11	97	10	●
30	N 6	NNE 6	NNE 6	N 5	NNW 5	N 6	N 6	N 4	N 7	N 5	NNE 4	N 2	N 2	—	—	—	—	NNW 1	W 2	W 1	—	W 2	W 1	W 3	3.1	N	4.8	9	99	10	≡
3.a decade Media Km. ora	7.3	7.3	7.2	7.2	6.9	7.6	8.2	8.1	**9.1**	7.9	7.5	7.8	6.5	5.5	4.8	4.6	**4.1**	4.7	5.9	6.9	7.6	8.5	8.5	8.3	7.0				85.3	6	
MEDIA mensile Km. ora	7.8	7.4	7.4	7.4	7.7	8.5	8.5	**8.6**	**8.6**	8.2	8.2	8.3	7.6	6.8	5.9	5.7	**5.2**	5.5	6.4	7.0	7.4	7.7	7.6	7.4	7.4				87.7	6	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3 Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osservatorio geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**54.7**	**7.0**	9.8	**4.8**	67	E	**37.5**	9	≡ gocce
2	57.8	7.5	9.1	5.6	67	E	28.9	9	●
3	58.0	13.9	16.8	9.0	93	ESE	33.8	10	●
4	56.5	**15.6**	**18.6**	12.3	74	ENE	25.8	10	●
5	59.1	12.0	14.4	9.0	**64**	ENE	21.5	7	
6	63.6	11.7	13.5	9.2	77	ESE	**6.8**	10	●
7	64.3	12.9	13.8	11.4	**95**	E	14.8	10	●
8	66.5	11.1	13.0	8.7	72	E	18.0	9	●
9	**71.0**	9.0	11.6	7.2	66	E	25.5	0	∞
10	70.4	8.9	12.8	**4.8**	70	ENE	10.7	0	≡
Media I. decade	62.2	11.0	13.3	8.2	74.5	E	22.3	7	
11	**68.1**	8.0	13.0	**3.4**	85	E	5.9	5	≡◡V
12	68.3	8.5	12.5	4.6	88	NNE	6.1	4	≡◡V
13	70.1	8.5	10.4	6.5	92	E	6.6	8	≡
14	71.0	9.3	11.0	6.0	89	NNW	11.5	8	≡
15	72.2	9.3	9.9	7.8	88	WNW	11.1	9	≡
16	71.9	10.0	11.8	8.4	85	NNE	**4.6**	9	≡
17	72.4	10.8	11.3	9.9	**93**	WNW	6.4	10	≡
18	73.3	**11.3**	**14.4**	8.6	81	NNW	12.6	3	≡
19	**74.5**	8.7	10.2	5.9	**48**	E	24.2	1	
20	72.4	**6.8**	8.3	4.0	50	ENE	**25.3**	5	
Media II. decade	71.4	9.1	11.3	6.5	79.9	NNW	11.4	6	
21	69.7	**4.6**	6.2	2.9	57	ENE	**29.4**	8	
22	69.9	6.0	8.3	3.9	61	ESE	24.9	7	
23	68.7	7.7	13.0	4.4	56	ESE	13.0	2	
24	66.9	6.9	11.6	3.8	**53**	ESE	10.4	1	V
25	69.2	5.5	10.7	**1.1**	77	ESE	6.8	1	∞V
26	**70.4**	6.5	8.9	1.8	82	ESE	**4.9**	7	≡V
27	69.4	10.4	12.0	8.1	79	ESE	7.8	9	≡
28	69.4	11.6	13.3	9.1	94	ESE	8.5	8	●⌒∞
29	68.1	13.4	**15.0**	11.8	95	ESE	14.9	8	●≡
30	**66.0**	**13.7**	14.8	12.2	**99**	ESE	11.3	10	●
Media III. decade	68.8	8.6	11.4	5.9	75.3	ESE	13.2	6	
Media mensile	67.5	9.6	12.0	6.9	74.0	ESE	15.6	7	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri m. 7.5 - termometri m. 11

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.4**	**1.8**	2.6	**1.1**	56	ENE	**76.4**	10	
2	59.8	3.3	5.0	1.3	45	ENE	68.0	7	
3	59.2	9.6	12.4	4.0	76	ESE	26.0	10	●
4	59.5	**10.1**	**13.1**	8.3	64	ENE	38.7	9	
5	60.3	8.8	11.0	7.5	58	E	**5.3**	5	
6	64.5	9.8	12.1	7.4	62	ESE	13.0	9	●
7	65.6	9.6	11.0	8.4	**79**	ENE	17.4	10	●
8	67.8	7.6	9.0	6.5	59	ENE	71.9	7	●
9	**72.3**	7.1	8.8	5.9	56	ENE	71.9	0	
10	71.4	7.9	11.7	5.7	**44**	ESE	22.9	0	
Media I. decade	63.8	7.6	9.7	5.6	59.9	ENE	41.2	7	
11	**68.9**	7.6	11.1	5.4	61	ESE	1.8	0	
12	69.2	7.3	12.1	4.8	58	E	6.9	4	
13	71.5	8.7	11.4	7.0	67	ENE	1.8	6	
14	72.6	9.2	10.3	6.8	77	ESE	0.4	9	
15	73.4	9.1	10.0	8.4	71	WNW	**0.3**	10	
16	73.2	8.4	9.4	7.1	**86**	WNW	0.5	10	
17	73.6	10.3	11.7	8.7	79	WNW	0.4	9	
18	74.7	**12.2**	**14.5**	10.8	58	ENE	33.8	0	
19	**76.4**	8.2	10.7	6.4	43	ENE	**42.2**	0	
20	74.0	**6.5**	8.0	**4.7**	**41**	ENE	24.8	1	
Media II. decade	72.8	8.8	10.9	7.0	64.1	ENE	11.3	5	
21	**71.5**	**3.9**	5.1	2.8	48	ENE	42.8	8	
22	**71.5**	4.3	6.5	3.0	52	ENE	**50.7**	0	
23	70.2	4.8	7.9	3.1	**46**	ENE	35.8	1	
24	67.8	4.3	7.0	2.9	**46**	E	36.3	0	
25	70.4	5.0	9.2	3.0	51	E	11.8	0	
26	70.9	6.3	9.5	**2.7**	71	ESE	1.8	4	
27	71.0	7.2	10.5	6.8	74	ESE	1.5	9	●
28	71.1	10.0	11.8	9.0	**85**	SE	**0.3**	8	●
29	69.2	11.2	13.9	9.5	80	ESE	1.8	9	●
30	**67.1**	**13.3**	**14.6**	12.2	81	ESE	1.0	7	●
Media III. decade	70,1	7.0	9.6	5.5	63.4	ENE	18.4	5	
Media mensile	68.9	7.8	10.1	6.0	62.5	ENE	23.6	5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**58.8**	**3.6**	3.2	**0.6**	62	ENE	**50.0**	10	△
2	60.6	5.3	5.9	1.0	**59**	E	41.7	8	
3	60.8	7.2	8.0	2.1	**93**	ENE	18.1	10	●
4	59.4	**10.6**	**13.5**	5.7	77	E	24.1	9	●
5	61.4	8.4	9.0	4.5	70	E	34.5	4	
6	65.0	8.4	10.0	3.8	71	E	15.2	8	
7	65.6	8.8	7.5	6.4	87	E	14.2	10	●
8	68.1	8.1	8.4	4.6	69	E	33.8	4	●
9	**72.1**	7.4	9.5	1.8	66	E	22.6	1	≡
10	70.6	7.3	9.0	1.8	68	E	**13.3**	0	≡
Media I. decade	64.2	7.5	8.4	3.2	72.2	E	26.8	6	
11	**68.3**	6.4	9.3	0.9	74	NE	7.8	0	V≡
12	68.8	6.2	7.9	1.1	74	E	14.1	7	≡
13	70.4	6.9	8.6	2.1	74	E	8.8	3	≡
14	71.4	6.7	8.6	1.0	88	NNE	6.6	5	≡
15	72.1	7.0	7.2	2.6	88	E	**3.9**	7	≡
16	72.1	6.8	6.4	3.5	**90**	E	4.5	10	≡
17	72.1	9.1	9.7	5.5	81	NNE	6.8	9	≡
18	73.2	**11.1**	**12.5**	5.0	69	ESE	**15.7**	3	∞
19	**74.7**	7.9	8.5	3.3	**60**	SW	12.1	0	≡
20	72.9	**4.9**	7.5	**- 0.8**	64	N	11.0	1	≡V◡
Media II. decade	71.6	7.3	8.6	2.4	76.2	E	9.1	5	
21	70.7	**2.5**	2.9	- 2.0	73	NNE	9.9	8	V◡
22	**71.1**	4.1	4.9	- 0.7	61	ESE	24.3	2	V◡
23	70.1	5.2	7.8	- 0.9	**56**	E	23.2	1	V◡
24	67.8	4.5	5.6	- 0.1	**56**	E	**25.8**	1	≡
25	69.6	3.7	6.2	- 1.2	63	E	10.4	1	V◡≡
26	70.7	3.5	6.5	**- 2.6**	75	NE	6.8	1	V◡≡
27	70.0	6.0	6.5	1.0	78	NNE	6.3	8	≡
28	70.0	9.0	10.8	4.2	83	NNE	**5.3**	9	≡
29	68.5	10.1	10.1	6.0	86	NNE	8.8	9	●≡
30	**66.4**	**12.0**	**13.5**	7.7	**87**	NNE	7.4	8	≡
Media III. decade	69.5	6.1	7.5	1.1	71.8	E	12.8	5	
Media mensile	68.4	7.0	8.2	2.3	73.4	E	16.2	5	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,19; Osservatorio di Trieste: = 0; Osservatorio di Udine = + 0°.95. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 7°,0 — 0°,2 = 6°,8 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.8**	**1.6**	2.8	0.3	84	NE	11.5	10	●✳
2	60.2	3.9	6.5	1.0	**63**	NE	8.0	10	●△
3	59.6	7.7	11.2	2.7	**93**	NE	12.2	10	●
4	58.4	**12.1**	**14.7**	9.4	80	NE	**13.2**	9	●
5	61.0	9.7	13.6	6.4	69	NNE	5.5	5	
6	64.6	8.4	10.5	6.2	73	NNE	4.0	10	
7	65.4	9.6	12.0	7.6	85	N	2.9	9	●
8	67.9	8.8	12.1	4.5	73	NNE	7.2	6	●
9	**72.2**	6.4	11.9	1.8	69	NNE	7.2	1	
10	70.9	4.8	12.4	**- 0.2**	77	NNE	**1.7**	0	V
Media I. decade	63.8	7.3	10.8	4.0	76.6	NE	7.3	7	
11	**68.5**	3.3	11.4	**- 1.5**	89	SSW	**0.6**	7	≡V
12	69.6	**2.7**	9.0	- 1.2	**94**	WSW	1.0	10	≡
13	71.3	3.8	11.0	- 0.8	85	NW	1.0	10	≡
14	72.0	4.3	7.3	0.2	91	NW	1.3	10	≡
15	72.8	5.3	6.0	4.7	87	WNW	2.1	10	
16	72.4	5.7	7.2	4.1	87	NNW	0.9	10	≡
17	72.9	6.9	9.8	5.0	87	W	1.8	9	
18	74.0	6.1	**13.2**	1.7	86	WNW	3.5	3	V≡
19	**75.1**	**7.2**	12.0	2.0	73	NNE	3.1	4	
20	73.4	4.7	9.9	0.5	**67**	NNE	**3.9**	1	
Media II. decade	72.2	5.0	9.7	1.5	84.6	NW	1.9	7	
21	70.9	0.9	3.5	- 3.0	77	SE	5.3	5	V
22	**71.3**	3.0	7.3	- 1.5	60	ESE	**6.3**	5	
23	70.0	3.7	9.5	- 0.1	**58**	NNE	**6.3**	5	
24	67.9	2.7	8.9	- 1.0	60	N	5.9	3	
25	70.1	1.2	8.1	- 3.8	73	N	2.9	3	⌣V
26	71.1	**0.6**	7.8	**- 4.2**	78	NNW	1.8	5	⌣V∞
27	70.5	3.3	6.3	- 1.0	79	NW	2.3	10	
28	70.2	7.9	12.0	5.3	78	ESE	3.0	9	
29	68.5	8.8	9.6	7.2	**91**	N	5.2	10	
30	**66.7**	**11.1**	**15.3**	8.8	85	N	**1.5**	9	
Media III. decade	69.7	4.3	8.8	0.7	73.9	N	4.1	6	
Media mensile	68.6	5.5	9.8	2.0	78.3	NNE	4.4	7	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**3.2**	**- 2.6**	- 1.2	**- 4.1**	94	NE	41.7	10	✳
2	6.0	- 1.8	+ 0.2	- 3.1	77	ENE	24.0	10	●
3	7.0	4.4	7.7	- 1.6	**96**	NE	52.5	10	●
4	6.4	**7.6**	**9.2**	5.5	88	ENE	46.8	9	●
5	8.5	6.3	7.7	3.2	71	ENE	»	8	
6	11.8	5.1	6.5	3.0	79	ENE	12.8	10	●
7	12.8	6.0	7.8	4.7	83	NE	12.0	10	●
8	14.9	4.5	5.6	3.0	77	»	»	7	●
9	**19.0**	3.6	6.5	1.6	**70**	»	»	1	
10	17.8	4.3	7.2	2.4	**70**	»	»	0	
Media I. decade	10.7	3.7	5.7	1.5	80.5	***	***	8	
11	**15.5**	5.0	7.4	3.5	78	»	»	0	
12	16.0	5.4	7.5	4.0	62	»	»	2	
13	17.6	4.7	6.9	3.4	67	»	»	1	
14	18.4	2.9	3.8	1.9	95	»	»	10	≡
15	19.1	**- 0.5**	1.9	**- 0.3**	95	»	»	10	≡
16	18.7	1.2	2.5	- 0.2	**96**	»	»	10	●≡
17	19.7	3.0	4.0	2.2	**96**	»	»	8	●≡
18	21.2	**6.1**	**8.8**	3.3	74	»	»	0	
19	**22.1**	4.5	6.4	2.9	65	»	»	4	
20	19.9	2.2	3.8	1.1	**54**	»	»	1	
Media II. decade	18.8	3.5	5.3	2.2	78.2	***	***	5	
21	16.7	- 0.1	1.9	- 2.2	71	»	»	9	✳
22	17.2	**- 0.7**	1.8	**- 2.9**	66	»	»	4	
23	16.3	1.4	3.9	- 1.1	49	»	»	6	
24	**14.2**	1.4	3.9	- 0.5	**46**	»	»	5	
25	16.4	1.7	4.9	- 0.8	53	»	»	3	
26	**17.3**	2.0	4.4	0.8	63	»	»	3	
27	17.0	3.1	5.3	1.7	84	»	»	10	
28	17.2	5.0	6.2	3.4	84	»	»	10	
29	15.8	6.1	7.6	5.4	**92**	»	»	10	●
30	14.6	**8.3**	**9.0**	7.3	91	»	»	10	●≡
Media III. decade	16.3	2.8	10.2	1.1	69.9	***	***	7	
Media mensile	15.3	3.3	7.1	1.6	76.2	***	***	6	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.2**	**2.0**	2.6	**0.2**	84	NNE	**22.1**	10	●
2	59.2	4.5	7.0	1.3	75	NNE	20.8	10	●
3	59.1	7.1	10.1	2.6	**93**	NNE	19.4	10	●
4	57.8	**10.8**	**13.1**	9.2	89	NNE	17.4	10	●
5	60.3	9.6	12.3	6.8	72	NNE	11.0	4	≡
6	64.0	8.0	9.2	6.2	77	NNE	9.4	10	≡
7	65.2	9.2	10.6	7.7	85	N	**4.8**	10	●≡
8	67.0	8.7	11.0	5.6	76	NNE	13.3	8	●
9	**71.1**	7.2	10.5	3.7	**71**	ENE	14.9	1	≡
10	70.3	6.7	10.7	3.0	75	ENE	6.0	0	≡
Media I. decade	63.1	7.4	9.7	4.6	78.9	NNE	13.9	8	
11	**68.1**	2.6	7.1	**- 1.0**	**93**	W	**3.7**	7	≡V
12	68.7	**2.3**	4.5	0.1	92	WNW	6.1	10	≡
13	70.2	3.5	5.8	1.9	91	NW	5.6	7	≡
14	71.3	4.7	5.9	3.8	89	WNW	7.2	10	≡
15	72.4	3.9	4.8	3.5	88	W	5.4	10	≡
16	72.0	4.2	5.1	3.0	89	NNE	4.5	10	≡
17	72.4	5.5	6.2	4.4	90	W	6.3	10	≡
18	73.1	4.4	6.0	2.0	92	WSW	**9.6**	10	≡
19	**74.2**	**6.9**	**10.3**	4.7	71	E	7.3	3	≡
20	72.5	5.7	8.4	3.0	**60**	NNE	8.3	0	≡
Media II. decade	71.5	4.4	6.4	2.5	85.5	W	6.4	8	
21	70.1	**2.1**	3.8	**- 0.8**	79	NE	8.8	5	≡V
22	**70.7**	3.4	6.1	0.5	63	NNE	10.7	6	≡V
23	69.8	4.2	8.0	1.5	63	NE	9.8	6	≡
24	67.7	3.7	7.4	1.6	67	NNE	9.0	5	≡
25	69.6	3.6	7.6	- 0.1	**62**	N	5.7	0	≡V
26	**70.7**	3.0	6.3	- 0.4	72	N	**4.3**	1	≡
27	70.2	3.9	5.5	2.0	82	N	6.7	10	≡gocce
28	69.9	6.7	8.9	4.4	89	NNW	5.0	4	≡
29	68.2	8.7	9.3	7.1	**92**	NNE	**11.8**	10	●
30	**66.8**	**10.1**	**12.2**	8.7	91	WSW	7.1	10	●≡
Media III. decade	69.4	4.9	7.5	2.5	76.0	NNE	7.9	6	
Media mensile	68.0	5.6	7.9	3.2	80.0	NNE	9.4	7	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,08: Osservatorio di Rovigo = 0°,14. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: m. 273

Giorno	Pressione barometr. a 0° Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**56.9**	4.9	9.2	**2.7**	78	NNW	5.7	10	*
2	58.4	**4.8**	5.4	2.8	92	WNW	1.0	10	● ◺ ≡
3	60.3	6.4	7.0	4.3	97	W	0.9	10	● ≡ ◺
4	60.4	8.5	9.9	5.9	**98**	SE	»	10	≡
5	61.3	9.5	12.1	5.9	90	ESE	2.5	1	≡ ◺
6	64.2	10.2	10.8	8.2	82	E	5.8	10	● ≡
7	65.3	11.1	12.1	8.8	92	WNW	**0.7**	10	● ≡
8	67.8	**11.5**	**13.2**	8.4	79	SSE	2.5	1	≡ ◺
9	**72.2**	10.0	11.1	7.7	**61**	ENE	**7.9**	0	
10	71.3	7.8	9.3	5.2	64	E	5.7	0	
Media I. decade	63.8	8.5	10.1	6.0	83.3	E	3.6?	6	
11	**68.7**	**6.9**	**9.5**	3.7	71	ESE	2.3	0	
12	69.3	6.4	9.0	3.1	75	ESE	2.2	0	
13	70.8	6.5	9.4	3.0	77	ESE	1.5	5	◺
14	72.0	5.7	8.2	2.5	80	SE	1.3	0	
15	72.8	5.6	8.5	2.3	77	ESE	1.5	2	
16	72.2	5.0	7.7	2.0	81	ESE	**1.0**	7	≡
17	73.4	5.6	7.2	3.1	87	SW	**1.0**	8	≡
18	75.1	5.2	8.0	**1.5**	**88**	ESE	1.5	3	≡
19	**75.8**	5.9	8.2	3.3	77	ESE	1.6	4	≡ ◺
20	74.2	**4.8**	6.5	2.5	**66**	E	**4.0**	0	
Media II. decade	72.4	5.8	8.2	2.7	77.9	ESE	1.8	3	
21	70.9	4.5	6.1	1.9	57	E	**6.1**	6	
22	73.1	**2.8**	4.8	**- 0.5**	67	ESE	2.0	4	
23	**73.6**	2.9	5.1	0	57	E	5.4	1	
24	70.1	4.0	6.1	0.5	**51**	E	5.5	6	
25	71.6	3.3	5.3	1.0	54	ESE	2.5	5	
26	72.4	**2.8**	5.5	- 0.1	58	ESE	1.9	1	
27	72.3	**2.8**	5.1	**- 0.5**	62	ESE	1.7	4	
28	72.0	5.3	6.5	3.0	65	SW	0.5	10	
29	71.1	6.2	7.1	4.0	78	SW	0.7	10	gocce
30	**69.2**	**7.2**	**8.5**	4.7	**89**	SW	**0.4**	10	≡ ◺
Media III. decade	71.6	4.2	6.0	1.4	63.8	ESE	2.7	6	
Media mensile	69.3	6.1	8.1	3.4	75.0	ESE	2.7?	5	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312. - termometri m. 309

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**57.6**	**3.5**	3.9	**1.3**	**85**	NW	2.5	10	● ≡ *
2	58.9	4.6	4.1	1.4	83	NW	5.0	10	●
3	60.7	6.6	5.9	3.1	82	NNW	8.2	10	●
4	59.5	9.9	10.0	5.8	81	N	6.0	9	●
5	60.0	11.7	13.5	6.8	75	N	3.5	3	
6	63.4	11.4	10.0	9.0	82	ENE	0.4	10	●
7	64.5	11.9	12.0	8.7	81	ENE	»	9	●
8	66.7	**12.9**	**13.8**	9.6	77	ESE	»	6	
9	**71.7**	10.8	11.8	5.5	**70**	N	2.9	3	
10	71.3	8.0	10.4	3.0	73	N	2.1	0	
Media I. decade	63.4	9.1	9.5	5.4	78.9	NW	3.1?	7	
11	**68.5**	**7.7**	**9.9**	2.5	**72**	N	2.7	0	
12	69.1	7.3	9.4	2.6	76	»	»	1	
13	70.8	7.1	9.1	2.5	77	»	»	2	
14	72.1	6.7	8.6	2.0	78	»	»	2	
15	73.0	6.1	8.2	1.7	76	»	»	1	
16	72.6	5.9	6.4	2.0	**81**	»	»	4	
17	73.5	6.9	7.5	3.2	78	»	»	7	
18	75.3	6.4	8.5	1.1	77	N	3.0	0	≡
19	**76.1**	6.2	7.1	2.8	76	N	2.5	6	
20	74.1	**4.6**	6.1	**0.5**	74	N	2.8	3	
Media II. decade	72.5	6.5	8.1	2.1	76.5	»	»	3	
21	71.0	3.9	4.8	- 0.9	64	ENE	5.8	4	
22	**72.2**	**3.0**	4.3	- 1.6	64	NW	4.3	2	⌐
23	72.0	3.5	5.6	- 1.1	55	NNW	**5.9**	3	⌐
24	69.3	4.3	6.0	- 0.1	**50**	NNW	3.9	3	
25	71.1	3.3	4.5	- 1.3	55	N	3.6	3	⌐
26	71.7	3.2	4.8	**- 2.0**	59	N	3.3	2	
27	71.4	3.6	4.8	- 1.7	62	NNW	3.2	5	
28	71.2	6.5	6.7	2.8	62	NNW	4.4	4	
29	70.2	6.7	5.8	3.8	**80**	NW	5.1	7	●
30	**67.9**	**8.8**	**8.8**	4.6	79	NNW	**2.8**	9	
Media III. decade	70.8	4.7	5.6	0.3	63.0	NNW	4.2	4	
Media mensile	68.9	6.8	7.7	2.6	72.8	»	»	5	

Osservatorio di Bosco Mantico di Verona (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	**56.9**	**1.2**	1.9	**- 0.5**	91	»	»	»	●
2	58.9	4.2	7.0	1.0	73	»	»	»	●
3	58.8	5.6	7.5	3.7	?	»	»	»	●
4	57.5	**12.9**	**16.3**	7.2	80	»	»	»	●
5	60.4	10.2	14.0	7.4	79	»	»	»	
6	63.8	9.1	11.3	6.8	78	»	»	»	
7	65.1	9.4	10.6	7.8	86	»	»	»	●
8	67.6	10.2	12.9	8.5	80	»	»	»	
9	**72.1**	8.2	10.6	4.6	72	»	»	»	
10	71.1	5.6	10.0	1.9	82	»	»	»	
Media I. decade	63.2	7.9	10.2	4.8	»	»	»	»	
11	**68.6**	3.9	8.0	0.5	70	»	»	»	
12	69.3	**2.1**	4.5	**- 1.7**	»	»	»	»	
13	71.0	2.7	4.5	1.2	»	»	»	»	
14	72.1	3.9	5.0	2.0	»	»	»	»	
15	73.3	4.3	4.7	3.2	86	»	»	»	
16	73.0	4.3	4.7	3.2	84	»	»	»	
17	73.5	**6.0**	7.5	4.7	82	»	»	»	
18	74.5	5.7	**10.0**	2.3	86	»	»	»	
19	**75.4**	5.8	9.1	1.5	72	»	»	»	
20	73.8	3.2	8.0	- 1.5	73	»	»	»	
Media II. decade	72.5	4.4	6.6	1.5	»	»	»	»	
21	70.7	1.5	5.5	**- 2.5**	72	»	»	»	
22	**71.9**	2.3	5.0	- 1.0	68	»	»	»	
23	70.5	3.0	6.0	0.3	67	»	»	»	
24	68.3	2.2	6.6	- 0.4	74	»	»	»	
25	70.2	1.4	6.0	- 2.0	70	»	»	»	
26	71.0	**0.9**	4.2	- 2.4	77	»	»	»	
27	70.4	2.4	4.8	- 1.0	83	»	»	»	
28	69.9	6.6	10.8	4.0	82	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	●
30	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media mensile	»	»	»	»	»	»	»	»	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,61; Osservatorio di Trento = + 1°,85; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,42 (vedi nota a pag. 5).

NB. — Dal giorno 29 cessa di funzionare l'Osservatorio di Bosco Mantico.

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																					
Sextan	Sexten +	1517	14,2	—	6,5	0,6	—	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	00	00	26,1	2	3
Gailitz	Saifnitz +	806	0,3	—	32,5		—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	00	00	59,3	—	3
	Venezia Giulia																																					
	Trieste *	65	—	—	5,4	—	—	0,2	6,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,1	1,1	12,3	00	1,5	13,8	2	2
	Pola *	30	—	0,2	3,3	0,3	—	0,2	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	0,4	9,4	00	5,9	15,3	1	3
	Siana	28	—	—	1,9	7,8	—	—	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,2	17,9	00	5,7	23,6	3	3
	Verudella	20	—	—	1,5	2,0	—	3,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	00	00	8,2	3	1
	Rovigno	9	0,3	—	3,9	0,3	—	—	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	11,3	0,7	1,3	13,3	3	2
	Monfalcone	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bacino scolante dell' Isonzo																																					
	Trenta +	748	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	00	0,3	—	—
	Soča +	476	—	—	—	28,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	00	00	51,0	—	2
Cornitzza	Passo Predil +	1162	0,4	14,5	70,0	36,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	129,4	00	1,1	130,5	1	4
	Plezzo +	450	1,0	36,5		26,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	69,5	00	1,0	70,5	2	4
	Caporetto +	235	—	21,0	84,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	120,0	00	6,0	126,0	1	4
	S. Lucia +	170	—	0,7	4,6	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	0,6	6,9	00	1,6	8,5	4	1
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	15,0	10,0	—	15,1	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		59,1	00	12,0	71,1	1	6
	Chiappovano +	607	2,5	10,5	12,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	4,5	16,0	28,0	00	21,5	49,5	4	4
	Gorizia *	86	0,3	—	31,7	—	—	—	18,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,1	50,3	00	5,3	55,6	—	3
Vippaco	Senosetsch +	565	—	2,5	—	—	—	3,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	30,0	14,9	00	31,7	46,6	2	3
	Aidussina +	109	5,3		—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	13,9	0,4	3,1	17,4	2	2
	Vippacco +	104	1,5	4,3	—	—	—	1,9	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,1	3,4	20,3	0,4	5,9	26,6	3	3
	Schönpass +	104	—	—	17,0	0,1	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		35,1	00	3,0	38,1	2	2
Torre	Vedronza +	320	—	—	41,0	61,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	00	00	107,5	—	3
	Ciseriis +	264	—	—	45,0	32,3	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	00	00	84,5	—	3
	Attimis +	196	—	30,0	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	18,0	00	89,0	—	3
	S. Lorenzo di N.ª +	160	—	—	55,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	67,0	00	11,0	78,0	—	3
	Povoletto	136	—	—	13,2	49,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	00	00	68,8	—	3
Natisone	Montemaggiore +	954	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	00	00	25,0	—	2
	Goregnavas +	758	—	35,2	60,0	5,0	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,3	00	00	115,3	—	4
	S. Wolfango +	754	—	—	80,0		—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		91,0	00	6,0	97,0	2	3
	Obenetto +	600	—	—	85,0		—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		96,0	00	6,0	102,0	2	3
	Staro Selo +	255	—	—	125,0	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	170,5	00	0,5	171,0	1	2
	Clodig +	240	—	0,1	30,0	50,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,0	90,7	00	6,1	96,8	—	4
	S. Leonardo +	163	—	—	16,0	59,6	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	82,3	00	5,5	87,8	1	4
	Cividale +	138	—	—	19,0	43,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		70,5	00	1,8	72,3	2	3
	Manzano	72	—	—	48,0	11,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		75,5	00	3,5	79,0	2	3
	Bacino scolante del Tagliamento																																					
	Passo della Mauria +	1298	6,0	2,0	8,5	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	00	00	42,0	2	3
	Forni di Sopra +	907	12,5	0,5	11,5	33,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	00	00	60,6	2	3
Lumiei	Sauris +	1300	3,0	2,0	10,0	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	00	00	31,0	3	2
	Ampezzo +	560	3,2	17,7	7,0	73,6	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	109,8	00	0,1	109,9	—	5
Degano	Collina +	1189	2,0	6,0	11,0	40,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	00	00	60,5	2	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																					
Degano	Forni Avoltri +	888	0,6	—	2,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	00	00	52,6	2	1
Degano	Pesariis +	758	13,1	—	40,3	0,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	00	00	55,0	2	2
But	Zovello di Ravascl +	910	—	15,0	50,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	00	00	69,0	2	2
But	Timau +	821	n	—	24,2	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0 n	00	00	59,0 n	—	2
But	Paularo +	690	—	0,1	70,2		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	00	00	78,3	—	3
But	Sutrio +	607	—	—	23,2	43,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	00	00	73,8	—	3
But	Avosacco +	471	0,5	—	40,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	00	00	75,5	1	2
But	Tolmezzo +	323	n	—	43,0	97,9	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9 n	00	00	146,9 n	—	3
Fella	Pontebba +	568	7,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	00	8,0	27,0	—	4
Fella	Saletto di Chiusaf. +	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	n	—	8,5	57,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5 n	00	00	67,5 n	1	2
Fella	Resia +	380	8,2	—	16,0	138,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,6	00	00	167,6	—	4
Fella	Ovedasso +	319	5,0	—	8,0	97,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,5	00	00	114,5	—	4
Venzone	Venzone *	230	n	—	71,0	32,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4 n	00	00	104,4 n	1	2
Pallar	Alesso +	197	15,1	—	13,2	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	58,7	00	0,4	59,1	—	3
Arzino	S. Francesco +	397	22,0	—	98,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	00	00	129,0	—	3
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	46,0	3,3	—	—	3,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,1	00	0,2	53,3	—	3
Canale di Ledra	Pinzano +	201	18,0	—	10,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	00	00	100,0	—	3
Cosa	Clauzetto +	563	4,2	5,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	00	00	26,2	—	3
Cosa	Spilimbergo *	132	6,1	—	17,2	58,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	00	00	85,1	—	4
	Bacino scolante della Livenza																																					
Artugna	Aviano *	159	38,0	—	120,0	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,0	00	00	181,0	—	4
Meduna	Sacile *	24	24,0 ▪	—	91,0 ▪		—	—	3,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	118,9	00	0,7	119,6	2	4
Meduna	Frasseneit +	564	16,3	—	20,0	135,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,3	00	00	182,3	—	4
Meduna	Rio Stavalins +	423	20,0	—	30,0	100,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	00	00	180,0	—	4
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	15,5	—	13,0	114,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	147,0	00	1,0	148,0	1	4
Meduna	Cavasso Nuovo	301	15,4	—	33,0	84,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,2	00	00	138,2	—	4
Meduna	Maniago +	283	27,0	—	32,0	80,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	00	00	151,0	—	4
Meduna	Basaldella	141	51,2	—	62,0	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,2	00	00	152,2	—	3
Cellina	Claut +	600	18,6	—	4,1	46,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	00	00	71,8	—	4
Cellina	Diga Cellina	351	5,0	—	40,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	00	00	95,0	—	3
Meduna	S. Quirino +	116	30,0	—	60,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	00	00	93,0	1	3
Montic.	Formeniga +	239	21,3	—	26,0	37,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	86,0	00	1,0	87,0	2	3
Montic.	Conegliano +	85	32,0	—	25,0	42,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	100,0	00	0,5	100,5	2	3
	Bacino scolante della Piave																																					
	Sappada +	1217	9,0	—	6,5	41,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	00	00	68,5	—	4
	S. Stefano di Cad. +	908	9,0	7,0	7,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	00	00	33,9	—	4
	Lorenzago *	880	0,5	7,5	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	00	00	27,0	2	2
Molinà	Calalzo +	806	0,2	12,3		17,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	00	0,4	34,6	—	4
	Pieve di Cadore *	878	18,0	—	18,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	00	00	40,0	—	3
Boite	Salietto di Zuel *	1112	1,0	35,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	00	00	56,0	2	2
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	13,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	00	00	21,0	1	2
Boite	Venas di Valle *	860	14,3	—	12,5	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	00	00	52,5	—	3
Boite	Longarone +	474	19,0	—	30,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	51,0	00	3,0	54,0	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante della Piave**																																					
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	38,0	—	5,6	23,2	—	—	3,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	71,3	00	0,7	72,0	2	4
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	8,9	—	11,0	42,8	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	00	00	65,3	1	3
	Ponte nelle Alpi +	404	30,0	—	14,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	77,0	00	1,0	78,0	1	3
	Belluno *	400	9,4 n	0,1	4,7	6,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	21,3 n	00	0,4	21,7 n	1	3
Tuora	Frontin di Trich. +	390	26,0	27,0	61,0	4,5	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	122,5	00	4,0	126,5	2	5
Cordevole	Falcade +	1252	n	15,0	17,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2 n	00	00	33,2 n	1	2
	Sala d'Alleghe +	950	41,0	8,0	20,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	00	00	87,0	—	5
	Cencenighe +	773	57,0	—	41,3	1,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	00	00	100,1	2	2
	Agordo *	615		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	***	»	»
Sonna	Feltre +	280	42,2	24,0		50,5	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	123,4	00	5,5	128,9	—	6
Tegorso	Fener	177	n	—	37,2	54,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	95,6 n	00	8,0	103,6 n	—	4
Onigo	Possagno *	329	37,0 n	4,0	34,6	18,4	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	96,5 n	00	7,4	105,9 n	—	6
Soligo	Cison di Valmar. +	261	30,8	20,6	60,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	112,8	00	10,0	122,8	1	4
	Alta pianura orientale (*fra l' Isonzo ed il Tagliamento*)																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	9,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	21,0	00	4,0	25,0	—	3
	Gradisca	38	—	—	14,4	20,0	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	49,4	00	1,5	50,9	2	3
Isonzo Corno	Aquileia	10	—	—	20,0	16,0	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	00	00	52,2	—	4
	Grado	2	—	—	13,2	12,0	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	40,2	00	1,0	41,2	1	4
	Tavagnacco +	155	—	—	7,5	3,0	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,5	00	2,0	17,5	3	2
Torre - Corno	Udine *	116	n	—	54,0	7,2	—	—	4,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	68,1 n	00	0,8	68,9 n	2	3
	Pozzuolo	62	—	—	71,0		—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	00	00	79,0	—	4
	Castions di Strada	23	—	—	60,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	69,4	00	0,6	70,0	1	2
	Cervignano	7	—	—	35,0	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	89,3	00	0,2	89,5	—	2
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	42,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	00	00	56,0	1	2
Corno - Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	35,0	25,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	00	00	70,0	—	3
Stella - Tagliamento	Codroipo	44	2,5	—	25,0	50,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,0	00	2,0	82,0	3	2
	Varmo	18	—	—	45,0		—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	00	00	48,0	1	2
	Latisana	7	—	—	20,0	47,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	74,0	00	5,0	79,0	—	4
	Pertegada	4	—	—	52,5	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	00	00	64,5	—	3
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																					
Meduna Livenza	Pordenone +	23	5,0	—	25,0	44,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	00	00	76,0	1	3
Livenza	Azzano Decimo	14	10,0	—	60,0	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	77,0	00	2,0	79,0	2	3
	Chiarano	7	0,5	—	30,0	3,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	37,2	00	3,4	40,6	2	3
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	1,4	—	56,5	3,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61,6?	?	?	61,6?	1?	2?
	Caorle	8	—	—	33,0	26,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	66,2	00	0,3	66,5	—	3
Livenza - Piave	Susegana	76	37,0	—	24,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	102,0	00	2,0	104,0	1	3
	Cimadolmo	32	19,0	—	35,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	55,0	00	3,0	58,0	2	2
	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oderzo	20	9,0	—	65,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	00	00	78,5	—	3
	Fontanelle	19	8,6	—	71,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	00	00	85,2	—	3
	Brugnera	16	15,0	—	12,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	83,0	00	2,0	85,0	1	3
	Motta di Livenza	9	11,0	—	63,0		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	00	00	79,0	—	4
	Torre di Mosto	5	—	—	50,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	00	00	69,0	—	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	2,0	—	3,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	53,0	00	3,5	56,5	2	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Brenta																																					
	Vezena +	1800	20,0	27,0	22,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	107,0	00	7,0	114,0	—	5
	Caldonazzo +	490	7,0		8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,0?	00	5,0	33,0?	—	5
	Levico +	505	45,0	12,7	10,3	7,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	85,5	00	6,0	91,5	—	6
Brenta	Grigno +	263	70,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	70,5	00	10,5	81,0	—	3
	Castel Tesino +	860	36,0	—	20,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	94,0	00	7,0	101,0	—	5
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	12,0		46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	00	00	58,0	—	4
	Caoria +	802	11,0	38,0	15,5	21,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	87,5	00	5,0	92,5	1	5
	Fiera di Primiero +	717	27,0	11,0	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	49,0	00	1,0	50,0	1	4
	Pontet +	570	22,0	29,0	23,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	00	00	110,0	—	4
Val Frassena V. Cavilla	Gallio +	1090	40,8		30,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	107,8	00	0,2	108,0	—	4
	Cismon *	205	50,0	45,0	25,0	15,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	145,0	00	5,0	150,0	—	6
	Bassano *	129	45,0		30,7	18,3	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	99,4	00	8,4	107,8	—	6
	Marostica +	106	30,0		—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	49,0	00	10,5	59,5	—	5
	Crespano Veneto	300	63,3		70,1	65,3	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	238,7	00	30,0	268,7	—	6
Muson dei Sassi	Asolo +	207	45,0		30,0	18,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	00	00	104,0	—	5
	Loria	72	10,0		30,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	86,0	00	9,0	95,0	—	5
	Bacino scolante del Bacchiglione																																					
Leogra	Staro +	632	10,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	47,0	00	26,0	73,0	1	3
	S. Antonio di Valli +	551	10,0	8,0	50,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	129,0	00	19,0	148,0	1	5
	Valli dei Signori +	477	40,0	40,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	125,0	00	29,0	154,0	—	4
	Schio	234	47,5		34,8	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	110,6	00	15,1	125,7	—	5
Leogra Timonichio	Thiene	147	15,0	38,3	27,3	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	108,4	00	8,0	116,4	—	5
	Isola Vicentina	80	n	35,2	34,4	41,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	113,1 n	00	19,4	132,5 n	1	4
	Vicenza *	40	n	—	37,3	12,9	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	60,0 n	00	17,1	77,1 n	—	4
Astico	Termine +	1312	30,9	—	21,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	71,1	00	10,7	81,8	—	4
	Lavarone +	1171	12,5	40,0	7,5	23,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	85,5	00	10,0	95,5	1	5
	Asiago +	999	37,5	10,4	26,7	20,9	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	100,7	00	2,0	102,7	1	5
	Conco +	830	n	n	46,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	70,0 n	00	21,0	91,0 n	—	3
	Lastebasse +	610	30,2	33,3	36,3	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	126,6	00	13,0	139,6	—	5
	Laghi +	567	25,0	35,0	40,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	165,0	00	120,0	177,0	—	5
	Posinà +	544	17,0	32,0	54,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	131,0	00	8,0	139,0	—	5
	Crosara	417	n	27,5		16,5	—	—	9,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	53,8 n	00	12,5	66,3 n	—	5
	Cogollo +	350	15,0	25,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,7	00	10,0	50,7	1	3
	Velo d'Astico +	362	45,0		30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	90,0	00	15,0	105,0	—	5
	Calvene +	201	n	—	70,2	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	118,7 n	00	12,0	130,7 n	—	5
	Breganze	110	n	—	29,0	32,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	67,0 n	00	16,5	83,5 n	—	4
	Bacino scolante dell' Agno-Guà																																					
Agno	Maltaure +	640	17,8	39,4	54,2	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	141,2	00	10,8	152,0	—	5
	Quargnenta +	485	n	—	82,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	106,5 n	00	2,5	109,0 n	—	3
	Recoaro *	445	n	n	83,8	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	119,6 n	00	24,5	144,1 n	—	3
	Spaccata (Pellichero) +	400	15,1	45,3	31,0	55,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	147,3	00	20,9	168,2	1	5
	S. Quirico	345	n	n	80,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	116,0 n	00	1,0	117,0 n	1	2
	Valdagno	275	n	40,5	20,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	71,5 n	00	31,0	102,5 n	?	4?
Guà	Brendola	156	n	28,0	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	71,0 n	00	32,0	103,0 n	—	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante dell'alto Adige																																					
Passer	Reschen +	1494	7,1	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	—	0,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1,1	00	9,0	—	1
	Glorenza +	915	11,7	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	00	00	18,1	1	2
	Prad +	927	8,0	17,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	00	00	27,6	1	2
	Slandro +	706	11,2	0,1	0,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	00	00	14,2	1	1
	Naturns +	550	7,5	18,6	3,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	00	00	39,1	1	4
	Schneeberg +	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pfelders +	1700	n	n	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 n	00	00	4,5 n	—	1
	S. Martino +	588	5,3	32,6	5,6	3,8	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	52,6	00	1,0	53,6	1	5
	Merano +	319	35,1		0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	00	00	35,6	—	2
Falzarego	S. Elena +	1536	32,5	12,4	6,2	1,3	—	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	56,1	00	0,4	56,5	3	3
	Tscherms +	296	29,2		11,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	00	00	44,7	—	4
	Tisens +	635	16,5	4,1	5,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	31,0	00	0,7	31,7	1	4
Isarco	Brennero +	1309	0,4	—	—	—	—	4,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	00	00	5,1	1	1
	Gossensass +	1082	3,5	12,0	—	—	—	6,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	00	00	21,7	—	4
	Sterzing +	945	2,7	10,4	1,3	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	00	00	20,7	2	3
	Freienfeld +	931	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	00	00	9,0	—	2
	Grasstein +	844	1,6	—	—	—	—	8,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	00	00	10,5	1	2
Eisack	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	00	00	2,0	1	—
	S. Maddalena +	1398	0,4	—	0,6	—	—	8,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	00	00	11,8	2	1
	Welsberg +	1078	1,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	00	00	5,3	1	1
	Nieder-Rasen +	1038	3,0	—	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	11,0	00	4,5	15,5	2	2
	Brunico +	825	0,1	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	7,6	00	1,3	8,9	1	2
Ahrn	Kasern +	1600	0,7	0,7	—	0,8	—	9,1		—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,2	00	11,5	3	2
	Rein +	1600	—	—	0,1	—	—	4,3	7,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,8	0,1	0,1	12,0	—	2
	Mühlwald +	1230	—	1,5	—	1,1	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	00	00	13,4	2	2
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	00	00	15,0	—	1
	Sand +	890	—	1,5	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	11,3	00	0,4	11,7	1	1
Gader	S. Leonardo +	1357	5,2	12,0	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	00	00	23,5	—	4
	S. Martino +	1117	7,4	—	5,6	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	00	00	19,0	2	2
	Zwischenwasser +	1030	2,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,3	00	1,2	9,5	2	1
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	8,3	00	0,1	8,4	—	1
Gröbner	S. Cristina +	1428	10,0		—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	00	00	14,5	2	2
Isarco	Kastelruth +	1095	6,5	11,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	00	00	24,5	1	3
	Waidbruck +	490	—	2,5	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	00	00	7,8	1	1
Eggentaler	Welschnofen +	1178	4,2	19,8	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	00	00	31,5	1	3
Talfer	Gries +	292	15,6	0,4	1,6	0,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	22,0	00	1,2	23,2	2	2
	Bolzano *	203	n	n	n	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 n	00	00	4,0 n	2	—
	Bacino scolante del medio Adige																																					
	Branzoll +	250	2,2	27,0	3,1	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	42,8	00	0,5	43,3	3	3
	Egna +	250	5,0	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	00	00	17,2	1	2
	Caldaro +	568	34,2	4,7	5,0	1,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	47,6	00	1,5	49,1	3	3
	Faedo *	662	4,8	23,7	7,7	9,5	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	48,3	00	5,7	54,0	1	5
Noce	Peio +	1580	15,2	16,4	—	4,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	37,8	00	4,2	42,0	4	3
	Mendola +	1360	6,2	24,5	10,6	1,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	43,6	00	3,0	46,6	3	3
	Fondo +	980	24,2	1,8	23,3	2,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	00	00	52,2	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.3 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del medio Adige**																																					
Noce	Mezzana *	956	14,0	20,0	9,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	00	00	51,0	1	4
Noce	Malè *	737	n	—	45,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	55,0n	00	4,0	59,0n	—	3
Noce	Cles *	656	11,5	37,5	16,0	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	89,5	00	3,4	92,9	—	5
Noce	Spormaggiore *	565	17,0	25,0	1,0	14,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	59,7	00	10,7	70,4	2	4
Noce	Denno *	436	1,0	47,0	19,0	18,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	88,0	00	2,0	90,0	4	3
Noce	Mezzolombardo	215	75,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	75,5	00	11,0	86,5	—	3
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	9,0	19,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	00	00	42,0	—	4
Avisio	Moena +	1198	18,4	20,4	3,2	8,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	53,0	00	4,6	57,6	1	5
Avisio	Predazzo +	1020	3,1	51,1	5,1	12,2	—	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	73,2	00	3,0	76,2	2	4
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	6,5	12,0	16,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	3,0	50,0	00	4,0	54,0	3	4
Travignolo	Paneveggio +	1520	25,0	2,4	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	00	00	40,4	2	2
Avisio	Anterivo *	1209	31,2	4,2	6,4	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	42,8	00	2,2	45,0	2	3
Avisio	Cavalese *	1014	30,2	6,1	4,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	43,6	00	1,1	44,7	2	3
Avisio	Grumes +	865	0,9	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,5	00	0,5	5,0	4	—
Avisio	Cembra +	662	32,0		19,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	00	00	54,8	1	3
Avisio	Lavis *	230	50,2	10,8	10,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	72,3	00	8,0	80,3	1	4
Fersina	Piazze Pinè	1067	42,5	6,2	6,8	1,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	58,8	00	3,7	62,5	2	4
Fersina	Trento *	195	7,9	17,6	10,9	3,6	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	41,7	00	2,9	44,6	2	4
Fersina	Rovereto *	211	19,1	2,7	13,2	5,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	40,7	00	?	40,7 ?	1?	3?
Fersina	Isera *	243	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	3,4?	00	7,4?	10,8 ?	?	2?
Fersina	Ala	190	9,5	15,3	21,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	68,0	00	9,8	77,8	—	5
Fersina	Spiazzi M. Baldo	930	n	n	32,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	68,0n	00	23,0	91,0n	—	3
Fersina	Ferrara M. Baldo	831	18,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	57,0	00	19,0	76,0	—	3
Fersina	Belluno Veronese	148	42,0		43,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	85,7	00	10,4	96,1	—	5
Tesso	Caprino Veronese	276	n	92,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	92,0n	00	18,0	110,0n	—	3
Tesso	Affi	188	n	29,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	35,0n	00	13,0	48,0n	—	4
Progno	Corubbio di Prun	750	n	11,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	43,9n	00	20,5	64,4n	—	3
Progno	S. Pietro in Cariano	160	n	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	40,0n	00	1,0	41,0n	1	2
Progno	Bosco Mantico *	82	29,2	17,2	34,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	81,9	00	»	81,9 ?	1?	3?
Val Pantena	Bosco Chiesan. *	1104	n	n	55,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	62,0n	00	18,0	80,0n	—	3
Squarano	Cerro Veronese +	729	36,0		22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	60,5	00	15,5	76,0	1	4
Squarano	Roverè Veronese +	847	27,7	30,0	7,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	66,4	00	15,8	82,2	1	4
Illasi	Campofontana	1223	n	n	24,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	34,3n	00	9,4	43,7n	—	3
Illasi	Giazza	758	n	n	63,2	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	99,3n	00	17,1	116,4n	—	3
Illasi	Tregnagò	371	n	62,4	18,1	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	109,5n	00	18,5	128,0n	—	4
Alpone	Vestenanuova *	880	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3?	00	00	0,3 ?	—	—
Chiampo	Marana Cresp. +	791	45,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	45,4	00	12,3	57,7	—	3
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	n	20,0	46,0	12,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	82,0n	00	29,0	111,0n	—	5
	Bacino scolante del Po																																					
Barca	Madonna del Camp. *	1511	11,0	30,5	19,0	19,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,3	8,2	—	82,3	00	10,6	92,9	3	5
Barca	Molveno *	860	8,0	24,0	13,0	13,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	59,0	00	5,0	64,0	1	5
Barca	Pinzolo *	755	12,0	24,0	6,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	61,5	00	3,8	65,3	—	5
Barca	Stenico *	668	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	00	00	31,0	—	2
Barca	Tione *	561	25,3	24,0	31,3	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	00	00	103,1	—	4
Barca	Arco *	100	57,0	—	26,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	85,0	00	10,0	95,0	1	3

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Po**																																					
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	32,0	25,0	0,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	68,3	00	7,0	75,3	1	4
	S. Zeno di Montag.	583	n	50,5		3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	54,0n	00	22,0	76,0n	—	4
	Desenzano	96	13,0	38,4	38,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	28,9	0,8	95,4	00	30,0	125,4	1	5
	Riva	90	54,0	21,3	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	82,3	00	3,4	85,7	1	4
	Malcesine	90	38,0	42,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	80,9	00	5,8	86,7	—	4
	Lazise	76	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	11,0	00	7,0	18,0	1	2
	Peschiera	68	n	26,0		9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,1	—	35,8n	00	20,5	56,3n	1	4
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																					
Piave - Sile	Montebelluna	121	38,5		39,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	00	00	108,0	—	4
	Morgano	25	4,0	29,0	36,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	70,0	00	5,0	75,0	1	4
	Treviso *	15	27,3	0,7	41,2	8,0	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	80,4	00	10,0	90,4	3	4
	S. Bartol. di Fagarè	9	1,7	3,0	2,3	3,8	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,4	00	2,5	14,9	6	1
Sile - Brenta	Cartigliano	88	n	18,0	14,0	3,0	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	41,5n	00	6,0	47,5n	1	5
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Castelfranco Ven.	44	n	32,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	77,0n	00	8,0	85,0n	—	4
	Fontaniva	44	n	34,8		25,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	68,2n	00	13,9	82,1n	—	5
	Camposampiero	27	n	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0n	00	00	13,0n	—	2
	Curtarolo	19	n	17,0	28,0	11,0	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	63,5n	00	10,0	73,5n	—	6
	Mellaredo(Pianiga)	12	n	—	46,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	46,3n	00	7,6	53,9n	—	3
	Mogliano Veneto	8	48,5		—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	52,0	00	2,5	54,5	3	2
	Stra	8	47,5	—	33,0	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	86,5	00	13,0	99,5	1	4
	Mestre	4	12,0	—	40,0	7,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	00	00	62,0	2	3
	Trepalate	2	37,0	—	40,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		102,0	00	17,0	119,0	1	4
	Venezia *	1	13,8	1,5	44,2	1,0	—	—	3,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	70,5	00	9,8	80,3	2	5
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	n	42,0	34,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	82,5n	00	13,5	96,0n	—	4
	Passo di Riva	60	n	22,5	9,4	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	61,5n	00	14,1	75,6n	—	4
	S. Pietro in Gu	45	n	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0n	00	12,0	19,0n	—	2
	Bolzano Vicentino	44	n	28,1	48,8	18,1	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	100,3n	00	6,5	106,8n	—	5
	Quintarello	32	n	—	31,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	52,0n	00	14,0	66,0n	—	3
	Camisano	24	n	25,0	7,0	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	40,0n	00	15,0	55,0n	1	4
	Padova *	12	n	1,0	26,8	2,0	—	0,2	0,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	34,2n	00	10,7	44,9n	3	3
	Bovolenta	7	n	27,3	26,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	59,9n	00	9,8	69,7n	—	4
	Pontelongo	6	n	22,0	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	51,5n	00	9,0	60,5n	1	3
	Arzarello di Piove	4	21,4	19,6	28,6	—	—	—	4,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	00	00	75,5	1	4
	Corte	3	10,0n	—	30,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	42,0n	00	10,0	52,0n	2	3
Bacchiglione - Gua e Frassine	Colle Venda *	580	n	51,1		15,9	—	—	0,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,2	70,9n	00	13,2	84,1n	1	6
	S. Germano dei Ber.	90	30,6	50,2	30,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	115,3n	00	25,1	140,4n	—	5
	Castegnero	57	10,0	20,0	15,0	35,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	86,5n	0,2	17,3	104,0n	—	6
	Villaga	50	n	46,0	—	8,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	61,0n	00	14,0	75,0n	1	4
	Lonigo	31	27,1	19,8	23,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	75,1n	10,3	7,7	93,1n	—	6
	Longare	29	7,2	18,1	60,0	24,1	—	10,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	121,7n	00	23,2	144,9n	1	6

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																					
Bacchiglione - Gua e Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	31,3	10,9	18,0	0,9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	62,7 n	1,4	23,0	87,1 n	3	4
	Montegaldella	23	n	—	12,0	3,0	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0 n	00	10,0	30,0 n	3	2
	Ponte di Nanto	23	25,4	31,2	18,3	14,7	—	—	6,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	100,0 n	00	7,2	107,2 n	—	7
	Cinto Euganeo	22	30,2		18,2		—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	49,4 n	00	12,3	61,7 n	1	5
	Lozzo Atestino	19	15,3	20,3	19,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	58,8 n	00	10,0	68,8 n	—	5
	Roveredo di Guà	16	10,0		10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	00	00	45,0	—	4
	Noventa Vicentina	16	20,0	20,0	15,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	67,0 n	00	7,0	74,0 n	1	5
	Bassanello	16	n	26,0		6,9	—	1,0	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,0 n	00	6,0	46,0 n	2	5
	Este	13	n	—	20,0	2,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	22,6 n	0,8	11,9	35,3 n	2	2
	Ponte S. Nicolò	12	19,8	—	3,6	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,4 n	00	4,0	33,4 n	1	4
	Battaglia	11	n	—	15,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	29,2 n	00	15,0	44,2 n	—	3
	Monselice	9	n	25,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	35,3 n	00	15,0	50,3 n	—	3
	Conselve	8	n	9,0	18,3	4,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	31,8 n	00	3,8	35,6 n	—	4
	Bagnoli di Sopra	6	15,0	14,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	38,0	00	9,0	47,0	—	4
	Cona	4	16,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	43,5	00	7,0	50,5	—	3
Gua-Frassine-Gorz.-Adige	Montebello Vicent.	48	n	34,8		4,9	—		10,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	54,5 n	00	21,8	76,3 n	—	7
	Sambonifacio	31	n	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 n	00	00	4,0 n	—	1
	Arcole	27	20,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	38,0 n	00	5,0	43,0 n	—	4
	Albaredo	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	n	13,8	13,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	30,4 n	00	6,3	36,7 n	—	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																					
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Lev.	Zevio	31	1,0	—	0,5	0,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	2,8 n	00	41,0	43,8 n	3	1
	Isola della Scala	29	30,0	19,0	14,0	1,2	—	4,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	27,3	—	69,3 n	00	28,4	97,7 n	2	5
	Bovolone	24	n	9,0	19,0	6,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	41,0 n	00	20,0	61,0 n	—	6
	Legnago *	16	17,0	3,2	16,6	1,2	—	4,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	2,5	44,2 n	00	25,3	69,5 n	3	5
	Badia Polesine	11	2,5	13,9	11,3	6,7	—	2,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4		37,1	00	18,4	55,5	2	5
	Lendinara	11	20,0	15,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	42,0	00	13,0	55,0	1	4
	Boara Polesine	6	1,7	14,5	25,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		45,2	00	8,5	53,7	1	5
	Rovigo *	6	10,8	2,6	9,7	0,4	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,7	24,0	00	6,9	30,9	2	3
	Chiaviconi di Loreo	4	10,0	19,0	7,0	2,0	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	45,5	00	4,0	49,5	3	5
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	n	36,5		0,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	37,4 n	00	20,0	57,4 n	1	3
	Castel d'Ario	24	n	10,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0 n	00	10,0	45,0 n	—	4
	Governolo	16	n	13,0		18,3	—		8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	39,8 n	00	23,0	62,8 n	1	6
	Bergantino	15	16,5	3,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	27,0	00	12,5	39,5	—	4
	Ostiglia	13	10,7	0,3	10,4	0,3	—	0,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,3	00	20,0	42,3	1	3
	Ceneselli	13	19,0	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	33,0	00	15,0	48,0	1	3
	Trecenta	11	n	10,0	8,0	12,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		32,0 n	00	20,0	52,0 n	2	5
	Ficarolo	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiesso Umbertiano	9	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	1,4	00	17,0	18,4	1	2
	Traversagno *	8	7,3	2,1	8,4	0,5	—	0,3	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,6	19,9	00	9,6	29,5	4	3
	Occhiobello	8	8,5	8,0	9,0	2,5	—	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	30,9	00	16,5	47,4	3	5
	Cavanella Po	8	2,9	20,8	13,6	5,2	—	1,4	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	49,9	00	9,0	58,9	4	4
	Polesella	6	3,0	5,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	33,0	00	11,0	44,0	1	4
	Piantamelon (Adria)	4	9,7	8,8	20,3	3,0	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	45,5	00	5,7	51,2	4	4
	Ca' Cappellino	2	15,0	8,0	20,0	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	49,0	00	4,0	53,0	1	5
Po Grande Polesine	Faro di Po Maestra	2	3,4	—	27,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	00	00	33,2	1	2
	Corbola	3	25,2	30,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	59,1	00	7,0	66,1	—	4

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in tre periodi: il primo dal giorno 1 al 4, il secondo dal 6 all'8 ed il terzo dal 28 al 30.

Il primo periodo è dovuto al caratteristico tipo antiatlantico (anticiclone fra N e SE con depressione fra NW e SW). Tale tipo, stabilitosi il 31 ottobre, permane fino al 3, mentre il 4 la depressione, spostandosi verso SE, arriva al mare Africano. A tale spostamento corrisponde un cambiamento nelle condizioni del tempo; le precipitazioni, molto forti nei giorni 3 e 4, cessano in questo giorno; però lo stabilirsi della forma ciclonica sul Tirreno provoca il giorno 6 una ripresa delle piogge, che però non assumono un carattere di notevole intensità, nè cadono su tutta la regione. Notevoli, durante questo periodo, furono le nevicate generali dei giorni 1 e 2, in corrispondenza ad un insolito abbassamento della temperatura verificatosi negli ultimi giorni di ottobre.

Le piogge leggere dei giorni 28, 29 e 30 sono dovute al manifestarsi di una forma ciclonica sul Mediterraneo occidentale.

I totali mensili furono generalmente poco notevoli; il massimo valore venne registrato a Crespano Veneto con mm. 269.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 50 mm. Come si vede esse raggiunsero valori veramente notevoli nei giorni 3 e 4.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	1	Livenza	Basaldella	51
occident.		Po	Arco +	57
			Riva +	54
	2	Medio Adige	Predazzo +	51
	3	Isonzo	Passo Predil +	70
			Caporetto +	84
			S. Lor. di Nebola +	55
			Goregnavas +	60
			Staro Selò +	125
orientale		Tagliamento	Venzone *	71
			S. Francesco +	98
		Livenza	Aviano +	120
			Basaldella	62
		Piave	Frontin di Trich. +	61
			Cison di Valmarino +	60
		Alta pianura	Udine *	54
			Castions di Strada	60
orientale	3	Alta pianura	Pertegada	53
		Bassa pianura	Azzano Decimo	60
			Portogruaro	57
			Oderzo	65
			Fontanelle	71
occidentale		Brenta	Crespano Veneto	70
		Bacchiglione	Posina +	54
			Calvene +	70
			Maltaure +	54
		Agnò - Guà	Quargnenta +	83
			Recoaro +	84
			S. Quirico	80
		Medio Adige	Bosco Chiesanuova	55
orientale	4	Isonzo	Clodig +	51
			S. Leonardo +	60
		Tagliamento	Ampezzo +	74
			Tolmezzo +	98
			Chiusaforte *	57
orientale	4	Tagliamento	Resia *	138
			Ovedasso *	97
			Pinzano *	72
			Spilimbergo *	58
		Livenza	Frasseneit *	135
			Rio Stavalins *	100
			Tramonti di Sotto *	115
			Cavasso Nuovo	84
			Maniago *	80
		Piave	Feltre *	51
			Fener	54
		Bassa pianura	Brugnera	56
		Brenta	Crespano Veneto	65
occidentale		Bacchiglione	S. Antonio di Valli *	61
			Laghi *	65
		Agno - Guà	Spaccata *	55
	7	Alta pianura	Cervignano	54

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nella tabella seguente vengono date le altezze orarie di pioggia superiori ad 8 mm.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	3	Tagliamento	Venzone	17.40	18.40	8.5
			S. Daniele del Friuli	17.50	18.50	11.0
occidentale		Alta pianura	Treviso	7.0	8.0	10.5
			Venezia	8.0	9.0	10.2
occidentale	3	Bassa pianura	Colle Venda	5.0	6.0	8.3
orientale	4	Tagliamento	Venzone	3.50	4.50	9.0
occidentale		Agno - Guà	Recoaro	8.0	9.0	8.4

Piovosità media per bacini ed elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Elementi meteorologici medi																													
Temperatura media in centigradi		2.2	4.5	6.9	11.3	9.4	8.5	9.2	8.9	7.4	6.3	4.6	3.7	4.4	4.8	5.3	5.5	7.0	7.2	7.4	4.9	2.2	3.4	4.0	3.4	2.7	2.3	4.1	7.7	9.1	10.9
Umidità relativa in centesimi		82	70	95	83	75	77	88	77	72	77	88	89	85	92	89	89	87	85	70	68	77	65	64	67	70	77	82	85	92	91
Velocità media del vento in gradi		6	5	4	4	3	2	2	4	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	2	1	2	1
Nebulosità in decimi		10	10	10	9	5	10	10	6	1	0	4	8	5	9	9	10	10	4	3	1	6	4	3	3	2	3	9	8	10	9
Bacino scolante dell' Isonzo	Giorni senza pioggia	9	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—	—
	Piovosità media in gradi (1)	1	3	8	6	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco	umido	
Bacino scolante del Tagliamento	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Piovosità media in gradi	2	1	5	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	m. b.		bagn.	umido					secco						molto secco													
Bacino scolante della Livenza	Giorni senza pioggia	8	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	—	8	13	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco	
Bacino scolante della Piave	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	3	5	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato				umido					secco						molto secco											secco		
Pianura orientale	Giorni senza pioggia	8	—	1	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	2	—	7	5	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagn.	umido					secco						molto secco											secco	umido	
Bacino scolante della Brenta	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	5	5	6	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	bagn.	m. bagnato		bagnato			umido			secco						molto secco											secco		
Bacino scolante del Bacchiglione	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	5	6	7	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagn.	umido					secco						molto secco											umido	secco	
Bacino scolante dell' Agno - Guà	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	—
	Piovosità media in gradi	4	8	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
	Secchezza del terreno	umido		m. bagnato		bagn.	umido					secco						molto secco											umido	secco	
Bacino scolante dell' alto Adige	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Secchezza del terreno			umido								secco						molto secco											secco		
Bacino scolante del medio Adige	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	—
	Piovosità media in gradi	4	4	4	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	bagnato				umido					secco						molto secco											secco		
Pianura occidentale	Giorni senza pioggia	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	4	5	5	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Secchezza del terreno	umido	m. bagnato		bagn.		umido					secco						molto secco											secco		
Pianura polesana	Giorni senza pioggia	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	—
	Piovosità media in gradi	3	2	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	Secchezza del terreno	umido	bagn.				umido					secco						molto secco											umido		

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado 11-15 mm.: ecc.

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	2.10	0	6.5
2	2.05	0.03	7.0
3	2.15	0.02	9.0
4	2.60	0.07	10.0
5	3.45	0.53	10.0
6	2.30	0	10.2
7	2.05	0.03	10.0
8	2.00	0.02	9.0
9	2.05	0.03	10.0
10	2.00	0.02	9.0
11	2.05	0.03	9.0
12	2.10	0.02	6.0
13	2.10	0.03	8.0
14	2.15	0.02	9.0
15	2.00	0.02	10.0
16	2.05	0.02	8.5
17	2.00	0.01	9.8
18	2.10	0.02	9.0
19	2.10	0.04	8.5
20	2.05	0.01	8.0
21	2.10	0.03	8.0
22	1.55	0.03	8.0
23	1.55	0.03	7.0
24	1.55	0.04	6.8
25	2.20	0.01	6.0
26	1.90	0.04	6.0
27	2.00	0.03	6.0
28	2.05	0.03	7.5
29	1.95	0.01	8.0
30	2.00	0.01	8.0

Avvertenze. — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d'acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier *	Trepalate°	Sarson *	Bassano	Limena*°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.86	1.15	0.14	0.25	1.00	0.58	1.55	1.34	0.75	Strumento guasto	1.30	Strumento guasto	0.31	0.04	0.30
2	0.86	1.15	0.14	0.30	1.18	0.82	1.57	1.34	0.60		1.39		0.33	0.21	0.28
3	[0.86]	1.15	0.14	0.50	1.70	0.86	1.54	1.46	0.80		1.59		0.50	0.30	0.50
4	1.15	[1.90]	[0.75]	0.90	[4.38]	2.85	1.50	[1.84]	1.10		[2.09]		[1.05]	1.10	1.10
5	[1.46]	1.60	0.50	[2.00]	4.18	[3.50]	1.80	1.64	[2.60]		1.76		0.93	[1.48]	[2.98]
6	1.21	1.35	0.40	1.25	3.20	2.79	1.75	1.60	1.30		1.70		0.72	1.00	2.00
7	1.18	1.35	0.28	0.96	2.04	2.10	1.69	1.56	1.30		1.57		0.59	0.86	1.25
8	1.14	1.45	0.23	0.85	1.87	1.46	[2.90]	1.44	1.10		1.50		0.58	0.78	1.00
9	1.10	1.40	0.22	0.70	1.72	1.18	2.20	1.40	0.90		1.49		0.53	0.67	0.83
10	1.06	1.35	0.21	0.55	1.51	1.02	2.10	1.36	0.85		1.40		0.48	0.56	0.74
Media 1ª decade	1.09	1.39	0.30	0.83	2.28	1.72	1.86	1.50	1.13	***	1.58	***	0.60	0.70	1.10
11	1.01	1.30	0.21	0.46	1.47	0.96	1.90	1.30	0.70	Strumento guasto	1.37	Strumento guasto	0.48	0.50	0.70
12	1.00	1.25	0.20	0.40	1.44	0.87	1.75	1.28	0.55		1.31		0.42	0.47	0.65
13	0.99	1.29	0.20	0.34	1.35	0.82	1.72	1.26	0.70		1.28		0.41	0.44	0.60
14	0.99	1.25	0.20	0.30	1.30	0.76	1.64	1.24	0.60		1.25		0.40	0.38	0.61
15	0.98	1.20	0.19	0.26	1.26	0.70	1.57	1.24	0.65		1.19		0.39	0.34	0.57
16	0.98	1.25	0.18	0.25	1.20	0.65	1.52	1.24	0.70		1.18		0.38	0.30	0.50
17	0.97	1.20	0.17	0.20	1.15	0.63	1.50	1.22	0.55		1.11		0.37	0.28	0.45
18	0.97	1.20	0.15	0.18	1.12	0.58	1.55	1.22	0.45		1.08		0.34	0.26	0.40
19	0.97	1.18	0.14	0.20	1.10	0.57	1.54	1.22	0.60		1.07		0.36	0.23	0.38
20	0.96	1.18	0.13	0.16	1.08	0.55	1.57	1.22	0.75		[1.06]		0.31	0.21	0.35
Media 2ª decade	0.98	1.23	0.18	0.28	1.25	0.71	1.63	1.24	0.63	***	1.19	***	0.39	0.34	0.52
21	0.96	1.18	0.12	0.16	1.06	0.53	1.56	1.20	0.70	Strumento guasto	1.12	Strumento guasto	0.32	0.18	0.30
22	0.96	1.15	0.12	0.32	1.02	0.56	1.60	1.20	0.60		1.20		0.30	0.14	0.33
23	0.96	1.15	0.12	0.28	1.00	0.53	1.55	1.20	0.45		1.20		0.30	0.13	0.30
24	0.95	1.10	0.11	0.35	0.96	0.54	1.53	1.18	0.55		1.28		0.30	0.12	0.29
25	0.95	1.10	0.10	0.38	0.94	0.53	1.52	1.18	0.40		1.30		0.29	0.10	0.29
26	0.95	1.10	0.09	0.25	0.92	0.53	1.55	1.18	0.40		1.30		0.29	0.06	0.28
27	0.94	1.10	0.09	0.10	0.90	0.45	1.54	1.16	0.60		1.27		0.28	0.03	[0.27]
28	0.94	1.10	0.08	0.10	0.90	0.43	1.57	1.16	0.50		1.29		[0.26]	[0.01]	0.30
29	0.94	[1.05]	[0.07]	[0.10]	[0.88]	[0.43]	1.53	[1.16]	[0.40]		1.20		0.29	0.02	0.29
30	0.94	1.10	0.07	0.15	0.88	0.45	[1.50]	1.16	0.55		1.20		0.27	0.01	0.27
Media 3ª decade	0.95	1.11	0.10	0.22	0.95	0.50	1.55	1.18	0.52	***	1.24	***	0.29	0.08	0.29
Media mensile	1.01	1.24	0.19	0.44	1.49	0.97	1.68	1.31	0.76	***	1.34	***	0.43	0.37	0.64
Escursione nel mese	0.60	0.85	0.68	1.90	3.50	3.07	1.40	0.68	2.20	»	1.03	»	0.79	1.47	2.71

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Latisana alle ore 8; a Zenson alle ore 9.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	Bacchiglione						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	Canale Este Monselice
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta (1) °	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35
Giorno 1	0.07	1.78	1.25	0.95	[0.28]	[1.40]	1.15
2	0.42	1.29	1.32	1.17	0.20	1.40	1.00
3	[2.36]	0.19	1.34	1.68	0.20	0.23	0.30
4	2.30	1.24	1.59	3.65	[0.55]	[0.66]	[0.72]
5	1.20	[1.39]	[1.76]	[4.05]	0.52	0.17	0.40
6	0.54	0.08	1.15	3.38	0.28	0.25	0.04
7	0.44	0.85	1.07	2.58	0.19	0.44	0.27
8	0.25	1.10	[0.75]	2.33	0.10	0.54	0.47
9	0.14	1.43	1.12	1.90	0.03	0.64	0.63
10	0.08	1.53	1.08	1.70	0.03	0.70	0.62
Media 1ª decade	0.77	0.55	1.24	2.34	0.14	0.48	0.34
11	0.02	1.57	1.06	1.56	0.08	0.78	0.68
12	0.01	1.62	0.80	1.58	0.12	0.83	0.80
13	0.04	1.67	1.11	1.48	0.15	0.87	0.95
14	0.03	1.69	1.20	1.43	0.15	0.90	1.00
15	0.05	1.71	1.10	1.42	0.15	0.95	1.07
16	0.06	1.74	1.02	1.39	0.15	0.99	1.09
17	0	1.75	1.00	1.31	0.15	1.03	1.03
18	0.05	1.77	1.17	1.26	0.15	1.07	1.02
19	0.09	1.83	0.92	1.21	0.15	1.10	1.10
20	0.11	1.85	1.08	1.18	0.15	1.13	1.05
Media 2ª decade	0.04	1.72	1.05	1.38	0.14	0.97	0.98
21	0.01	1.86	1.18	1.05	0.16	1.16	1.00
22	0.13	1.88	0.85	1.20	0.16	1.20	1.08
23	0.12	1.90	1.17	0.90	0.16	1.23	1.10
24	0.11	1.91	1.12	1.02	0.16	1.25	1.18
25	0.12	1.92	1.14	0.98	0.17	1.28	1.15
26	[0.15]	1.93	0.80	0.95	0.18	1.29	1.18
27	0.14	1.94	1.12	[0.88]	0.18	1.30	[1.20]
28	0.14	[1.95]	1.16	0.89	0.20	1.30	1.17
29	0.14	1.94	1.04	0.91	0.20	1.30	1.18
30	0.05	1.83	1.15	1.00	0.18	1.30	1.18
Media 3ª decade	0.10	1.91	1.07	0.98	0.18	1.26	1.14
Media mensile	0.21	1.39	1.12	1.57	0.06	0.90	0.82
Escursione nel mese	2.51	3.34	1.01	3.15	0.83	2.06	1.92

BACINO	Agno - Guà - Frassine							
Corso d'acqua	Agno	Frassine		Canale S.Caterina	Gorzone			Fratta
Stazione	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin °	Valli Mocenighe
Altezza della massima piena	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37
Altezza della magra ordinaria	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05
Giorno 1	Strumento guasto	2.20	2.80	2.12	2.34	1.91	1.23	0.56
2		1.51	2.30	1.71	2.26	1.85	1.41	0.53
3		0.15	2.08	1.59	1.50	1.20	1.08	0.10
4		[1.48]	[0.70]	[1.26]	0.54	0.37	0.35	0.60
5		0.60	0.29	1.19	[1.28]	[1.26]	[0.52]	[0.87]
6		0.50	0.84	0.50	0.46	0.61	0.15	0.52
7		1.02	1.50	0.89	0.15	0.05	0.32	0.25
8		1.51	2.10	1.27	0.75	0.50	0.57	0.11
9		1.70	2.42	1.59	1.12	0.81	0.72	0.04
10		1.89	2.60	1.78	1.33	1.03	0.98	0.03
Media 1ª decade	***	0.84	1.57	0.90	0.72	0.51	0.60	0.12
11	Strumento guasto	1.92	2.70	1.91	1.55	1.20	1.12	0.10
12		1.94	2.75	2.00	1.65	1.31	1.21	0.20
13		1.94	2.80	2.04	1.70	1.37	1.28	0.35
14		1.94	2.75	2.06	1.75	1.45	1.35	0.45
15		2.12	2.80	2.08	1.90	1.55	1.43	0.48
16		2.17	2.81	2.11	1.96	1.68	1.47	0.51
17		2.21	2.83	2.23	2.00	1.67	1.57	0.54
18		2.22	2.83	2.40	2.05	1.68	1.64	0.57
19		2.22	2.85	2.44	2.08	1.75	1.65	0.59
20		2.21	2.87	2.46	2.15	1.75	1.66	0.60
Media 2ª decade	***	2.09	2.80	2.17	1.88	1.53	1.44	0.44
21	Strumento guasto	2.12	2.75	2.50	2.14	1.77	1.66	0.64
22		2.22	2.84	2.51	2.30	1.87	1.56	0.67
23		2.31	2.85	2.54	2.28	1.91	[1.74]	[0.70]
24		2.32	2.86	2.55	2.32	1.91	1.70	0.69
25		[2.35]	2.87	[2.55]	2.33	1.89	1.67	0.68
26		2.33	[2.88]	2.53	2.28	1.88	1.50	0.69
27		2.30	2.87	2.54	2.30	1.90	1.47	0.69
28		2.24	2.75	2.52	2.28	1.91	1.50	0.68
29		2.26	2.85	2.50	[2.39]	1.96	1.47	0.69
30		2.23	2.80	2.50	2.33	[1.98]	1.56	0.70
Media 3ª decade	***	2.27	2.83	2.52	2.30	1.90	1.58	0.68
Media mensile	***	1.73	2.40	1.87	1.63	1.31	1.21	0.33
Escursione nel mese	»	3.83	3.58	3.81	3.67	3.24	2.26	1.57

BACINO	Adige						
Corso d'acqua	Adige						
Stazione	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.80	0.35	0.60	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	1.15	0.80	0.87	1.48	1.92	»	1.78
2	1.20	0.80	0.91	1.44	1.92	»	1.75
3	1.20	0.95	1.00	1.36	1.78	»	1.60
4	1.30	1.10	1.30	1.10	1.50	»	1.45
5	[1.30]	[1.10]	[1.31]	[1.01]	[1.35]	»	[1.12]
6	1.25	1.00	1.20	1.15	1.52	»	1.30
7	1.25	1.00	1.14	1.23	1.60	»	1.35
8	1.25	0.95	1.09	1.24	1.60	»	1.45
9	1.20	0.90	1.07	1.30	1.66	»	1.50
10	1.15	0.80	1.01	1.36	1.78	»	1.55
Media 1ª decade	1.23	0.94	1.09	1.27	1.66	**	1.48
11	1.10	0.80	1.00	1.40	1.82	»	1.60
12	1.10	0.80	0.98	1.42	1.86	»	1.65
13	1.05	0.80	0.92	1.45	1.88	»	1.70
14	1.05	0.75	0.90	1.44•	1.78	»	1.75
15	1.05	0.75	0.86	1.48•	1.86	»	1.80
16	1.00	0.70	0.85	1.49•	1.96	»	1.84
17	1.00	0.65	0.82	1.52•	2.00	»	1.87
18	1.00	0.65	0.82	1.54•	2.00	»	1.89
19	0.95	0.60	0.79	1.55•	2.03	»	1.91
20	0.95	0.60	0.76	1.58•	2.04	»	1.93
Media 2ª decade	1.03	0.71	0.87	1.49	1.92	**	1.79
21	0.90	0.60	0.73	1.62•	2.06	»	1.96
22	0.90	0.55	0.72	1.64•	2.10	»	1.99
23	[0.85]	[0.55]	0.70	1.66•	2.13	»	2.02
24	0.85	0.55	0.68	1.68•	2.16	»	2.05
25	0.85	0.50	0.66	1.69•	2.17	»	2.07
26	0.85	0.50	0.66	1.70•	2.18	»	2.09
27	0.85	0.50	0.65	[1.72]•	2.17	»	2.11
28	0.85	0.50	0.64	1.70	2.06	»	2.13
29	0.85	0.50	[0.64]	1.67	[2.18]	»	[2.14]
30	0.85	0.50	0.65	1.68	2.18	»	2.10
Media 3ª decade	0.86	0.53	0.67	1.68	2.14	**	2.07
Media mensile	1.04	0.72	0.88	1.48	1.91	**	1.78
Escursione nel mese	0.45	0.55	0.67	0.71	0.83	»	1.02

(1) Le letture idrometriche vennero eseguite a Bovolenta alle ore 9; a Trento ed a Nave S. Felice alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N.B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917).

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara * Pisani	Cavarzere	Cavanella * °	Porto Fossone*°	Sterzing (1)	Bressanone	Zambana (1)	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.41	1.25	1.40•	0.58	1.02	[0.84]	0.09	0.30	1.40	0.20	0.14	Strumento guasto	1.36	2.56	2.41	3.00	1.72	0.14	0.94
2	1.31	1.20	1.36•	0.60	1.19	0.50	0.09	0.30	1.45	0.20	0.12		1.34	2.42	2.33	2.84	1.58	0.10	0.94
3	1.29	1.10	1.25•	0.61	1.00	0.65	0.09	0.30	1.50	0.20	0.12		1.72	2.40	2.30	2.78	1.73	0.05	1.00
4	0.90	0.75	0.88•	1.00	0.92	0.66	0.09	[0.35]	[1.85]	0.20	0.12		3.88	4.19	3.74	4.02	2.05	0.02	1.05
5	[0.66]	[0.44]	[0.47]	1.46	0.84	0.53	0.09	0.35	1.80	0.20	0.12		4.96	5.50	5.24	5.43	2.85	0.01	1.03
6	0.80	0.60	0.53	[1.70]	[0.74]	0.53	0.09	0.35	1.75	0.20	[0.11]		[5.16]	6.28	6.01	6.07	3.15	0.01	1.03
7	0.95	0.78	0.77	1.30	0.90	0.52	0.09	0.35	1.70	0.20	0.11		4.14	6.69	6.43	6.35	3.27	0.01	1.03
8	1.06	0.87	0.90	1.15	0.86	0.58	[0.08]	0.30	1.60	0.20	0.12		3.82	[6.92]	[6.65]	[6.43]	[3.30]	[0.01]	[1.03]
9	1.08	0.84	0.95	1.06	0.86	0.58	0.08	0.28	1.55	0.20	0.12		3.46	6.70	6.46	6.30	3.25	0.02	1.02
10	1.15	0.96	1.06	1.00	1.01	0.46	0.09	0.25	1.55	0.20	0.13		2.94	5.98	5.79	5.87	2.91	0.01	1.02
Media 1ª decade	1.06	0.88	0.96	1.05	0.93	0.59	0.09	0.31	1.62	0.20	0.12	***	3.28	4.96	4.74	4.91	2.58	0.04	1.01
11	1.21	1.07	1.16	0.90	1.06	0.46	0.10	0.25	1.55	0.20	0.12	Strumento guasto	2.60	5.19	5.06	5.47	2.72	0.02	1.02
12	1.28	1.10	1.24	0.80	1.12	0.41	0.11	0.25	1.50	0.20	0.11		2.34	4.51	4.43	5.11	2.64	0.02	1.00
13	1.33	1.15	1.29	0.72	1.17	0.41	0.11	0.25	1.43	0.20	0.13		2.02	3.96	3.82	4.65	2.44	0.03	1.00
14	1.36	1.22	1.34	0.66	1.23	0.38	0.12	0.22	1.45	0.20	0.13		1.88	3.53	3.64	4.28	2.15	0.04	1.00
15	1.38	1.23	1.38	0.62	1.23	0.31	0.13	0.22	1.45	0.20	0.12		1.24	3.18	3.41	3.56	1.92	0.04	0.98
16	1.39	1.25	1.42	0.58	1.26•	0.27	0.14	0.20	1.45	0.20	0.11		1.62	2.94	3.12	3.56	1.75	0.06	0.97
17	1.45	1.28	1.46	0.53	1.32•	0.18	0.14	0.20	1.40	0.20	0.11		1.44	2.75	2.84	3.30	1.64	0.08	0.96
18	1.47	1.30	1.48	0.50	1.34•	0.08	0.15	0.20	1.40	0.20	0.11		1.36	2.57	2.63	3.10	1.57	0.10	0.96
19	1.47	1.32	1.50	0.45	1.32•	0.10	0.15	0.20	1.37	0.20	0.13		1.30	2.45	2.45	2.98	1.54	0.12	0.95
20	1.50	1.33	1.52	0.44	1.24•	[0.05]	0.16	0.18	1.35	0.20	0.13		1.28	2.31	2.16	2.82	1.50	0.14	0.95
Media 2ª decade	1.38	1.23	1.38	0.62	1.23	0.27	0.13	0.22	1.44	0.20	0.12	***	1.71	3.34	3.36	3.88	1.99	0.07	0.98
21	1.53	1.35	1.56	0.40	1.28•	0.09	0.16	0.18	1.35	0.20	0.13	Strumento guasto	1.12	2.19	2.07	2.67	1.41	0.14	0.95
22	1.61	1.42	1.60	0.38	1.26•	0.15	0.16	0.15	1.30	0.20	0.13		1.12	2.08	1.96	2.55	1.42	0.14	0.94
23	1.58	1.43	1.66	0.34	1.32•	0.15	0.16	0.15	1.30	0.20	[0.18]		1.12	1.95	1.84	2.42	1.43	0.14	0.93
24	1.61	1.46	1.70	0.32	[1.36]•	0.20	0.16	0.14	1.30	0.20	0.18		1.12	1.86	1.75	2.30	1.34	0.15	0.92
25	1.63	1.48	1.74	0.30	1.30•	0.23	[0.17]	[0.14]	1.27	0.20	0.14		1.12	1.77	1.66	2.20	1.37	0.18	0.92
26	1.66	1.50	1.75	0.27	1.34•	0.32	0.17	0.14	1.25	0.20	0.14		1.12	1.69	1.57	2.11	1.35	0.19	0.90
27	1.68	1.52	1.76	0.24	1.25•	0.37	0.17	0.14	1.23	0.20	0.14		0.98	1.75	1.54	2.06	1.31	0.19	0.90
28	[1.69]	1.53	1.77	0.22	1.30•	0.41	0.17	0.15	1.23	0.20	0.14		0.98	1.72	1.62	2.14	1.18	0.19	0.88
29	1.68	[1.55]	[1.77]	0.24	1.30•	0.45	0.17	0.15	[1.20]	0.20	0.13		[0.90]	[1.59]	[1.53]	[2.05]	[1.15]	[0.20]	[0.87]
30	1.65	1.49	1.74	[0.22]	1.35•	0.40	0.17	0.14	1.20	0.20	0.13		1.12	1.85	1.60	2.08	1.20	0.20	0.87
Media 3ª decade	1.63	1.47	1.71	0.29	1.31	0.28	0.17	0.15	1.26	0.20	0.14	***	1.07	1.85	1.71	2.26	1.32	0.17	0.91
Media mensile	1.36	1.19	1.35	0.65	1.16	0.38	0.13	0.23	1.44	0.20	0.13	»	2.02	3.38	3.27	3.69	1.96	0.09	0.97
Escursione nel mese	1.03	1.11	1.30	1.48	0.62	0.79	0.09	0.21	0.65	0	0.07	»	4.26	5.33	5.12	4.38	2.15	0.19	0.16

(1) A Sterzing le letture idrometriche vennero eseguite alle ore 7; a Zambana alle ore 8.

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di novembre dell' anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d' acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell' escursione nel mese di novembre dell' anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	1.38	»	»	2.00	0.60	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	1.75	0.59	1.04	2.78	0.60	1.87	»	»	0.90	0.68	2.78	2.86	*14*	»	»	»
	Latisana °	4.72	2.63	4.84	7.34	3.37	5.17	»	»	1.89	1.90	7.34	7.81	*14*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	3.51	0.90	2.61	5.19	1.01	5.66	»	»	2.05	3.50	5.66	6.18	*16*	»	»	»
	Motta	3.51	1.87	3.15	5.39	1.86	6.16	»	»	2.82	3.07	6.16	6.18	*16*	»	»	»
Meduna	Visinale	4.85	0.75	3.52	8.58	1.00	8.23	»	»	1.80	1.40	8.58	10.40	*14*	»	»	»
Piave	Belluno	1.29	0.27	»	1.60	0.65	1.20	»	»	0.40	0.68	1.60	2.40	*14*	»	»	»
	Zenson	»	»	3.52	9.22	2.00	7.63	»	1.06	2.20?	2.20	9.22	9.70	*14*	»	»	»
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	»	»	1.07	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.62	0.45	0.79	0.83	0.38	»	0.52	0.36	0.80	1.03	»	»	»	0.36	0.90	*18*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	2.47	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.93	0.52	0.78	2.78	0.46	2.24	»	0.22	0.84	0.79	2.78	3.10	*14*	0.22	0.27	*18*
	Limena *°	1.55	1.37	2.04	4.93	1.45	3.27	1.25	0.67	2.15	1.47	4.93	4.13	*14*	0.67	0.45	*18*
	Corte	3.46	1.04	2.72	6.00	1.19	5.39	1.48	0.69	2.60	2.71	6.00	6.00	*14*	0.69	0.24?	*18*
Bacchiglione	Borgo Berga *	3.54	1.69	1.23	4.80	0.71	5.07	0.51	0.28	1.93	2.51	5.07	4.86	*16*	0.28	0.33	*18*
	Cervarese	»	»	2.83	5.90	0.76	6.40	0.80	0.37	2.10	3.34	6.40	4.61	*16*	0.37	2.06	*18*
	Bassanello °	0.82	0.80	0.93	3.47	0.84	2.51	1.50	0.47	1.84	1.01	3.47	2.96	*14*	0.47	0.83	*18*
	Bovolenta °	3.15	1.37	2.48	5.60	0.98	5.55	2.67	0.59	3.00	3.15	5.60	5.60	*14*	0.59	0.99	*18*
Tesina Vicen.	Bolzano	1.36	0.11	0.75	2.31	0.30	2.82	0.49	0.14	0.44	0.83	2.82	2.60	*16*	0.11	0.36	*12*
Can. Bisatto	Bomba	1.95	0.29	1.46	0.73	0.17	2.91	0.28	0.34	1.00	2.06	2.91	1.66	*16*	0.17	1.69	*15*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.44	0.40	1.31	0.71	0.46	2.95	1.10	0.30	1.50	1.92	2.95	1.64	*16*	0.30	1.16	*18*
Agno - Guà - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.31	0.36	1.16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	2.09	0.80	2.92	6.23	1.17	6.58	1.07	0.24	3.01	3.83	6.58	4.19	*16*	0.24	2.49	*18*
	Brancaglia °	2.76	0.92	2.76	4.81	1.67	6.99	1.55	0.18	3.59	3.58	6.99	4.14	*16*	0.18	2.96	*18*
Can. S. Cater.	Prà	2.66	1.11	3.16	5.83	2.20	7.38	1.57?	0.49?	3.82	3.81	7.38	5.08	*16*	0.49?	2.59	*18?*
Gorzone	Stanghella	2.71	0.78	2.02	4.68	1.28	5.07	1.86	0.93	2.16	3.67	5.07	2.74	*16*	0.78	2.69	*12*
	Taglio Anguillara	2.48	0.77	1.93	4.31	1.21	4.67	1.57	0.77	1.94	3.24	4.67	2.73	*16*	0.77	2.17 2.13	*12* *18*
	Cà Dolfin *°	1.74	0.38	1.17	2.72	0.69	3.30	1.01	0.70	0.83	2.26	3.30	1.54	*16*	0.38	1.54	*12*
Fratta	Valli Mocenighe	1.35	0.34	0.67	1.80	0.44	3.03	1.00	0.52	0.97	1.57	3.03	2.05	*16*	0.34	0.99	*12*
Adige	Trento	2.06	1.20	1.40	3.20	»	»	»	»	»	0.55	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.54	0.62	0.62	0.67	0.62	0.80 1.20	*18* *19*	0.54	0.06	*17*
	Pescantina *	1.66	1.07	0.66	3.33	0.52	1.51	0.58	0.57	0.63	0.71	3.33	1.62	*14*	0.52	1.94	*15*
	Verona (S. Gaet.)	1.95	1.40	1.31	3.61	0.49	1.78	0.74	0.62	0.71	0.83	3.61	1.44	*14*	0.49	2.47	*15*
	Verona (S.Franc.)*	»	»	»	»	»	1.03	0.57	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco	2.32	1.67	1.58	3.17	0.60	2.34	0.88	0.79	0.81	1.02	3.17	1.50	*14*	0.60	2.15	*15*
	Legnago	2.13	1.37	1.37	3.09	0.66	2.29	0.89	0.72	0.65	1.03	3.09	1.50	*14*	0.66	1.86	*15*
	Masi	2.55	1.29	1.30	4.08	0.66	2.54	0.98	0.76	0.76	1.11	4.08	2.56	*14*	0.66	1.78	*15*
	Boara Pisani *	2.63	1.81	1.76	4.23	0.72	2.98	1.29	0.98	1.01	1.30	4.23	2.44	*14*	0.72	2.11	*15*
	Cavarzere	3.00	2.09	2.12	3.60	0.48	3.32	1.40	1.09	0.98	1.48	3.60	3.95	*14*	0.48	0.01	*15*
	Cavanella *°	1.63	1.07	1.17	2.18	0.20	2.02	0.78	0.57	0.80	0.62	2.18	0.84	*14*	0.20	1.40	*15*
	Porto Fossone *°	»	0.48	0.71	1.09	0.72	1.12	0.72	0.62	0.66	0.79	1.12	1.34	*16*	0.48	0.20	*12*
Chiampo	P. S. Rocco*	1.40	0.70	»	»	»	1.08	»	»	0.77	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	3.53	0.63	3.97	5.90	1.18	3.16	0.74	3.12	1.68	4.26	5.90	6.86	*14*	0.63	0.62	*12*
	Ostiglia	4.57	1.26	4.66	6.06	2.30	5.27	2.42	3.09	2.48	5.33	6.06	7.93	*14*	1.26	0.37	*12*
	Massa	4.52	1.12	4.76	5.91	2.13	5.24	2.34	2.90	2.13	5.12	5.91	7.63	*14*	1.12	0.50	*12*
	Polesella	4.81	1.16	4.15	4.45	2.14	4.38	2.68	3.11	2.58	4.38	4.45	6.76	*14*	1.16	0.94	*12*
Po di Gnocca	Cà Vendramin	1.66	0.35	1.77	2.04	0.80	2.03	0.78	1.10	0.91	2.15	2.15	3.30	*20*	0.35	0.95	*12*
Lago di Garda	Peschiera	»	0.07	0.11	0.18	0.16	0.47	0.13	»	0.13	0.16	0.47	1.33	*16?*	0.07	0.69	*12*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite nel mese di novembre

Bacino: Principale	Bacino: Secondario	Mese e Giorno		Corso d' acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Tagliamento	Lumiei	Novembre	6	Lumiei	La Maina	»	»	1.92	2.04
			7	Valcalda	Ponte sul Valcalda (1)	»	1.44	0.37	0.19
			7	Giaf	Chiandarens	»	»	0.76	0.69
			7	Tagliamento { Tagl.to / Roggia }	Forni di Sopra	»	3.35	1.28 0.32	1.18 0.31
			7	Tolina	Forni di Sopra (1)	»	3.47	0.79	0.41
			7	Auzza	Forni di Sotto (1)	»	1.19	0.40	0.20
	Lumiei		7	Lumiei	Ponte Mediis	»	»	3.44	2.95
			8	Novarsa	Bus (Ampezzo)	»	»	1.19	0.64
			8	Seazza	Preone	»	»	1.41	0.76
	Degano		9	Degano	Chiassis	»	»	9.24	10.60
			9	Chiarzò	Esemon di Sopra (1)	»	5.53	0.40	0.18
			9	Vinadia	Caneva (1)	»	9.18	0.57	0.36
	But		10	But	Caneva (1)	»	4.38	5.71	6.49
			10	Tagliamento	Ponte Davons	»	»	18.98	23.40
	Fella		11	Fella	Moggio Udinese	»	»	16.25	22.99
			12	Tagliamento	Pioverno	all' Idrometrografo	0.21	52.26	57.64
			12	Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	»	»	2.42	1.21
			13	Tagliamentuzzo	Susans (1)	»	4.66	1.34	0.92
Alta pianura orientale			14	Roggia Castra	Castions di Mure (1)	»	3.75	7.07	1.51
			15	Roggia Chiarmacis	Portelle (Castions di Mure) (1)	»	0.77	5.96	2.54
			15	Roggia Rolale	Torre di Zuino (1)	»	2.53	0.64	0.22
			15	Zumello	Savoiano (1)	»	2.39	1.02	0.52
			15	Roggia Corgnolizza	S. Giorgio di Nogaro (1)	»	1.94	6.25	3.59
			15	Corno	Porpetto	all' Idrometrografo	0.73	8.22	5.59
			16	Corno	Porto Nogaro	all' Idrometrografo	0.99	33.07	9.32
			16	Zellina	Zellina (1)	»	3.61	1.77	0.74

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

In questo mese i fiumi della regione si mantennero generalmente in morbida; solo nei giorni 3, 4, 5, 6, in relazione alle forti piogge del primo periodo, si ebbe a riscontrare una leggera intumescenza.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	ore 18.30
1	24.0	24.2
2	25.4	25.5
3	25.5	25.6
4	25.8	25.8
5	25.5	25.5
6	25.5	25.5
7	25.4	25.2
8	24.8	24.4
9	24.2	24.5
10	25.2	25.2
11	25.0	25.0
12	24.4	24.4
13	24.4	24.4
14	23.9	24.0
15	24.0	24.0
16	24.2	24.0
17	23.9	23.9
18	23.9	24.0
19	24.2	24.2
20	24.8	24.6
21	24.5	24.5
22	24.3	24.3
23	24.3	24.3
24	»	»
25	»	»
26	24.0	23.9
27	23.9	23.8
28	23.8	23.9
29	23.8	23.8
30	23.9	23.8

Le piene del Bacchiglione e del Frassine dal 3 al 5 novembre

Il **Bacchiglione**, il **Frassine** ed i canali da essi derivati passarono in piena il 3 novembre; il livello, raggiunto un massimo nello stesso giorno, decrebbe poi lentamente, ritornando quindi ad aumentare e raggiungendo, il 4, il colmo con m. 2.64 a Borgo Berga (Bacchiglione) e m. 2.24 a Borgo Frassine (Frassine).

Nelle tabelle seguenti sono raccolti i dati relativi alle piene suddette.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			3	—	—	—	—	—	1.00	1.24	1.50	1.86	2.10	2.16	2.36	2.48	2.60	2.60	2.58	2.58	2.56	2.48	2.42	2.36	2.32	2.28	2.20
Borgo Berga	1.00	5.98	4	2.14	2.08	2.06	2.04	2.04	2.06	2.10	2.14	2.20	2.24	2.28	2.30	2.42	2.50	2.60	**2.64**	2.62	2.56	2.46	2.36	2.30	2.20	2.10	2.02
			5	1.94	1.84	1.78	1.70	1.64	1.56	1.50	1.40	1.30	1.28	1.24	1.20	1.14	1.10	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32	0.68	1.00	1.27	1.30	1.40	1.42	1.42	1.37	1.30	1.25	1.20
Borgo Frassine . . .	0	4.95	4	1.10	1.05	0.97	1.00	1.04	1.10	1.19	1.25	1.30	1.40	1.46	1.48	1.60	1.77	1.95	2.10	2.15	**2.24**	2.10	2.04	1.98	1.88	1.77	1.66
			5	1.55	1.45	1.35	1.26	1.17	1.09	0.97	0.88	0.79	0.70	0.65	0.60	0.53	0.44	0.34	0.23	0.13	0.05	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione	3	—	—	—	—	—	—	24	26	36	24	6	20	12	C12	0	- 2	0	- 2	- 8	- 6	- 6	- 4	- 4	- 8	20.0	8	4.3	13	36	1	8	2	**2.60**	14-15	3
Borgo Berga	4	- 6	- 6	- 2	- 2	0	2	4	4	6	4	4	2	12	8	10	C 4	- 2	- 6	- 10	- 10	- 6	- 10	- 10	- 8	5.5	11	6.8	24	12	1	10	7	**2.64**	16	4
	5	- 8	- 10	- 6	- 8	- 6	- 8	- 6	- 10	- 10	- 2	- 4	- 4	- 6	- 4	- 6	- 4	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	32	27	3	10	C 2	0	- 5	- 7	- 5	- 5	18.3	6	6.4	7	36	1	10	1	**1.42**	18-19	3
Borgo Frassine . . .	4	- 10	- 5	- 8	3	4	6	9	6	5	10	6	2	12	17	18	15	5	C 9	- 14	- 6	- 6	- 10	- 11	- 11	8.5	15	8.7	24	18	1	14	1	**2.24**	18	4
	5	- 11	- 10	- 10	- 9	- 9	- 8	- 12	- 9	- 9	- 9	- 5	- 5	- 7	- 9	- 10	- 11	- 10	- 8	—	—	—	—	—	—											

Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga e del Frassine a Borgo Frassine avvenute nei mesi di novembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione	—	—	1911	18-20	14.4	16	10.0	23	51	1	27	1	3.31	12	19
Borgo Berga	—	—	1913	13-14	52.0	4	9.9	21	84	1	20	1	3.08	20	13
	—	—	1914	30 ott. 3 nov.	14.9	29	7.7	56	62	1	14	1	5.32	1	1
	—	—	1916	5-6	45.6	5	17.7	12	98	1	34	1	3.10	20	5
				8-12	13.8	32	6.4	66	56	1	12	1	5.22	4-6	10

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Frassine	—	—	1913	13-14	51.0	4	14.5	16	106	1	32	1	2.24	24	13
Borgo Frassine	—	—	1914	31 ott. 3 nov.	25.8	17	6.3	68	70	1	25	1	4.28	14	31
					39.4	13	7.3	4	96	1	10	1	3.30	8	9
	1916	260-61	1916	8-15	10.0	5	5.9	9	15	1	9	1	3.51	17	
					26.5	6	4.4	135	86	1	24	1	4.57	8-9	10

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.20 11.10	170.0 187.0	4.25 17.15	158.0 136.0	10.0	184.0	5.30 19.0	142.0 110.0	1.0 12.10	175.0 198.0	5.30 20.20	152.0 139.0
2	1.55 12.35	177.0 186.0	8.0 20.15	157.0 133.0	2.20 13.10	173.0 186.0	6.40 19.10	150.0 131.0	3.30 14.0	184.0 185.0	7.15 20.25	160.0 138.0
3 ☾	4.15	196.0	21.0	156.0	3.40	206.0	22.0	153.0	4.15	199.0	22.15	147.0
4	5.25	211.0	21.55	152.0	4.35	223.0			6.0	215.0		
5	5.30 18.0	204.0 174.0	12.35 22.35	152.0 155.0	5.40 18.15	213.0 185.0	0.25 12.45	148.0 139.0	6.25 18.35	211.0 182.0	0.10 13.50	150.0 146.0
6	6.0 18.50	200.0 185.0	13.0	151.0	6.0 19.0	218.0 201.0	0.5 13.0	147.0 142.0	7.0 20.20	206.0 188.0	0.20 14.0	147.0 138.0
7	6.40 19.15	205.0 185.0	0.10 13.25	160.0 144.0	7.0 20.0	219.0 199.0	0.50 13.40	148.0 128.0	7.45 20.30	206.0 191.0	1.0 14.15	144.0 128.0
8	7.30 20.0	199.0 174.0	0.50 14.0	155.0 134.0	7.35 19.50	214.0 191.0	1.0 14.30	143.0 110.0	8.0 20.35	208.0 190.0	2.0 14.45	144.0 125.0
9	8.0 20.40	188.0 167.0	1.35 14.30	142.0 121.0	8.25 21.0	204.0 183.0	2.10 14.35	128.0 100.0	8.30 21.30	203.0 176.0	2.45 15.10	136.0 108.0
10 ●	8.10 21.50	138.0 171.0	2.10 15.15	141.0 116.0	8.30 22.0	210.0 193.0	2.25 15.30	130.0 102.0	9.0 22.30	195.0 176.0	3.0 16.0	129.0 96.0
11	8.35 22.0	185.0 169.0	2.30 15.30	147.0 112.0	9.15 22.15	217.0 190.0	3.0 15.55	138.0 95.0	9.30 23.0	189.0 173.0	3.30 16.25	134.0 91.0
12	9.25 22.45	180.0 167.0	3.20 15.50	140.0 112.0	9.25 22.40	200.0 186.0	4.0 16.0	133.0 97.0	9.50 23.20	182.0 168.0	4.10 16.30	126.0 91.0
13	9.35 23.0	173.0 160.0	3.30 16.15	142.0 113.0	10.10 23.15	195.0 179.0	4.0 16.30	136.0 101.0	10.25 23.40	175.0 160.0	4.30 17.15	128.0 94.0
14	9.40	169.0	4.15 17.0	142.0 114.0	10.45	186.0	4.10 17.0	139.0 107.0	10.45	169.0	5.0 17.30	128.0 98.0
15	0.10 10.0	157.0 160.0	4.30 17.30	144.0 115.0	0.45 11.25	170.0 176.0	5.10 17.35	142.0 106.0	0.40 11.0	154.0 160.0	5.30 18.0	131.0 102.0
16	0.50 10.10	156.0 160.0	6.0 18.15	145.0 115.0	1.30 11.30	168.0 167.0	5.0 18.20	145.0 111.0	1.40 11.30	153.0 154.0	7.0 19.30	134.0 101.0
17	1.40	152.0	18.50	114.0	1.45	165.0	19.0	111.0	2.0	150.0	19.35	102.0
18 ☽	3.20	145.0	20.0	109.0	4.0	154.0	21.0	110.0	3.40	140.0	21.0	102.0
19	4.10	142.0	20.50	102.0	3.10	157.0	21.15	93.0	4.25	149.0	22.0	99.0
20	4.30 »	146.0 »	12.30 »	108.0 »	4.55 17.20	154.0 133.0	11.55 24.0	97.0 110.0	6.0 18.25	151.0 129.0	12.30 24.0	97.0 108.0
21	» 18.10	» 149.0	12.40 23.0	111.0 123.0	6.15 18.20	167.0 165.0	12.40 23.30	92.0 108.0	7.0 18.50	158.0 166.0	13.50	103.0
22	6.0 18.35	167.0 147.0	12.50	115.0	7.0 19.0	175.0 164.0	12.25	111.0	7.10 19.25	173.0 151.0	0.50 14.15	114.0 102.0
23	7.40 19.30	171.0 147.0	0.10 13.50	118.0 109.0	7.15 19.50	185.0 164.0	1.0 14.0	108.0 92.0	7.35 20.45	178.0 154.0	1.30 14.20	107.0 92.0
24	7.45 20.50	182.0 154.0	0.50 14.15	121.0 104.0	7.50 20.0	203.0 174.0	1.0 14.20	107.0 83.0	8.20 21.30	190.0 160.0	2.10 15.30	108.0 84.0
25 ⊕	8.10 21.40	188.0 161.0	1.0 14.50	131.0 96.0	8.15 21.45	214.0 184.0	1.25 15.0	119.0 79.0	9.0 22.0	196.0 166.0	2.30 16.0	118.0 71.0
26	8.20 22.30	186.0 167.0	2.0 15.20	137.0 95.0	8.50 22.10	209.0 188.0	2.40 15.30	127.0 74.0	9.25 23.0	190.0 170.0	3.0 16.25	121.0 71.0
27	8.40 23.10	183.0 176.0	3.0 15.45	142.0 103.0	9.50 23.0	202.0 195.0	4.0 16.30	132.0 84.0	10.0 23.30	185.0 178.0	4.0 16.50	126.0 81.0
28	9.30 23.45	181.0 176.0	3.45 16.30	150.0 115.0	10.40 23.30	198.0 198.0	4.35 16.35	142.0 98.0	10.30 24.0	184.0 179.0	4.45 17.30	136.0 93.0
29	10.20	179.0	4.40 17.25	150.0 123.0	11.0	197.0	5.20 17.40	141.0 112.0	11.30	182.0	5.30 18.20	136.0 106.0
30	0.25 11.0	175.0 178.0	5.30 18.10	151.0 125.0	0.25 11.40	194.0 196.0	6.0 18.25	145.0 116.0	0.50 12.15	177.0 178.0	6.10 19.15	137.0 109.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese. con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	4	5.25	211.0	26	15.20	95.0	**116.0**
Trieste	4	4.35	223.0	26	15.30	74.0	**149.0**
Diga Sud Lido	4	6.0	215.0	26	16.25	71.0	**144.0**
Punta della Salute	4	8.5	221.0	26	19.0	75.0	**146.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	4	6.40	221.0	26	16.20	79.0	**142.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	4	10.40	178.0	22	19.0	117.0	**61.0**
Brindisi	4	11.40	254.0	22	19.0	191.0	**63.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	4	183.9	19	116.5	**67.4**
Trieste	4	190.4	19	120.6	**69.8**
Diga Sud Lido	4	184.9	19	120.9	**64.0**
Punta della Salute	4	189.0	19	130.0	**59.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	4	193.5	19	127.0	**66.5**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	4	164.8	18	131.6	**33.2**
Brindisi	4	241.4	18	208.5	**32.9**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	25	8.10	188.0	25	14.50	96.0	**92.0**	26	15.20	95.0	26	22.30	167.0	**72.0**
Trieste	25	8.15	214.0	25	15.0	79.0	**135.0**	26	15.30	74.0	26	22.10	188.0	**114.0**
Diga Sud Lido	25	9.0	196.0	25	16.0	71.0	**125.0**	26	16.25	71.0	26	23.0	170.0	**99.0**
Punta della Salute	25	11.25	199.0	25	18.15	78.0	**121.0**	26	19.0	75.0	27	2.0	176.0	**101.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	25	9.15	198.0	25	16.0	81.0	**117.0**	26	16.20	79.0	26	23.20	175.0	**96.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	26	3.30	168.0	26	9.30	131.0	**37.0**	25	20.30	120.0	26	3.30	168.0	**48.0**
Brindisi	26	3.30	242.0	26	9.55	205.0	**37.0**	25	21.0	200.0	26	3.30	242.0	**42.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	18	3.20	145.0	20.0	109.0	**36.0**
Trieste	18	4.0	154.0	21.0	110.0	**44.0**
Diga Sud Lido	18	3.40	140.0	21.0	102.0	**38.0**
Punta della Salute	18	5.0	150.0	21.0	108.0	**42.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	4.0	144.0	21.0	107.0	**37.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	19	9.30	139.0	16.0	128.0	**11.0**
Brindisi	19	9.40	218.0	16.15	203.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese non si ebbero che leggere ondulazioni secondarie, registrate da tutti i mareografi, nei primi giorni del mese; si riscontrarono altre leggere ondulazioni secondarie a Diga Sud Lido e a S. Felice di Chioggia, per poche ore del giorno 21, e a Brindisi nei giorni 19, 20 e 21.

Venezia, gennaio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1920

INDICE DELLA PARTE I (tipografica)

METEOROLOGIA

Valori medi meteorologici del mese per la Regione Veneta . pag. 2
Dati meteorologici del mese per Venezia . . . . . » 3, 4
» » » » » Pola . . . . . » 5
» » » » » Trieste . . . . . » 5
» » » » » Udine . . . . . » 5
» » » » » Padova . . . . . » 6
» » » » » Colle Venda (vetta) . . » 6
» » » » » Rovigo . . . . . » 6
» » » » » Bolzano . . . . . » 7
» » » » » Trento . . . . . » 7
» » » » » Bosco Mantico di Verona . » 7

PLUVIOMETRIA

Precipitazioni meteoriche del mese in millimetri (osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge):
Regione veneta orientale . . . . pag. 8, 9, 10
» » occidentale . . . » 11, 12, 13, 14, 15
Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese . » 16
Piovosità media per bacini . . . . . » 17

SECCHEZZA DEL TERRENO

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno . pag. 17

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

Materiale in sospensione nell'acqua della Brenta a Strà . pag. 18
Osservazioni meridiane del livello nel mese alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene . . » 18, 19, 20
Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi . . . . » 21
Misure di portata eseguite durante il mese . . . . » 21
Portata giornaliera del pozzo artesiano a Strà . . . » 22
Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi. — **Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone dal 4 al 10 dicembre** » 22
Le piene più notevoli del Bacchiglione a Borgo Berga, del Frassine a Borgo Frassine e del Gorzone a Stanghella durante i mesi di dicembre del periodo 1911-19 . . . . . » 22

MAREOGRAFIA

Ore ed altezze delle alte e basse maree nel mese a Pola, Trieste e Diga Sud Lido (in mare aperto) . . . . pag. 23
Notizie sulle maree e fenomeni concomitanti . . . . » 24
Ondulazioni secondarie . . . . . » 24

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia; ✳ Neve; △ Nevischio: ▲ Grandine; ≡ Nebbia; ≡ Nebbia all'orizzonte; V Brina; ⌣ Gelo; ∞ Gelicidio: ⌓ Rugiada; — Aghi di ghiaccio; ∞ Caligine; ⊼ Temporale; T Temporale lontano; ⊂ Lampi senza tuoni; ⊂ Lampi e tuoni: ⚑ Vento forte; ⚑ Vento fortissimo; + Uragano di neve; ⊖ Alone solare; ∈ Alone lunare; ⊕ Corona solare: ⚇ Corona lunare; ⌒ Arcobaleno.
— calma, nessuna precipitazione;

*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve.
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione;
(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni-dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore.
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Valori medi meteorologici per la Regione Veneta

Giorno	Pressione a 0° e al mare = mm. 700 +						Temperatura ridotta al mare					Vento		Nebulosità in decimi	OSSERVAZIONI sullo stato del cielo e condizioni medie del tempo nella Venezia
	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Variazione nelle 24 ore	MEDIA	MASSIMA		MINIMA		Direzione prevalente (provenienza)	Velocità in gradi (1)		
		Valore	Località	Valore	Località			Valore	Località	Valore	Località				
1	64.5	64.9	Venezia	64.2	Rovigo	- 2.1	**10.5**	**11.7**	Udine	9.9	Venezia	SW	1	9	gen. cop.; piogg. matt. Pad., pom. Ven., giorn. Ud.; nebbia matt.; v. di 2° a Rov.
2	66.3	66.7	Venezia	65.5	Rovigo	1.8	9.6	9.9	Udine	9.2	Padova	NE	2	9	gen. cop.; matt. piogg. Pad. e Ud., nebbia a Ud.; vento di 4° a Udine
3	**68.8**	**69.4**	Venezia	68.2	Rovigo	2.5	6.3	7.8	Venezia	4.7	Padova	NW	1	3	gen. bello; nebbia matt. a Pad., matt. e sera a Ud. e Rov.; v. di 2° a Ud. e Rov.
4	**59.0**	60.1	Udine	**58.1**	Rovigo	- 9.8	**5.0**	5.7	Udine	**4.3**	Padova	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla reg.; v. di 4° quasi ovunque
5	59.3	59.7	Udine	58.6	Rovigo	0.3	5.9	6.9	Udine	5.1	Rovigo	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 6° a Udine
6	61.9	62.6	Udine	61.0	Rovigo	2.6	5.5	5.7	Rovigo	5.3	Venezia	NE	4	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 5° a Ud. e Rovigo
7	60.6	61.5	Udine	59.7	Rovigo	- 1.3	6.9	7.3	Udine	6.2	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; vento di 7° a Udine
8	60.6	61.0	Venezia	60.4	Ud.-Pad.	0	7.8	8.3	Udine	6.9	Rovigo	SW	2	9	t. brutto; pioggia matt. a Ven. e Pad., notte a Ud.; vento di 3° a Udine
9	62.1	62.3	Venezia	61.8	Rovigo	1.5	6.0	6.6	Venezia	5.3	Rovigo	N	1	8	gen. brutto; pioggia matt. a Ud.; nebbia a Pad. e Rov.; vento di 2° a Ud. e Venezia
10	63.5	63.8	Venezia	63.1	Rovigo	1.4	6.0	6.2	Udine	5.6	Padova	NE	2	10	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; nebbia pom. Ud.; v. di 2° ovunque
Media 1.a decade	62.7						7.0					NE	3	9	generalmente brutto
11	60.1	60.4	Udine	59.9	Venezia	- 3.4	5.7	5.9	Padova	5.4	Venezia	NE	3	10	t. brutto; pioggia nella giornata sulla regione; v. di 5° a Udine
12	60.1	60.2	Pad.-Rov.	59.9	Udine	0	6.3	6.9	Udine	5.9	Padova	NE	2	4	t. incerto; nebbia matt. Ud. e Rov., sera Pad. e Rov.; v. di 3° a Udine
13	62.9	63.0	Ven.-Pad.	62.7	Rovigo	2.8	5.4	6.2	Udine	4.5	Padova	NE	2	5	t. incerto; vento di 5° a Udine
14	**64.1**	**64.3**	Ud.-Ven.	63.6	Rovigo	1.2	4.9	5.1	Udine	4.6	Venezia	NE	3	8	gen. coperto; vento di 6° a Udine
15	59.9	60.2	Udine	59.8	Pad.-Rov.	- 4.2	3.0	3.3	Padova	2.5	Venezia	NE	4	10	t. br.; neve matt. Ud., giorn. Ven.; piogg., neve Pad. e Rov. pom. e sera; v. di 8° a Ud.
16	**58.3**	58.9	Udine	**57.9**	Rovigo	- 1.6	**1.7**	2.3	Udine	**0.9**	Venezia	NE	5	10	t. brutto; pioggia e neve nella giornata sulla regione; vento di 8° a Udine
17	60.9	61.2	Udine	60.5	Rovigo	2.6	5.4	6.4	Udine	4.4	Rovigo	NE	3	9	t. brutto; matt. pioggia Ud. e Ven.; nebbia Rov.; vento di 7° a Udine
18	59.3	59.5	Udine	59.1	Rovigo	- 1.6	6.3	7.0	Padova	5.1	Rovigo	NE	3	9	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; vento di 5° a Udine
19	62.6	62.9	Padova	62.2	Rovigo	3.3	5.8	6.1	Udine	5.3	Venezia	NE	2	9	t. brutto; pioggia nella giorn. sulla regione; v. di 4° a Udine
20	62.1	62.2	Venezia	61.8	Rovigo	- 0.5	**6.6**	**7.2**	Udine	6.3	Rovigo	NE	1	10	t. brutto; pioggia matt. sulla reg., pom. a Rov.; v. di 2° a Ud. e Rovigo
Media 2.a decade	61.0						5.1					NE	3	8	generalmente brutto
21	59.4	59.6	Padova	59.1	Udine	- 2.7	5.7	**7.8**	Udine	4.0	Padova	N	1	9	gen. coperto; nebbia matt. sulla regione, pom. e sera a Ven.; v. di 2° a Rov. e Udine
22	**57.1**	57.4	Padova	**56.8**	Udine	- 2.3	5.7	7.7	Udine	3.9	Rovigo	N	1	8	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla reg.; gocce matt. a Pad.; v. di 1° ovunque
23	58.3	58.7	Padova	58.0	Udine	1.2	5.2	6.2	Udine	4.3	Rovigo	NW	1	7	t. incerto; nebbia qua e là; pioggerelle sulla reg.; v. di 2° a Udine
24	65.9	66.8	Padova	65.4	Rovigo	7.6	4.9	6.7	Udine	3.3	Padova	NW	2	1	gen. bello; nebbia matt. sulla reg., pom. e sera a Ud.; v. di 3° a Udine
25	**69.9**	**70.7**	Padova	69.2	Rovigo	4.0	4.2	6.8	Udine	2.2	Rovigo	N	1	5	t. incerto; nebbia sparsa sulla reg.; v. di 2° a Ud. e Rovigo
26	69.6	70.2	Padova	69.1	Rovigo	- 0.3	3.0	6.4	Udine	**0.3**	Rovigo	N	1	6	t. incerto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Rovigo
27	65.2	65.4	Padova	65.0	Udine	- 4.4	**2.7**	5.6	Udine	0.5	Rovigo	N	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Udine
28	64.8	65.3	Padova	64.4	Udine	- 0.4	4.8	7.7	Udine	3.3	Padova	N	1	6	t. incerto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 2° a Rov. e Udine
29	67.3	67.8	Padova	66.9	Ud.-Rov.	2.5	3.1	6.7	Udine	0.9	Padova	N	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 1° ovunque
30	68.1	68.6	Venezia	67.5	Rovigo	0.8	5.7	7.3	Udine	5.0	Rovigo	NE	1	10	gen. brutto; nebbia nella giorn. sulla regione; v. di 1° ovunque
31	66.5	67.0	Venezia	66.0	Rovigo	- 1.6	**7.1**	7.7	Udine	6.9	Ven.-Rov.	N	1	10	gen. brutto; nebbia matt. sulla reg., pom. e sera a Ud.; v. di 1° ovunque
Media 3.a decade	64.7						4.7					N	1	7	generalmente brutto
Media mensile	62.9						5.6					NE	2	8	generalmente brutto

(1) La velocità del vento è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora, ecc.

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Udine (Castello), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile). Non si considerano nel presente riassunto gli osservatori di Trieste, Pola, Trento e Bolzano perchè le condizioni meteorologiche della Venezia Giulia e Tridentina sono in generale notevolmente diverse da quelle della Regione Veneta propriamente detta ed i dati non sono paragonabili. Per l'Osservatorio del Colle Venda vedi l'osservazione a pag. 6.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R.. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.8	65.6	65.3	65.0	65.0	64.6	64.0	63.9	64.0	64.5	65.2	65.7	64.9
2	65.8	66.3	66.2	67.1	67.9	67.4	66.8	66.4	66.2	66.5	66.8	67.1	66.7
3	67.1	67.7	68.5	70.1	71.8	72.2	70.7	70.5	70.1	69.1	67.9	66.5	**69.4**
4	64.7	63.6	61.9	59.9	59.8	58.2	57.7	55.7	55.1	55.6	55.8	56.8	**59.1**
5	57.4	57.6	58.0	58.7	59.8	60.3	59.8	59.8	60.0	60.0	60.1	61.2	59.2
6	61.8	61.5	61.2	61.5	62.5	61.8	62.0	61.3	63.0	63.4	63.7	63.5	62.2
7	62.5	61.7	61.0	60.3	60.2	60.4	60.0	60.0	60.5	60.9	60.9	61.4	60.9
8	61.1	60.9	60.8	61.1	61.6	61.9	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9	61.2	61.0
9	60.9	60.9	60.9	61.4	61.8	61.9	61.8	62.5	63.2	64.1	64.8	65.0	62.3
10	65.1	65.1	64.9	64.7	64.7	64.0	63.2	62.9	62.6	62.2	62.3	62.2	63.8
Media 1.a decade	63.2	63.1	62.9	63.0	63.5	63.2	62.7	62.4	62.5	62.7	62.8	63.1	63.0
11	61.9	61.2	60.7	60.4	60.4	59.1	58.4	58.2	58.8	59.3	59.7	59.5	59.9
12	59.2	59.7	59.5	60.0	60.3	60.0	59.3	59.9	60.0	60.5	60.9	60.9	60.0
13	61.3	61.7	61.5	62.2	63.2	63.8	63.2	63.6	63.8	64.1	64.4	64.6	63.0
14	64.7	64.7	64.4	64.7	65.0	64.6	64.1	63.9	63.9	64.0	63.9	63.2	**64.3**
15	62.6	62.1	61.3	61.0	60.9	60.0	58.7	58.1	57.7	57.7	58.1	58.0	59.9
16	57.8	58.2	57.7	58.0	58.3	58.0	57.5	57.9	58.1	58.4	58.5	58.8	**58.1**
17	59.0	59.2	59.9	60.9	61.8	62.1	61.6	62.0	61.7	61.8	61.5	61.1	61.0
18	60.2	59.5	58.4	58.4	58.7	58.3	58.0	58.2	59.0	60.1	61.0	61.1	59.2
19	61.7	61.8	61.7	61.5	63.3	63.3	63.1	63.1	63.1	63.4	64.9	64.0	62.8
20	63.7	63.5	62.8	63.0	63.0	62.0	61.6	61.3	61.1	61.0	61.2	61.0	62.2
Media 2.a decade	61.2	61.2	60.8	61.0	61.5	61.1	60.6	60.6	60.7	61.0	61.4	61.2	61.0
21	60.6	60.0	59.4	60.0	60.1	59.3	58.7	58.7	58.8	58.8	58.6	58.0	59.4
22	57.6	57.2	56.8	57.1	57.2	56.6	56.2	56.2	56.6	57.2	57.6	58.0	**57.0**
23	58.0	57.9	58.0	58.8	58.5	57.9	57.6	57.8	57.9	58.3	59.4	60.9	58.3
24	61.6	62.3	63.0	64.7	66.2	66.8	67.0	68.0	68.7	69.0	69.3	69.7	66.0
25	69.8	69.5	69.4	70.2	70.5	70.3	70.0	70.0	70.1	70.4	70.4	70.6	**70.1**
26	70.7	70.4	70.2	70.7	70.7	70.4	69.9	69.6	69.2	68.9	68.5	68.3	69.9
27	67.9	67.2	66.3	66.1	65.6	64.9	64.2	63.9	64.0	63.8	63.8	63.9	65.3
28	64.0	63.9	63.8	64.6	64.9	65.0	64.8	65.2	65.7	66.1	66.3	66.8	65.0
29	67.1	66.8	67.0	67.5	68.2	68.0	67.8	68.0	68.2	68.0	68.1	68.1	67.7
30	68.1	68.7	68.2	68.7	69.2	68.9	68.5	68.7	68.6	68.7	68.5	68.2	68.6
31	67.7	67.5	66.6	66.8	67.0	67.0	66.2	66.4	66.8	67.1	67.4	67.5	67.0
Media 3.a decade	64.8	64.7	64.4	65.0	65.3	65.0	64.6	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	64.9
Media mensile	63.1	63.0	62.8	63.1	**63.5**	63.2	**62.7**	**62.7**	62.8	63.0	63.2	63.3	63.0

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.7	10.0	10.9	11.0	10.0	10.0	9.0	9.1	**9.9**	11.0	8.9
2	9.0	9.9	9.0	9.3	9.6	10.6	10.9	10.8	9.7	9.0	7.4	6.4	9.4	10.9	6.5
3	6.0	5.8	5.2	5.7	8.0	10.0	12.0	11.0	9.0	7.8	7.0	5.2	7.8	**12.0**	5.2
4	4.8	4.9	4.5	5.5	5.1	5.4	5.1	5.8	5.8	5.1	4.1	3.7	**5.0**	6.1	**3.7**
5	4.9	4.8	4.8	4.6	5.8	5.0	6.7	7.1	7.0	6.6	6.6	6.1	5.7	7.2	**3.7**
6	5.6	5.1	4.0	4.4	4.9	5.8	5.1	5.3	5.7	5.5	5.8	5.6	5.3	6.1	3.9
7	5.1	5.5	5.5	5.4	6.1	6.3	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.2	7.2	5.1
8	6.9	6.7	6.7	6.4	7.1	8.8	10.1	9.9	9.2	8.0	7.0	6.9	7.8	10.4	6.4
9	6.9	6.2	6.0	6.0	6.8	7.4	7.7	7.4	6.6	6.2	5.9	5.9	6.6	7.7	5.8
10	5.6	5.2	5.0	5.4	6.2	6.8	6.8	6.9	6.5	6.2	6.0	6.0	6.1	7.0	4.9
Media 1.a decade	6.5	6.4	6.0	6.2	6.9	7.6	8.2	8.2	7.6	7.1	6.6	6.2	7.0	8.6	5.4
11	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	5.1	5.8	5.9	5.0	4.9	4.9	5.3	5.4	6.1	4.9
12	4.5	4.0	3.9	4.0	6.0	8.4	9.2	8.9	7.8	7.0	6.0	5.2	6.3	**9.3**	3.9
13	4.9	4.3	4.3	4.9	6.0	8.0	9.0	8.0	6.7	5.0	4.1	3.0	5.8	9.0	3.0
14	2.6	3.1	3.4	4.2	5.0	6.1	6.5	6.4	5.9	4.6	4.1	4.2	4.6	6.6	2.6
15	4.4	3.9	3.9	3.0	2.1	2.6	3.0	3.0	2.0	1.0	- 0.1	- 0.2	2.5	4.2	- 0.2
16	- 0.4	- 0.6	- 0.4	0	0.6	0.9	1.0	1.3	1.9	2.0	3.0	3.5	**0.9**	3.5	**- 0.6**
17	3.7	3.8	4.0	4.1	4.6	5.0	5.7	5.6	5.5	5.6	6.0	5.8	4.9	6.0	3.5
18	5.3	6.3	7.0	6.8	7.7	7.4	7.3	7.0	6.1	5.3	5.1	5.4	**6.4**	7.9	5.0
19	5.8	5.2	5.8	5.6	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	4.7	5.3	5.8	4.7
20	4.8	5.0	5.0	5.4	5.9	7.1	7.8	8.2	8.1	7.3	6.6	6.0	**6.4**	8.4	4.6
Media 2.a decade	4.1	4.1	4.2	4.3	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4	4.8	4.5	4.3	4.9	6.7	3.1
21	5.7	5.0	4.5	4.5	4.3	5.1	7.4	7.2	7.0	6.5	6.0	5.2	5.7	7.9	4.2
22	5.0	5.0	5.0	4.7	6.3	8.0	9.0	8.1	6.9	6.4	6.3	5.9	6.4	9.2	4.5
23	5.1	5.1	4.8	5.1	6.1	6.0	6.7	7.0	6.8	5.5	4.7	4.2	5.7	7.0	4.2
24	3.9	3.0	2.8	2.8	5.4	7.7	9.8	9.3	7.8	6.1	5.6	4.4	5.7	**10.1**	2.5
25	3.1	2.9	2.9	3.0	4.0	6.0	8.5	8.0	6.0	5.0	4.9	4.2	4.9	9.4	2.8
26	3.1	3.0	3.0	2.9	4.9	6.4	8.0	6.4	3.6	2.9	3.1	2.9	4.2	8.1	2.7
27	2.7	2.1	1.4	1.5	2.7	4.3	5.2	4.2	3.0	2.7	3.5	3.8	3.1	5.9	1.4
28	3.4	3.0	3.0	3.4	4.8	6.6	8.2	6.8	5.6	4.9	4.4	3.0	4.8	8.1	2.6
29	2.4	2.7	2.1	1.6	1.2	2.8	2.9	4.0	3.4	3.5	2.8	2.7	**2.7**	4.0	**1.1**
30	3.7	3.2	3.9	4.4	5.4	6.5	6.8	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	5.5	6.9	2.7
31	6.0	6.1	5.9	6.0	6.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.4	7.1	**6.9**	7.9	5.9
Media 3.a decade	4.0	3.7	3.6	3.6	4.7	6.1	7.3	6.9	5.9	5.3	5.0	4.5	5.1	7.7	3.1
Media mensile	4.8	4.7	**4.6**	4.7	5.5	6.4	**7.2**	7.0	6.3	5.7	5.3	5.0	5.6	7.6	3.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente, umidità, nebulosità media ed osservazioni sullo stato del tempo

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore	Umidità relativa p. in 1/100	Nebulosità relativa in decimi	Osservazioni varie
1	—	—	W 3	W 3	WNW 2	NW 3	WNW 1	—	SSE 1	SW 5	SW 3	S 1	S 3	S 1	S 2	—	—	E 1	—	—	—	N 1	NE 1	NNE 3	1.4	S	1.8	4	98	9	gocce
2	NNE 7	NE 14	ENE 10	NE 8	NNE 9	NNE 8	NNE 8	NNE 5	NE 7	NE 7	NNE 5	NE 7	NE 3	NE 3	NE 2	E 1	NE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 2	NNE 4	N 5	N 5	N 3	5.3	NNE	5.2	10	91	9	
3	NE 4	N 4	N 4	N 6	N 3	NNW 4	NNW 3	NNW 2	N 4	N 4	N 3	N 4	NE 3	NE 1	ESE 2	—	—	W 1	W 1	—	—	—	WNW 1	NNW 2	2.3	N	4.0	8	90	0	
4	NNW 2	N 1	NNE 2	NNE 4	NNE 5	NNE 7	NE 9	ENE 11	NNE 8	NNE 6	NNE 12	NNE 18	NNE 17	ENE 15	NE 22	NE 27	NE 31	NE 29	NE 33	NE 32	NE 35	NE 35	NE 32	ENE 24	17.4	NE	28.5	10	96	10	●
5	ENE 13	SE 3	NE 6	NE 13	NE 14	NE 15	NE 13	NE 17	NE 12	NE 20	NE 25	NE 21	NE 19	NE 17	NE 13	NE 10	NE 12	NE 11	NE 11	NE 9	NE 10	NE 17	NE 17	NE 19	14.0	NE	14.6	22	91	10	●
6	ENE 15	ENE 11	ENE 12	NE 11	ENE 15	NNE 8	NE 14	NE 15	NE 18	NE 15	NE 15	NE 19	NE 20	NE 21	NE 21	NE 22	NE 22	NE 20	NE 17	NE 16	NE 17	NE 18	NE 17	NE 17	16.9	NE	17.8	19	92	10	●
7	NE 14	NE 12	NE 12	NE 14	NE 17	NE 16	NE 19	NE 22	NE 26	NE 27	NE 26	NE 25	NE 22	NE 19	NE 17	NE 17	NE 21	NE 19	NE 18	NE 15	NE 15	NE 13	NE 11	NE 10	17.9	NE	17.9	24	94	10	●
8	NE 12	NE 12	NE 9	NE 9	NNE 6	N 6	N 6	NNW 6	NNW 5	N 7	NNW 6	NNW 6	NW 6	NW 4	NNW 2	W 2	—	SW 1	WSW 1	W 2	WSW 4	WSW 3	—	—	4.8	NNW	5.0	5	94	9	●
9	—	—	NNW 1	NNW 1	NE 4	NE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 4	NE 6	NE 9	NNE 8	NE 9	NE 7	NE 8	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NNE 8	NNE 7	NNE 9	5.7	NNE	6.5	13	91	8	
10	NNE 7	NE 7	NE 7	NNE 6	N 8	NNE 6	NNE 5	NE 6	NE 8	NE 8	NE 10	NNE 8	NNE 8	NE 8	NE 7	NE 9	NE 7	NE 6	NE 7	NNE 4	N 5	N 6	N 6	N 3	6.8	NE	7.5	12	94	10	●
1.a decade Media Km. ora	7.4	**6.4**	7.7	7.5	8.3	7.9	8.4	8.9	9.5	9.3	11.1	**11.8**	10.9	9.8	9.5	9.6	10.0	9.6	9.7	8.7	9.6	10.6	10.0	9.0	9.2				93.1	9	
11	NNE 6	NNE 8	NNE 8	NE 6	NNE 7	NNE 7	NE 8	NNE 7	NE 11	NE 12	NE 15	NE 16	NNE 12	NNE 10	NE 10	NE 11	NNE 10	NNE 11	NNE 10	NNE 11	NNE 7	NNE 6	NNE 9	NE 12	9.6	NNE	8.6	15	95	10	●
12	NE 12	NNE 6	NNW 3	NW 3	NNW 4	NNW 4	N 6	NNW 5	NNW 5	NNW 6	NW 4	NW 6	WNW 6	WNW 4	W 1	WSW 1	WSW 1	—	W 1	WNW 1	N 3	N 3	N 3	N 5	3.9	NNW	4.5	6	90	4	
13	N 3	NNW 2	N 6	NNW 5	N 9	N 9	NNE 10	N 9	N 10	N 9	N 9	N 9	N 8	NE 5	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	NE 5	NE 5	NE 5	NE 4	NE 6	NE 7	6.2	NE	4.5	11	88	4	
14	NE 6	NNE 6	NNE 6	NE 8	NE 8	NE 8	NE 9	NE 8	NE 9	NE 9	NE 10	NE 10	NE 11	NE 8	NNE 9	NNE 10	NE 7	NNE 8	NE 7	NE 8	NE 10	NE 11	NE 10	NE 13	8.7	NE	8.0	19	89	7	
15	NE 15	NE 12	NNE 9	NNE 10	NNE 11	NE 12	NE 12	NE 15	NE 15	NE 16	NE 18	NE 19	NE 20	NE 19	NE 18	NE 18	NE 21	NNE 15	NNE 20	NE 17	NE 16	NNE 14	NNE 18	NNE 14	15.6	NE	16.4	10	87	10	△✳
16	NE 18	NE 17	NNE 16	NNE 15	NNE 15	NNE 15	NNE 16	NE 17	NE 14	NNE 13	NNE 17	NNE 16	NNE 19	NNE 17	NNE 17	NE 21	NE 22	NE 25	NE 24	NE 21	NE 20	NE 18	NE 19	NE 18	17.9	NE	19.5	13	98	10	●
17	NE 14	NNE 13	NNE 12	N 11	NNE 13	N 10	NNE 9	NE 10	NNE 7	NNE 10	NNE 12	NNE 12	NNE 13	NE 15	NNE 11	N 8	NNE 8	NNE 6	NNE 6	N 8	NNE 9	NNE 8	NNE 10	NNE 9	10.2	NNE	9.9	17	93	9	●
18	NE 11	NE 13	NE 9	ENE 12	ENE 11	NE 12	NE 12	ENE 17	NNE 7	NNE 10	NE 16	NE 21	ENE 19	ENE 15	ENE 16	NE 14	ENE 14	NE 17	NE 20	NE 11	NE 13	NE 14	NE 15	NE 16	14.0	NE	14.3	15	83	9	●
19	NE 13	ENE 9	ENE 7	N 6	N 8	N 6	NNE 8	NNE 7	NNE 5	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 9	NNE 8	NNE 9	NNE 5	NNE 5	N 4	NNE 5	N 4	N 6	N 4	NNW 2	NNW 3	6.4	NNE	6.8	12	92	10	●
20	NNW 4	N 6	N 6	NE 4	NNE 7	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 5	NNE 5	N 4	N 4	NNE 2	NNE 5	NNE 4	N 4	N 5	N 5	N 5	5.1	NNE	5.4	14	96	10	
2.a decade Media Km. ora	10.2	9.2	8.2	**8.0**	9.3	8.9	9.5	10.1	8.9	9.8	11.3	12.2	**12.4**	10.6	9.9	9.5	9.5	9.2	10.3	9.0	9.3	8.7	9.7	10.2	9.8				91.1	7	
21	NNW 2	NNW 5	NNW 3	NNW 2	N 2	N 3	N 2	NNW 1	—	NNW 1	NW 2	NW 1	NW 3	NW 3	—	SW 1	W 2	WSW 3	WSW 2	W 3	W 3	WSW 1	W 3	WNW 4	2.2	NNW	2.3	6	97	9	≡
22	WNW 2	WNW 2	WNW 2	W 3	NW 3	NW 1	W 1	W 1	W 1	NW 1	WNW 1	—	SW 1	SW 1	SW 2	SW 1	—	SW 1	WSW 5	W 3	WNW 3	WNW 1	WNW 1	—	1.5	WNW	1.7	7	94	6	≡
23	WNW 2	NW 2	NW 1	—	WNW 2	WNW 3	—	NNW 2	N 2	NE 3	NNE 4	N 4	N 3	N 3	N 4	NW 1	N 3	NNE 2	WSW 2	WNW 4	NNW 5	W 2	WNW 5	WNW 6	2.7	WNW	3.7	6	93	7	●≡
24	WNW 4	NW 2	—	WNW 3	NW 4	NW 3	NNW 2	—	NW 3	NNW 1	—	N 3	NNW 3	NW 3	WNW 2	—	W 2	W 3	WNW 4	WNW 4	WNW 5	WNW 5	WNW 2	NNW 1	2.5	WNW	3.6	8	86	0	≡
25	—	—	WNW 1	N 2	N 1	NNE 1	—	—	—	N 1	NNE 1	N 4	N 2	N 2	—	SW 1	SW 2	WSW 2	WSW 1	W 4	WNW 4	WNW 5	WNW 4	WNW 3	1.7	N	2.0	6	89	5	
26	W 2	—	W 3	WNW 2	WNW 3	NW 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	—	W 2	WNW 4	WNW 4	WNW 3	NW 2	NW 2	1.2	WNW	3.2	5	93	3	≡
27	—	—	—	NNW 1	—	—	—	—	N 1	—	NNE 1	N 1	N 1	—	NNE 1	—	NE 3	NE 1	—	N 1	N 3	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.8	N	1.4	5	98	9	≡
28	NNW 2	NNW 4	WNW 4	NW 3	WNW 4	WNW 3	WNW 6	NW 3	WNW 4	WNW 4	W 6	W 5	W 3	SSW 2	SSW 2	SSW 5	SW 4	WSW 4	SW 1	WSW 1	—	—	—	—	2.9	WNW	4.2	6	95	4	≡
29	E 1	—	—	—	—	SW 1	W 2	W 2	SW 1	—	SE 1	—	SSW 1	S 1	SSE 1	SSE 1	—	W 1	—	—	SW 1	WNW 1	—	—	0.6	W	1.7	3	100	10	≡
30	SW 1	—	—	—	NW 1	NNW 2	—	N 1	N 3	N 1	—	NNE 1	N 1	—	—	—	—	—	WSW 1	W 1	—	—	—	—	0.5	N	1.5	4	93	10	≡
31	—	—	—	—	—	—	—	—	WSW 1	—	—	N 1	—	—	—	—	—	WSW 1	—	—	—	—	—	SW 1	0.2	WSW	1.0	2	91	10	≡
3.a decade Media Km. ora	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.6	1.2	**0.9**	1.5	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4	1.1	**0.9**	1.5	1.6	1.6	2.3	**2.5**	1.8	1.7	1.6	1.5				93.5	7	
MEDIA mensile Km. ora	6.2	**5.5**	5.6	**5.5**	6.3	6.0	6.2	6.5	6.5	6.5	7.7	**8.4**	8.1	7.1	6.6	6.5	6.8	6.6	7.0	6.5	7.0	6.9	7.0	6.8	6.7				92.6	7	

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,45; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Pola (Osserv. geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 44° 52' - Long. Est da Roma: 1° 25'
Altitudine: barometri m. 31.7 - termometri m. 32

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.7	**12.3**	13.8	8.8	**98**	SE	**8.8**	8	≡
2	66.4	10.9	**14.0**	8.6	76	ENE	11.8	6	●
3	**68.6**	9.0	11.8	4.5	**66**	ENE	14.3	1	
4	59.0	**7.2**	11.7	**3.0**	83	SE	»	10	≡K●△
5	**58.6**	7.5	11.0	5.4	84	ESE	»	8	K●
6	61.3	7.7	9.3	5.4	83	ESE	22.0	9	gocce
7	59.8	10.0	11.3	7.6	92	ESE	**28.5**	10	K●
8	60.0	9.2	11.3	8.1	89	ESE	10.7	8	⌒
9	62.1	8.1	9.8	7.0	72	ESE	11.4	9	●
10	63.2	8.1	9.4	5.9	95	SE	13.7	10	●
Media I decade	62.4	9.0	11.3	6.4	83.8	ESE	15.2?	8	
11	59.1	**9.4**	10.2	8.3	**96**	SE	8.2	10	●≡
12	58.9	8.5	**11.7**	5.4	89	N	**4.8**	6	≡△∞
13	62.4	8.0	10.2	6.4	76	E	8.8	8	
14	**63.6**	7.2	8.6	6.2	71	E	12.2	9	gocce
15	58.0	**5.4**	6.5	**2.9**	82	ENE	20.6	10	●≡
16	**57.4**	6.7	10.8	3.3	**96**	ESE	12.4	9	●<∞
17	60.2	8.8	**11.7**	7.3	91	ENE	17.3	9	T●
18	57.9	8.3	9.0	7.7	**67**	ESE	**27.3**	10	
19	62.1	8.0	8.9	6.3	87	NE	11.1	10	●
20	61.3	8.9	11.3	6.2	94	ESE	12.4	8	∈
Media II decade	60.1	7.9	9.9	6.0	84.9	ESE	13.5	9	
21	58.3	**10.1**	12.1	8.5	90	NW	7.3	8	≡
22	**56.8**	8.6?	»	6.3	92	NW	**4.2**	7	≡
23	57.7	7.5	10.2	5.8	93	NW	4.3	8	≡⌒
24	65.4	7.8	**12.7**	4.8	**72**	NW	7.8	1	≡⌒
25	**70.0**	7.1	11.1	3.2	81	NW	**8.6**	4	⌣V≡
26	69.8	6.7	10.8	3.9	89	NW	7.6	1	V≡
27	65.4	**6.4**	10.8	**2.6**	97	E	7.0	7	≡V
28	64.4	8.8	10.6	5.4	95	NW	7.3	7	≡≡⌒
29	67.1	7.8	9.4	4.9	98	N	4.6	10	≡
30	68.5	»	»	»	97	NW	6.2	10	≡
31	66.9	»	»	»	**100**	NW	6.6	10	≡⌒
Media III decade	64.6	»	»	»	91.2	NW	6.5	7	
Media mensile	62.4	»	»	»	83.2	ESE	11.3?	8	

Osservatorio di Trieste (Istituto geofisico del R. Comitato talassografico)

Lat. Nord: 45° 39' - Long. Est da Roma: 1° 19'
Altitudine: barometri 7.5 - termometri m. 11

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	65.1	**11.1**	12.0	10.3	**94**	ENE	**3.8**	10	●
2	67.3	10.0	**12.2**	8.0	64	ENE	19.5	7	gocce
3	**69.6**	8.3	10.6	6.3	**58**	ENE	17.7	0	
4	60.6	5.9	8.6	**3.0**	63	ENE	26.4	10	●K
5	**59.6**	**5.5**	7.1	4.0	69	ENE	**55.5**	8	●
6	61.9	5.7	7.0	4.7	67	ENE	50.0	8	●
7	60.7	7.0	8.3	5.7	68	E	53.3	9	●
8	60.6	8.0	9.5	6.4	66	ENE	29.9	9	gocce
9	61.9	6.8	7.4	6.1	61	ESE	24.4	9	●
10	64.1	7.0	7.8	5.9	80	ESE	6.8	10	●
Media I decade	63.1	7.5	9.1	6.0	69.0	ENE	28.7	8	
11	60.6	6.7	7.8	4.9	77	ESE	10.4	10	●
12	60.6	6.8	8.9	5.2	65	ENE	30.0	4	
13	63.0	6.1	7.2	5.0	61	ENE	31.2	7	
14	**64.1**	5.0	6.5	4.1	64	ENE	37.8	7	
15	59.5	**1.0**	4.3	**-1.1**	65	ENE	63.3	10	●+△*
16	**58.5**	2.7	6.7	-0.2	67	ENE	36.9	10	
17	60.8	6.1	7.2	5.1	68	ENE	42.2	8	●
18	59.5	6.4	7.3	5.4	**57**	ENE	**74.5**	10	
19	62.9	6.4	7.6	5.2	69	ENE	26.6	10	●
20	61.9	**7.6**	**10.0**	6.4	**81**	ESE	**2.0**	10	●
Media II decade	61.1	5.5	7.4	4.0	67.4	ENE	35.5	9	
21	59.5	**8.1**	10.8	6.4	75	ESE	0.9	7	
22	**57.4**	7.7	9.5	6.6	83	ESE	1.3	8	gocce
23	58.5	7.2	8.6	5.8	83	SE	1.2	7	gocce
24	67.3	7.9	**11.5**	5.9	**61**	E	**6.4**	1	gocce
25	**70.7**	6.7	9.8	4.9	76	NE	0.4	3	
26	**70.7**	**5.8**	8.5	**4.1**	81	—	—	1	
27	66.2	6.7	8.3	4.4	79	SE	0.1	9	
28	65.1	8.0	8.8	6.1	85	NW	0.4	10	
29	68.5	7.3	8.6	5.6	81	S	0.3	10	
30	69.5	7.7	8.5	7.3	89	—	—	10	●≡
31	67.3	7.5	7.8	7.2	**95**	NW	0.4	10	●
Media III decade	65.5	7.3	9.2	5.8	80.7	SE	1.0	7	
Media mensile	63.3	6.8	8.5	5.3	72.6	ENE	21.1	8	

Osservatorio di Udine (Castello)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Est da Roma: 0° 47'
Altitudine: barometri m. 159.05 - termometri m. 146

Giorno	Pressione baromet. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.4	**11.7**	**12.5**	9.5	**95**	SW	**3.6**	9	●≡≡
2	66.2	9.9	10.5	6.5	74	E	15.8	9	●≡
3	**68.5**	7.7	9.9	4.5	77	WNW	6.7	1	≡
4	60.1	5.7	7.1	**1.8**	81	NNE	19.3	9	●≡≀
5	**59.7**	6.9	7.9	3.3	**68**	E	29.2	8	●
6	62.6	**5.6**	6.2	3.7	80	NE	21.5	9	●
7	61.5	7.3	8.2	4.2	78	ENE	**34.8**	10	●
8	60.4	8.3	10.0	6.1	78	ESE	12.7	9	●
9	62.1	6.4	6.2	5.1	80	ESE	8.3	9	●
10	63.7	6.2	6.3	4.3	82	ESE	9.8	10	●≡
Media I decade	62.9	7.6	8.5	4.9	79.3	E	16.2	8	
11	60.4	5.8	5.5	3.6	83	ESE	22.6	10	●
12	59.9	6.9	**8.8**	3.3	73	SE	15.3	4	≡
13	62.9	6.2	7.7	2.3	**70**	ESE	24.3	5	
14	**64.3**	5.1	6.8	2.3	**70**	SE	26.8	8	
15	60.2	3.2	4.2	**-1.2**	72	ESE	35.9	10	⌣*△
16	**58.9**	**2.3**	4.6	-1.1	**85**	ESE	**37.0**	10	*⌣●
17	61.2	6.4	7.1	4.2	77	ESE	33.5	9	●
18	59.5	6.8	7.3	4.5	72	SE	25.1	9	●
19	62.6	6.1	6.2	3.7	73	SE	16.7	6	≡
20	62.1	**7.2**	8.6	4.9	**85**	ESE	**7.1**	8	●≡
Media II decade	61.2	5.6	6.7	2.7	76.0	ESE	24.4	8	
21	59.1	**7.8**	**11.1**	4.1	78	NE	5.6	5	≡
22	**56.8**	7.7	9.4	5.1	80	E	3.8	7	≡
23	58.0	6.2	8.3	2.5	80	ENE	6.8	5	≡∈
24	65.5	6.7	10.3	2.9	**67**	NE	**10.8**	0	≡
25	**69.5**	6.8	10.9	2.5	68	ENE	6.4	7	≡
26	69.3	6.4	9.3	2.8	76	ESE	3.5	4	≡
27	65.0	**5.6**	7.2	**2.1**	90	ESE	6.8	10	≡≡
28	64.4	7.7	9.5	4.3	87	NE	6.8	7	≡
29	66.9	6.7	7.6	3.8	89	NE	5.3	10	≡
30	67.7	7.3	7.4	5.9	88	NE	5.3	10	≡
31	66.1	7.7	7.9	6.0	**97**	NE	**1.1**	10	≡
Media III decade	64.4	7.0	9.0	3.8	81.8	NE	5.6	7	
Media mensile	62.9	6.7	8.1	3.8	79.2	ESE	15.1	8	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°,16; Osservatorio di Trieste = 0° e Osservatorio di Udine + 0°,81. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 12°,3 — 0°,2 = 12°,1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Padova (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 45° 24' - Long. Est da Roma: 0° 35'
Altitudine: barometri m. 16.95 - termometri m. 14

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.6	**10.3**	**13.0**	8.4	**90**	NW	**1.3**	10	●≡
2	66.6	9.2	11.8	4.4	82	NNE	4.2	8	●
3	**69.0**	4.7	9.8	**1.6**	89	WNW	2.4	1	≡
4	**58.6**	**4.3**	5.6	2.2	89	NE	17.8	10	●
5	59.6	6.0	7.8	3.6	**75**	NE	13.1	10	●
6	61.8	5.5	6.4	4.1	84	NE	13.2	10	●
7	60.1	7.2	8.6	5.6	81	NE	**19.2**	10	●
8	60.4	8.1	12.5	4.0	82	WSW	5.1	6	●⌒
9	62.2	5.8	8.1	3.4	88	NNW	2.0	9	≡
10	63.5	5.6	7.4	3.5	87	N	5.1	10	●
Media I. decade	62.6	6.7	9.1	4.1	84.7	NE	8.3	8	
11	60.1	5.9	6.7	5.0	88	N	6.3	10	●
12	60.2	5.9	**11.5**	1.8	83	W	**3.2**	4	≡
13	63.0	4.5	9.2	1.4	82	N	3.3	6	
14	**64.1**	4.9	6.8	2.7	73	N	6.6	8	
15	59.8	3.3	4.2	0.9	77	NE	9.5	10	●*
16	**58.2**	**1.8**	4.5	**0.4**	**94**	NE	**14.7**	10	●*
17	61.0	5.8	7.0	4.4	82	NE	9.3	9	
18	59.4	**7.0**	8.8	5.0	**70**	NE	5.8	9	
19	62.9	6.0	7.0	5.3	84	NE	3.9	10	●
20	62.1	6.4	8.5	4.5	90	NE	3.6	10	●
Media II. decade	61.1	5.2	7.4	3.1	82.3	NE	6.6	9	
21	59.6	4.0	6.8	0.7	94	NE	1.7	10	≡
22	**57.4**	4.9	**9.7**	0.3	87	NE	0.5	9	≡ gocce
23	58.7	4.4	6.6	2.0	89	NE	1.7	8	≡
24	66.8	3.3	9.5	- 0.4	**81**	NE	2.0	3	≡V
25	**70.7**	2.9	9.6	- 1.4	84	NE	1.0	3	≡
26	70.2	1.0	6.9	- 1.6	91	NE	0.7	8	≡
27	65.4	1.5	5.9	- **1.9**	92	NE	0.5	9	≡⌣
28	65.3	3.3	9.3	0	89	NE	**2.3**	7	≡⌣
29	67.8	**0.9**	3.3	- 1.2	**96**	E	**0.3**	10	≡
30	68.5	5.1	7.0	2.0	90	E	0.5	10	≡
31	66.8	**7.0**	8.7	5.6	82	E	**0.3**	10	≡
Media III. decade	65.2	3.5	7.6	0.4	88.6	NE	1.0	8	
Media mensile	63.0	5.0	8.0	2.5	85.3	NE	5.2	8	

Osservatorio del Colle Venda (Vetta)

Lat. Nord: 45° 19' - Long. Ovest da Roma: 0° 46'
Altitudine: barometri m. 579.31 - termometri m. 575

Giorno	Pressione barometr. a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	12.9	**7.8**	**9.6**	6.8	83	NW	»	10	●≡
2	14.3	5.7	6.8	5.0	85	NE	»	8	●
3	**16.4**	5.4	7.4	3.9	**71**	N	»	1	
4	**5.3**	1.4	4.0	- 0.6	93	NE	»	10	●*
5	6.0	**0.4**	1.9	- **1.0**	88	NE	»	10	●≡*
6	8.9	0.8	1.6	- 0.3	**94**	NE	»	10	●≡*
7	7.8	2.3	3.1	1.3	92	NE	»	10	●≡
8	8.4	3.6	4.7	2.3	93	NE	»	9	≡
9	9.7	2.6	4.6	1.6	88	E	»	8	≡
10	10.9	2.2	2.6	1.9	84	NE	»	10	●≡
Media I. decade	10.1	3.2	4.6	2.1	87.1	NE	***	9	
11	7.3	1.9	2.7	1.2	90	NE	»	10	●≡
12	7.8	3.1	**5.7**	1.0	80	NW	»	5	
13	10.6	**3.3**	4.6	2.0	**67**	NE	»	6	
14	**11.3**	1.4	2.7	0.1	72	NE	»	10	
15	6.3	- 1.4	0.1	- 2.6	90	NE	»	10	*≡
16	**4.5**	- **2.1**	0	- **3.3**	93	NE	»	10	●≡*
17	8.1	1.4	2.5	0	**94**	NE	»	10	●≡
18	6.5	2.3	3.2	1.1	75	NE	»	10	●
19	10.0	2.1	3.2	1.0	75	NE	»	10	●
20	9.7	**3.3**	4.4	2.0	89	NE	»	10	●≡
Media II. decade	8.2	1.5	2.9	0.3	82.5	NE	***	9	
21	7.2	5.0	5.9	3.9	72	NE	»	8	
22	**4.8**	5.0	7.3	4.0	62	W	»	6	
23	6.0	3.5	5.2	2.0	77	NE	»	9	●⌒
24	13.8	6.0	9.0	3.6	46	NE	»	0	
25	**17.4**	5.8	7.4	4.6	44	»	»	3	
26	17.1	**6.7**	**9.6**	5.2	**42**	NW	»	4	
27	12.6	4.0	5.5	**1.5**	78	W	»	9	
28	12.6	4.6	7.6	1.8	78	NE	»	6	
29	14.7	4.0	6.0	3.0	86	NW	»	4	
30	15.5	**2.8**	3.5	2.0	**96**	NE	»	10	≡
31	14.0	3.3	5.1	2.0	93	NW	»	10	≡
Media III. decade	12.3	4.6	6.6	3.1	70.3	NW	***	6	
Media mensile	10.3	3.2	4.8	1.9	79.6	NE	»	8	

Osservatorio di Rovigo (Seminario Vescovile)

Lat. Nord: 45° 4' - Long. Ovest da Roma: 0° 40'
Altitudine: barometri m. 21.8 - termometri m. 22

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in ‰	Vento inferiore: Direzione prevalente (provvisoria)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	64.2	**10.0**	**11.9**	7.9	90	WSW	6.4	9	≡
2	65.5	9.7	11.0	6.8	86	NNE	5.6	10	
3	**68.2**	4.9	6.8	**1.2**	**93**	W	6.7	10	≡
4	**58.1**	**4.8**	6.5	2.8	91	NNE	14.2	10	●
5	58.6	5.1	6.7	3.0	**84**	NNE	12.5	10	●
6	61.0	5.7	7.1	4.4	85	NE	**20.7**	10	●
7	59.7	6.7	7.7	5.3	86	NE	19.3	10	●
8	60.7	6.9	8.6	4.1	88	WSW	10.3	10	
9	61.8	5.3	7.9	3.3	89	WSW	**5.1**	7	≡
10	63.1	6.0	7.0	4.7	86	NNE	8.8	10	●
Media I. decade	62.1	6.5	8.1	4.4	87.8	NNE	11.0	10	
11	60.0	5.8	6.3	5.1	90	NNE	8.0	10	●
12	60.2	6.2	**8.8**	3.5	86	WNW	8.9	5	≡
13	62.7	5.2	8.5	1.1	81	WNW	6.0	4	
14	**63.6**	5.0	6.7	3.3	**77**	NNE	11.3	10	
15	59.8	3.0	4.5	0.9	81	NNE	12.8	10	●*
16	**57.9**	**1.6**	3.5	**0.4**	**92**	NNE	**13.0**	10	●*
17	60.5	4.4	5.6	3.0	88	N	8.7	7	≡
18	59.1	5.1	8.0	2.2	82	NNE	12.9	9	●≡
19	62.2	5.6	6.0	5.0	87	N	**5.8**	10	●≡
20	61.8	**6.3**	7.6	5.1	90	N	5.9	10	●
Media II. decade	60.8	4.8	6.6	3.0	85.4	NNE	9.3	9	
21	59.5	5.3	6.1	4.0	**93**	W	6.6	10	≡
22	**57.2**	3.9	5.5	1.8	91	WSW	5.3	9	≡
23	58.3	4.3	6.4	2.0	89	WSW	5.2	8	●≡
24	65.4	3.7	7.8	0.3	**85**	WSW	**7.9**	0	≡
25	**69.2**	2.2	5.6	0.2	89	W	6.1	4	V⌣≡
26	69.1	**0.3**	2.3	- **1.6**	**93**	W	5.5	10	V⌣≡
27	65.1	0.5	3.1	- 1.3	**93**	WNW	2.9	10	V⌣≡
28	64.6	3.4	6.2	0.8	90	W	6.1	6	≡
29	66.9	2.2	4.5	- 0.2	92	NE	2.8	10	≡
30	67.5	5.0	6.2	2.9	91	NNE	2.3	10	≡
31	66.0	**6.9**	**8.0**	5.6	86	W	**1.8**	10	≡
Media III. decade	64.4	3.4	5.6	1.3	90.1	WSW	4.8	8	
Media mensile	62.5	4.9	6.7	2.8	87.7	NNE	8.2	9	

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07; Osservatorio di Rovigo = + 0°,12. (Vedi esempio a pag. 5).

N.B. — Poichè le osservazioni raccolte al **Colle Venda** (m. 580) interessano essenzialmente lo studio delle variazioni degli elementi meteorologici nello strato d'aria sovrastante alla Pianura Veneta, più che la climatologia della regione, così si pubblicano per quell'Osservatorio i dati di pressione e di temperatura osservati, non ridotti al mare.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani)

Lat. Nord: 46° 30' - Long. Ovest da Roma: 1° 6'
Altitudine: barometri m. 273 - termometri m. 282

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	66.1	9.1	**9.8**	5.7	87	E	2.5	10	●≡⌓
2	67.5	**9.5**	9.5	6.4	**69**	E	**3.8**	9	∞
3	**69.8**	7.8	8.6	4.9	81	ESE	2.6	1	≡⌓
4	61.0	6.2	5.7	4.1	88	SE	1.4	10	●≡
5	**60.8**	6.3	6.5	3.6	77	NNW	0.8	7	≡
6	63.5	**5.2**	5.0	2.9	80	W	1.0	8	●∞V
7	63.2	5.3	4.7	3.0	**95**	SW	1.1	10	●≡
8	62.3	6.7	8.0	3.6	**95**	SSE	1.1	7	≡
9	62.9	5.6	6.0	**2.8**	87	S	0.4	7	≡V
10	65.1	5.5	5.8	**2.8**	77	SW	**0.3**	10	∞
Media 1. decade	64.2	6.7	7.0	4.0	83.6	SW	1.5	8	
11	62.0	4.7	4.4	2.5	78	W	**0.3**	10	≡
12	62.0	**6.2**	7.0	2.6	74	E	3.9	6	V∞
13	64.2	**6.2**	**7.2**	3.4	68	E	5.5	7	∞
14	**65.7**	3.9	3.2	1.6	70	E	5.2	10	≡
15	61.0	4.5	5.3	1.3	**67**	WNW	3.5	9	∞
16	**59.4**	4.0	3.1	1.9	79	E	**8.2**	10	●*≡
17	62.9	**3.7**	3.8	1.5	91	NW	0.8	10	●*≡
18	61.3	4.5	5.3	**1.2**	89	SW	0.9	8	V≡
19	63.7	5.7	6.0	3.2	90	WSW	0.5	10	●≡∞
20	63.8	5.6	5.6	3.2	**96**	W	0.4	10	●≡
Media II. decade	62.6	4.9	5.1	2.2	79.7	E	2.9	9	
21	61.5	**5.4**	5.8	2.3	89	E	2.4	4	≡⌓
22	**59.3**	5.2	5.4	2.8	**65**	E	**8.4**	4	∞
23	60.7	4.2	3.8	1.8	72	ESE	3.0	7	∞V*
24	68.5	4.5	5.0	2.1	69	E	5.9	1	∞
25	**72.1**	4.1	4.2	1.3	74	W	2.3	9	V≡⌓
26	71.5	5.1	**6.0**	2.0	83	W	2.3	6	V∞⌓
27	66.6	4.5	4.5	1.8	80	SW	1.6	10	V≡
28	66.8	3.7	4.1	1.0	83	SW	1.8	4	V≡
29	68.6	4.1	5.1	0.6	81	W	1.5	2	V∞
30	69.2	4.3	5.2	1.6	90	W	1.1	7	V≡
31	68.4	**3.2**	3.9	0	**96**	SE	**1.0**	6	V≡
Media III. decade	66.7	4.4	4.8	1.6	80.0	E	2.8	5	
Media mensile	64.6	5.3	5.6	2.6	80.9	E	2.4	7	

Osservatorio di Trento (R. Magistrato alle Acque)

Lat. Nord: 46° 4' - Long. Ovest da Roma: 1° 20'
Altitudine: barometri m. 312 - termometri m. 309

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie
1	66.2	**9.6**	9.2	6.8	78	NW	2.8	10	●
2	67.0	9.5	9.2	6.6	70	NNW	3.5	10	
3	**69.6**	8.0	**9.6**	4.1	71	NE	5.0	1	
4	**59.5**	5.5	6.3	**2.1**	81	NNW	**9.3**	10	●
5	59.8	5.7	5.1	3.0	78	ENE	7.3	10	●
6	62.5	**5.0**	4.3	2.6	77	NW	5.2	10	●
7	62.0	**5.0**	3.2	2.6	**84**	NNW	5.0	10	●
8	61.4	6.3	7.1	3.4	80	N	»	6	●
9	62.4	5.3	4.6	2.4	78	N	**2.1**	10	V≡
10	64.2	5.8	5.7	3.6	**66**	NW	3.9	8	
Media 1. decade	63.5	6.6	6.4	3.7	76.3	NNW	4.9?	9	
11	60.9	5.0	4.6	2.4	**61**	NW	5.1	10	gocce
12	61.0	**5.9**	**7.0**	2.5	66	NNW	4.0	3	
13	63.6	5.0	5.8	1.2	70	N	3.2	4	
14	**64.9**	2.7	1.8	**0**	72	NW	»	10	V⌐
15	59.4	4.2	4.4	1.4	67	NW	»	7	⌐
16	**57.7**	**2.3**	1.4	0.2	**85**	NW	»	10	●*
17	61.2	3.2	3.4	0.2	79	NW	»	7	*≡
18	59.1	4.9	5.1	2.1	72	NW	»	10	●
19	62.4	5.2	5.0	2.6	80	NW	»	10	●
20	63.6	5.1	4.4	2.6	83	NW	»	10	≡
Media II. decade	61.4	4.4	4.3	1.5	73.5	NW	»	8	
21	62.7	**5.6**	**6.5**	1.8	78	NE	»	2	∞
22	59.8	3.6	4.4	1.0	**75**	NW	3.6	6	
23	**59.4**	**2.3**	1.7	- 0.6	89	NNW	3.7	6	⌐V
24	68.2	2.4	3.5	- **1.0**	87	NE	4.3	1	⌐V
25	**72.0**	2.9	3.1	- 0.7	84	NNW	3.6	8	
26	71.4	4.3	5.9	1.0	90	NNW	4.8	4	⌐V
27	66.2	3.2	3.0	- 0.6	89	NNW	2.1	6	V⌐
28	66.2	3.0	3.3	- 0.1	85	N	3.0	5	
29	68.3	3.8	5.1	- 0.4	81	NNW	2.6	1	V⌐
30	68.9	4.0	4.7	0.8	89	NNW	**1.5**	6	V⌐
31	68.1	2.8	2.8	0.1	**95**	ENE	**11.2**	6	≡
Media III. decade	66.5	3.4	4.0	0.1	85.6	NNW	4.0?	5	
Media mensile	63.9	4.7	4.9	1.7	78.7	NW	»	7	

Osserv. di Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aer.)

Lat. Nord: 45° 28' - Long. Ovest da Roma: 1° 31'
Altitudine: barometri m. 88.08 - termometri m. 90

Giorno	Pressione barometr. a 0° e al mare: Media mm. 700 +	Temperatura centigrada dell'aria: Media ridotta al mare	Massima	Minima	Umidità media relativa in 1/100	Vento inferiore: Direzione prevalente (provenienza)	Velocità media in km. all'ora	Nebulosità relativa in dec.	Osservazioni varie

COL MESE DI NOVEMBRE L'OSSERVATORIO DI BOSCO MANTICO ORGANIZZATO CON NUOVO PERSONALE RICOMINCERÀ A FUNZIONARE.

Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,38; Osservatorio di Trento = + 1°,58. (Vedi esempio a pag. 5).

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta orientale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante della Drava																																						
Sextea	Sexten +	1518	5,3	1,8	—	25,9	2,5	5,1	30,0	1,8	—	—	3,2	—	—	—	18,5	36,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	60,8	00	133,2	3	9
Gailitz	Saifnitz +	806	—	4,2	—	6,0	6,0	2,1	24,8	3,2	—	2,3	4,3	2,0	—	—	4,3	14,5	12,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	43,6	00	92,2	3	10
	Venezia Giulia																																						
	Trieste *	65	11,6	—	—	25,7	9,1	2,8	17,6	0,1	0,4	3,2	5,5	—	—	—	27,0	—	3,2	—	3,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	70,5	40,7	3,0	114,2 n	4	9
	Pola *	30	0,1	—	—	28,7	6,5	0,3	22,5	—	—	7,8	9,4	—	—	—	4,1	9,0	29,2	—	15,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	70,3	00	136,2	1	9
	Siana	28	—	—	—	35,2	6,2	2,2	32,5	—	—	13,2	11,8	—	—	—	14,8	19,8	28,8	—	16,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	95,2	00	184,5	1	10
	Verudella	20	—	—	—	38,8	30,2		5,2	—	—	14,2	13,5	—	—	0,8	5,2	15,0	20,0	8,1	0,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	83,9	00	172,3	2	11
	Rovigno	9	1,1	—	—	6,1	7,8	1,6	14,2	1,6	—	12,0	15,5	—	—	—	1,9	23,8	16,0	1,1	8,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	44,4	69,4	0,8	114,6	7	8
	Monfalcone	6	12,5	15,0	—	20,0	12,5	0,5	10,5 n		—	2,5	17,5	—	—	—	7,5	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	73,5 n	37,5	2,5	113,5 n	3	10
	Bacino scolante dell' Isonzo																																						
	Trenta +	748	0,5	—	—	1,0		2,0	1,0	2,0	—	—	15,0	8,0	—	0,5	20,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	59,5	00	66,0	7	5
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	4,0	—	—	—	4,0	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	26,5	00	58,5	1	4
Caritenza	Passo Predil +	1162	4,5	—	—	4,0		0,1	0,1	6,0	—	3,5	6,2	—	0,2	0,2	0,4	0,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	18,4	00	36,6	3	5
	Plezzo +	450	1,5	—	—	3,5	4,0	12,0	4,0	—	—	1,0	9,0	—	—	—	15,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	84,0	00	110,0	2	8
	Caporetto +	236	5,0	—	—	2,0	5,0	10,0	41,0	—	—	2,0	17,0	—	—	3,0	14,0	33,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	81,0	00	146,0	4	8
	S. Lucia +	170	3,0	10,0	—	—	6,0	10,0	21,0	—	—	5,5	8,0	—	—	6,0	15,5	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	56,5	00	112,0	2	9
Baccia	Podbrdo +	521	10,0	—	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	15,0	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	60,0	00	87,0	1	6
	Chiappovano +	607	8,0	0,6	—	15,0	10,0	12,0	27,5	0,5	—	5,4	25,7	0,3	—	4,0	4,0	33,5	4,0	0,8	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	77,7	00	156,7	5	11
	Gorizia *	86	18,5	—	—	9,8	3,1	5,7	9,5	3,5	—	1,5	15,6	—	—	—	—	n	—	0,5	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	51,6	20,7	1,0	73,3	5	7
Vippaccco	Senosetsch +	565	12,0	1,0	—	30,2	12,3	8,3	15,9	—	—	10,0	9,0	—	—	—	14,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	—	89,7	30,0	8,2	127,9	2	10
	Aidussina +	109	19,1	0,4	—	50,5		18,0		7,0	—	4,0	—	—	—	10,0	0,5	20,0	29,0	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	99,0	73,7	1,8	174,5	2	12
	Vippacco +	104	9,8	—	—	20,2	31,3	4,0	11,2	3,4	—	5,0	9,4	—	—	3,2	19,1	20,7	3,8	—	6,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,8	1,0	84,9	62,3	4,1	151,3	2	13
	Schönpass +	104	11,0	7,3	—	9,0		4,8	15,4	0,5	—	3,2	13,0	—	—	6,0	18,0	1,5	—	—	6,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	45,1	00	96,4	2	12
Torre	Vedronza +	320	7,0	12,6	—	—	5,4	9,8	36,5	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	43,0		—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	51,5	00	127,3	1	9
	Ciseriis +	264	14,3	—	—	11,0	—	—	32,3	—	—	7,0	5,0	—	—	—	3,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	14,3	00	78,9	1	6
	Attimis +	196	11,0	—	—	—	—	5,0	40,0		—	3,0	4,0	—	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	31,0	00	90,0	1	7
	S. Lorenzo di N.° +	160	5,0	3,0	—	11,0	5,0	7,0	21,0	10,0	—	2,0	7,0	—	—	—	21,0	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	35,0	00	99,0	2	10
	Povoletto	136	10,1	—	—	6,2	12,7	2,4	13,0	0,7	—	1,2	5,2	—	—	—	4,1		1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	11,1	00	57,4	6	5
	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	53,0	—	—	—	45,0	—	—	20,0	30,0	20,0	35,0	30,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	200,0	00	253,0	—	9
	Goregnavas +	758	—	—	—	10,3		20,0		—	—	—	0,1	—	—	10,1	—	0,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	20,8	00	51,1	1	6
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	9,0	10,0	15,0	12,0	—	—	12,0	1,5	—	—	1,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	37,5	00	83,5	2	7
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	9,0	6,0	18,0	7,0	—	—	10,0	5,0	—	2,0	11,0	30,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	98,0	00	138,0	1	9
	Staro Selo +	255	15,5	—	—	10,5	—	50,5	10,0	6,0	—	30,0	45,5	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,5	45,5 n	00	168,0 n	—	7
	Clodig +	240	0,5	—	—	—	0,2	1,0	30,0	20,0	—	6,2	12,0	—	—	—	30,0	35,0	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	51,9	84,2	0,1	136,2	3	6
	S. Leonardo +	163	24,0	0,2	—	6,5	1,8	8,0	27,5	0,8	—	3,0	10,0	—	—	—	—	18,0		—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	34,4	00	106,2	3	8
	Cividale +	138	10,0	0,2	—	11,0	10,0	7,5	22,5	—	—	4,0	11,0	—	—	—	4,0	20,0	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	40,8	00	105,5	1	10
	Manzano	72	6,2	—	—	27,5	16,2	20,2	9,0	—	—	5,8	6,0	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,9	31,0	00	115,9	—	9
	Bacino scolante del Tagliamento																																						
	Passo della Mauria +	1298	3,0	5,0	2,0	5,5	15,0	1,5	25,0	10,0	—	3,0	0,8	—	—	—	2,5	11,0	32,0	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	51,3	00	121,3	9	7
	Forni di Sopra +	907	1,4	8,2	—	7,5	24,2	9,0	64,3	12,5	1,7	0,8	1,5	0,9	—	—	5,4	19,2	47,6	3,9	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	84,7	00	214,3	6	11
Lumiei	Sauris +	1300	2,0	10,0	—	0,6	10,7	10,0	44,0	34,0	—	—	3,0	4,0	—	—	2,0	20,0	58,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	88,8	00	200,1	5	8
	Ampezzo +	560	11,7	2,1	—	13,2	17,0	16,1	58,3	—	0,2	0,5	5,5	—	0,1	—	12,4	62,0	11,1	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,1	94,8	00	213,9	4	9
Degano	Collina +	1189	—	—	—	25,0		9,0	11,0	34,0	—	—	6,0	5,0	—	—	10,0	31,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	61,0	00	140,0	—	10

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super a mm. 3.0
	segue: **Bacino scolante del Tagliamento**																																						
Degano	Forni Avoltri +	888	0,5	3,3	—	8,5	0,3	0,4	16,0	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	7,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	32,8	00	61,8	3	5
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	0,4	—	—	93,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	57,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	65,6	00	159,2	?	3?
But	Zovello di Ravascl +	910	—	4,8	—	14,0	—	13,5	53,0	4,0	—	—	8,0	—	—	—	7,0	36,8	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	56,8	00	146,1	1	9
But	Timau +	821	»	»	—	»	»	»	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	31,8	00	»	»	»
But	Paularo +	690	5,0	3,0	—	8,1	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	3,7?	00	40,0 ?	4	3
But	Sutrio +	607	6,4	—	—	4,4	—	3,8	31,5	25,3	—	—	5,6	—	—	—	7,9	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	36,1	00	107,5	—	8
But	Avosacco +	471	—	11,5	—	—	21,0	34,0	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	5,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	19,0	00	90,5	—	8
But	Tolmezzo +	323	—	12,8	—	—	11,0	3,5	13,8	39,6	—	—	28,4	—	—	—	5,9	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	34,3 n	00	115,0 n	—	7
Fella	Pontebba +	568	—	8,0	—	4,0	3,0	4,7	1,0	2,0	13,0	0,5	0,8	16,0	—	—	12,0	5,0	8,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	65,6	00	101,8	5	9
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	2,0	—	—	34,0		—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	22,0	00	58,0	3	3
Fella	Resia +	380	—	3,0	—	2,6	2,4	8,2	43,0	—	—	1,2	14,0	—	—	—	5,0	10,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	59,0	00	119,4	4	7
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	6,2	2,0	6,0	51,6	—	—	—	7,0	—	—	—	1,3	8,0	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	61,3	00	127,1	2	7
Venson.	Venzone *	230	8,7	0,8	—	5,3	n	n	47,0	—	0,8	—	12,0	—	—	—	n	n	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6 n	31,0 n	00	93,6 n	2	5
Pallar	Alesso +	197	15,2	10,1	—	10,3	12,2	7,1	26,2	—	—	—	8,6	—	—	—	10,3	18,4	10,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	56,7	00	137,8	—	11
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	16,0	18,0	11,0	46,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	46,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	65,0	00	156,0	—	7
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	6,8	0,7	—	12,4	4,0	6,0	19,3	—	1,1	0,2	4,8	—	—	—	n	n	14,5	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	21,0 n	00	71,5 n	3	7
	Pinzano *	201	6,0	—	—	11,0	8,0	20,0	16,0	—	—	16,0		—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0		00	87,0	1	8
Cosa	Clauzetto +	563	—	20,0	—	10,0	24,8		44,4	—	—	—	10,0	—	—	—	0,4	42,8	7,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	61,8	00	161,0	1	8
Cosa	Spilimbergo *	132	11,1		—	27,3		10,0	29,0		—	—	11,3	—	—	—	—	35,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	46,7	00	124,1	—	10
	Bacino scolante della Livenza																																						
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	20,0	9,0	4,0	35,0	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	88,0	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	112,0	00	180,0	2	8
Meduna	Sacile *	24	2,4	1,0	—	10,7	5,8	—	10,0	25,0	—	—	5,0	—	—	—	7,0	57,0	2,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	74,0	00	128,9	5	7
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	17,0	—	15,0	41,0	40,0	—	4,0	3,0	—	—	—	5,0	85,4	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	106,4	00	223,4	2	8
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	20,0	—	20,0	21,0	80,0	30,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	1,0	1,0	20,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,0	82,0	00	273,0	2	10
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	10,0	1,5	—	9,0	9,5	30,0	52,0	—	—	2,0	3,0	7,0	—	—	—	48,0	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	68,0	00	182,0	4	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	9,1	0,6	—	10,4	17,6	38,2	39,3	1,2	—	—	10,5	0,4	—	—	n	83,5	5,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	101,6	00	218,0	3	8
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	23,5	15,0	21,0	33,5	3,0	—	—	12,0	—	—	—	20,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	75,0	00	171,0	1	8
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	29,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	17,5	n	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	53,5 n	00	94,5 n	—	4?
Cellina	Claut +	600	—	—	—	4,8	n	9,9	53,1	2,6	—	—	0,4	—	—	—	87,0			—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4 n	89,5	00	159,9 n	2	6
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	20,0	35,0	55,0	5,0	5,0	—	—	0,4	—	—	—	n	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	20,4 n	00	140,4 n	—	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	0,5	—	19,0	12,2	24,7	22,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	19,0	00	107,4	1	7
Montic.	Formeniga *	239	—	14,0	—	9,0	3,3	9,0	14,0	2,0	—	—	3,2	—	—	—	13,0	33,0	1,0	2,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	54,7	00	106,0	4	8
Montic.	Conegliano +	85	—	0,5	—	16,0	3,0	11,0	13,0	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	0,5	12,5	31,0	7,0	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	55,0	00	100,5	8	6
	Bacino scolante della Piave																																						
	Sappada +	1217	5,0	—	—	20,0	12,0	14,0	30,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	67,0	00	162,0	—	8
	S. Stefano di Cad. +	908	1,0	3,0	1,0	21,9	14,3	7,6	45,0	11,2	2,8	—	5,1	—	—	—	1,9	14,5	37,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	60,5	00	168,3	6	8
	Lorenzago *	880	3,0	1,5	—	19,5	2,0	24,0	28,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	27,0	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	45,0	4,0	130,0	6	6
Boite	Calalzo +	806	1,5	0,4	—	7,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4?	49,0	00	61,4 ?	2	3
Boite	Pieve di Cadore *	878	2,0	—	—	—	13,0	27,0	10,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	4,0	27,0	30,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	69,0	00	135,0	2	8
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	1,0	—	—	32,0	2,0	1,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	34,0	1,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	51,0	00	111,0	6	4
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	n	n	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	00	n	—	—
Boite	Venas di Valle *	860	13,5	11,7	—	17,3	10,3	21,0	22,1	16,5	19,2	—	—	—	—	—	14,0		26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,6	40,2	00	171,8	—	11
Boite	Longarone +	474	—	3,0	—	9,5	4,0	10,0	30,0	3,0	2,5	—	2,0	—	—	—	5,0	20,0	29,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	60,0	00	122,0	4	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta orientale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni: da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	***segue:* Bacino scolante della Piave**																																						
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	1,6	1,6	—	29,0	4,0	14,2	38,6	1,0	0,5	—	1,7	—	—	—	15,0	58,0		1,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	79,6	00	170,1	6	8
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	5,1	0,8	—	3,0	5,0	4,2	22,1	4,8	3,9	—	10,0	—	—	—	9,0	18,3	12,1	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	57,4	00	106,3	3	11
	Ponte nelle Alpi +	404	—	9,0	—	4,0	—	9,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	43,0	00	89,0	1	6
	Belluno *	400	1,9	0,7	—	0,2	0,5	2,5	7,0	—	—	—	1,8	—	—	—	n	n	21,3	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	26,5 n	00	39,3 n	5	3
Tovera	Frontin di Trich. +	390	2,0	3,0	—	5,5	6,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	46,0 n	00	71,5 n	3	5
Cordevole	Falcade +	1252	4,6	—	—	n	n	n	n	n	—	—	n	n	—	—	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6 n	n	00	4,6 n	—	1
	Sala d'Alleghe +	950	—	0,5	—	18,0		9,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	16,8	00	46,5	3	5
	Cencenighe +	773	1,8	—	—	0,8	22,8	1,5	5,8	35,0	—	—	n	—	—	—	12,3	36,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	48,3 n	00	116,0 n	3	5
	Agordo *	615	3,3	—	—	8,5	5,8	5,8	25,0?	—	—	—	n	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4?	n	00	48,4? n	—	5
Sonna	Feltre +	280	5,5	0,5	—	28,0	1,5	21,5	23,7	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	3,3	31,2	1,2	3,7	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	45,7	0,2	126,6	6	7
Tegorzo	Fener	177	—	4,5	—	30,1	3,0	12,4	31,1	—	—	—	3,0	—	—	—	4,2	n	21,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	31,3 n	00	112,9 n	2	7
Onigo	Possagno *	329	0,4	1,1	—	18,9	8,3	14,2	14,9	6,1	3,4	—	2,9	—	—	—	n	n	5,8	1,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	16,4 n	00	83,7	3	8
Soligo	Cison di Valmar. +	261	0,4	0,3	—	—	30,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—		40,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	40,8	00	80,5	1	5
	Alta pianura orientale (*fra l'Isonzo ed il Tagliamento*)																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	10,0	—	—	36,0	—	—	13,0	18,0	—	—	8,0	—	—	—	1,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	44,0	00	121,0	1	6
	Gradisca	38	1,6	6,4	—	—	23,9	19,0	13,2	—	—	—	7,5	—	—	—	10,0	26,1	0,6	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	45,9	00	110,0	3	7
Isonzo Corno	Aquileia	10	—	14,2	—	22,4	18,5	12,4	9,0	—	—	15,4	9,0	—	—	—	7,2	9,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	29,8	00	121,7	—	10
	Grado	2	9,0	1,0	—	19,0	10,0	6,1	13,0	—	—	3,5	4,0	5,5	—	—	4,2	11,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	61,6	29,5	1,5	92,6	1	11
	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Torre - Cormor	Udine *	116	5,6	1,5	—	10,6	6,6	9,2	20,4	0,3	0,6	0,5	5,9	—	—	—	n	15,0	4,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	26,1 n	00	81,4 n	3	8
	Pozzuolo	62	12,5	—	—	36,0		10,0	18,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	28,0	00	104,5	1	7
	Castions di Strada	23	16,4		—	25,6	8,5	20,0	8,2	0,3	1,0	6,2	0,8	—	—	—	—	26,0		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	27,6	00	113,8	3	9
	Cervignano	7	16,2	—	—	35,5	—	42,4	20,5	1,5	—	2,3	16,0	—	—	—	32,1	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	74,1	00	192,5	2	7
Cormor Stella	S. Giorgio di Nog.	7	13,0	—	—	20,0	15,0		18,0	11,0	—	8,0	9,0	—	—	—	n	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	40,0 n	00	125,0 n	—	10
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	40,0	6,0	31,0	—	—	—	10,0	—	—	—	n	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	37,0 n	00	114,0 n	—	6
Stella Tagliamento	Codroipo	44	13,0		—	19,0	8,0	25,0	7,0	—	—	1,0	3,0	—	—	—	n	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	20,0 n	00	93,0 n	2	7
	Varmo	18	—	2,0	—	—	27,0			—	—	4,0	3,0	9,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	37,0	00	70,0	2	7
	Latisana	7	4,0	—	—	17,0	6,0	8,0	28,0	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	28,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	40,0	00	105,0	3	7
	Pertegada	4	8,0	—	—	—	8,0	—	—	37,0	—	23,0	19,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	41,0	00	117,0	—	6
	Bassa pianura orientale (*fra il Tagliamento e la Piave*)																																						
Meduna Livenza	Pordenone +	23	4,0	—	—	9,0	8,0	1,0	2,1	—	—	1,0	4,0	—	—	—	2,0	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	40,0	00	65,1	5	5
	Azzano Decimo	14	—	—	—	5,3	26,2	—	—	34,0	—	1,0	5,0	—	—	—	30,0	6,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	42,2	00	108,7	2	6
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	17,5	16,0	10,8	3,0	0,4	—	2,5	3,0	—	—	—	n	19,0	10,0	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	37,3 n	00	87,5 n	5	5
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	***	***	»	»	»
	Caorle	3	0,2	—	—	22,0	0,2	15,0	14,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	n	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	43,0 n	00	100,4 n	—	6
Livenza - Piave	Susegana	76	2,0	—	—	24,0	2,0	12,0	11,0	1,0	—	1,0	4,0	—	—	—	n	38,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	48,0 n	00	101,0 n	7	5
	Cimadolmo	32	—	—	—	31,0	—	7,0	16,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	n	11,0	27,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	43,5 n	00	101,5 n	2	6
	Cimetta	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Oderzo	20	5,0	—	—	23,0	7,0	22,0	11,0	—	—	22,0	—	—	—	—	7,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0		00	144,0	—	9
	Fontanelle	19	7,1	—	—	27,4	8,5	24,4	15,2	—	—	—	26,1	—	—	—	8,4	49,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	84,0	00	166,6	—	8
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	26,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	n	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	34,0 n	00	80,0 n	—	4
	Torre di Mosto	5	—	—	—	25,0	0,5	17,0	0,8	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	23,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	24,1	00	68,2	4	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	24,0	5,0	12,0	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	n	29,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	39,5 n	00	85,0 n	—	7

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

Regione veneta occidentale

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I.	II.	III.	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
Bacino scolante della Brenta																																							
Grigno	Vezena +	1800	—	—	—	55,0	10,0	25,0	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	15,0	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	57,0	00	162,0	—	9
	Caldonazzo +	490	—	—	—	21,0	6,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	16,0 n	00	59,0 n	2	5
	Levico +	505	0,7	—	—	7,5	31,0	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	30,5	00	101,2	2	4
	Grigno +	263	0,6	—	—	40,4	20,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	27,3	00	109,1	1	6
	Castel Tesino +	860	9,0	—	—	43,0	3,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	41,0	00	141,0	2	5
	Primolano +	207	—	—	—	12,0	10,0	6,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	20,0	20,0	9,0	8,0	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	88,0	00	123,0	1	10
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	45,0		10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	36,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	81,0	00	154,0	—	7
	Caoria +	802	6,0	—	—	29,0	4,0	18,0	20,5	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0			3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	72,5	00	150,0	1	10
	Fiera di Primiero +	717	6,0	—	—	12,0	15,0	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	40,0	00	95,0	1	8
	Pontet +	570	8,0	—	—	22,0	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0		49,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	101,0	00	176,0	—	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	2,0	0,2	—	10,0	12,8	—	5,0	—	5,0	—	5,0	—	—	—	n	n	n	2,3	3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,3 n	00	45,3 n	3	5
	Foza +	1084	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	00	40,0 n	1	6
V. Cestilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,0	—	—	—	—	—	4,5	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	26,0	00	29,5 ?	1?	4?
	Bassano *	129	1,3	0,1	—	30,2	2,7	15,6	14,8	1,5	3,8	—	3,3	—	—	—	n	n	—	1,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	9,0 n	00	79,0 n	4	6
	Marostica +	106	—	—	—	15,0	17,0	8,0	16,5	—	—	8,2	—	—	—	—	3,0	2,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	10,0	00	74,0	4	5
Masson dei Sassi	Crespano Veneto	300	—	—	—	50,1	55,0	45,3	20,0	15,0	35,1	—	—	—	—	—	45,1	25,3	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,7?	120,4?	00	340,9 ?	—	9
	Asolo +	207	—	—	—	45,0		4,0	17,0	—	19,0	—	3,0	—	—	—	n	27,0	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	35,5 n	00	120,5 n	1	7
	Loria	72	2,0	—	—	15,0	—	33,0	7,0	8,0	2,0	3,0	4,0	—	—	—	n	16,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	30,0	00	100,0	3	8
Bacino scolante del Bacchiglione																																							
Leogra	Staro +	632	—	—	—	10,0	30,0		10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,0 n	00	60,0 n	—	5
	S. Antonio di Valli +	551	0,5	—	—	20,3	30,1	20,1	20,4	—	10,9	—	—	—	—	—	0,2	0,9	20,1	—	10,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,3	32,6	00	134,9	3	7
	Valli dei Signori +	477	2,0	—	—	15,0	35,0	10,0	20,0	25,0	28,0	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	50,0	00	185,0	1	8
Leogra Timonchio	Schio	234	3,0	—	—	48,5	20,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	17,3		—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	32,7	00	127,8	1	7
	Thiene	147	0,4	—	—	20,6	15,2	19,0	10,8	9,0	—	—	—	—	—	—	10,4	8,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	26,4	00	101,4	—	8
	Isola Vicentina	80	—	—	—	3,5	10,0	20,3	6,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	30,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	37,7	00	77,5	1	6
	Vicenza *	40	0,2	0,4	—	26,7	2,7	9,9	13,2	4,0	0,5	—	1,4	—	—	—	n	1,8 n	—	0,7	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	7,2 n	00	64,8 n	6	5
Astico	Lavarone +	1171	9,0	—	—	1,0	22,0	3,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	21,3	00	80,3	3	6
	Asiago +	999	5,1	2,4	—	10,1	3,2	4,1	16,5	3,6	—	1,0	1,2	—	—	—	10,8	13,0		3,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	34,9	00	80,9	3	11
	Conco +	830	2,5	—	—	n	18,0	20,0	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	n	n	20,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5 n	31,5 n	00	105,0 n	2	5
	Lastebasse +	610	2,0	—	—	21,0	—	31,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	18,0	00	81,4	1	5
	Posina +	544	14,0	—	—	60,0	15,0	18,0	20,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	20,0		6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	26,5	00	161,5	—	9
	Crosara	417	12,0	0,2	—	59,2	31,2		5,6	15,4	—	—	4,1	—	—	—	10,2	18,7		4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	37,5	00	161,1	—	12
	Cogollo +	350	—	—	—	35,3	25,0	—	15,3	0,2	—	—	—	—	—	—	5,3	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	20,5	00	96,3	—	6
	Velo d'Astico +	362	—	—	—		20,0	21,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	20,0 n	00	81,5? n	—	5
	Calvene +	201	—	—	—	34,2	—	23,5	22,3	—	5,0	—	—	—	—	—	13,2	12,3	3,4	3,7	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	40,8	00	125,8	—	9
	Breganze	110	1,5	—	—	26,0		30,0		5,0	3,5	—	6,0	—	—	—	5,0		22,0	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	41,5	00	107,5	4	9
Bacino scolante dell' Agno-Guà																																							
Agno	Maltaure +	640	16,6	—	—		75,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,2	46,9	00	180,1	—	7
	Quargnenta +	485	—	—	—	37,0	15,0	26,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	34,0	00	126,0	—	5
	Recoaro *	445	5,0	—	—	40,0	n	26,0	52,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	n	n	—	6,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0 n	10,2 n	00	139,2 n	2	6
	Spaccata (Pellichero) +	400	7,7	—	—	7,8	70,6	20,3	35,3	21,6	0,8	0,9	2,4	—	—	—	—	21,2	2,7	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	38,5	00	203,5	4	9
	S. Quirico	345	28,0	—	—	75,0	—	—	43,0	31,1	—	—	5,0	—	—	—	—	n	31,0	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,1	56,0 n	00	233,1 n	—	7
	Valdagno	275	20,5	—	—	20,0	20,5	30,5	15,0	10,0	—	—	5,5	—	—	—	—	20,5	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	46,0	00	162,5	—	11
Guà	Brendola	156	—	—	—	45,0	25,0	45,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	n	28,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	28,8 n	00	144,6 n	2	4

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	Bacino scolante dell'alto Adige																																						
Passer	Reschen +	1494	1,4	—	8,3	5,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	2,2	00	21,1	3	3
	Glorenza +	915	—	—	1,2	7,5	0,6	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	8,2	00	29,7	3	4
	Prad +	927	—	2,5	5,5	1,5	0,5	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,0	00	53,0	3	5
	Slandro +	706	0,2	2,5	7,6	1,7	—	3,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	12,0	00	35,8	3	4
	Naturns +	550	—	1,6		6,2	—	5,0	5,5		—	—	—	—	—	—	—	7,2		—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	11,0	00	29,3	4	5
	Schneeberg +	2332	—	7,8	6,2	3,0	2,0	0,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	13,5	3,0	47,9	4	5
	Pfelders +	1700	—	6,1		3,1	—	17,1		—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	28,7	00	55,0	1	6
	S. Martino +	588	1,5	1,7	—	4,9	—	5,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	—	4,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	17,1	0,8	35,7	4	5
	Merano +	319	—	—	—	1,5	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	17,0	00	28,5	1	5
Pelkhuser	S. Elena +	1536	—	—	2,4	5,4	—	2,6	14,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	8,2	13,3	1,4	4,7	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	28,8	0,4	53,6	4	5
	Tscherms +	296	—	—	—	3,5	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	14,0	00	28,7	1	4
	Tisens +	635	—	—	1,0	1,5	—	3,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	31,3	00	46,2	2	5
Isarco	Brennero +	1309	5,1	—	7,3	0,1	—	5,2		—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	16,4	00	34,1	4	4
	Gossensass +	1082	1,5	5,7	3,8	0,5	—	0,5	4,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	5,5	0,9	—	1,5	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	8,5	0,1	25,1	5	4
	Sterzing +	945	—	—	6,4	3,4	—	0,5	5,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,8	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	13,2	00	28,9	4	4
	Freienfeld +	931	—	—	5,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	00	24,0	4	2
	Grasstein +	844	—	—	1,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	18,0	00	24,1	2	2
	Schluderbach +	1441	2,0	—	—	n	—	n	n	n	n	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	n	00	2,0 n	1	—
	S. Maddalena +	1398	—	1,8	4,3	4,3	—	2,7	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	12,2	00	28,0	5	4
Rienza	Welsberg +	1078	4,2	2,2	14,5		—	2,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	9,7	00	38,1	5	5
	Nieder-Rasen +	1038	3,0	—	12,0		—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	13,0	00	34,0	4	3
	Brunico +	825	—	—	5,2	7,1	—	0,7	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	13,9	00	35,8	1	5
	Kasern +	1600	—	1,2	4,0	3,1	—	2,6	8,7	0,5	1,2	—	1,5	—	—	—	—	5,4	20,1	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	21,3	27,6	2,1	51,0	7	5
	Rein +	1600	0,1	—	6,1	3,9	—	2,5	0,6	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	14,1	13,4	0,9	28,4	6	3
Aurn	Mühlwald +	1230	1,6	—	6,5	2,2	—	0,5	0,3	7,2	—	—	0,9	—	—	—	24,6		1,0	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	28,5	00	46,8	6	4
	S. Giacomo +	1100	1,0	1,3	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,3	17,8	1,0	25,1	5	2
	Sand +	890	—	—	4,6	2,5	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	22,0	00	34,3	1	4
	S. Leonardo +	1357	—	5,1	1,9	18,4	—	8,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	37,3	00	83,9	1	7
Gader	S. Martino +	1117	1,4	6,3	2,4	12,5	—	1,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	33,8	00	75,9	3	5
	Zwischenwasser +	1030	3,0	—	—	16,2	—	1,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	31,1	00	62,3	2	5
Isarco	Bressanone +	560	—	—	0,8	2,9	—	—	2,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,7	4,6	—	—	1,2	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9?	6,6?	0,9	13,4 ?	6	1
Grödner	S. Cristina +	1428	3,0	—	—	17,5	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	27,0	00	56,5	2	4
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	12,5	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	31,0		—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	34,0	00	53,5	1	5
	Waidbruck +	490	—	—	2,0	6,5	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	10,0	00	22,3	2	3
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	25,0	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	2,6	00	47,9	1	2
Talfer	Gries +	292	1,0	—	1,4	2,0	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	—	1,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	9,2	0,2	20,2	6	2
	Bolzano *	203	0,3	—	—	2,3	—	1,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	1,0	0,5	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1,5 n	n	10,2 n	4	1
	Bacino scolante del medio Adige																																						
	Branzoll +	250	—	1,0	—	13,0	—	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	11,5	00	35,7	1	5
	Egna +	250	—	—	—	10,3	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	10,6	00	36,3	1	3
	Caldaro +	568	0,4	—	—	3,8	—	3,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	19,0	00	33,3	—	6
	Faedo +	662	2,5	—	—	30,2	0,2	6,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,2	—	0,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	21,6	00	69,3	2	6
Noce	Peio +	1580	2,0	—	2,0	20,0	3,2	6,5	9,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,6	14,8	—	8,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	36,8	00	80,3	3	8
	Mendola +	1360	1,6	0,2	—	0,7	6,4	—	5,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	4,7	14,0	—	3,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	28,9	00	50,7	2	7
	Fondo +	980	—	—	—	2,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	23,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	28,7	00	41,5	3	2

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del medio Adige**																																						
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	8,0	19,0	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	42,0	00	93,0	—	7
	Malè +	737	—	—	—	4,2	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	41,0					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	41,0	00	57,2	?	7
	Cles +	656	—	3,2	—	4,0	—	5,6	6,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	3,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	24,2	00	43,4	—	7
	Spormaggiore +	565	—	1,7	—	7,2	—	—	1,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	24,5	00	42,7	2	4
	Denno +	436	2,5	4,0	—	1,6	—	8,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	43,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	52,3	00	85,4	3	6
	Mezzolombardo	215	—	—	—	16,7		—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	34,0	00	65,7	—	6
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	0,2	0,1	—	6,2	3,6	1,2	6,0	4,7	—	—	0,3	—	—	—	—	12,5	7,3	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	26,9	00	48,9	2	7
	Moena +	1198	—	4,0	—	6,5	8,0	7,4	11,8	6,0	—	5,3	—	—	2,5	—	—	5,8	3,2	—	3,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	19,1	00	68,1	1	11
	Predazzo +	1020	3,3	5,1	0,1	3,0	21,1	—	10,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	8,9	2,4	1,0	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	23,9	1,0	75,3	4	8
Avisio-Brenta	Passo di Rolle +	1984	2,5	0,5	2,0	—	3,5	1,0	0,5	3,5	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	1,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3,7	00	17,2	8	2
	Paneveggio +	1520	2,3	—	—	25,0		—	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	24,4	00	67,2	2	6
Avisio	Anterivo +	1209	5,3	—	0,2	14,5	0,7	9,1	10,0	—	—	—	0,3	—	—	—	10,1	10,1	0,1	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	22,8	00	62,6	2	6
	Cavalese +	1014	2,1	—	—	18,4	2,3	4,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	7,8	3,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,3	00	64,6	3	6
	Grumes +	865	—	—	—	1,5	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	00	18,1	3	1
	Cembra +	662	—	—	—	14,2	6,3	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	15,5	00	41,4	2	3
	Lavis +	230	1,6	—	—	19,3		9,0		10,8	—	—	—	—	—	—	—	82,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	82,6	00	123,3	1	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	3,5	—	—	38,0	0,5	10,2	9,6	—	—	—	0,5	—	—	—	7,2	15,7	—	0,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	29,7	00	91,5	3	7
	Trento *	195	1,4	—	—	17,4	1,8	5,4	13,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5,3 n	00	45,8 n	3	4
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
	Isera +	243	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	m	m	m	142,8	»	»
	Ala	190	—	—	—	7,2	11,4	26,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	11,0	00	64,5	1	6
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	n	n	7,0 n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	8,0 n	00	15,0 n	—	3
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	n	n	8,0	10,4	—	—	—	n	—	—	—	—	n	8,0	3,3	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4 n	15,8 n	00	34,2 n	2	4
	Belluno Veronese	148	—	—	—	9,3	4,0		10,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	12,0	00	35,3	2	5
Tesso	Caprino Veronese	276	—	—	—	28,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	33,0	00	71,0	—	5
	Affi	188	—	—	—	20,0		12,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	19,0	00	59,0	2	8
Progno	Corubbio di Prun	750	1,2	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 n	6,1 n	00	7,3 n	2	1
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	3,0 n	00	5,0 n	4	—
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	**	**	**	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan. +	1104	—	—	—	70,0		—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	22,0	00	109,0	—	7
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	20,5	4,0	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	4,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	19,6	00	56,1	1	6
Squ-rano	Roverè Veronese +	847	0,9	—	—	0,1	8,9	4,0	13,0	27,1	0,3	—	—	—	—	—	0,2	8,0	6,5	—	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	22,7	00	77,0	1	8
Illasi	Campofontana	1223	—	—	n	n	n	n	n	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	n	5,0	14,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	34,4 n	00	34,4 n	—	3
	Giazza	758	—	—	—	2,1	n	65,2		42,2	—	—	—	—	—	—	—	n	n	12,2	10,1	15,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5 n	44,4 n	00	153,9 n	1	7
	Tregnago	371	—	—	—	8,3	42,8	29,0	12,4	47,3	—	—	—	—	—	—	—	n	15,1	—	6,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,8	25,6 n	00	165,4	—	8
Alpone	Vestenanuova +	880	—	—	—	15,1	18,2	12,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	1,5	00	57,3	1	4
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	25,0	32,0	30,0	34,0	—	—	—	—	22,0	15,0	—	n		13,0	10,0	12,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	99,0	00	220,0	—	11
	Arzignano Vicent.	116	20,5	—	—	28,0	38,0	4,5	14,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—		11,0	10,0	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	35,5	00	140,5	1	10
	Bacino scolante del Po																																						
Barco	Madonna del Camp. +	1511	9,8	—	—	14,1		2,5	8,4	12,9	—	—	1,8	—	—	—	4,4	25,9	—	—	1,9	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	42,4	0,3	90,4	3	7
	Molveno +	860	—	3,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	00	29,0	6	2
	Pinzolo +	755	—	—	—	1,5	4,0	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,0	24,5	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	40,8	00	56,7	4	5
	Stenico +	668	8,0	—	—	9,0	8,0	13,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	23,0	00	64,2	2	7
	Tione +	561	—	—	—	40,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	26,0	00	86,2	—	4
	Arco +	100	2,0	—	—	14,0	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	19,0	00	69,0	1	5

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bacino scolante del Po**																																						
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	15,0	25,0	8,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	13,0	00	66,0	2	5
	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	31,0	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	20,5	00	74,5	1	5
	Desenzano	96	1,0	—	—	46,7	5,1	15,2	22,5	5,7	—	—	—	—	—	—	2,7	1,5	1,8	6,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	15,8	00	112,0	4	7
	Riva	90	—	—	—	43,0	—	6,0	9,2	2,1	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	17,2	00	77,5	1	6
	Malcesine	90	—	—	—	32,0	—	19,3		—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	3,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	27,0	00	78,3	3	5
	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	30,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	00 ?	00	58,0 ?	?	2?
	Peschiera	68	1,5	—	—	5,0	44,5	—	11,8	15,1	—	—	0,5	—	—	—	3,8	5,8	—	6,3	2,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	20,1	00	98,0	4	7
	Alta pianura occidentale (*fra la Piave e la Brenta*)																																						
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	51,5	11,0	28,5	31,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	31,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,5	49,5	00	184,0	1	7
	Morgano	25	—	—	—	25,0	8,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	25,0	00	65,5	—	5
	Treviso *	15	—	1,3	—	18,3	3,8	5,9	7,2	4,3	—	—	2,6	—	—	—	n	16,5 n	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	22,1 n	00	62,9 n	3	6
	S. Bartol. di Fagarè	9	—	8,5	—	23,0	1,5		4,2	—	—	1,0	4,0	—	—	—	3,5	18,5	1,0	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	31,2	00	79,4	6	7
	Cartigliano	88	—	—	—	20,0	10,0	20,0	6,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	26,0	00	83,0	2	7
	Galliera Veneta	45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	1,0	—	—	5,0		13,0	13,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	32,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	42,0	00	74,0	3	5
	Fontaniva	44	2,8	—	—	45,2	—	24,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	n	24,8	—	8,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	38,9 n	00	115,2 n	1	6
	Camposampiero	27	—	—	—	40,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	n	—	n	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2,0 n	3,0	65,0 n?	2	2
	Curtarolo	19	—	—	—	30,0	—	14,0	4,0	—	—	—	4,4	—	—	—	3,5	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	16,9	00	64,9	1	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	34,4		—	10,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,4 n	00	51,4 n	—	4
	Mogliano Veneto	8	0,5	—	—	5,0		21,0	9,0	26,0	—	3,0	8,5	—	—	—	n	33,5		—	7,0	—		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	49,0 n	3,0	116,5 n	6	7
	Stra	8	—	—	—	45,0	—	3,0	1,0	—	—	0,3	0,6	—	—	—	0,6	n	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	22,2 n	00	71,5 n	4	2
	Mestre	4	—	—	—	26,0	—	20,0	3,0	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	28,0	00	79,0	2	4
	Trepalate	2	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	27,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	27,0 n	00	53,0 n	—	2
	Venezia *	1	—	—	—	36,1	4,5	2,2	11,3	0,8	—	1,0	7,2	—	—	—	n	13,8	5,5	0,3	2,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	29,1 n	0,2	84,7 n	3	6
	Bassa pianura occidentale (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	7,0	—	—	0,5	30,0	0,5	18,5	5,0	7,0	0,5	3,0	—	—	—	0,5	24,0	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	34,5	00	103,5	6	7
	Passo di Riva	60	—	—	—	28,5	8,1	4,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	n	24,6	—	2,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	36,3	00	77,1	2	5
	S. Pietro in Gu	45	12,0	—	—	9,0	23,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	27,0	00	90,0	—	6
	Bolzano Vicentino	44	8,3	—	—	37,5	—	18,2	17,6	—	—	0,8	2,6	—	—	—	4,0	4,0	—	3,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	13,9	00	96,3	4	6
	Quintarello	32	—	—	—	38,0	28,0	19,0	9,0	—	—	—	12,0	—	—	—	4,5	10,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	39,5	00	133,5	—	9
	Camisano	24	—	—	—	1,0	38,0	14,0	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	n	3,0	12,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	22,0 n	00	80,0 n	5	4
	Padova *	12	0,5	2,5	—	36,3	2,9	8,7	10,4	0,2	—	0,6	3,1	—	—	—	n	2,2 n	—	—	1,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	7,6 n	00	69,7 n	7	4
	Bovolenta	7	—	—	—	39,2	0,6	18,4	—	—	—	4,5	3,2	—	—	—	2,4	11,5	1,8	0,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	22,6	00	85,3	5	5
	Pontelongo	6	—	—	—	40,0		17,0		—	—	7,0		—	—	—	10,0		5,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0		00	92,0	—	11
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	14,1	—	18,0	10,4	29,3	—	8,3	20,4	—	—	—	n	n	12,4	4,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	48,9 n	00	129,0 n	—	9
	Corte	3	—	—	—	36,0	6,0	3,0	3,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	n	n	4,0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	»	00	»	»	»
Bacchiglione - Adige e Frassine Guzzone	Colle Venda *	580	2,0	—	—	14,1 n	n	12,8 n	25,2	—	—	1,8	3,6	—	—	—	n	n	—	1,0	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9 n	8,1 n	00	64,0 n	5	4
	S. Germano dei Ber.	90	0,2	—	—	65,2		—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	10,1	00	105,6	—	5
	Castegnero	57	0,2	—	—	57,5		43,0		—	5,0		7,0	—	—	—	20,0	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,7	42,0	00	147,7	3	8
	Villaga	50	—	—	—	27,0	10,0	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	15,0	00	68,0	2	5
	Lonigo	31	10,3	2,1	—	1,2	6,8	45,3	3,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	13,2	00	85,3	2	7
	Longare	29	1,2	—	—	39,1		2,0	24,3	4,1	—	2,0	3,2	3,1	—	—	6,0	10,0	1,0	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	27,6	00	100,3	6	8

Precipitazioni meteoriche in mm.

Osservazioni giornaliere, totali decadici, totali mensili e frequenza delle piogge

segue **Regione veneta occidentale**

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totali decadici I	II	III	Totale mensile	Numero di giorni con precipitazioni da mm. 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0
	segue **Bassa pianura occidentale** (*fra la Brenta e l'Adige*)																																						
Bacchiglione - Gua e Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	—	—	—	4,2	—	—	23,1	3,6	—	1,2	1,8	—	—	—	1,3	—	—	—	10,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	18,0	00	50,1	3	5
	Montegaldella	23	—	—	—	40,0	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	n	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	21,0 n	00	81,0 n	—	5
	Ponte di Nanto	23	6,5	—	—	39,9	14,3	11,2	4,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	n	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	3,6 n	00	80,1 n	—	6
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	20,0	40,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	15,3	—	5,4		4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	27,9	00	91,9	3	5
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	11,0	15,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	15,0	00	96,0	—	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	30,0	—	15,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	19,0	00	69,0	—	6
	Bassanello	16	0,1	—	—	47,0	—	20,0	5,6	—	—	0,6	3,4	—	—	—	n	n	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,3	5,1 n	00	78,4 n	2	4
	Este	13	0,5	—	—	7,9	37,4	2,3	7,3	—	—	4,4	0,2	—	—	—	n	n	—	0,7	0,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	4,0 n	00	63,8	5	4
	Ponte S. Nicolò	12	3,0		—	6,0	5,5	4,6	2,5	—	—	2,0	3,5	—	—	—	n	8,0	—	5,5		8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	25,0 n	00	48,6 n	6	6
	Battaglia	11	—	—	—	64,5	0,3	26,2	17,3	—	—	3,0	1,6	—	—	—	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	21,8	00	133,1	2	5
	Monselice	9	—	—	—	20,5	10,5	15,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	»	00	»	»	»
	Conselve	8	1,0	—	—	37,4	3,0	17,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	n	11,5	—	3,0	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	18,2	00	80,9	5	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	29,0	3,0	19,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	n	n	2,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	17,0 n	00	68,0	3	4
	Cona	4	—	—	—	33,0	8,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	24,5	00	82,0	—	6
Gua-Frassine-Gorz.-Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	5,2	62,8	2,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	8,3 n	00	91,9 n	1	4
	Sambonifacio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arcole	27	—	—	—	32,0	7,0	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	00	00	62,0	—	4
	Albaredo	24	—	—	—	36,0	6,0	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	00	00	68,0	—	4
	Stanghella	7	—	—	—	23,3	—	8,6	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	5,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	10,1	00	43,2	2	4
	Pianura polesana (*fra l'Adige e il Po*)																																						
Adige-Tartaro, Canal Bianco e Po di Lav.	Zevio	31	1,5	—	—	9,0	8,0	2,1	2,8	2,1	—	—	0,1	—	—	—	—	5,2	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	6,2	00	31,7	5	3
	Isola della Scala	29	5,2		—	56,0	2,4	15,0	3,2	—	—	0,4	0,3	—	—	—	3,8	2,4	1,0	2,4	3,4	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	14,3	0,4	96,9	7	5
	Bovolone	24	2,0	2,0	—	15,0	22,0	6,0	9,0	3,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	6,0	5,0	2,0	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	61,0	17,0	7,0	85,0 ?	10?	6?
	Legnago *	16	2,4	0,3	—	34,4	5,6	3,9	9,7	—	—	0,3	0,8	—	—	—	n	n	0,3	1,3	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	7,6 n	00	64,2 n	4	5
	Badia Polesine	11	1,9	0,8	—	2,5	24,5	3,0	7,5	0,9	—	1,2	1,0	—	—	—	8,5		0,4	1,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	14,9	00	57,2	10	4
	Lendinara	11	—	—	—	32,0	22,5	12,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	n	—	4,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	14,5 n	00	96,0 n	—	7
	Boara Polesine	6	—	—	—	40,0	2,5	11,7		—	—	5,0	—	—	—	—	10,5		2,3	1,5	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	18,1	00	77,3	4	7
	Rovigo *	6	—	—	—	18,0	8,2	3,4	5,9	—	—	0,7	9,3	—	—	—	n	0,6 n	—	3,0	2,7	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	17,1 n	0,5	53,8 n	6	5
	Chiaviconi di Loreo	4	1,0	—	—	19,0	5,5	12,5	1,5	—	—	10,0	2,5	—	—	—	10,0	11,0	3,0	1,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	32,0	00	81,5	7	6
Po	Castelnuovo Ver.	130	2,8	—	—	55,0	—	15,5	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0		1,3	6,3	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,1	22,6	00	106,7	4	7
	Castel d'Ario	24	—	—	—	5,0	20,0	15,0	30,0	50,0	—	1,0		—	—	—	5,0	5,0	1,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0		00	149,0	4	9
	Governolo	16	—	4,0	—	5,0	33,0	6,0	16,0	6,5	—	—	1,0	—	—	—	5,5	4,0	1,0	3,5	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	18,5	00	89,0	4	9
	Bergantino	15	—	—	—	17,5	10,0	6,0	10,0	—	—	—	3,5	—	—	—	7,5	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	18,5	00	62,0	1	7
	Ostiglia	13	—	—	—	24,0	5,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	13,0	00	61,0	2	6
	Ceneselli	13	—	—	—	22,0	6,0	6,0	8,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	6,0	—	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,0	00	63,0	4	6
	Trecenta	11	—	5,0	—	3,0	—	13,0	—	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5		1,5	1,5	2,2	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,7	2,8	39,5 ?	8	4
	Ficarolo	10	—	—	—	30,0	40,0	10,3	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	n	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	0,8 n	00	82,5 n	2	3
	Traversagno *	8	0,4	—	—	12,3	6,0	0,5	0,5	—	—	1,5	3,5	—	—	—	n	n	—	2,6	2,0	0,3	1,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	8,4 n	1,5	31,1	6	3
	Occhiobello	8	—	—	—	14,0	5,5	2,5	9,5	—	—	1,0	3,7	—	—	—	n	n	—	9,0	2,5	1,3	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	16,5 n	3,0	52,0 n	6	5
	Cavanella Po	8	2,7	—	—	12,5	9,0	11,0	3,0	—	—	6,2	6,9	—	—	—	1,6	1,0	—	—	2,5	2,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	14,5	1,3	60,2	7	5
	Polesella	6	—	—	—	70,0	42,0	4,0	5,0	4,0	—	17,0	7,0	—	—	—	1,0	17,0	3,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	33,0	00	175,0	3	9
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	10,6	11,2	4,0	7,1	—	—	4,2	6,0	—	—	—	1,2	5,6	—	2,2	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	17,9	00	55,0	4	7
	Ca' Cappellino	2	1,0	—	—	16,5	8,5	11,5	11,5	—	—	5,3	—	—	—	—	8,0	7,5	—	5,0	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	25,0	00	79,3	3	8
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	10,0	20,0	10,2	—	—	—	9,4	—	—	—	—	4,0	10,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	20,9	00	70,5	—	7
	Corbola	3	—	—	—	15,0	—	8,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,3	00	55,3	—	5

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in tre periodi: il primo dal giorno 1 al 2, il secondo dal 4 all' 11, ed il terzo dal 15 al 20.

Il primo gruppo, che comprende solo leggerissime precipitazioni, ha però inizio il 28 novembre, in seguito al manifestarsi di una forma ciclonica sul Mediterraneo occidentale; il giorno 1 troviamo la depressione spostata verso oriente, mentre si determina sulla Francia una sella (due cunei di alta pressione fra due minimi con direzione NW-SE).

Il giorno 3, in relazione al progressivo colmarsi dei due cunei, si ha un leggero miglioramento nelle condizioni del tempo; però nello stesso giorno e nel seguente assistiamo al formarsi con eccezionale rapidità di un ciclone tirrenico che determina una generale ripresa delle precipitazioni. Il ciclone permane fino al 7, mentre l' 8 si sposta, secondo la traiettoria ordinaria, verso l' Egeo; il 10 si manifesta una nuova depressione sul Mediterraneo occidentale, che, spostandosi nei giorni seguenti verso oriente, determina la fine del periodo.

Nei giorni seguenti (12, 13, 14) in relazione allo stabilirsi del tipo antiatlantico, il tempo si mantiene assai instabile.

Il 15, l' anticiclone sull' Europa settentrionale si combina con un ciclone sul basso Mediterraneo, determinando brutto tempo e preludendo alla formazione di un ciclone tirrenico che si manifesta infatti il 16. Le precipitazioni, generali in tutta la regione, e in qualche bacino abbastanza notevoli, cessano il giorno 20.

I totali mensili furono generalmente scarsi: il massimo valore si ebbe a Rio Stavalins (**Livenza**) con mm. 273.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere superiori ai 50 mm. Come si vede esse si verificarono nei giorni 4 a 7, 16 e 17; il massimo valore venne misurato il giorno 15 a **Pesariis** con mm. 93

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
occidentale	4	Brenta	Vezena +	55
		Bacchiglione	Posina +	60
		Alta pianura	Montebelluna	52
		Bassa pianura	Battaglia	65
		Pianura polesana	Isola della Scala	56
			Castelnuovo Ver.	55
	5	Brenta	Crespano Veneto	55
		Agno - Guà	Spaccata +	71
		Bassa pianura	Montebello Vicent.	63

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	6	Livenza	Rio Stavalins +	80
			Diga Cellina	55
	7	Isonzo	Montemaggiore +	53
		Tagliamento	Forni di Sopra +	64
			Ampezzo +	58
			Pesariis +	**93**
			Zovello di Ravascl +	53
			Ovedasso +	52
		Livenza	Tramonti di Sotto +	52

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze di pioggia in mm.
orientale	7	Livenza	Claut +	53
occidentale		Agno - Guà	Recoaro *	52
orientale	16	Tagliamento	Ampezzo +	62
		Livenza	Aviano +	88
			Sacile *	57
			Frasseneit +	85
			Cavasso Nuovo	84
	17	Tagliamento	Sauris +	59
			Pesariis +	58

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

IN QUESTO MESE NON SI VERIFICARONO NOTEVOLI ALTEZZE ORARIE DI PIOGGIA.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Elementi meteorologici medi																														
Temp. media in centigradi	10.5	9.6	6.8	5.0	5.9	5.5	6.9	7.8	6.0	6.0	5.7	6.3	5.4	4.9	3.0	1.7	5.4	6.3	5.8	6.6	5.7	5.7	5.2	4.9	4.2	3.0	2.7	4.8	3.1	5.7	7.1
Umidità relativa in centesimi	93	83	87	89	80	85	85	86	87	87	89	83	80	77	79	92	85	77	84	90	91	88	88	80	83	88	93	90	94	90	89
Vel. media del vento in gradi	1	2	1	4	4	4	5	2	1	2	3	2	2	3	4	5	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Nebulosità in decimi	9	9	3	10	10	10	10	9	8	10	10	4	5	8	10	10	9	9	9	10	9	8	7	1	5	6	10	6	10	10	10
Bacino scolante dell' Isonzo — Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi (1)	2	1	—	3	2	2	4	2	—	1	3	—	—	4	3	3	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno								umido																secco							
Bacino scolante del Tagliamento — Giorni senza pioggia	23	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	2	—	2	3	2	7	4	—	1	2	1	—	—	2	4	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco							umido																secco							
Bacino scolante della Livenza — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	2	—	3	3	6	6	3	—	1	1	1	—	—	2	8	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno								umido								bagnato			umido					secco							
Bacino scolante della Piave — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	1	—	3	2	3	4	3	1	—	1	—	—	—	2	5	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno								umido																secco							
Pianura orientale — Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	2	1	—	5	3	3	3	3	—	1	2	—	—	—	3	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato					umido						bagnato			umido				secco									
Bacino scolante della Brenta — Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piovosità media in gradi	1	—	—	6	4	4	4	1	2	—	1	—	—	—	4	4	4	1	2	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco									umido														secco							
Bacino scolante del Bacchiglione — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	1	—	5	4	4	4	2	2	1	1	—	—	—	2	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato								umido												secco							
Bacino scolante dell' Agno-Guà — Giorni senza pioggia	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	3	—	—	8	5	6	4	4	—	—	1	—	—	—	—	5	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato					umido			secco				bagnato			umido					secco							
Bacino scolante dell' alto Adige — Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	1	1	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno															secco																
Bacino scolante del medio Adige — Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	1	1	3	3	2	3	3	—	—	1	—	—	—	1	3	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco			umido					secco							umido								secco							
Pianura occidentale — Giorni senza pioggia	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovosità media in gradi	1	1	—	5	3	3	3	2	—	1	1	—	—	—	1	3	2	1	1	1	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato											umido									secco							
Pianura polesana — Giorni senza pioggia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovosità media in gradi	1	1	—	5	3	2	2	2	—	1	1	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato											umido									secco							

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Materiale in sospensione
nell' acqua della Brenta a Strà

Giorno	Altezza idrometrica mt.	Torbidità gr. °/₀₀	Temperatura
1	2.12	0.03	11.0
2	2.12	0.04	11.0
3	2.10	0.02	11.0
4	1.90	0.02	10.7
5	2.00	0.04	11.0
6	1.90	0.05	10.0
7	1.95	0.06	10.0
8	2.00	0.05	9.0
9	1.95	0.05	9.0
10	2.00	0.06	9.0
11	1.90	0.06	9.0
12	1.95	0.03	9.0
13	1.95	0.03	12.0
14	2.00	0.03	9.0
15	2.00	0.05	7.0
16	2.00	0.01	7.0
17	2.05	0.01	7.0
18	2.05	0.02	8.0
19	2.00	0.03	8.0
20	2.05	0.03	8.0
21	1.95	0.03	9.0
22	1.95	0.04	9.0
23	2.05	0.02	8.0
24	1.95	0.03	8.0
25	»	»	»
26	2.05	0.04	7.0
27	2.00	0.05	7.0
28	2.05	0.04	8.0
29	2.00	0.04	8.0
30	2.00	0.03	8.0
31	2.05	0.03	7.5

Avvertenze — L'altezza idrometrica si riferisce all'idrometro alla briglia di Strà ed è espressa in metri. — La torbidità è espressa in gr. per litro. — La temperatura è espressa in centigradi.

Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Isonzo		Tagliamento		Livenza			Piave		Sile		Brenta			
Corso d' acqua	Isonzo		Tagliamento		Livenza		Meduna	Piave		Sile		Brenta			
Stazione	Caporetto	Gorizia	Venzone	Latisana ° (1)	S. Cassiano	Motta	Visinale	Belluno	Zenson (1)	Casier *	Trepalate	Sarson *	Bassano	Limena *°	Corte
Altezza della massima piena	5.18	»	3.90	9.70	6.18	6.37	10.61	4.30	11.58	»	3.40	»	4.75	6.45	6.46
Altezza della magra ordinaria	0.45	»	0.35	0.40	0.55	0	0.80	1.20	0.20	0.60	1.05	0.25?	0.30	0.25	0.20
Giorno 1	0.94	[1.10]	0.07	0.18	0.84	0.45	1.55	1.16	0.65	strumento guasto	1.19	strumento guasto	0.27	0.01	0.28
2	0.93	1.20	0.07	0.25	0.82	0.45	1.60	1.18	0.50		1.19		0.27	0.05	0.29
3	0.93	1.25	[0.06]	0.25	0.80	0.47	1.63	1.18	0.60		1.15		0.27	0.06	0.30
4	0.93	1.10	0.06	0.35	0.74	0.44	1.58	1.18	0.45		1.20		0.29	0.08	0.29
5	0.93	1.10	0.06	0.40	0.90	0.80	1.54	1.18	0.60		1.55		0.29	0.04	0.60
6	0.92	1.10	0.08	0.46	0.95	0.87	1.60	1.18	0.80		1.50		0.29	0.02	0.50
7	0.92	[1.40]	0.08	0.56	1.34	1.02	2.45	[1.22]	0.70		1.58		0.30	0.01	0.60
8	[0.96]	1.40	0.08	0.65	2.37	2.48	2.30	1.20	0.60		1.69		0.31	0.06	[0.67]
9	0.95	1.40	0.09	0.60	1.52	1.85	1.75	1.20	0.45		1.58		[0.37]	0.05	0.60
10	0.95	1.30	0.09	0.48	1.28	1.20	1.50	1.20	0.65		1.49		0.31	0.03	0.55
Media 1ª decade	0.94	1.24	0.07	0.42	1.16	1.00	1.75	1.19	0.60	***	1.41	***	0.30	0.04	0.47
11	0.95	1.30	0.10	0.32	1.20	0.90	1.47	1.22	0.80	strumento guasto	1.44	strumento guasto	0.29	0.03	0.50
12	0.94	1.30	0.10	0.23	1.15	0.86	1.40	1.18	[0.95]		1.43		0.29	0.08	0.40
13	0.94	1.25	0.10	0.22	1.04	0.65	1.35	1.18	0.60		1.36		0.30	[0.09]	0.35
14	0.93	1.20	0.09	0.22	1.00	0.64	1.32	1.18	0.50		1.34		0.29	0.07	0.34
15	0.93	1.20	0.09	0.28	0.96	0.60	1.40	1.18	0.65		1.35		0.28	0.01	0.30
16	0.93	1.15	0.10	0.28	0.95	0.63	1.45	1.18	0.80		1.38		0.28	0.10	0.25
17	0.92	1.35	[0.11]	0.52	[3.72]	2.34	[2.60]	1.20	0.80		[1.75]		0.30	[0.17]	0.27
18	0.92	1.25	0.09	0.46	2.28	[2.89]	2.00	1.22	0.85		1.70		0.29	0.11	[0.24]
19	0.92	1.20	0.09	0.46	1.45	2.10	1.75	1.22	0.60		1.53		0.29	0.08	0.28
20	0.92	1.20	0.09	0.46	1.10	1.27	1.64	1.22	0.95		1.40		0.31	0.11	0.27
Media 2ª decade	0.93	1.24	0.10	0.35	1.49	1.29	1.64	1.20	0.75	***	1.47	***	0.29	0.03	0.32
21	0.92	1.20	0.09	0.66	1.04	0.91	1.60	1.20	0.80	strumento guasto	1.48	strumento guasto	0.30	0.15	0.28
22	0.92	1.15	0.08	[0.70]	1.00	0.77	1.53	1.20	0.65		1.45		0.29	0.13	0.29
23	0.92	1.20	0.07	0.54	0.98	0.67	1.49	1.20	0.50		1.40		0.29	0.11	0.29
24	0.91	1.20	0.07	0.50	0.94	0.58	1.45	1.18	0.60		1.37		0.28	0.11	0.30
25	0.91	1.20	0.07	0.30	0.90	0.45	1.35	1.18	0.55		1.35		0.27	0.05	0.31
26	0.91	1.20	0.06	0.10	0.88	0.31	1.30	1.18	[0.40]		1.30		0.27	0.02	0.30
27	0.91	1.20	0.06	[0.09]	0.85	0.28	1.34	1.18	0.60		1.26		0.27	0.05	0.30
28	0.91	1.20	0.07	0.11	0.77	0.27	1.30	1.18	0.70		1.24		0.27	0.03	0.29
29	0.91	1.15	0.08	0.12	[0.64]	0.26	1.35	1.16	0.50		1.16		0.26	0.02	0.28
30	[0.91]	1.15	0.09	0.14	0.72	[0.25]	[1.28]	[1.14]	0.65		1.11		[0.25]	0.03	0.27
31	0.91	1.15	0.09	0.20	0.75	0.29	1.29	1.14	0.55		[1.10]		0.26	0.01	0.25
Media 3ª decade	0.91	1.18	0.08	0.31	0.86	0.46	1.39	1.18	0.59	***	1.29	***	0.27	0.06	0.29
Media mensile	0.93	1.22	0.08	0.36	1.16	0.90	1.59	1.19	0.65	»	1.39	»	0.29	0.02	0.36
Escursione nel mese	0.05	0.30	0.05	0.61	3.08	2.64	1.32	0.08	0.55	»	0.65	»	0.12	0.26	0.43

(1) Le osservazioni furono eseguite alle ore 8 a Latisana ed alle ore 9 a Zenson.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell'Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	Bacchiglione							Agno - Guà - Frassine								Adige						
Corso d'acqua	Bacchiglione				Tesina Vicentino	Canale Bisatto	CanaleEste Monselice	Agno	Frassine		Canale S. Caterina	Gorzone			Fratta	Adige						
Stazione	Borgo Berga *	Cervarese	Bassanello °	Bovolenta ° (1)	Bolzano	Bomba	Porta Vecchia	Maglio * di Sopra	Borgo Frassine	Brancaglia °	Prà	Stanghella	Taglio Anguillara	Cà Dolfin *°	Valli Mocenighe	Nave (1) S. Felice	Trento (1)	Borghetto	Pescantina *	Verona S. Gaetano	Verona Bastioni * S. Francesco	Ronco
Altezza della massima piena	5.98	4.98	4.13	6.57	3.80	2.87	2.91	0.85	4.95	4.21	5.14	3.04	2.77	2.42	2.37	4.70	6.20	4.81	4.30	4.50	»	2.65
Altezza della magra ordinaria	0.20	1.30	0.90	0.40	0.40	1.60	1.35	»	2.35	2.90	2.35	2.50	2.00	1.50	1.05	0.80	0.60	0.75	1.70	2.20	»	1.75
Giorno 1	0.09	1.86	1.17	1.08	0.19	1.30	0.95	galleggiante interrato	2.26	2.80	2.50	[2.12]	[1.80]	1.65	[0.60]	[0.85]	0.51	0.64	1.71	2.20	»	2.08
2	0.14	1.89	1.12	0.99	0.20	1.30	0.93		2.30	2.82	2.47	2.07	1.70	1.65	0.50	0.80	0.52	0.64	1.69	2.20	»	2.06
3	0.13	1.92	1.00	1.20	0.21	1.31	0.98		2.26	[2.84]	2.49	2.08	1.73	1.45	0.35	0.80	0.50	0.64	1.71	2.22	»	2.04
4	0.09	1.93	1.12	[0.93]	0.23	1.30	[1.06]		[2.32]	2.84	2.44	2.06	1.70	1.40	0.20	0.80	0.50	0.64	1.72	2.22	»	2.02
5	1.13	0.08	[1.40]	1.96	0.23	[0.28]	[0.48]		0.51	0.08	0.72	0.70	0.90	1.20	0.17	0.80	0.50	[0.68]	[1.65]	[2.12]	»	[1.95]
6	0.43	0.90	1.12	2.54	0.23	0.13	0.09		0.74	0.89	0.05	[0.58]	0.61	0.01	[0.79]	0.80	0.50	0.64	1.69	2.17	»	1.98
7	0.70	0.92	1.02	1.99	0.24	0	0.21		0.56	1.05	0.47	0.16	0.33	0.02	0.51	0.80	0.50	0.64	1.71	2.20	»	2.00
8	[1.28]	[0.05]	1.38	[2.68]	0.24	0.02	0.10		[0.82]	[0.20]	[0.88]	0.48	0.45	0.14	0.49	0.80	[0.53]	0.66	1.65	2.13	»	2.03
9	0.49	0.91	1.16	2.52	0.24	0.28	0.15		0.40	0.72	0.01	0.38	0.53	0.06	0.40	0.80	0.51	0.65	1.65	2.14	»	2.06
10	0.26	1.28	0.75	2.10	0.24	0.50	0.40		1.05	1.45	0.74	0.17	[0.03]	[0.21]	0.21	0.78	0.41	0.64	1.69	2.18	»	2.09
Media 1a decade	0.38	1.17	1.12	1.80	0.23	0.56	0.42	»	1.06	1.51	0.10	0.76	0.98	0.69	0.09	0.80	0.50	0.65	1.69	2.18	»	2.03
11	0.32	1.60	1.04	1.67	0.24	1.05	0.45	galleggiante interrato	1.40	1.90	1.21	0.62	0.34	0.75	0.14	0.75	0.47	0.61	1.71	2.20	»	2.12
12	0.12	1.65	1.19	1.51	0.22	1.10	0.62		1.55	2.11	1.40	0.84	0.60	1.00	0.03	0.75	0.45	0.60	1.73	2.18	»	2.14
13	0.03	1.67	0.85	1.40	0.22	1.16	0.70		1.68	2.30	1.68	1.15	0.88	1.05	0.15	0.75	0.45	0.60	1.73	2.22	»	2.16
14	0.04	1.70	1.22	1.33	0.20	1.23	0.85		1.96	2.58	1.84	1.30	1.03	1.00	0.27	0.73	0.44	[0.50]	1.74	2.24	»	2.18
15	0.06	1.73	1.18	1.29	0.21	1.27	0.87		2.02	2.68	1.87	1.49	1.16	1.23	0.40	0.70	0.42	0.56	1.77	2.27	»	2.20
16	0.02	1.75	1.15	1.27	0.18	1.29	0.88		2.02	2.67	1.96	1.54	1.16	1.32	0.35	0.70	0.43	0.56	1.77	2.26	»	2.21
17	0.37	1.43	1.23	1.45	0.15	1.30	0.70		1.82	2.60	2.04	1.50	1.20	1.41	0.30	0.70	0.43	0.57	1.75	2.26	»	2.21
18	0.14	1.48	1.20	1.67	[0.13]	1.30	0.65		1.86	2.55	1.63	1.36	1.10	1.50	0.25	0.70	0.44	0.57	1.76	2.26	»	2.22
19	0.11	1.68	1.19	1.46	0.15	1.30	0.60		1.67	2.35	1.69	1.40	1.09	1.53	0.20	0.70	0.45	0.58	1.77	2.26	»	2.22
20	0.07	1.71	1.13	1.39	0.17	1.30	0.80		1.76	2.32	1.58	1.35	1.09	1.57	0.24	0.70	0.45	0.59	1.76	2.26	»	2.23
Media 2a decade	0.10	1.64	1.14	1.44	0.19	1.23	0.71	»	1.77	2.41	1.69	1.36	0.97	1.24	0.20	0.72	0.44	0.57	1.75	2.24	»	2.19
21	0.04	1.75	1.10	1.39	0.17	1.30	0.85	galleggiante interrato	1.78	2.38	1.67	1.36	1.05	1.62	0.28	0.70	0.46	0.58	1.76	2.30	»	2.23
22	0	1.78	0.98	1.34	0.19	1.30	0.88		1.83	2.48	1.79	1.43	1.11	1.67	0.30	0.70	0.45	0.57	1.75	2.27	»	2.24
23	0.04	1.80	1.10	1.28	0.20	1.30	0.92		1.92	2.57	1.87	1.44	1.13	1.63	0.32	0.70	0.43	0.56	1.76	2.27	»	2.24
24	0.05	1.83	1.05	1.24	0.23	1.30	1.00		2.00	2.65	2.08	1.50	1.12	1.75	0.34	0.70	0.41	0.56	1.79	2.27	»	2.25
25	0.01	1.85	1.09	1.05	0.24	1.30	1.05		1.99	2.67	2.29	1.60	1.29	1.70	0.36	0.70	0.40	0.56	1.81	2.30	»	2.25
26	0.05	1.89	1.09	1.09	0.24	1.30	1.00		1.96	2.60	2.41	1.73	1.40	1.68	0.40	0.68	0.40	0.56	1.81	2.28	»	2.26
27	0.11	1.91	1.01	1.07	0.25	1.30	0.85		2.16	2.77	[2.51]	1.83	1.48	1.65	0.48	[0.65]	0.39	0.54	1.80	2.32	»	2.27
28	0.10	1.93	0.99	1.02	0.25	1.32	0.90		2.18	2.80	2.33	1.80	1.48	1.72	0.47	0.65	0.39	0.53	1.82	2.32	»	2.28
29	0.10	1.95	0.95	0.99	0.25	1.34	1.00		2.18	2.79	2.31	1.80	1.51	1.75	0.49	0.65	[0.37]	0.52	1.81	[2.33]	»	2.29
30	[0.14]	1.98	1.10	0.94	0.25	1.35	0.90		2.20	2.80	2.30	1.89	1.53	1.73	0.52	0.65	0.38	0.52	[1.83]	2.33	»	2.30
31	0.13	[2.01]	[0.75]	0.98	[0.25]	[1.35]	1.05		2.20	2.80	2.36	1.90	1.58	[1.80]	0.56	0.65	0.38	0.52	1.82	2.33	»	[2.31]
Media 3a decade	0.06	1.88	1.01	1.13	0.23	1.31	0.95	»	2.04	2.66	2.17	1.66	1.33	1.70	0.41	0.68	0.41	0.55	1.80	2.30	»	2.26
Media mensile	0.13	1.57	1.09	1.45	0.21	1.04	0.70	»	1.64	2.21	1.62	1.24	1.10	1.22	0.18	0.73	0.45	0.59	1.75	2.24	»	2.17
Escursione nel mese	1.42	1.96	0.65	1.75	0.12	1.63	1.54	»	3.14	3.04	3.39	2.70	1.77	2.01	1.39	0.20	0.16	0.18	0.18	0.21	»	0.36

(1) A Bovolenta le osservazioni furono eseguite alle ore 9; a Nave S. Felice ed a Trento alle ore 8.

segue Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche principali e segnalatrici delle piene

N. B. Per le altezze caratteristiche dei diversi idrometri vedi la pubblicazione dell' Ufficio N. 2 (2ª edizione 1917)

BACINO	*segue* Adige												Po						
Corso d'acqua	Adige						Isarco		Noce	Avisio	Travignolo	Chiampo	Po					Sarca	Lago di Garda
Stazione	Legnago	Masi	Boara Pisani *	Cavarzere	Cavanella **	Porto Fossone **	Sterzing	Bressanone	Zambana	Moena	Predazzo	Ponte S. Rocco *	Becca	Ostiglia	Massa	Polesella	Cà Vendramin	Tione	Peschiera
Altezza della massima piena	3.00	4.22	3.25	5.30	1.25	1.56 ?	2.00	2.56	3.10	2.00	2.35	1.70	7.84	9.38	8.91	8.17	4.04 ?	3.70	2.17
Altezza della magra ordinaria	1.50	1.50	1.80	0.30	1.30	0.15	0.05	0.05	»	0.30	0.10	0.20	0.80	0.85	0.90	1.30	1.00	0.15	0.70
Giorno 1	1.67	1.52	1.73	0.23	1.40	»	0.17	0.14	1.20	0.20	[0.14]	Lo strumento non ha funzionato	[2.92]	3.88	3.65	3.50	1.45	[0.20]	0.86
2	1.68	1.53	1.75	0.22	1.36	0.17	0.17	0.15	1.20	0.20	0.13		2.18	[4.60]	[4.40]	4.82	2.33	0.20	0.85
3	1.68	1.53	1.75	0.20	1.45	0	0.17	0.15	1.20	0.20	0.12		1.88	4.14	4.04	[4.93]	[2.55]	0.20	0.85
4	1.66	1.51	1.74	0.23	1.32	0.19	0.17	0.15	1.17	0.20	0.12		2.58	3.35	3.33	4.29	2.38	0.20	0.85
5	[1.35]	[1.20]	1.66	0.26	1.30	0.22	0.17	0.14	1.20	0.20	0.13		1.56	3.44	3.30	3.82	1.98	0.20	0.87
6	1.49	1.32	[1.46]	[0.64]	1.06	0.50	0.17	[0.15]	1.20	0.20	0.12		1.56	4.21	4.02	4.55	2.17	0.21	0.88
7	1.52	1.40	1.58	0.47	[0.82]	[0.73]	0.17	0.14	[1.25]	0.20	0.10		1.96	4.08	4.11	4.77	2.51	0.21	[0.89]
8	1.40	1.32	1.60	0.40	1.12	0.40	0.17	0.14	1.25	0.20	0.09		2.00	4.12	4.02	4.67	2.51	0.21	0.89
9	1.46	1.27	1.47	0.58	1.10	0.46	0.17	0.14	1.23	0.20	0.08		2.22	4.26	4.16	4.72	2.55	0.22	0.87
10	1.53	1.37	1.55	0.50	1.15	0.56	0.17	0.14	1.23	0.20	0.09		1.74	4.21	4.09	4.76	2.54	0.22	0.87
Media 1ª decade	1.54	1.40	1.63	0.37	1.21	0.36 ?	0.17	0.14	1.21	0.20	0.11	**	2.06	4.03	3.91	4.48	2.30	0.21	0.87
11	1.59	1.42	1.64	0.47	1.20	0.58	0.17	0.15	1.23	0.20	0.09	Lo strumento non ha funzionato	1.54	3.67	3.64	4.55	2.46	0.23	0.87
12	1.61	1.47	1.72	0.30	1.30	0.60	0.17	0.15	1.23	0.20	0.08		1.42	3.17	3.13	3.99	2.14	0.23	0.86
13	1.62	1.52	1.77	0.26	1.08	0.62	0.17	0.15	1.20	0.20	0.07		1.54	2.84	2.84	3.55	1.85	0.24	0.85
14	1.66	1.53	1.78	0.24	1.30	0.64	0.17	0.13	1.20	0.20	0.07		1.22	2.60	2.76	3.28	1.70	0.25	0.85
15	1.66	1.55	1.80	0.23	1.04	0.78	0.17	0.10	1.20	0.20	0.08		1.14	2.37	2.62	3.08	1.68	0.25	0.85
16	1.65	1.56	1.84	0.21	1.20	0.69	0.17	0.10	1.20	0.20	0.08		1.10	2.21	2.27	2.88	1.58	0.26	0.84
17	1.66	1.56	1.85	0.20	1.32	0.45	0.17	0.10	1.20	0.20	0.07		1.10	2.07	2.08	2.70	1.52	0.26	0.83
18	1.66	1.57	1.82	0.23	1.30	0.55	0.17	0.10	1.20	0.20	0.07		1.02	2.03	1.97	2.61	1.44	0.26	0.83
19	1.67	1.55	1.84	0.21	1.32	0.28	0.17	0.10	1.25	0.20	0.07		1.00	2.04	1.93	2.57	1.48	0.26	0.83
20	1.68	1.55	1.87	0.19	1.40	0.24	0.17	0.10	1.25	0.20	0.07		1.52	2.09	2.10	2.68	1.50	0.27	0.83
Media 2ª decade	1.65	1.53	1.79	0.25	1.25	0.54	0.17	0.12	1.22	0.20	0.08	**	1.26	2.51	2.53	3.19	1.74	0.25	0.84
21	1.65	1.53	1.83	0.18	1.44	0.22	0.17	0.10	1.23	0.20	0.08	Lo strumento non ha funzionato	1.40	2.11	2.09	2.64	1.40	0.27	0.83
22	1.67	1.51	1.82	0.21	1.40	0.42	0.17	[0.09]	1.23	0.20	0.07		1.26	2.35	2.33	2.79	1.57	0.27	0.82
23	1.68	1.54	1.85	0.19	[1.54]	0.19	0.17	0.09	1.20	0.20	0.08		1.20	2.27	2.35	2.92	1.72	0.28	0.82
24	1.69	1.57	1.87	0.16	1.33	0.18	0.17	0.09	1.20	0.20	0.08		1.04	2.08	2.16	2.75	1.62	0.28	0.80
25	1.68	1.58	1.89	0.14	1.42	0.24	0.17	0.09	1.17	0.20	0.08		0.94	1.95	2.00	2.55	1.50	0.28	0.79
26	1.68	1.60	1.94	0.10	1.32	0.36	0.17	0.09	1.17	0.20	0.07		0.86	1.80	1.83	2.45	1.45	0.28	0.79
27	1.69	1.62	1.93	0.07	1.36	0.47	0.17	0.09	1.17	0.20	0.07		0.82	1.64	1.62	2.25	1.46	0.28	0.78
28	1.68	1.63	1.93	0.06	1.40	0.37	0.17	0.09	1.17	0.20	[0.06]		0.90	[1.53]	[1.51]	2.06	1.48	0.28	0.78
29	1.69	1.64	1.93	0.05	1.32	0.30	0.17	0.09	1.17	0.20	0.06		0.88	1.62	1.47	[2.00]	1.20	0.28	0.77
30	1.72	1.64	1.94	0.04	1.32	0.17	0.17	0.09	[1.15]	0.20	0.06		[0.82]	1.70	1.66	2.14	[1.15]	0.28	0.75
31	[1.73]	[1.65]	[1.95]	[0.03]	1.36	[0.11]	0.17	0.09	1.15	0.20	0.06		0.84	1.65	1.62	2.20	1.49	[0.28]	[0.73]
Media 3ª decade	1.68	1.59	1.90	0.12	1.38	0.28	0.17	0.09	1.18	0.20	0.07	**	1.00	1.88	1.88	2.43	1.46	0.28	0.79
Media mensile	1.63	1.51	1.78	0.24	1.28	0.39 ?	0.17	0.12	1.20	0.20	0.09	»	1.42	2.78	2.75	3.34	1.82	0.25	0.83
Escursione nel mese	0.38	0.45	0.49	0.61	0.32	0.62	0	0.06	0.10	0	0.08	»	2.10	3.07	2.89	2.93	1.40	0.08	0.16

Notizie sulle variazioni del livello dei fiumi

Sono raccolte nella seguente tabella le ampiezze in metri delle variazioni tra il massimo e il minimo livello raggiunti nei mesi di dicembre dell'anno in corso (1920) e del novennio precedente ai principali idrometri dei corsi d'acqua più importanti del compartimento, dedotte dal confronto delle escursioni meridiane.

Corso d'acqua	Idrometro	Ampiezza in metri dell'escursione nel mese di dicembre dell'anno										Escursioni massima e minima ed anno in cui si verificarono					
												Massima			Minima		
		1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	Ampiezza m.	Livello mass. ragg. m.	Anno	Ampiezza m.	Livello minimo ragg. m.	Anno
Isonzo	Caporetto	»	»	»	»	»	2.29	»	»	0.61	0.05	»	»	»	»	»	»
Tagliamento	Venzone	0.80	0.51	0.55	0.96	0.76	1.29	»	»	0.51	0.05	1.29	1.95	*16*	»	»	»
	Latisana °	2.89	2.03	0.81	1.82	1.84	6.61	»	»	0.89	0.61	6.61	7.62	*16*	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	4.03	2.10	0.30	2.24	1.81	2.95	»	»	0.98	3.08	4.03	4.76	*11*	»	»	»
	Motta	3.78	3.13	0.84	2.79	1.56	3.24	»	»	0.86	2.64	3.78	4.57	*11*	»	»	»
Meduna	Visinale	2.92	1.96	0.20	1.16	0.96	5.65	»	»	0.39	1.32	5.65	7.64	*16*	»	»	»
Piave	Belluno	0.23	0.38	»	0.21	0.49	0.87	»	»	0.26	0.08	0.87	1.54	*16*	»	»	»
	Zenson	»	»	0.41	1.58	1.17	5.15	»	0.26?	»	0.55	5.15	6.00	*16*	»	»	»
Sile	Casier *	»	»	»	»	»	»	»	»	0.26	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalate °	0.67	0.60	0.57	0.84	0.25	1.00	0.43	0.35	0.50	0.65	1.00	2.28	*16*	0.25	1.19	*15*
Brenta	Sarson *	»	»	»	»	»	1.14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano	0.44	0.19	0.12	0.68	0.24	0.89	»	0.04	0.19	0.12	0.89	1.35	*16*	0.04	0.21	*18*
	Limena *°	0.93	0.83	0.55	1.16	0.76	1.67	1.15	0.82	0.70	0.26	1.67	2.11	*16*	0.26	0.09	*20*
	Corte	0.19	1.04	0.48	1.54	0.80	3.35	0.11	0.23	0.69	0.43	3.35	3.95	*16*	0.11	0.39	*17*
Bacchiglione	Borgo Berga *	1.47	2.04	0.37	1.84	1.34	3.55	0.15	0.34	0.33	1.42	3.55	3.76	*16*	0.15	0.16	*17*
	Cervarese	»	»	0.52	2.65	1.42	4.72	0.15	0.37	0.58	1.96	4.72	3.70	*16*	0.15	2.21	*17*
	Bassanello °	0.88	0.73	0.95	0.79	0.81	1.33	1.12	0.83	0.31	0.65	1.33	2.18	*16*	0.31	0.79	*19*
	Bovolenta °	2.60	2.43	1.43	2.84	1.73	3.21	0.65	1.04	1.15	1.75	3.21	4.87	*16*	0.65	0.63	*17*
Tesina Vicen.	Bolzano	0.49	0.43	0.15	0.62	0.25	1.59	0.04	0.05	0.29	0.12	1.59	1.50	*16*	0.04	0.44	*17*
Can. Bisatto	Bomba	1.28	1.03	0.64	1.89	0.76	1.89	0.63	0.46	0.80	1.63	1.89	0.21 0.58	*14* *16*	0.46	1.66	*18*
C. Este Mons.	Porta Vecchia	1.13	0.49	0.58	1.58	0.76	1.79	1.20	0.36	0.85	1.54	1.79	0.66	*16*	0.36	1.26	*18*
Agno - Guà - Frassine																	
Agno	Maglio di Sopra*	»	0.38	0.45	0.52	»	»	»	»	0.09	»	»	»	»	»	»	»
Frassine	Borgo Frassine *	2.00	1.80	0.23	3.12	2.53	3.97	0.47	0.19	0.68	3.14	3.97	2.14	*16*	0.19	2.54	*18*
	Brancaglia °	2.15	1.42	0.24	2.83	2.16	3.43	0.07	0.07	1.05	3.04	3.43	0.97	*16*	0.07	2.97	*17* *18*
Can. S. Cater.	Prà	2.18	2.26	0.33	3.32	2.25	3.60	»	»	0.74	3.39	3.60	1.90	*16*	»	»	»
Gorzone	Stanghella	1.93	1.63	0.88	2.62	1.94	3.16	0.86	0.35	1.39	2.70	3.16	1.94	*16*	0.35	2.65	*18*
	Taglio Anguillara	1.75	1.32	0.81	2.23	1.87	2.87	0.62	0.37	1.28	1.77	2.87	1.89	*16*	0.37	2.25	*18*
	Cà Dolfin *°	1.25	0.82	0.94	1.43	1.09	1.99	1.12	0.61	0.86	2.01	2.01	0.21	*20*	0.61	1.98	*18*
Fratta	Valli Mocenighe	1.38	0.65	0.67	0.98	0.91	2.16	0.52	0.42	0.87	1.39	2.16	1.66	*16*	0.42	1.35	*18?*
Adige	Trento	0.57	0.25	0.30	0.30	»	»	»	»	0.25	0.16	»	»	»	»	»	»
	Borghetto	»	»	»	»	»	»	0.17	0.22	0.29	0.18	»	»	»	»	»	»
	Pescantina *	0.49	0.18	0.33	0.41	0.18	1.12	0.24	0.29	0.26	0.18	1.12	0.40	*16*	0.18	1.87 1.90 1.83	*12* *15* *20*
	Verona (S. Gaet.)	0.60	0.13	0.43	0.44	0.23	1.41	0.26	0.33	0.30	0.21	1.41	0.55	*16*	0.13	2.33	*12*
	Verona (S. Franc.)*	»	»	»	»	»	0.75	0.07	»	»	»	0.75	2.97	*16*	»	»	»
	Ronco	0.79	0.22	0.45	0.65	0.26	1.57	0.22	0.27	0.26	0.36	1.57	0.03	*16*	0.22	2.00 2.25	*12* *17*
	Legnago	0.62	0.31	0.44	0.61	0.35	1.50	0.21	0.55	0.46	0.38	1.50	0.29	*16*	0.21	1.94	*17*
	Masi	0.67	0.35	0.52	0.67	0.35	1.60	0.27	0.31	0.38	0.45	1.60	0.40	*16*	0.27	1.97	*17*
	Boara Pisani *	0.95	0.39	0.51	0.72	0.34	1.98	0.31	0.46	0.46	0.49	1.98	0.64	*16*	0.31	2.19	*17*
	Cavarzere	1.18	0.49	0.49	0.76	0.42	2.35	0.29	0.47	0.46	0.61	2.35	3.13	*16*	0.29	0.21	*17*
	Cavanella *°	0.60	0.59	0.55	0.52	0.18	1.45	0.73	0.42	0.76	0.32	1.45	0.25	*16*	0.18	1.48	*15*
	Porto Fossone *°	»	0.78	0.93	0.46	0.62	0.89	0.90	0.53	0.74	0.62	0.93	0.91	*13*	0.45	0.12	*14*
Chiampo	P. S. Rocco*	»	»	0.44	»	0.99	0.99	»	»	0.70	»	»	»	»	»	»	»
Po	Becca	1.86	1.15	0.84	2.32	2.16	2.70	0.24	0.48	0.80	2.10	2.70	4.16	*16*	0.24	0.10	*17*
	Ostiglia	2.57	1.61	1.56	3.18	2.44	3.77	0.71	0.82	1.50	3.07	3.77	6.70	*16*	0.71	0.02	*17*
	Massa	2.50	1.49	1.43	3.03	2.30	3.60	0.64	0.71	1.51	2.89	3.60	6.46	*16*	0.64	0.10	*17*
	Polesella	2.67	1.70	1.59	3.11	2.36	2.84	0.78	0.75	1.60	2.93	3.11	4.92	*14*	0.75	0.70	*18*
Po di Guocca	Cà Vendramin	1.02	0.62	0.63	1.48	0.80	1.38	0.91	0.38	0.82	1.40	1.48	2.58	*14*	0.38	0.87	*18*
Lago di Garda	Peschiera	»	0.18	0.18	0.09	0.08	0.22	0.09	»	0.18	0.16	0.22	1.54	*16*	0.08	0.62	*15?*

NB. — I numeri delle colonne « Livello massimo raggiunto » e « Livello minimo raggiunto » indicano rispettivamente il valore massimo e il valore minimo, naturalmente riferiti allo zero idrometrico, raggiunti dal livello del fiume nel mese degli anni in cui si verificarono la massima e la minima escursione del periodo considerato.

I numeri stampati in carattere *corsivo* indicano gli anni. Si indica p. e. *13* per 1913.

Misure di portata eseguite dal 2 al 10 dicembre

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno		Corso d'acqua		Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida m. q.	Portata m. c. al secondo
Adige	Adige	Dicembre	2	Adige (2)		Glorenza (1)	»	0.74	3.64	4.21
			2	Ramm		P.te Marenga (Glorenza) (1)	»	2.13	2.92	2.96
			3	Karlin		Graum (1)	»	3.10	1.66	1.41
			3	Schlniger		Schleis	»	»	0.73	0.44
			3	Puni		Mals	*di stazione*	0.10	0.83	0.52
			3	Salurno	Salurno Roggia	Schluderno	»	»	1.35 0.50	0.65 0.58
			4	Adige (2)	Adige Roggia	Glorenza (1)	»	3.11	4.50 0.36	6.08 0.40
			4	Sulden	Sulden Roggia di destra Roggia di sinistra	Prad (1)	»	2.55	1.46 0.76 0.12	1.08 1.04 0.08
			4	Laaser		Laas	»	»	0.33	0.44
			4	Adige		Vezzan (1)	»	2.20	11.88	15.31
			5	Schnalzer	Schnalzer Roggia	Staben (1)	»	3.00	1.30 0.37	0.59 0.26
			5	Passer		Greit	»	»	9.01	3.39
			5	Kalm		Passeierhof	»	»	0.63	0.20
			5	Finele		Kuens	»	»	0.11	0.02
			6	Falschauer	Falschauer Roggia	Lad (1)	»	2.92	5.95 0.33	3.11 0.34
			6	Falschauer	Falschauer Roggia	Lana	*di stazione*	0.15	3.51 1.52	1.81 2.18
			7	Adige		Vilpiano	*id.*	1.30	55.20	34.43
			8	Eggenthal	Eggenthal Roggia	Cardano (1)	»	3.94	1.35 0.42	0.69 0.53
			8	Breit		Blumau	»	»	0.58	0.42
			8	Gonder		Kolmann	»	»	0.32	0.11
			8	Gardena		Waidbrüch (1)	»	5.12	2.34	1.95
			9	Willnöss		Gufidaum (1)	»	2.90	1.56	0.69
			9	Afers		Albeins (1)	»	5.13	0.30	0.29
			9	Isarco		Albeins (1)	»	4.04	37.73	35.79
			9	Schalderen		Várna	»	»	0.72	0.41
			10	Isarco	Isarco Roggia	Grasstein (1)	»	3.22	9.96 0.96	7.00 0.46
			10	Mareiter		Mareit (1)	»	3.88	1.59	0.93
			10	Pfitscher	Pfitscher Roggia	Wiesen (1)	»	3.64	2.29 0.87	1.78 0.86
			10	Isarco		Pletemil (1)	»	2.08	3.18	1.88
			10	Pfiersch		Gossensass (1)	»	1.54	1.78	1.27

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) Misura eseguita a monte della confluenza del Ramm, mentre venne eseguita a valle quella del giorno 4.

L'Isonzo, il **Tagliamento**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in tutto il mese pressochè stazionari, il primo in debole morbida. ed in magra gli altri.

Nella **Livenza**, in morbida per tutto il mese, si verificò una leggera intumescenza nei giorni 16 e 17.

Il **Bacchiglione** ed il **Frassine** si mantennero pure sopra la linea di magra; in relazione ad un periodo di forti piogge verificatosi nei rispettivi bacini montani, i fiumi suddetti passarono in piena nei giorni 4, 5 e 7, 8.

L'**Adige**, in debole morbida nei primi giorni del mese, decrebbe quasi continuamente, passando in magra nella seconda decade.

Il **Po**, si mantenne generalmente in morbida; si manifestarono soltanto due leggere intumescenze nei giorni 2 a 4, e 6 a 11.

Portata giornaliera del pozzo artesiano a Stra (Venezia).

Giorno	Portata in litri al minuto ore 9	ore 18,30
1	23.8	23.8
2	23.8	23.9
3	24.0	24.0
4	24.0	24.1
5	24.2	24.1
6	24.1	24.2
7	24.2	24.5
8	»	»
9	24.5	24.8
10	25.0	25.3
11	25.8	25.8
12	25.7	»
13	»	»
14	»	»
15	25.4	25.4
16	25.3	25.5
17	25.7	25.7
18	25.8	25.6
19	25.6	25.7
20	25.8	25.8
21	25.6	25.8
22	25.8	25.8
23	25.6	25.6
24	25.6	25.6
25	25.0	25.0
26	24.9	25.0
27	25.0	25.0
28	25.0	25.2
29	25.0	25.0
30	24.9	24.8
31	24.9	24.9

Le piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone dal 4 al 10 dicembre

Come si vede dalle tabelle seguenti le piene suddette furono poco rilevanti. Le massime altezze vennero raggiunte a Borgo Berga (**Bacchiglione**) il 7 con m. 1.52; a Borgo Frassine (**Frassine**) l'8 con m. 1.00; a Stanghella (**Gorzone**) l'8 con m. 0.62.

Altezze orarie del livello durante la piena.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Giorno	ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12
			5	1.22	1.26	**1.32**	**1.32**	**1.32**	1.30	1.30	1.28	1.24	1.20	1.18	1.14	1.10	1.08	1.06	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—	—
Borgo Berga	1.00	5.98	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.14	1.24	1.34	1.44	**1.52**	**1.52**	1.48	1.44
			8	1.40	1.36	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.36	1.32	1.32	1.30	1.28	1.24	1.20	1.16	1.12	1.04	1.00	—	—	—	—	—	—
Frassine			4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35
			5	0.60	0.82	0.90	0.95	**0.98**	0.97	0.95	0.90	0.85	0.75	0.63	0.51	0.42	0.34	0.26	0.20	0.15	0.10	0.05	0	—	—	—	—
Borgo Frassine	0	4.95	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.28	0.58	0.68	0.72	0.72
			8	0.78	0.86	0.94	0.96	0.98	**1.00**	**1.00**	0.97	0.95	0.92	0.87	0.82	0.75	0.68	0.60	0.53	0.47	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10
			9	0.05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorzone			5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	0.17	0.26	0.33	0.37	0.42	0.45	0.47
			6	0.48	0.50	0.53	0.55	0.57	0.58	**0.59**	**0.59**	**0.59**	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.40
			7	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21
Stanghella	0	3.04	8	0.22	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31	0.34	0.37	0.40	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.61	**0.62**	**0.62**	**0.62**	**0.62**	0.61
			9	0.60	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14
			10	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi in cm.

Corsi d'acqua e Idrometri	Giorno	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio valore cm.	durata ore	Decremento medio valore cm.	durata ore	Incremento massimo valore cm.	durata ore	Decremento massimo valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto Altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12											
	5	10	4	C 6	0	0	- 2	0	- 2	- 4	- 4	- 2	- 4	- 4	- 2	- 2	- 2	- 4	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4	2.7	12	12	1	4	5	**1.32**	3-5	5
Borgo Berga	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	10	10	C 8	0	- 4	- 4											
	8	- 4	- 4	- 2	0	0	0	0	+ 2	- 4	0	- 2	- 2	- 4	- 4	- 4	- 4	- 8	- 4	—	—	—	—	—	—	10.4	5	2.6	20	14	1	8	1	**1.52**	21-22	7
Frassine	5	25	22	8	5	C 3	- 1	- 2	- 5	- 5	-10	-12	-12	- 9	- 8	- 8	- 6	- 5	- 5	- 5	- 5	—	—	—	—	12.6	5	6.5	15	25	1	12	2	**0.98**	5	5
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	30	10	4	0											
Borgo Frassine	8	6	8	8	2	2	C 2	0	- 3	- 2	- 8	- 5	- 5	- 7	- 7	- 8	- 7	- 6	- 7	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	7.5	11	5.3	19	30	1	8	1	**1.00**	6-7	8
	9	- 5	- 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Gorzone	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	7	4	5	3	2											
	6	1	2	3	2	2	1	C 1	0	0	- 1	0	0	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 3	3.6	14	1.6	28	9	2	3	2	**0.59**	7-9	6
	7	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1											
Stanghella	8	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	1	1	C 1	0	0	0	- 1	1.6	29	1.9	32	3	7	3	1	**0.62**	20-23	8
	9	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2											
	10	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le più notevoli piene del Bacchiglione, del Frassine e del Gorzone avvenute nei mesi di dicembre del periodo 1911-19

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
Bacchiglione	—	—	1912	1-2	41.0	4	10.9	15	85	1	24	1	**2.64**	15	1
	—	—	1914	14-15	23.5	8	7.4	25	36	1	14	1	**2.84**	21	14
	—	—		21	23.6	5	7.4	14	36	1	10	2	**2.04**	21	21
Borgo Berga	—	—	1916	5-6	30.3	6	10.6	18	54	1	20	1	**2.88**	5	6
	—	—		7-8	11.8	9	5.2	20	18	1	8	1	**2.04**	22	7
					12.0	9	3.6	24	18	1	13	1	**2.12**	11	9
	—	—		9-18	10.9	23	6.5	31	22	1	18	1	**3.76**	12	11
					9.1	27	8.0	32	26	1	14	1	**4.20**	23	13
					17.3	9	3.6	61	36	1	16	1	**3.20**	18	15

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio cm.	ore	Decremento medio cm.	ore	Incremento massimo cm.	ore	Decremento massimo cm.	ore	Livello massimo raggiunto Alt.	ora	gior.
	—	—	1914	14-15	39.0	5	10.0	20	75	1	18	1	**1.95**	23	14
Frassine	—	—	1916	6	37.5	4	10.9	14	49	1	16	1	**1.50**	6	6
					12.6	18	5.6	33	30	1	16	1	**2.26**	12	11
Borgo Frassine	—	—		10-16	9.6	25	7.3	35	30	1	19	1	**2.80**	24	13
					24.2	6	6.3	27	40	1	13	1	**1.71**	19	15
Gorzone															
Stanghella	—	—	1916	8-21	1.3	154	1.2	168	10	1	3	2	**1.04**	12	14

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.15 11.25	175.0 169.0	6.0 19.0	158.0 129.0	1.40 11.30	190.0 185.0	6.35 19.30	155.0 125.0	2.20 12.45	175.0 168.0	7.30 20.0	145.0 117.0
2 ☾	2.25	177.0	19.30	135.0	3.30	187.0	21.0	136.0	3.15	175.0	21.0	126.0
3	2.45 16.40	174.0 139.0	10.55 20.0	124.0 132.0	2.50 17.0	187.0 146.0	11.0 21.25	121.0 132.0	3.50 18.25	176.0 136.0	12.5 22.5	113.0 125.0
4	4.0 19.30	180.0 191.0	11.20 23.30	139.0 169.0	4.40 18.0	195.0 200.0	10.25 21.30	139.0 154.0	5.30 18.30	180.0 196.0	11.40	135.0
5	4.30 18.25	185.0 283.0	11.25 23.30	137.0 156.0	5.45 19.25	188.0 190.0	11.20	123.0	5.50 19.0	183.0 183.0	0.30 12.30	165.0 124.0
6	5.35 18.50	192.0 185.0	12.35	150.0	6.50 19.30	192.0 190.0	0.45 13.30	146.0 143.0	7.10 20.0	188.0 188.0	1.0 13.30	150.0 150.0
7	7.30 19.0	210.0 186.0	0.25 14.15	147.0 157.0	7.40 19.25	215.0 199.0	1.0 16.5	132.0 148.0	9.10 20.30	216.0 185.0	1.25 15.0	136.0 150.0
8	7.35 20.25	211.0 162.0	0.40 15.0	147.0 128.0	8.0 20.45	236.0 174.0	1.55 15.0	136.0 111.0	9.0 21.35	216.0 165.0	2.0 15.40	134.0 107.0
9	7.40 22.20	207.0 175.0	0.45 15.10	150.0 120.0	8.0 22.0	228.0 191.0	1.55 14.55	142.0 108.0	8.30 22.30	214.0 176.0	2.5 15.40	138.0 103.0
10 ●	8.20 22.30	202.0 193.0	1.35 15.25	166.0 125.0	8.20 21.50	222.0 213.0	3.0 15.55	165.0 108.0	9.0 23.20	207.0 195.0	2.40 15.45	156.0 107.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	8.30 22.0	198.0 194.0	2.40 15.30	164.0 138.0	2.0 22.20	216.0 215.0	3.25 15.40	154.0 112.0	10.0 23.25	199.0 198.0	4.30 15.45	149.0 116.0
12	9.5 22.40	200.0 179.0	3.30 16.0	155.0 139.0	9.40 21.15	219.0 189.0	3.55 16.25	143.0 121.0	10.30 23.15	199.0 178.0	4.35 17.0	139.0 118.0
13	9.40 23.50	193.0 174.0	3.30 16.30	156.0 133.0	10.0 23.35	211.0 185.0	4.20 16.50	149.0 120.0	11.0	197.0	4.30 17.20	144.0 115.0
14	10.0	191.0	4.0 17.15	165.0 134.0	10.5	208.0	4.30 17.25	161.0 119.0	0.40 11.0	175.0 195.0	5.25 18.15	156.0 119.0
15	0.30 10.30	187.0 197.0	5.10 17.5	174.0 150.0	0.50 10.15	195.0 203.0	6.0 17.15	162.0 127.0	1.0 11.50	190.0 199.0	6.10 18.20	165.0 140.0
16	1.0 11.10	209.0 193.0	7.0 17.25	175.0 169.0	1.0 12.40	214.0 209.0	6.40 18.50	166.0 161.0	1.35 12.20	205.0 197.0	7.15 19.20	167.0 160.0
17	1.25	216.0	17.55	149.0	1.25	227.0	19.0	141.0	2.0	216.0	18.40	137.0
18 ☽	2.25 13.25	192.0 190.0	8.0 20.25	176.0 165.0	3.35 13.40	198.0 187.0	7.15 19.0	164.0 158.0	3.40 15.30	193.0 191.0	9.10 21.25	170.0 156.0
19	3.30 15.10	189.0 176.0	10.0 21.25	160.0 153.0	4.0 16.35	197.0 184.0	10.20 21.30	158.0 151.0	4.50 16.20	188.0 171.0	10.15 21.30	151.0 144.0
20	5.0 17.30	187.0 175.0	11.50 22.30	160.0 161.0	5.0 18.0	200.0 186.0	12.25 23.0	158.0 155.0	5.35 19.0	187.0 173.0	12.30 23.50	150.0 146.0

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	5.40 18.50	207.0 169.0	13.0 22.40	150.0 162.0	6.40 18.10	221.0 180.0	12.45 23.20	136.0 156.0	6.20 20.25	206.0 165.0	14.0 24.0	132.0 149.0
22	6.0 20.10	208.0 172.0	13.50	132.0	6.20 20.10	225.0 185.0	13.50	117.0	7.30 21.10	207.0 171.0	14.30	111.0
23	7.0 21.0	202.0 188.0	0.10 14.0	159.0 121.0	7.55 20.0	219.0 203.0	0.55 14.10	151.0 99.0	8.0 21.30	200.0 186.0	2.0 14.35	143.0 96.0
24	7.30 21.30	190.0 182.0	1.40 14.20	158.0 103.0	7.40 21.25	201.0 201.0	2.0 14.40	145.0 79.0	8.30 22.0	187.0 184.0	3.10 15.10	138.0 76.0
25 ☿	8.0 21.40	186.0 176.0	2.30 13.15	146.0 104.0	9.0 21.35	207.0 198.0	2.40 15.0	134.0 84.0	9.15 22.35	189.0 180.0	3.30 16.10	128.0 81.0
26	9.0 22.45	181.0 172.0	3.0 16.0	139.0 105.0	9.40 22.20	202.0 190.0	3.0 16.0	125.0 83.0	9.50 23.30	185.0 173.0	4.15 16.30	119.0 82.0
27	9.20 23.0	183.0 179.0	3.40 16.30	139.0 108.0	10.0 23.45	202.0 200.0	4.0 17.0	127.0 91.0	10.50	186.0	5.0 17.30	122.0 84.0
28	10.0 24.0	178.0 170.0	4.25 17.15	142.0 104.0	10.55 23.40	202.0 189.0	4.50 17.20	130.0 92.0	0.35 11.0	180.0 179.0	5.20 18.20	120.0 86.0
29	10.35	167.0	5.15 17.20	140.0 110.0	0.50	179.0	6.0 17.35	132.0 98.0	0.45 11.30	172.0 164.0	6.10 18.25	123.0 91.0
30	0.45 10.50	175.0 155.0	6.58 17.50	142.0 114.0	1.10 11.30	193.0 166.0	6.50 18.20	141.0 111.0	1.50 12.30	175.0 149.0	7.30 19.0	128.0 102.0
31	1.30 11.40	179.0 148.0	7.30 18.10	144.0 125.0	1.50 12.30	193.0 158.0	8.0 17.30	138.0 123.0	2.35 13.0	177.0 142.0	8.30 19.20	126.0 114.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	8	7.35	211.0	24	14.20	103.0	**108.0**
Trieste	8	8.0	236.0	24	14.40	79.0	**157.0**
Diga Sud Lido	8	9.0	216.0	24	15.10	76.0	**140.0**
Punta della Salute	8	10.10	221.0	24	16.30	85.0	**136.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	7	9.40	238.0	24	15.25	97.0	**141.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	24	2.30	188.0	27	22.0	122.0	**66.0**
Brindisi	24	2.20	266.0	27	22.50	206.0	**60.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	179.6	29	146.0	**33.6**
Trieste	16	187.5	29	148.6	**38.9**
Diga Sud Lido	16	181.3	29	136.4	**44.9**
Punta della Salute	16	188.5	29	144.5	**44.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	207.5	29	155.0	**52.5**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	18	176.0	31	138.0	**38.0**
Brindisi	18	249.6	31	220.3	**29.3**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	24	7.30	190.0	24	14.20	103.0	**87.0**	24	14.20	103.0	24	21.30	182.0	**79.0**
Trieste	8	8.0	236.0	8	15.0	111.0	**125.0**	24	14.40	79.0	24	21.25	201.0	**122.0**
Diga Sud Lido	24	8.30	187.0	24	15.10	76.0	**111.0**	24	15.10	76.0	24	22.0	184.0	**108.0**
Punta della Salute	24	9.35	195.0	24	16.30	85.0	**110.0**	24	16.30	85.0	24	23.15	190.0	**105.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	8.45	203.0	24	15.25	97.0	**106.0**	24	15.25	97.0	24	22.20	198.0	**101.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	25	3.10	181.0	25	10.0	137.0	**44.0**	24	20.40	134.0	25	3.10	181.0	**47.0**
Brindisi	25	2.40	263.0	25	9.30	222.0	**41.0**	24	20.30	222.0	25	2.40	263.0	**41.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	18	2.25	192.0	20.25	165.0	**27.0**
Trieste	18	3.35	198.0	19.0	158.0	**40.0**
Diga Sud Lido	18	3.40	193.0	21.25	156.0	**37.0**
Punta della Salute	18	4.35	200.0	22.30	164.0	**36.0**
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	18	4.10	212.0	22.0	183.0	**29.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	18	9.0	180.0	24.0	164.0	**16.0**
Brindisi	19	22.55	246.0	16.30	230.0	**16.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici non si riscontrano che leggere ondulazioni secondarie a Pola dal 4 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 18 e dal 28 al 31; a Trieste dal 4 al 7 e dal 15 al 19; a Diga Sud Lido dal 4 all'8, il 12, e dal 15 al 18; a Punta della Salute il 4; a S. Felice di Chioggia dal 4 al 7 e dal 16 al 18; a Viesti dal 2 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 18 e dal 24 al 31; a Brindisi dal 4 all'8, dal 10 al 12, dal 15 al 17, il 25 e dal 27 al 31.

Venezia, febbraio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI